

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 15. 4. 2021

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 084/2021. Jedná se o opravu poškozených vnějších a vnitřních omítek, výmalbu, nátěr laviček, schodišťových stupňů a fasády.

Jedná se o objekt Bruntál, výpravní budova (IC6000383333).

Zadatelná činnost - zakázka E216H8D01VN8.

Dohodnutá cena: 615 044,76 Kč bez DPH

Termín: do 31. 5. 2021

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 084/2021 ze dne 15. 4. 2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	084/2021		
Název majetku	Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095	inventurní číslo	IC6000383333
zahájení prací	20.04.2021	ukončení prací	15.05.2021

popis prací

Výmalba vestibulu a společných prostor, oprava fasády a laviček

Objednáváme u Vás:

- 1) Oprava vnitřních omítek poškozených zatékáním - kolem vestibulového světlíku, na stropě vestibulu, cca 15 m².
- 2) Výmalbu vestibulu, chodby k restauraci, společných prostor schodiště - bílá barva, cca 700 m².
- 3) Opravu nátěru 7 ks laviček ve vestibulu - lavičky natřít v odstínu obložení vestibulu, neodvážet všechny lavičky najednou, zkoordinovat práce tak, aby vždy zůstalo několik laviček pro cestující.
- 4) Oprava poškozené fasády - cca 10% pláště, viz.zakázka 54/2021 a lokální poškození fasády (praskliny, zašpinění - rozsah bude určen na místním šetření).
- 5) Nátěr schodiškových stupňů žlutou barvou dle požadavků na bezpečnost, nátěr zábradlí.
- 6) Místní šetření a zpracování nabídkového rozpočtu.
- 7) Přetření části fasády stávajícím odstínem - středová část fasády z ulice - cca 150 m², část pod zastřešením 1.nástupiště v délce cca 60 m, cca 270 m².
- 8) Oprava dešťového svodu, pravděpodobně prasklé koleno, zatékání způsobuje vlhkost zdiva a plíseň v tranzitu a vestibulu.
- 9) Lokální oprava a výmalba zdiva v tranzitu.

Pozn: K opravě venkovního zdiva - lokální opravy prasklin byly v minulosti opraveny štukovou omítkou.

Příloha:

fotodokumentace

půdorys

Termín realizace: 31.5.2021

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				615 044,76	

za zhotovitele vyhotovil

dne

15.04.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

15.4.2021

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

084 Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095

Objekt:

01 - oprava fasády a společných prostor, malby, oprava laviček

Místo:

Datum: 13. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2		3,000	
2	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2		5,000	
3	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus		2,000	
4	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2		15,000	
5	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus		15,000	
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2		230,000	
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2		300,000	
D		62	Úprava povrchů vnějších				
8	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2		1,000	
9	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2		1,000	
10	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2		1,000	
11	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2		2,000	
12	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2		0,500	
13	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2		4,000	
14	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2		4,000	
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2		74,000	
16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2		50,000	
17	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2		74,000	
D		621	Oprava trhlín na fasádě				
18	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2		17,250	
19	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2		17,250	
20	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2		17,250	
21	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m		2,500	
22	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m		2,500	
23	M	LBC.135	Lepicí a stěrková hmota COMFORT 25 kg	kg		3,500	
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2		52,500	
25	K	939901211	Broušení omítek š nad 60 mm přelivu na plochách rovinných	m2		1,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod		60,000	
27	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus		2,000	
28	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus		12,000	
29	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus		2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	946112118	Montáž pojezdých věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000		
31	K	946112218	Příplatek k pojezdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus	8,000		
32	K	946112818	Demontáž pojezdých věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000		
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	230,000		
34	K	034103000	Oplocení staveniště	m	29,000		
35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,038		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

36	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,290		
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	6,450		
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,290		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,040		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,290		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

41	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	1,000		
42	K	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	1,000		
43	M	LND.MST.3	mezikus odpad.odskoku 120mm	kus	1,000		
44	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	6,601		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

45	K	783009421	Bezpečnostní šrafování schodů	m	30,000		
46	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	65,280		
47	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	65,280		
48	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	65,280		
49	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	65,280		
50	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	65,280		
51	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	65,280		
52	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	65,280		
53	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	65,280		
54	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,600		
55	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	12,600		
56	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,600		
57	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,600		
58	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	12,600		
59	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	420,000		
60	K	783823185	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	420,000		
61	K	783827485	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	420,000		
62	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém	m2	420,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

63	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	902,800		
64	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	203,200		
65	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m	m2	203,200		
66	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 016,000		
67	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 016,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 084

Stavba: 084 Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095

Objekt: 01 - oprava fasády a společných prostor, malby, oprava laviček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	8,00		
3	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 12 den x 8 hod)	hod	192,00		
4	071 00-2000	provoz investora, třetích osob	den	12,00		
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1461644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51964cb9-db2c-4937-bf7d-331111bc299d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.04.2021 08:33:02



32430026-fb3a-42c4-bd04-395947ad1c96