

Kupní smlouva na dodávku vybavení pro stravovací provoz

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211
zastoupena: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiezm
(dále jen „Kupující“)

a

2. GOZ GASTRO s. r. o.

zapsaná: v OR u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 59773.
se sídlem: Olomoucká 888/164, BRNO 627 00
zastoupená: Bc. Markem Kašparem – jednatelem
IČ: 28302672
DIČ: CZ28302672
bankovní spojení: RB a.s
č. účtu: 910083028 / 5500
datová schránka: **3wt8uhs**

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Prodávající se zavazuje za podmínek a ve lhůtách uvedenými v této Smlouvě prodat Kupující a převést na ní vlastnické právo k:
 - a) Elektrická digitální voděodolná gastro váha
 - b) Zásobník na předeřhev talířů VOO-V-320
 - c) Výrobník horké vody - nerezový
 - d) Chafing - nerezový, elektrický
 - e) Mlýnek na maso – elektrický
 - f) Elektrický varný kotel 85 litrů-nepřímý ohřev, kruhový duplikátor
 - g) Myčka na nádobí průchozí vč. rekuperace
 - h) Automatický změkčovač vody(dále též jen „Zboží“ nebo jednotlivě též „zařízení“)

Součástí plnění dle této Smlouvy je rovněž instalace každého jednotlivého zařízení v místě plnění dle pokynu Kupující zahrnující zejména jejich připojení k sítím (zejm. elektro, voda, odpad), uvedené zařízení do provozu, a dále pak zaškolení obsluhy Kupující.

2. Prodávající je povinen dodat Kupující Zboží v množství, druhu, technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě a zejména její Příloze č. 1, která tvoří její nedílnou součást.
3. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávacími podmínkami stanovenými Kupující v rámci veřejné zakázky s názvem „NÁKUP VYBAVENÍ PRO STRAVOVACÍ PROVOZ LÁZNĚ TOUŠEŇ“, její části 2 (dále jen „veřejná zakázka“).
4. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupující. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží stranou Kupující nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dodávaného Zboží, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením dodávky Zboží Kupujícímu.
5. Kupující se zavazuje řádně dodané Zboží specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy převzít a zaplatit straně Prodávající dohodnutou kupní cenu ve výši a za podmínek uvedených v čl. II. a IV. této Smlouvy.

Článek II. Kupní cena

1. Kupní cena za Zboží uvedené v Čl. I. odst. 1 této Smlouvy a blíže specifikované v její Příloze č. 1 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Základem pro dohodnutou kupní cenu byla nabídka Prodávající předložená v rámci veřejné zakázky.
2. Kupní cena za Zboží dle této Smlouvy (včetně příslušenství, dopravy do místa dodání, instalace na místě určení včetně ukotvení, připojení do sítě (elektřina, voda, odpad), odzkoušení, zaškolení obsluhy apod.) činí 289.900,-Kč (slovy: | dvěstěosmdesátdevětisícdevětset | korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
3. Bude-li strana Prodávající ke dni zdanitelného plnění plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude ke kupní ceně připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost výpočtu DPH odpovídá Prodávající.
4. Do kupní ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy jsou započteny veškeré ekonomicky oprávněné náklady strany Prodávající spojené s realizací řádné dodávky Zboží podle podmínek této Smlouvy včetně nákladů na dopravu do místa plnění, balné, náklady na zprovoznění Zboží, zaškolení obsluhy Kupujícího, recyklační a veškeré případné další poplatky. Vícenáklady nejsou přípustné.
5. Kupní cena v Kč bez DPH je konečná a její skladba je doložena výpočtem kupní ceny dle jednotlivých zařízení uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy.
6. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká Prodávajícímu řádným splněním jejího závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.

Článek III. Dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající Zboží uvedené v čl. I. této Smlouvy dodá Kupujícímu do 90 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o konkrétním datu dodání zboží Prodávající vyrozumí stranu Kupující, nejpozději 3 pracovní dny předem, a to e-mailem zaslaným na adresu oprávněné osoby Kupující uvedené v odst. 4 tohoto čl. Smlouvy.

2. Prodávající dodá Zboží tak, že Zboží vybalí a umístí na konkrétním místě, určeném Kupujícím na dodací adrese Zboží uvedené v odst. 4 níže, připojí jednotlivé zařízení do elektrické sítě, napojí ho k rozvodům vody a odpadu, uvede je do provozu bez vad, to vše nejpozději do 1 pracovního dne od zahájení dodávky na místě dodání. Prodávající současně Kupujícímu předá k jednotlivým zařízením prohlášení o shodě, dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, záruční list, návod na používání a 1x v tištěné podobě v českém jazyce (případně i v elektronické podobě např. na CD), provede instruktáž personálu Kupujícího pro obsluhu a běžnou údržbu zařízení. Uvedení Zboží do provozu bez vad v souladu s tímto odstavcem Smlouvy bude potvrzeno stranou Kupující na dodacím listu.
3. Dodací list dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy musí obsahovat alespoň následující skutečnosti:
 - a) označení smluvního vztahu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - b) označení smluvních stran, včetně sídla a IČ a DIČ;
 - c) vymezení předmětu dodání a informace o převzetí každého jednotlivého zařízení v souladu s touto Smlouvou;
 - d) popis důležité skutečnosti/zjištění;
 - e) datum, podpis a razítko Prodávajícího nebo předávající fyzické osoby za Prodávající;
 - f) datum, jméno, podpis a razítko přebírající osoby za stranu Kupující.
4. Dodací adresa Zboží jsou Slatinné Lázně Toušeň, Ul. Hlavní 19, 250 89 Lázně Toušeň, Pověřeným přejímajícím zaměstnancem Kupující je paní Buřicová Jana, tel.: +420 604 226 512 nebo pan Tomáš Bárta, tel.: +420 603 966 003.
5. Odpad, vzniklý při dodání Zboží na místě je Prodávající povinen na své náklady odstranit.
6. Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána požadovaná dokumentace nebo nebylo provedeno zaškolení obsluhy.
7. V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv důvodu uvedených v předchozím odstavci tohoto článku určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat straně Kupující bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré parametry specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném termínu dodání. Ustanovení odstavce 2. v tomto případě platí obdobně.
8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím, ke kterému dojde podpisem dodacího listu, potvrzujícím skutečné převzetí Zboží (i včetně kumulativní podmínky uvedení Zboží do provozu bez vad). Kupující se stává vlastníkem Zboží po podpisu dodacího listu osobou uvedenou v odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

Článek IV.

Fakturace kupní ceny a platební podmínky

1. Prodávající po dodání Zboží vystaví jeden daňový doklad (dále jen „faktura“), ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí zařízení do provozu bez vad na základě Kupujícím potvrzeného písemného dodacího listu dle čl. III. odst. 2 a násl. Smlouvy.
2. Na základě faktury vystavené dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy Kupující uhradí sjednanou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, která činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Kupující. Výpočet kupní ceny je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Úhrada kupní ceny bude realizována Kupující bezhotovostně, a to na účet Prodávající uvedený v záhlaví této Smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a touto Smlouvou a Přílohou vystavené faktury musí být kopie stranou Kupující potvrzeného dodacího listu dle čl. III. Smlouvy.
5. Nebude-li příslušný daňový doklad obsahovat veškeré zákonné náležitosti, příp. náležitosti stanovené touto Smlouvou, je Kupující oprávněn vrátit ho Prodávajícímu a vyžadovat jeho opravu

a/nebo doplnění. Nová 60denní lhůta splatnosti kupní ceny v tomto případě začíná běžet znovu od začátku ode dne, kdy Prodávající doručí doplněnou nebo opravenou fakturu Kupujícímu.

Článek V.

Odpovědnost za vady, záruka na jakost

1. Prodávající garantuje, že veškeré dodané Zboží bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti a jakost. Prodávající odpovídá za vady jednotlivých zařízení, které se projeví při jeho předání a dále za vady, které se projeví v průběhu záruční doby, kterými je odchylka/odchylky od funkčnosti či parametrů zařízení, deklarovaných v dokladech k zařízení nebo této Smlouvě.
2. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání zařízení, což Prodávající musí Kupujícímu prokázat.
3. Záruční doba zařízení činí 48 měsíců, nestanoví-li Prodávající záruční dobu delší, ode dne dodání zařízení (potvrzením dodacího listu ze strany Kupující); na opravy zařízení či jeho oddělitelné části, provedené v době posledních pěti měsíců běhu záruky, Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v délce 6 měsíců.
4. Kupující zjištěné vady zařízení reklamuje v záruční době písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady, na níže uvedené emailové spojení Prodávajícího. V reklamaci vždy vadu zařízení či její projev popíše, uvede požadovaný způsob odstranění vady a připojí kontaktní spojení na osobu, která bude pro odstranění vady poskytovat Prodávajícímu součinnost.
5. Prodávající se zavazuje písemně potvrdit dojití reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8 hodin od dojití reklamace. Písemná forma je splněna i emailovou komunikací zástupců smluvních stran.
6. Prodávající se zavazuje provádět u Kupujícího záruční servis zboží pouze osobami autorizovanými výrobcem. Po dobu záruky zboží zajišťuje jeho servis Prodávající vlastními silami, na adrese zákazníka: Marek Horák – vedoucí servisu GG, Olomoucká 164, Brno, tel.: +420 604 434 090, e-mail: servis@gozgastro.cz.

Prodávající je povinen notifikovat jakoukoli změnu výše uvedených kontaktních údajů Prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu; nejedná se o změnu Smlouvy vyžadující písemný dodatek ke Smlouvě. Tato změna údajů je účinná vůči Kupujícímu ode dne prokazatelného seznámení se Kupujícím s touto změnou.
7. Prodávající se zavazuje provádět záruční servis osobami autorizovanými výrobcem zařízení pro tyto činnosti. Servisní zásah bude zahájen na místě Kupujícího vždy nejpozději do 48 hodin od oznámení závady (písemná reklamace vady nebo požadavek na opravu). Servisní zásah může být prováděn pouze v pracovních dnech mezi 7 a 17 hodinou.
8. Jestliže je vytčena vada opravitelná, je Prodávající povinna odstranit vytčenou vadu opravou zařízení a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zařízení za součástku bezvadnou.
9. Jestliže je vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněna požadovat po straně Prodávající odstranění vytčené vady výměnou vadného zařízení za zařízení bezvadné.
10. Strana Prodávající je povinna provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu záruční doby bezplatně.
11. Prodávající je povinen vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne notifikace dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, popř. v jiné, písemně mezi smluvními stranami dohodnuté lhůtě. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování vytčených vad zařízení o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat stranu Kupující, kdykoliv o to strana Kupující požádá.
12. Po odstranění vytčené vady je Prodávající povinen opravené a plně funkční zařízení předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného zařízení odmítnout, pokud zjistí, že vytčená vada nebo vady nebyly odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného

zařízení, resp. pokud prodávající vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě 30 (slovy: třicet) pracovních dnů.

13. Pokud Prodávající neodstraní vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného zařízení za zařízení nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit (ve vztahu k tomuto zařízení). V případě výměny reklamovaného zařízení za zařízení nové běží v případě nového zařízení nová záruční lhůta v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy, a to ode dne písemného převzetí nového zařízení stranou Kupující.
14. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

Článek VI. Sankce

1. V případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu uvedenou v čl. III., odst. 1. této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závady, uvedenou v čl. V., odst. 11. této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení.
3. V případě, že Kupující nedodrží lhůtu splatnosti fakturované kupní ceny, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody Prodávajícího.
4. Smluvní pokuta a úrok jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování oprávněnou smluvní stranou, tj. ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné smluvní straně své námitky.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

Článek VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy nebo její části v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Prodávajícího podle ustanovení Občanského zákoníku a také pokud:
 - a) Zboží dle této Smlouvy není dodáno v souladu s některým z ustanovení čl. I. Smlouvy, nebo nemá technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, nebo pokud specifikace či technické parametry jednotlivého zařízení neodpovídají návodu k užívání vztahujícímu se k příslušnému zařízení, nebo
 - b) Pokud se na zařízení projeví vada, která nebyla odstraněna Prodávajícím ani v dodatečné lhůtě dle čl. V. odst. 13 Smlouvy, nebo
 - c) Prodávající překročí dodací lhůtu uvedenou v čl. III., odst. 1. Smlouvy o více než 2 měsíce, nebo
2. Kupující má dále právo odstoupit od Smlouvy, pokud nelze v jejím plnění pokračovat z některého důvodu uvedeného v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající má právo odstoupit od této Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Kupujícího podle ustanovení Občanského zákoníku, tzn., pokud se Kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny či její splátky dle čl. V. odst. 2. této Smlouvy delším než 2 měsíce.

4. V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká od počátku, tzn. že smluvní strany jsou si povinny bez odkladu vrátit přijatá plnění, přičemž Kupující je povinen zajistit pověřeným zaměstnancům Prodávajícího přístup do prostor k předmětu Smlouvy a převzetí dodaného zařízení, a to nikoli dříve, než bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena.
5. Ostatní nároky smluvní stran z titulu odstoupení od Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení upravující právo na zaplacení smluvní pokuty, dospělý úrok z prodlení, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení Smlouvy zejména závazek mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění závazků apod.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím k dispozici v souvislosti s plněním této Smlouvy.
2. Kupující se zavazuje, že pro Zboží a jeho instalaci, které bude dodáno podle této Smlouvy, vyčlení vyhovující prostory, které budou mít běžné (obvyklé) hodnoty vlhkosti, prašnosti a elektrickou instalaci, která bude schválena podle příslušných technických předpisů.
3. Prodávající prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností třetím osobám, s pojistným plněním odpovídající hodnotě nejméně 30 % předpokládané hodnoty té části veřejné zakázky, do které Prodávající podal svou nabídku a zavazuje se toto pojištění udržovat v tomto rozsahu po celou dobu plnění Smlouvy vč. doby záruky na Zboží. Kupující potvrzuje, že při podpisu Smlouvy obdržel kopii platné pojistky Prodávajícího nebo pojistného certifikátu.
4. Prodávající je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, která mu vznikne z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce Kupující za Prodávajícím pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu Kupující. Prodávající je dále oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za Kupující, jenž mu vznikne z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na kteroukoliv třetí osobu pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu Kupující.
5. Kupující je oprávněn započíst svou pohledávku proti pohledávce Prodávajícího z této Smlouvy z důvodu:
 - a) prodlení Prodávajícího s plněním jeho povinností, nebo
 - b) škody způsobené Kupujícím, nebo
 - c) opakovaného neplnění povinností ze strany Prodávajícího, nebo
 - d) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
6. Prodávající prohlašuje, že seznam poddodavatelů podílejících se na dodávce Zboží, uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, je úplný a zavazuje se, že poskytne Kupujícím aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele. Pokud Prodávající předpokládá, že k dodávce Zboží nepoužije poddodavatele, dokládá o této skutečnosti v příloze č. 3 čestné prohlášení.
7. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení Smlouvy nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.
8. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že Kupující uveřejní tuto Smlouvu v Registru smluv.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.
2. Právní vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem.
3. Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud Kupujícího.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy zajistí v registru smluv Kupující.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 - Technická specifikace Zboží a Výpočet kupní ceny
 - Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů/Čestné prohlášení

V Praze dne:

V Praze dne: 15.3.2021

Kupující: _____

Mgr. Jan Kvaček
Ředitel
Fakultní nemocnice Bulovka

Prodávající: _____

Bc. Marek Kašpar
Jednatel
GOZ GASTRO s.r.o.

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu Smlouvy a Výpočet kupní ceny

Číslo	Název	Specifikace požadavku	Příkon kW	Materiál	MJ	Odběr KS	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Elektrická digitální voděodolná gastro váha Kód produktu: CASSW1S05DR	Stolní voděodolná gastro váha -5kg s dvourozsahovým vážením - (vážení do 2,5 kg je přesnost 1 g a při vážení od 2,5 kg do 5 kg je přesnost 2 g). Váha je dodána včetně ES ověření pro obchodní vážení. Konstrukce váhy je vyrobena z kvalitního plastu a nerez vážící plošinky. Váha má krytí IP-65, tudíž je vhodná do mokrého a chemicky agresivního prostředí. Přehledný a čitelný numerický LCD displej s možností podsvícení. Velikost číslic na displeji je 25 mm. Váhu je možné napájet přes síťový adaptér nebo využít napájení přes baterie. Dodáváno vč. adaptéru	Minimální rozměry vážní plochy 210 x 170 mm	Nerez / Plast	ks	3	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2	Zásobník na předeheřev talířů VOO-V-320	Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 80°C. Model VOO-V s vnitřním prostorem uzpůsobeným pro vkládání talířů až do průměru 320 mm a vybaven mléčným polypropylenovým zákrytem.	0,6-0,8	nerez	ks	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
3	Výrobník horké vody - nerezový	Ořivač vody s objemem 10 l vyroben z dvouplášťové nerezové oceli. Vybaven bezpečnostní pojistkou proti přetlaku. Ochrana před suchým provozem. Nastavení teploty v rozmezí od 30- 110 °C. Nekapající kvalitní kohoutek. Ukazatel vody nebo tekutiny v nádobě. Teplu odolné a nepálící úchyty. Signální kontrolka	2,1-2,6	nerez	ks	3	1 400,00 Kč	4 200,00 Kč
4	Chafing - nerezový, elektrický HENDI chafing GN 1/1 elektrický	Elektrický chafing 9 l celonerezový, z řady PROF, nerezavějící leštěná ocel, plynule nastavitelná teplota až do 85°C s přepínací kontrolkou. Součástí balení je	1-2,5	nerez	ks	3	3 100,00 Kč	9 300,00 Kč

	Pollina	GN 1/1 - 100m, víko a napájecí kabel						
5	Mlýnek na maso - elektrický Model: RCFW 140-850ECO	Elektrický mlýnek na maso z ušlechtilé oceli – se zpětným chodem - 140 kg/h – ECO. Mlýnek na maso má výkonný 840 wattový motor, dokáže zpracovat až 140 kg potravin za hodinu. Součástí balení je šnek a nuž do mlýnku, 4 ks sítěk do mlýnku s průměrem otvorů: 2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm	0,5-0,9	nerez	ks	1	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
6	Elektrický varný kotel 85 litrů- nepřímý ohřev, kruhový duplikátor E-B-85/700 Alba	objem max. 85 l minimálně 68 l, automatické napouštění vody, horní deska kotle s prolisem, celonerezové provedení, kruhový duplikátor, regulace výkonu- 3 stupně, teplota do 120°C termomanometr, pojistný ventil s dekompresorem, jednoduchá automatická obsluha. Konstrukce z nerezové oceli AISI 304, dno nerez AISI 316, zaoblené hrany, prolisované víko, 2" výtokový ventil	10-14	Rozměry (mm): 700x900x900	ks	1	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
7	Myčka na nádobí průchozí vč. Rekuperace PC09 R - SSarm, CRC2 680930, 650633K Comenda	Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 Rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 440 mm, Max. kapacita: 60 košů/hod. 5 mycích cyklů (rychlý /sklo /nádobí /intenzivní/eco) s nastavitelným časem a teplotou Dvouplášťové provedení, Samočistící cyklus Objem tanku: 42 lt. / Spotřeba vody: 2,8 lt. / cyklus Připojení na teplou vodu 3/4", odpad DN 35 ve výšce 160 mm. Hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, Bezpečnostní spínač dveří, zpětná klapka, dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo. Mycí a oplachová ramena z nerez oceli. RCD – zařízení pro kontrolu oplachu. Atmosférický bojler pro zabezpečení konstantního tlaku oplachové vody. Základní výbava součástí ceny: 2x koš P12/18, 1x koš CB, 1x vložka na příbory G.	13-17	Rozměry (mm): 624x740x1537	ks	1	135 900,00 Kč	135 900,00 Kč

8	Automatický změkčovač vody Aquina	Automatický změkčovač vody vhodný pro kávovary, myčky a konvektomaty, nerezová nádoba změkčovače, elektromechanická řídicí jednotka, nastavení regenerace na dny v týdnu, který umožňuje regenerovat každý den, regenerace se provádí tabletovou solí. Funkce zabraňuje zanášení zařízení a tím chrání přístroj před poškozením. Maximální hodinový průtok 1400 l/h. Mechanické ovládání ventilů. Připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem. Dodáváný vč. balení 25 kg tabletové soli	0,03-0,06	Rozměry (mm): 245x450x440	ks	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH							289 900,00 Kč	

Popis produktu Kuchyňská váha na porce CAS SW 1S-5DR 5kg

Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do všech gastro provozů na vážení porcí a surovin v kuchyních restaurací ve výrobních a vývařovnách.

Charakteristika:

- rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm
- provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast
- krytí proti vodě a prachu: IP-54
- rozměr váhy š x h x v (mm): 260 x 287 x 137
- displej: LCD
- napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA
- alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V
- hmotnost váhy: 2,8 kg
- funkce: tárování, nulování, HOLD
- **adaptér, nerezová miska a ověření v ceně**

Parametr	Hodnota
Váživost (kg)	2,5/5 kg
Dílek (g)	1/2 g
Rozměr vážní plochy	230 x 190 mm
Certifikace	pro obchodní vážení, úřední ověření v ceně
Funkce váhy	vážení
Napájení	AC 230V
Provedení vážní plochy	nerez
Provedení konstrukce	plast
Provedení materiál	plast
Alternativní napájení	6x monočlánek D-1,5V (není v ceně)
Displej	LCD
Komunikace	není
Komunikační rozhraní	není
Prostředí	suché,prašné
Provozní teplota	-10°C » +40°C
Příkon	0,25 W
Rozměry	260 x 287 x 137 mm
Tisk	bez tisku
Umístění	na pult, stolek
Umístění displejů	na těle váhy
Hmotnost balení	2.8 kg
Záruka	24
Krytí proti vodě a prachu IP	54
Akumulátor	6x monočlánek D-1,5V (není v ceně)
Barva	bílá



Zásobník na předeřev talířů VOO-V-320

7220632

Ohříváč talířů VOI-V-320

Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojízdnými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 80°C. Model VOI-V s vnitřním prostorem uzpůsobeným pro vkládání talířů až do průměru 320 mm a vybaven mléčným polypropylenovým zákrytem.



Zásobník na horkou vodu



Dvouplášťový výrobek horké vody s objemem 10 litrů je perfektní volbou do rušných provozů, kde potřebujete rychle ohřát velké množství vody a udržet ji stále teplou. Nádoba svůj obsah ohřívá za pomoci topné spirály. Ta nepřichází do kontaktu s vodou, a proto se tak výrazně zvyšuje životnost výrobku. Díky dvouplášťovému řešení navíc zůstane voda mnohem déle teplá než u jednopláštěvého.

- **Výrobek horké vody 10 l - dvouplášťový**
- **TOMGAST výrobek horké vody 10 l - dvouplášťový**
- **Parametry**
- **Příkon: 2400 W**
- **Objem: 10 l**
- **Barva: leskle stříbrná**
- **Doba ohřevu: 40-60 min**
- **S termostatem**

CHAFFING

HENDI | 204900, chafing elektrický Pollina, GN 1/1

Velmi krásně designově a kvalitně provedený chafing, kombinovaný s elektřinou

model 'Pollina', GN 1/1, nerezavějící ocel

plynule nastavitelná teplota až do 100 °C

s kontrolkou stavu zapnutí, vypnutí

součástí GN 1/1, hloubka 65 mm

určen po GN do hloubky 100 mm

rozměry (mm) 615 x 355 x 280

objem: 9l

příkon 1000W/230V



Mlýnek na maso



Strojek na maso z ušlechtilé oceli - se zpětným chodem - 140 kg/h - ECO Řeznický elektrický mlýnek na maso RCFW140-850ECO od společnosti Royal Catering je praktický, snadno obsluhovatelný přístroj na zpracovávání potravin. Je určen jak pro soukromé, tak i pro komerční profesionální použití, jako např. v řeznictví či restauraci. Díky funkci zpětného chodu jednoduchá obsluha Vysoký výkon: 140 kg/h Mobilní použití Praktický plastový pěchovač na maso Pevné gumové nožky

Kotel elektrický Alba

El. kotel s automat. dopouštěním vody do duplikátoru E-B-85/900

Použití:

Elektrický kotel se používá v profesionálních velkokapacitních kuchyních pro vaření všech druhů potravin a je jedním ze základních zařízení těchto kuchyní. Proto spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen (např. vytápění místnosti). Jiné použití by mělo za následek zrušení záruky.

Popis:

Kotel je celonerezový, skládá se z horní desky a podstavce vybaveného čtyřmi výškově stavitelnými nožičkami.

Horní deska je osazena varnou nádobou, pojistnou armaturou, napouštěcí trubicí varné nádoby a poklicí varné nádoby se závěsem. Varná nádoba je opatřena duplikátorem (dvojitá nádoba) osazeným topnými tělesy s jisticím termostatem. Vlastní duplikátor zajišťuje kvalitní vaření s vyloučením možnosti připalování potravin k varné nádobě. Obsah varné nádoby je ohříván parou, která se vyvíjí v duplikátoru. Pojistná armatura je složena z přetlaku - podtlakového ventilu a tlakoměru s vyznačením maximálního pracovního přetlaku (červená ryska 400 mbar).

Podstavec je z přední strany podélně rozdělen na tři části. Horní část tvoří ovládací panel osazený napouštěcím ventilem varné nádoby (na levé straně) a přepínačem příkonu (0-1-2-3) se signálkami zapnutého stavu - zelená a poruchy - červená (na pravé straně ovl. panelu).

Po sejmutí ovládacího panelu je v prostoru za přepínačem umístěn regulátor tlaku, který udržuje pracovní přetlak v duplikátoru (300 - 400 mbar) vypínáním topných těles. Střední část je uprostřed osazena výpustným kohoutem varné nádoby a na levé straně napouštěcím ventilem vodní náplně duplikátoru a kontrolním kohoutem vodní náplně duplikátoru. Demontáží dolního krytu se umožní přístup k topným tělesům, stykačům topení, jisticímu termostatu topných těles a k hlavní svorkovnici k plovákovému snímači hladiny a elektromagnetickému ventilu pro napouštění vody do duplikátoru. Z pravé části zadního krytu je vyveden 3 m dlouhý přípojovací kabel a z levé přední části dna přípojka vody.

Kotel je osazen dvěma typovými štítky. Jeden vnější je v pravém horním rohu levé boční stěny a druhý je na vnitřní straně ovládacího panelu.

Technické údaje:

Jmenovité napětí 3/ N/PE AC 400 V, 50 Hz

Jmenovitý příkon 12 kW

Max. obsah varné nádoby 85 l (kg)

Doba uvedení do varu (85 l) 45 min

Duplicitní plášť – obsah vody 12,5 l


Šířka 750 mm

Hloubka 900 mm

Výška 900 mm

Hmotnost 99 kg

E-B-85/900 automatic



Myčka průchozí

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304

Rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 440 mm, Max. kapacita: 60 košů/hod. 5 mycích cyklů (rychlý /sklo /nádobí /intenzivní/eco) s nastavitelným časem a teplotou

Dvouplášťové provedení, Samočistící cyklus

Objem tanku: 42 lt. / Spotřeba vody: 2,8 lt. / cyklus

Připojení na teplou vodu 3/4", odpad DN 35 ve výšce 160 mm. Hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem,

Bezpečnostní spínač dveří, zpětná klapka, dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo. Mycí a oplachová ramena z nerez oceli. RCD – zařízení pro kontrolu oplachu. Atmosférický bojler pro zabezpečení konstantního tlaku oplachové vody.

Základní výbava součástí ceny: 2x koš P12/18, 1x koš CB, 1x vložka na příbory G.



Změkčovač vody

Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - BNT

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil BNT. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání – natvrzování přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

barva zásobníku bílá / modrá

výška / šířka / hloubka 530 / 225 / 400 mm

výška napojení vody / odpadu 370 / 400 mm

napojení vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2"

el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W

provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max. 43 °C



GOZ GASTRO s. r. o. Marek Kašpar jednatel

.....

Název a podpis Prodávajícího

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů/Čestné prohlášení

Společnost **GOZ GASTRO s.r.o.** čestně prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky s názvem „NÁKUP VYBAVENÍ PRO STRAVOVACÍ PROVOZ LÁZNĚ TOUŠEŇ – pro 1. část“ nebude využívat žádného poddodavatele.

GOZ GASTRO s. r. o.

Marek Kašpar jednatel

.....

Název a podpis Prodávajícího