

# Sřední lesnická škola a Sřední odborné učiliště Křivoklát, Písky 181

Zřizovatel: Středočeský kraj

Zřizovací listina č.j.OŠMS/5962/2001 ze dne 6. 12. 2000

Písky 181, Křivoklát 270 23, IČO: 00069434, DIČ: CZ00069434

č.ú.: Komerční banka a.s. Rakovník 8835221/0100

Kontaktní údaje: email: [sls.krivoklat@gmail.com](mailto:sls.krivoklat@gmail.com), tel: 313 558 128

V Křivoklát, Písky dne: 19. 4. 2021

## Objednávka číslo: 116/00069434/2021

### Dodavatel:

Libor Zýka, Vrata pohony Zýka, Koleč 210, 273 29 Koleč

IČO: 67629636, DIČ: CZ7504283512

### Předmět objednávky:

objednáváme u Vás 2x pohon dvoukřídlé brány RotaMatic PL 2 BS vč. 2x dálkového ovladače HS 5 BS česný matný se zinkovými krytkami, 2x SK sada, včetně svářečské práce vč. 2x speciálních držáků, 2x GSM klíč, včetně montáže a dopravy dle cenové nabídky č. 136/2021.

### Termín plnění:

Do 20. 5. 2021

### Platební podmínky:

Kč 57.204,- bez DPH

Převodem do dvou týdnů od dodání zboží

### Jméno a podpis objednavatele:

razítko:

Bc. Petr Izaj

### Správce rozpočtu:

Jméno:

Podpis:

Ing. Ivana Štruncová

### Příkazce operace (ředitel):

Jméno:

Podpis:

Datum:

Ing. Vratislav DLOHOŠ

Dne 19. 4. 2021



Libor Zýka  
273 29 Koleč 210  
IČO: 67629636 DIČ: CZ7504283512  
tel.: 731 411 711, email: [info@vrata-pohony.eu](mailto:info@vrata-pohony.eu)  
[www.vrata-pohony.eu](http://www.vrata-pohony.eu)

## CENOVÁ NABÍDKA POHONŮ DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY

<p><b>Nabídka číslo: 136/2021</b></p> <p>Ze dne 24.3.2021</p> <p>Zpracoval: Martin Belan          Tel.: 734 161 818</p>	<p><b>Poptávající:</b></p> <p>Paní Štruncová</p> <p>Místo montáže: Střední lesnická škola Křivoklát          Email: sls.krivoklat@gmail.com          Tel.: 604 595 161</p>
---	--

### Položkový rozpis navrhovaného sortimentu/materiálu

Popis	počet	jednotky	cena za ks bez DPH	celkem cena bez DPH
Pohon dvoukřídle brány RotaMatic PL 2 BS vč. dálkového ovladače HS 5 BS černý matný se zinkovými krytkami	2	set	17 440,00 Kč	34 880,00 Kč
SK sada (světelná závora + LED maják)	2	set	1 508,00 Kč	3 016,00 Kč
Svářečské práce vč. speciálních držáků	2	set	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
GSM klíč GSM KEY LITE 3+	2	set	3 654,00 Kč	7 308,00 Kč
Montáž a doprava	2	ks	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>57 204,00 Kč</b>

### Cenový souhrn

Sortiment/materiál celkem	57 204,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>57 204,00 Kč</b>
DPH 21%	12 012,84 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>69 217,00 Kč</b>

*Cena je kalkulována bez elektro přípravy přívodů a zednických prací. Výše DPH dle platné zákonné sazby.*

### Pohon RotaMatic PL 2 BiSecur:



Robustní elektromechanický pohon dvoukřídlových otočných vrat je díky svému modernímu, štíhlému návrhu sladěn s krásou Vaší vjezdové brány. Stejně příkladná jako vzhled je i jeho funkce a bezpečnost.

Max. počet cyklů/den:	40 (otevřít/zavřít)
Max. počet cyklů/hodinu:	10 (otevřít/zavřít)
Max. šíře křídla:	1500 - 4000 mm
Max. výška křídla:	2000 mm
Max. hmotnost křídla:	400 kg
Max. síla:	2700 N

Není vhodný pro průmyslové použití.

### Data pohonu:

24V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, druh ochrany motoru IP 54, druh ochrany řízení IP 65, síťová přípojka 230-240V střídavých, 50 Hz, řídicí napětí 24 V stejnosměrných, provozní režim S2 – 4 min., tažná a tlačná síla 2700N.

Provozovna: Bražňkova 195, Klášterec

Po. St. Čt 9.00 – 18.00 hod.

Út 9.00 – 15.00 hod., Pa 9.00 – 15.30 hod.

Sídlo: 273 29 Koleč 210

IČ: 67629636

DIČ: CZ7504283512

info@vrata-pohony.eu

www.vrata-pohony.eu



**BiSecur**

**Řídící jednotka:**

V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování pomocí DIP-spínačů, nastavitelné omezení síly, plynulé zastavení, integrované automatické zavírání. Možnost nastavení jednoho křídla jako průchozího.

**Sériové vybavení:**

S 5ti tlačítkovým ručním vysílačem HS 5 BS (černý matný/strukturovaný s pochromovanými krytkami) a integrovaným 3-kanálovým obousměrným přijímačem s frekvencí 868 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně kódovaný. **Funkce dotazu na stav (polohy) vrat.**



dálk. ovladač HS 5 BS

**Rozsah teplot:**

Od -20°C do +60°C

**SK sada pro bránové pohony (světelná závora EL 301 + LED signální světlo):**



**Světelná závora EL 301:**

Spolehlivé systémy s jednocestnou světelnou závorou Hörmann ihned zastaví bránu, když se světelný paprsek přeruší.

Pro venkovní použití, jako přídavné bezpečnostní zařízení.



**LED signální světlo:**

Signální světla u vjezdových bran jsou ve dne i v noci přínosem k bezpečnosti, neboť pohyb brány je doprovázen optickým signálem.

Pro venkovní použití, jako přídavné bezpečnostní zařízení.

**GSM KLÍČ LITE 3+**

Zařízení pro otevírání brány, vrat nebo závor mobilním telefonem. Vhodné pro rodinné domy a menší firmy. Administrace uživatelů pomocí mobilního telefonu.

Hlavní vlastnosti: otevírání/zavírání brány mobilním telefonem ZDARMA, vhodné pro použití u rodinného domu a malých firem, administrace uživatelů mobilním telefonem, 1 výstup pro připojení brány, vrat nebo závor, 2 výstupy pro dorazové čidla, fotobuňky atd., výstup pro napájení čidel.

Určeno až pro 50 uživatelů.



**Volitelné příplatkové příslušenství:**



Dálkový ovladač HSE 4 BS (černý strukturovaný s plastovými krytkami):


Impulsový, 4 tlačítkový ruční vysílač vč. kroužku na klíče. Horní plocha plastového pouzdra se strukturovaným povrchem, s plastovými krytkami k upevnění na svazek klíčů.

Baterie: litium – kulatá 3 V/Typ CR 2032.

Rozměr: 28 x 70 x 14 mm

Cena: 687,- Kč/ ks bez DPH (831,- Kč s 21% DPH)





**Systém Hörmann BiSecur – bezpečněji to již nejde!**  **BiSecur**

Dvousměrné a mimořádně bezpečně zašifrované dálkové ovládání BiSecur představuje techniku ke komfortní a bezpečné obsluze garážových vrat, vjezdových bran, osvětlení aj. orientovanou na budoucnost. Funkce obsluhujete pomocí ručních vysílačů s exkluzivním designem. Speciální komfort poskytuje možnost dotazování na polohu vrat/brány (pouze u ovladače HS 5 BS).

**Vícebarevná LED**

Modrá	vysílání
Červená	vrata otevřena
Zelená	zavřená vrata
Oranžová	dotaz na stav



**Nové dálkové ovladače:**  **BiSecur**

Nové exkluzivní vysílače BiSecur přesvědčují vedle vysoce lesklého černého nebo bílého povrchu se vzhledem klavírového laku také elegantním tvarem, který zvlášť příjemně padne do ruky.

Ruční vysílače Hörmann BiSecur byly mezinárodní porotou vyznamenány za exkluzivní design.



Video k produktu můžete shlédnout na našich webových stránkách: [www.vrata-pohony.eu/video/ovladače\\_bi secur.wmv](http://www.vrata-pohony.eu/video/ovladače_bi secur.wmv)



Všechny komponenty vrat a pohonů společnosti Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann.

Díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 5 roků\* záruku na pohony Hörmann.

**Platnost cenové nabídky 1 měsíc od data vystavení.**

\*Podrobné záruční podmínky naleznete na: <http://www.hormann.cz/dokumentace/zarucni-podminky-a-pokyny/>