

# Analýza odběrových míst a hlavních jističů pro Město Nový Jičín

---

## Dlouhá 798/19 Odbor bytový Město NJ

Elektroměr EAN kód odběrného místa : 859182400503894682 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **50A beze změny**. V případě častých výpadků nainstalovat jistič 80A vzhledem k naměřeným hodnotám viz. graf. Při změně tarifní sazby z původní C01d na C02d dochází k úspoře z pův. **64 856,- Kč** na **60 457,-Kč** to je **4 399,-Kč** ročně.

Závady- **špatná hodnota účinníku- zajistit kompenzační opatření , přehřívá se schodišťový automat**

## Jičínská 275 Odbor bytový Město NJ

Elektroměry EAN kód odběrného místa : **859182400503900192** Město Nový Jičín

859182400503900208

859182400503900215

„Sloučení 3 “ :

Odběrové místa 859182400503900208 a 859182400503900215 zrušit a tyto přepojit na odběrové místo **859182400503900192**. Na takto sdruženém odběrovém místě se zvýší proudová hodnota hlavního jističe na **63A**. Na takto sloučeném odběrovém místě by došlo k celkové úspoře z původních společných **75 859,-Kč** na **46 876,- Kč** to je úspora **28 993,-Kč** ročně .

Závady :- elektroměr 859182400503900192 **nesymetrické rozložení zátěže L1 aL3 oproti L2**  
nevyhovující hodnoty účinníku

-elektroměr 859182400503900208 **nesymetrické rozložení zátěže L1 oproti L3 a L2**

## Revoluční 6/4 Odbor bytový Město NJ

Elektroměr EAN kód odběrného místa : 859182400509360143 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **63A beze změny**. Při změně tarifní sazby z původní C01d na C02d dochází k úspoře z pův. **81 238 ,- Kč** na **75 219 ,-Kč** to je úspora **5 519 ,-Kč** ročně.

Závady:- **nerovnoměrné zatížení fází, na L2 zjištěno největší zatížení .**

## Nábřežní 901 Odbor bytový

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503372852 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **32A beze změny**. V případě častých výpadků nainstalovat jistič 40A vzhledem k naměřeným hodnotám viz. graf. Při změně tarifní sazby z původní C02d na C01d dochází k úspoře z pův. **6 106 ,- Kč** na **5 299 ,-Kč** to je úspora **807 ,-Kč** ročně.

## Slovanská 617/9

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503373965 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního **jističe 60A na 32A** a změnou tarifní sazby z původní C02d na C01d dojde k úspoře z původních **45 217 ,-Kč** na **43 333 ,-Kč** to je úspora **1 884 ,-Kč** ročně.

Závady:- **nesymetrické zatížení jednotlivých fází , přetěžovaná fáze L1**

Pozn. : Hl. jistič 20A (měření kotelna) lze sloučit na EAN:- 859182400503373965. Tím by vznikla úspora na vedení druhého odběrného místa. Náklady nejsou vyčísleny . Předmětem měření byly 3F. El. od 25A .

## Masarykovo náměstí 26/15 odbor bytový

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503375112 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **43A** **beze změny**. V případě častých výpadků nainstalovat jistič 63A vzhledem k naměřeným hodnotám viz. graf. Při změně tarifní sazby z původní C02d na C01d dochází k úspoře z pův. **9 108,- Kč** na **7 874,-Kč** to je úspora **1 234,-Kč** ročně.

Závady:- **nesymetrické zatížení jednotlivých fází , přetěžované fáze L2,L3 oproti L1**

### **Slovanská 880/3 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503699485 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního **jističe 43A na 25A** Dojde k úspoře z původně **24 027,-Kč** na **20 667,-Kč** to je úspora **3 360,-Kč** ročně. Tarifní sazba zůstává C25d

Pozn. Objekt bez většího využití . Vzhledem k tomu to nižší odběr.

### **Pod Lipami 2006/19 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503700327 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního **jističe 67A na 50A** dojde k úspoře z původních **67002,-Kč** na **65190,-Kč** to je úspora **1812,-Kč** ročně. Tarifní sazba zůstává C02d

### **Divadelní 849/8 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503701294 Město Nový Jičín

**859182400509551039**

859182400509551046

Sloučení 4 :

V tomto případě se doporučuje zrušit odběrová místa 859182400503701294 a 859182400509551046 .Tyto přepojit na odběrové místo **859182400509551039** .Takto vzniklé sdružené odběrové místo osadit hlavním jističem o proudové hodnotě **80A**. Úspora v tomto případě je z původních společných nákladů **220 747,-Kč** na **206 821,-Kč** to je **13 926** ročně. Tarifní sazba se v tomto případě změní z původní D25d na D26d.

Závady:- nesymetrické zatížení jednotlivých fází , přetěžovaná fáze L2

### **Tyršova (Slovanská 3) odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503702024

Měření neproběhlo elektroměr nebyl zpřístupněn.

### **Tyršova 118/8 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503702079 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního jističe 32A na 25A a změnou tarifní sazby z původní C02d na C01d dojde k úspoře z původních 37 362 ,-Kč na 30 371 ,-Kč to je úspora 6 991 ,-Kč ročně.

Závady: - nesymetrické zatížení jednotlivých fází , přetěžovaná fáze L3

### **Revoluční 858 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503703175 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního jističe 63A na 20A a změnou tarifní sazby z původní C01d na C02d dojde k úspoře z původních 3 370 ,-Kč na 2 290 ,-Kč to je úspora 1 080 ,-Kč ročně.

Závady : KRITICKÝ stav el. instalace !

### **Masarykovo náměstí 3/3 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503704042 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního jističe 40A na 25A dojde k úspoře z původních 3 370 ,-Kč na 2 290 ,-Kč to je úspora 1 080 ,-Kč ročně. Tarifní sazba zůstane původní C25d.

Závady: -- nesymetrické zatížení jednotlivých fází , přetěžovaná fáze L3 oproti L2aL3

### **Masarykovo náměstí 2/2 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503704059 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního **jističe 40A na 16A** a změnou tarifní sazby z původní C25d na C01d dojde k úspoře z původních **6 517,-Kč** na **1 657,-Kč** to je úspora **4 860,-Kč** ročně.

Pozn. Bez odběru (bývalý Radniční sklípek).

### **Bludovice 13odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503704233 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního **jističe 50A na 25A** a změnou tarifní sazby z původní C02d na C01d dojde k úspoře z původních **10 077,-Kč** na **4 970,-Kč** to je úspora **5 107,-Kč** ročně.

Závady:- **V tabulce byl uveden hl. jistič 86A fyzicky namontován jistič 50A.**

### **Na Lani 212 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503899687 Město Nový Jičín

Změnou proudové hodnoty hlavního **jističe 50A na 32A** .V tomto případě dojde k úspoře z původních **12 338,-Kč** na **11 882,-Kč** to je úspora **456,-Kč** ročně. Tarifní sazba

zůstává stejná C01d.

### **Jčínská 272 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400503900130 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **40A beze změny**. V případě častých výpadků nainstalovat jistič 50A vzhledem k naměřeným hodnotám viz. graf. Při změně tarifní sazby z původní C01d na C02d dochází k úspoře z pův. **23 825,-Kč** na **23 108,-Kč** to je úspora **717,-Kč** ročně.

### **Revoluční 6/2 odbor bytový**

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400509360136 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **63A beze změny**. V případě častých výpadků nainstalovat jistič 80A vzhledem k naměřeným hodnotám viz. graf. Při změně tarifní sazby z původní C01d na C02d dochází k úspoře z pův. **47 310,- Kč** na **45 144,-Kč** to je úspora **2 166,-Kč** ročně.

Závady.- **nesymetrické zatížení jednotlivých fází , L1vyšší zátěž oproti L2,L3**

#### ***Revoluční 1525/6 odbor bytový***

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400509360150 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **63A beze změny**. V případě častých výpadků nainstalovat jistič 100A vzhledem k naměřeným hodnotám viz. graf. Při změně tarifní sazby z původní C01d na C02d dochází k úspoře z pův. **29 717,- Kč** na **29 292,-Kč** to je úspora **425,-Kč** ročně.

#### ***Hoblíkova 592 odbor bytový***

Elektroměr EAN kód odběrného místa :- 859182400509448223 Město Nový Jičín

Hlavní jistič **25A beze změny**. Při změně tarifní sazby z původní C01d na C02d dochází k úspoře z pův. **16 548,- Kč** na **12 430,-Kč** to je úspora **4 118,-Kč** ročně.

Pozn. Odběrové místo v době měření bez odběru.

Odběrné místo	Název objektu	EAN kód odběrného míst:	Sdružený	Název společnosti	Ulice	č.p.	č.o.	Město	PSČ	Max meř A	měřeno	Stavající A	Doporučeno A	Puvodní Tarif	Naklady Puvodní	Změna	Tarif	Naklady Puvodní	Změna	Uspora	
Odbor bytový, Město NJ	859182400503894682	8258	Město Nový Jičín	Dlouhá	798	19	Nový Jičín	741 01	118	2 Špatny účinník přehřívá se schodištr	10.VIII	12.VIII	50	80	C01d	64856	C02d	60457		4399	
Odbor bytový, Město NJ	859182400503900192	8258	Město Nový Jičín	Jičínská	275		Nový Jičín	741 01	88	2 Sločit 3 L1 a L3 špatny účinník	06.VIII	10.VIII	50	63	C01d	64857	23808	C02d	60457	2292	28993
Odbor bytový, Město NJ	859182400509360143	8258	Město Nový Jičín	Revoluční	6	4	Nový Jičín	741 01	112	2 Přetěžovano L2	25.VIII	27.VIII	63	63	C01d	81238		C02d	75719		5519
									54	2 Jeli na 2/3 vykonu	01.VI	11.VI	80	80	C02d	229536		C25d	182797		46739
Odbor bytový, Město NJ	859182400503372852	8258	Město Nový Jičín	Nábřeží	9001		Nový Jičín	741 01	48	2 v L3 všechny faze zatížené	18.VIII	25.VIII	32	40 Bazen	C02d	6106		C01d	5299		807
Odbor bytový, Město NJ	859182400503373965	8258	Město Nový Jičín	Sokolovská	617	9	Nový Jičín	741 01	34	8 Přetěžována L1 hlavní jistič 50A + r	08.IX	14.IX	60	32	C02d	45217	43333	C01d	47390	46610	1884
Odbor bytový, Město NJ	859182400503375112	8258	Město Nový Jičín	Masarykovo náměstí	26	15	Nový Jičín	741 01	80	3 Vše nad 43A jen v L1 minimální zat	18.VIII	25.VIII	43	63	C02d	9108		C01d	7874		1234
Odbor bytový, Město NJ	859182400503699485	8258	Město Nový Jičín	Slovanská	880	3	Nový Jičín	741 01	17	6 Biofrac bez provozu	21.VII	24.VII	43	25	C25d	24027	20667	C26d	33999	24411	3360
Odbor bytový, Město NJ	859182400503700327	8258	Město Nový Jičín	Pod Lipami	2006	19	Nový Jičín	741 01	46	2 Dům seniorů Hlavní jistič 50B	21.VII	24.VII	67	50	C02d	67002	65190	C01d	70865	70109	1812
Odbor bytový, Město NJ	859182400503701294	8258	Město Nový Jičín	Divadelní	849	8	Nový Jičín	741 01	33	3 Sloučit 4 změřeno celé i zvlášť po:	16.VII	21.VII	32	32	C25d	29034		C26d	29034		
Odbor bytový, Město NJ	859182400503702024	8258	Město Nový Jičín	Tyršova (Slovanská 3)	114	1	Nový Jičín	741 01		Nelze najít nejsou klíče			55	25	C02d	5205	2901	C01d	2989	2041	3164
Odbor bytový, Město NJ	859182400503702079	8258	Město Nový Jičín	Tyršova	118	8	Nový Jičín	741 01	22	2 Přetěžovano L3	01.IX	04.IX	32	25	C02d	37362	36942	C25d	31307	30371	6991
Odbor bytový, Město NJ	859182400503703175	8258	Město Nový Jičín	Revoluční	857		Nový Jičín	741 01		Není odběr jez EZS, v budoucnu stvba hřklova vyla			63	20	C01d	3370	2290	C02d	5549	2945	1080
Odbor bytový, Město NJ	859182400503704042	8258	Město Nový Jičín	Masarykovo náměstí	3	3	Nový Jičín	741 01	18	2 Vytížena jen L1	24.VI	02.VII	40	25	C25d	15251	13235,33	C26d	23851	18103	2016
Odbor bytový, Město NJ	859182400503704059	8258	Město Nový Jičín	Masarykovo náměstí	2	2	Nový Jičín	741 01		Není odběr bar sklípek			40	16	C25d	6517	3289	C01d	2257	1657	4860
Odbor bytový, Město NJ	859182400503704233	8258	Město Nový Jičín	Bludovice	13		Nový Jičín	741 01	13	2 Jistič 3f 50A	07.IX	09.IX	86	25	C02d	10077	5541	C01d	6854	4970	5107
Odbor bytový, Město NJ	859182400503899687	8258	Město Nový Jičín	Na Laní	212		Nový Jičín	741 01	16	2	13.VIII	18.VIII	50	32	C01d	12338	11882	C02d	13130	12038	
Odbor bytový, Město NJ	859182400503900130	8258	Město Nový Jičín	Jičínská	272		Nový Jičín	741 01	60	3	12.VIII	17.VIII	40	50	C01d	23825	24077	C02d	23108	23708	717
Odbor bytový, Město NJ	859182400503900208	8258	Město Nový Jičín	Jičínská	275		Nový Jičín	741 01	14	109 Sločit 3	06.VIII	10.VIII	50	20	C01d	8733	23808	C02d	9881	22292	
Odbor bytový, Město NJ	859182400503900215	8258	Město Nový Jičín	Jičínská	275		Nový Jičín	741 01	16	2 Sločit 3 přetíženo L1	10.VIII	13.VIII	35	20	C01d	2279	23808	C02d	3692	22292	
Odbor bytový, Město NJ	859182400509360136	8258	Město Nový Jičín	Revoluční	6	2	Nový Jičín	741 01	120	2 přetěžovano L1	25.VIII	28.VIII	63	80	C01d	47310	47742	C02d	45144	46164	2166
Odbor bytový, Město NJ	859182400509360150	8258	Město Nový Jičín	Revoluční	1525	6	Nový Jičín	741 01	162	2	27.VIII	31.VIII	63	100	C01d	29717	30653	C02d	29292	31524	425
Odbor bytový, Město NJ	859182400509551039	8258	Město Nový Jičín	Divadelní	849	8	Nový Jičín	741 01	57	59 Sloučit 4 Není prostor na měření zř	16.VII	16.VII	32	80 nebo 63 po	C25d	50664		C26d	51731		
Odbor bytový, Město NJ	859182400509551046	8258	Město Nový Jičín	Divadelní	849	8	Nový Jičín	741 01		Sloučit 4 Není prostor na měření změřeno celé			32	63	C25d	141049	218380	C26d	128035	206821	13926
Odbor bytový, Město NJ	859182400509448223	8258	Město Nový Jičín	Hoblíkova		592	3	Nový Jičín	741 01					25	C25d	16548	13188	C02d	13942	12430	4118

139 317 Kč



- Lze snížit hlavní jistič
- Hlavní jistič odpovídá bez uprav
- Měl by se zvišit hlavní jistič pokud ale nevypadava nechal bych to tak
- Je třeba navišit hlavní jistič
- Lze sloučit elektroměry
- Místa kde z duvodu Covid 19 nebyl provoz