

Sřední lesnická škola a Sřední odborné učiliště Křivoklát, Písky 181

Zřizovatel: Středočeský kraj

Zřizovací listina č.j.OŠMS/5962/2001 ze dne 6. 12. 2000

Písky 181, Křivoklát 270 23, IČO: 00069434, DIČ: CZ00069434

č.ú.: Komerční banka a.s. Rakovník 8835221/0100

Kontaktní údaje: email: sls.krivoklat@gmail.com, tel: 313 558 128

V Křivoklát, Písky dne: 19. 4. 2021

Objednávka číslo: 116/00069434/2021

Dodavatel:

Libor Zýka, Vrata pohony Zýka, Koleč 210, 273 29 Koleč

IČO: 67629636, DIČ: CZ7504283512

Předmět objednávky:

objednáváme u Vás 2x pohon dvoukřídle brány RotaMatic PL 2 BS vč. 2x dálkového ovladače HS 5 BS česný matný se zinkovými krytkami, 2x SK sada, včetně svářečské práce vč. 2x speciálních držáků, 2x GSM klíč, včetně montáže a dopravy dle cenové nabídky č. 136/2021.

Termín plnění:

Do 20. 5. 2021

Platební podmínky:

Kč 57.204,- bez DPH

Převodem do dvou týdnů od dodání zboží

Jméno a podpis objednavatele:

razítko:

Bc. Petr Izaj

Správce rozpočtu:

Jméno:

Podpis:

Ing. Ivana Štruncová

Příkazce operace (ředitel):

Jméno:

Podpis:

Datum:

Ing. Vratislav DLOHOŠ

Dne 19. 4. 2021



Libor Zýka
273 29 Koleč 210
IČO: 67629636 DIČ: CZ7504283512
tel.: 731 411 711, email: info@vrata-pohony.eu
www.vrata-pohony.eu

CENOVÁ NABÍDKA POHONŮ DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY

<p>Nabídka číslo: 136/2021</p> <p>Ze dne 24.3.2021</p> <p>Zpracoval: Martin Belan Tel.: 734 161 818</p>	<p>Poptávající:</p> <p>Paní Štruncová Místo montáže: Střední lesnická škola Křivoklát Email: sls.krivoklat@gmail.com Tel.: 604 595 161</p>
---	--

Položkový rozpis navrhovaného sortimentu/materiálu

Popis	počet	jednotky	cena za ks bez DPH	celkem cena bez DPH
Pohon dvoukřídle brány RotaMatic PL 2 BS vč. dálkového ovladače HS 5 BS černý matný se zinkovými krytkami	2	set	17 440,00 Kč	34 880,00 Kč
SK sada (světelná závora + LED maják)	2	set	1 508,00 Kč	3 016,00 Kč
Svářečské práce vč. speciálních držáků	2	set	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
GSM klíč GSM KEY LITE 3+	2	set	3 654,00 Kč	7 308,00 Kč
Montáž a doprava	2	ks	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem bez DPH				57 204,00 Kč

Cenový souhrn

Sortiment/materiál celkem	57 204,00 Kč
Celkem bez DPH	57 204,00 Kč
DPH 21%	12 012,84 Kč
Celkem s DPH	69 217,00 Kč

Cena je kalkulována bez elektro přípravy přívodů a zednických prací. Výše DPH dle platné zákonné sazby.

Pohon RotaMatic PL 2 BiSecur:



Robustní elektromechanický pohon dvoukřídle otočných vrat je díky svému modernímu, štíhlému návrhu sladěn s krásou Vaší vjezdové brány. Stejně příkladná jako vzhled je i jeho funkce a bezpečnost.

Max. počet cyklů/den:	40 (otevřít/zavřít)
Max. počet cyklů/hodinu:	10 (otevřít/zavřít)
Max. šíře křídla:	1500 - 4000 mm
Max. výška křídla:	2000 mm
Max. hmotnost křídla:	400 kg
Max. síla:	2700 N

Není vhodný pro průmyslové použití.


Data pohonu:

24V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, druh ochrany motoru IP 54, druh ochrany řízení IP 65, síťová přípojka 230-240V střídavých, 50 Hz, řídicí napětí 24 V stejnosměrných, provozní režim S2 – 4 min., tažná a tlačná síla 2700N.

Provozovna: Brožíkova 195, Klusná
 Po. št. Čt 9.00 – 18.00 hod.
 Út 9.00 – 15.00 hod., Pá 9.00 – 15.30 hod

Sídlo: 273 29 Kolceč 210
 IČ: 67629636
 DIČ: CZ7504283512

info@vrata-pohony.eu
www.vrata-pohony.eu



BiSecur

**VRATA POHONY ZÝKA**

autorizovaný prodejce spol. Hörmann



Libor Zýka VRATA | BRÁNY | POHONY | PLOTY | KOVOVÝROBA

Rídící jednotka:

V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování pomocí DIL-spínačů, nastavitelné omezení síly, plynulé zastavení, integrované automatické zavírání. Možnost nastavení jednoho křídla jako průchozího.

Sériové vybavení:

S 5ti tlačítkovým ručním vysílačem HS 5 BS (černý matný/strukturovaný s pochromovanými krytkami) a integrovaným 3-kanálovým obousměrným přijímačem s frekvencí 868 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně kódovaný. **Funkce dotazu na stav (polohy) vrat.**



dálk. ovladač HS 5 BS

Rozsah teplot:

Od -20°C do +60°C

SK sada pro bránové pohony (světelná závora EL 301 + LED signální světlo):**Světelná závora EL 301:**

Spolehlivé systémy s jednocestnou světelnou závorou Hörmann ihned zastaví bránu, když se světelný paprsek přeruší.

Pro venkovní použití, jako přídavné bezpečností zařízení.

**LED signální světlo:**

Signální světla u vjezdových bran jsou ve dne i v noci přínosem k bezpečnosti, neboť pohyb brány je doprovázen optickým signálem.

Pro venkovní použití, jako přídavné bezpečností zařízení.

GSM Klíč LITE 3+

Zařízení pro otevírání brány, vrat nebo závor pomocí mobilním telefonem. Vhodné pro rodinné domy a menší firmy. Administrace uživatelů pomocí mobilního telefonu.

Hlavní vlastnosti: otevírání/zavírání brány mobilním telefonem ZDARMA, vhodné pro použití u rodinného domu a malých firem, administrace uživatelů mobilním telefonem, 1 výstup pro připojení brány, vrat nebo závor, 2 vstupy pro dorazové čidla, fotobuňky atd., výstup pro napájení čidel.

Určeno až pro 50 uživatelů.

**Volitelné příplatkové příslušenství:**

Dálkový ovladač HSE 4 BS (černý strukturovaný s plastovými krytkami):

Impulsový, 4 tlačítkový ruční vysílač vč. kroužku na klíče. Horní plocha plastového pouzdra se strukturovaným povrchem, s plastovými krytkami k upevnění na svazek klíčů.

Baterie: litium – kulatá 3 V/Typ CR 2032.

Rozměr: 28 x 70 x 14 mm

Cena: 687,- Kč/ ks bez DPH (831,- Kč s 21% DPH)

Provozovna: Braběňova 195, Kladno

Po, St. Čt 9.00 – 18.00 hod.

Út 9.00 – 15.00 hod., Pá 9.00 – 15.30 hod.

Sídlo: 273 29 Kolčá 210

IČ: 67629636

DIČ: CZ7504283512


info@vrata-pohony.eu

www.vrata-pohony.eu

**VRATA POHONY ZÝKA**

autorizovaný prodejce spol. Hörmann

VRATA | BRÁNY | POHONY | PLOTY | KOVOVÝROBA

**Pouze u společnosti Hörmann****Systém Hörmann BiSecur – bezpečněji to již nejde!**

Dvousměrné a mimořádně bezpečně zašifrované dálkové ovládání BiSecur představuje techniku ke komfortní a bezpečné obsluze garážových vrat, vjezdových bran, osvětlení aj. orientovanou na budoucnost. Funkce obsluhujete pomocí ručních vysílačů s exkluzivním designem. Speciální komfort poskytuje možnost dotazování na polohu vrat/brány (pouze u ovladače HS 5 BS).

Vicebarevná LED

Modrá	vysílání
Červená	vrata otevřena
Zelená	zavřená vrata
Oranžová	dotaz na stav

**Nové dálkové ovladače:**

Nové exkluzivní vysílače BiSecur přesvědčují vedle vysoce lesklého černého nebo bílého povrchu se vzhledem klavirového laku také elegantním tvarem, který zvlášť příjemně padne do ruky.

Ruční vysílače Hörmann BiSecur byly mezinárodní porotou vyznamenány za exkluzivní design.

red dot design award
November 2011

Video k produktu můžete shlédnout na našich webových stránkách: www.vrata-pohony.eu/video/ovladače_bi secur.wmv



Všechny komponenty vrat a pohonů společnosti Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann.

Díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 5 roků* záruky na pohon Hörmann.

Platnost cenové nabídky 1 měsíc od data vystavení.

*Podrobně záruční podmínky naleznete na: <http://www.hormann.cz/dokumentace/zarucni-podminky-a-pokyny/>

Provozovna: Brožíkova 195, Kladno

Po, St. Či 9.00 – 18.00 hod.

Út 9.00 – 15.00 hod., Pá 9.00 – 15.30 hod.

Sídlo: 273 29 Koleč 210

IČ: 67629636

DIČ: CZ7504283512

info@vrata-pohony.eu

www.vrata-pohony.eu