



# Kupní smlouva

**Kupující:** Obec Ždírec  
se sídlem: Ždírec 34, 336 01 Blovice  
IČ: 00257478  
Zastoupená: starostkou obce Bc. Lenkou Vrátníkovou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – 72 56 27 329/0800  
dále jen jako „**kupující**“

a

**Prodávající:** TECHSPORT, s.r.o.  
se sídlem: Pekařská 33, 602 00 Brno  
IČO: 25524135  
DIČ: CZ25524135  
Zastoupený: PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL. M., jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 130148732/0300  
dále jen jako „**prodávající**“

(Kupující a Proávající dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):

## I. Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v Příloze č. 1 „Technické podmínky pro dopravní automobil“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Přílohy č. 1 seznámeny a její jednotlivé stránky jednající osoby odsouhlasily. Proávající dále potvrzuje, že dopravní automobil splňuje všechny požadavky specifikované v Příloze č. 1.

2. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět koupě uvedený v předchozím odstavci převzít a zaplatit mu za něj kupní cenu.
3. Předmětem plnění dle této kupní smlouvy je rovněž dodání veškeré příslušné dokumentace a dokladů, a to zejména návodů k obsluze, údržbě a bezpečnému užívání předmětu koupě, dále příslušných dokladů pro evidenci vozidla v registru vozidel, osvědčení o registraci vozidla – část II. (technický průkaz), vyplněné a potvrzené servisní knížky apod., vše v jednom vyhotovení v tištěné formě v českém jazyce.
4. Prodávající prohlašuje, že dodávka, příp. i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty atd.), které by bránilo Kupujícímu v užívání předmětu smlouvy v souladu s návodem k obsluze. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy a že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

## II.

### Kupní cena

1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu dohodou v souladu s nabídkou ve výši:

Cena bez DPH	880 800,- Kč
DPH	184 968,- Kč
Cena vč. DPH	1 065 768,- Kč

Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, obsahující veškeré finanční náklady spojené s dodávkou předmětu koupě dle této smlouvy.

2. Kupní cenu je možné změnit pouze na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku ke kupní smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Vyskytne-li se v průběhu realizace předmětu koupě objektivní potřeba provedení prací nebo dodávek nad rámec sjednaný touto smlouvou, je Prodávající tuto skutečnost povinen oznámit Kupujícímu. Kupující zváží nutnost provedení takových prací, dodávek a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět koupě a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není Prodávající oprávněn práce nebo dodávky nad rámec sjednaný smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich náhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci Prodávajícího i Kupujícího.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## III.

### Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) prokazatelně doručeného na adresu Kupujícího.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
3. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dodávky jako bezvadné nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků dodávky uvedených v předávacím protokolu.
  4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo součásti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury na adresu Kupujícího.
  5. Splatnost faktury je stanovena **minimálně na 30 kalendářních dnů** od okamžiku jejího doručení na adresu Kupujícího. Stejný termín splatnosti platí pro Prodávajícího i Kupujícího při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).
  6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.
  7. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

#### IV.

#### Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět kupní smlouvy specifikovaný v článku I. této smlouvy nejpozději do **31. 10. 2020**.
2. Místem předání předmětu dodávky je OÚ Ždírec, Ždírec 34, 336 01 Blovice.
3. Prodávající se zavazuje předmět plnění přepravit do uvedeného místa a současně se zavazuje, že s ohledem na povahu dodávky Kupujícího (zástupce ve věcech technických) s předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně (písemně nebo e-mailem) uvědomí o tom, že má v úmyslu dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání písemně nebo e-mailem potvrdit, jinak Kupující není povinen dodávku převzít.
4. Řádné předání a převzetí dopravního automobilu bude odsouhlaseno zástupci obou smluvních stran. O předání vozidla bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
5. V případě, že vozidlo nebude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou, potažmo bude vykazovat jakékoli vady, Kupující předmětné vozidlo není povinen převzít. Pokud Kupující odmítne dodávku převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Veškeré doklady potřebné k řádnému provozu dopravního automobilu budou předány v den předání vozidla Kupujícímu.

## V. Smluvní pokuty

1. V případě, že Prodávající nedodrží doby plnění sjednané v této smlouvě v článku IV, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že bude Kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud Prodávající nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Záruka na předmět koupě činí 24 měsíců od protokolárního předání předmětu koupě. Pokud je na některé komponenty poskytována výrobcem záruka delší, je Prodávající povinen tuto záruku poskytnout. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků.
2. Prodávající odpovídá za vady na předmětu koupě, které se vyskytly v záruční době.
3. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá požadavkům kupujícího či nemá vlastnosti uvedené v této smlouvě, zákoně nebo vlastnosti obvyklé.
4. Za vady v době záruční lhůty nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem Kupujícího, popř. třetích osob, neodvratitelnou událostí nebo běžným opotřebením.
5. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Jakmile Kupující odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění závady, není-li v oznámení výslovně uvedena jiná volba nároku.
6. Prodávající započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do 48 hodin ode dne písemného doručení oznámení. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu odstranění vady.

## VII. Ostatní podmínky

1. Prodávající splňuje odborné předpoklady pro řádné poskytnutí všech plnění, ke kterým se v této smlouvě zavázal.

2. V případě, že Prodávající pověří provedením plnění dle této smlouvy nebo jeho části jinou osobu, má Prodávající odpovědnost jako by je provedl sám.
3. Zjistí-li Prodávající při provádění předmětu koupě skryté překážky bránící řádnému provedení předmětu plnění, je povinen to bez odkladu oznámit Kupujícímu a navrhnout mu další postup. Prodávající je povinen bez odkladu upozornit Kupujícího na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
4. Prodávající je povinen na své náklady provedené práce zabezpečit před poškozením a krádeží až do doby předání předmětu koupě jako celku Kupujícímu.
5. Prodávající se zavazuje, že po ukončení dodávky vyzve Kupujícího k prověření předmětu plnění, zda je předmět plnění proveden řádně, tj. v plném rozsahu s touto smlouvou. Nedokončenou dodávku nebo její část není Kupující povinen převzít.
6. Prodávající prohlašuje, že:
  - není jako právnická osoba v likvidaci,
  - není zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.
7. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu bezodkladně po vzniku takovéto skutečnosti písemně oznámí:
  - zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Prodávajícího) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - vstup prodávajícího do likvidace,
  - splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek Prodávajícího, tj. zejména že prodávající je předlužen anebo insolventní,
  - rozhodnutí o provedení přeměny Prodávajícího, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
  - omezení či ukončení výkonu činnosti Prodávajícího, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
  - všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Prodávajícího vůči Kupujícímu vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
  - rozhodnutí o zrušení Prodávajícího.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají právo odstoupit od této smlouvy za podmínek dále uvedených v této smlouvě a v případech stanovených zákonem.
2. Nedodrží-li kterákoli smluvní strana ujednání daná touto kupní smlouvou, má strana oprávněná právo požadovat po druhé straně náhradu škody jí tímto jednáním způsobené.



Dojde-li po dobu platnosti této smlouvy k zániku či organizačním změnám, převezme veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nástupnická organizace.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě, případných dodatků uzavřených k této smlouvě, dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu.
4. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká zejména rozšíření rozsahu předmětu koupě nad rámec této Smlouvy. Změna nebo doplnění Smlouvy jsou nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny.
6. Prodávající si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu případné veřejné kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých potřebných písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I., odst. 1 této smlouvy po dobu 10 let.
7. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kupující a jeden Prodávající.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č.1 – Technické podmínky pro dopravní automobil.

V Brně dne

 11.5.2020  
TECHSPORT, s.r.o.  
Pekáříská 33, 602 00 Brno  
IČ 25524135  
DIČ CZ25524135

Prodávající – TECHSPORT, s.r.o.

PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel

V Brně dne

14.5.2020



Kupující – Obec Ždírec, zastoupená

Bc. Lenkou Vrátníkovou, starostkou obce



## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, o napětí 12 V, krytí nejméně IP 54. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600e, výrobce Motorola (uvedený typ je požadován z důvodu jednotnosti vybavení u JSDH) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru



jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ŽDÍREC“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice	2	2	0
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory Streamlight Survivor LED (uvedený typ je požadován z důvodu jednotnosti vybavení u JSDH)	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/	2 páry/	0

	sedadlo	sedadlo	
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	1	0

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicíky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - parkovacími senzory vzadu,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní Hahn Radek, e-mail: hahnovi@seznam.cz, telefon: 725 397 362.

Ve Žďirci dne 31. 1. 2020

Elektronický podpis - 6.2.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. František Zadina  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 4.5.2020 10:40:23-000 +02:00