







# KUPNÍ SMLOUVA č. CES-50/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### Kupující :

Název: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**  
Sídlo: **Kaplířova 9, 320 00 Plzeň**  
IČO: 70883378  
DIČ: není plátcem  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Tel.:   
Fax.:   
Datová schránka: p36ab6k  
Zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem IIZS Plzeňského kraje  
Jména osob oprávněných jednat ve věcech technických:  

(dále jen „kupující“)

### Prodávající :

Název: **HASTEX & HASPR s.r.o.**  
Sídlo/Místo podnikání: č.p. 229, 533 52 Srch  
Poštovní adresa: č.p. 229, 533 52 Srch  
IČ: 455 35 442  
DIČ: CZ455 35 442  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Tel.:   
Fax.: -----  
Zastoupený: Patrikem Filipem, jednatelem společnosti  
Datová schránka: ksz9tgc  
Jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Registrace : obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 1537

(dále jen „prodávající“)

**II.**  
**Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je dodání **1 soupravy hydraulického vyprošťovacího zařízení výrobce Weber hydraulik,**
- dle technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 zadávacích podmínek č.j.: HSPM-209-2/2021 ÚE ze dne 4. 3. 2021,** které jsou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „souprava HVZ“).
- 2.2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle této smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
- 2.3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení obsluhy.
- 2.4. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy bylo vyhlášeno dne 4. března 2021 v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č.j. HSPM-209-2/2021 ÚE, prostřednictvím elektronického nástroje NEN č. VZ N006/21/V00005381.

**III.**  
**Kupní cena**

- 3.1. Celková kupní cena za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. II této smlouvy, je sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

**385.817,19 Kč včetně DPH**

(slovy: tři sta osmdesát pět tisíc osm set sedmáct korun českých 19/100).

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Cena za 1 soupravu HVZ Weber hydraulik bez DPH</b>    | <b>318.857,18 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>   | <b>66.960,01 Kč</b>  |
| <b>Cena za 1 soupravu HVZ Weber hydraulik včetně DPH</b> | <b>385.817,19 Kč</b> |

- 3.2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, předání, převzetí, zaškolení obsluhy apod.).
- 3.3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

**IV.**  
**Termín plnění**

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do místa dodání podle čl. VI odst. 6. 3. této smlouvy nejpozději do **30. 6. 2021**.

**V.**  
**Placení a fakturace**

- 5.1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat číslo této kupní smlouvy a adresu místa dodání. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání předmětu smlouvy.
- 5.2. Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky. Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.
- 5.3. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

**VI.**  
**Dodací a obchodní podmínky**

- 6.1. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 2079 a násl. občanského zákoníku. Nesplnění doby dodání nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu podle § 2002 občanského zákoníku s možností odstoupení od smlouvy.
- 6.2. Předání předmětu smlouvy bude potvrzeno dodacím listem, podepsaným zástupcem prodávajícího a kupujícího.
- 6.3. Místem dodání je:

**KŘ HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 00 Plzeň**

kontaktní osoby kupujícího:



e-mail:



- 6.4. Předmět smlouvy bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce, nutných k užívání předmětu smlouvy, zejména:
- návod k obsluze a údržbě včetně intervalů předepsaných provozních kontrol, servisních prohlídek a výměny komponentů s omezenou životností,
  - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění,
  - adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst v České republice,
  - záruční list,
  - dodací list.
- 6.5. Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.
- 6.6. Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
- 6.7. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, provedený v I. jakostní kvalitě a v touto smlouvou sjednaném množství a specifikaci.
- 6.8. Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně 24 hodin před jeho předáním.
- 6.9. Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob.
- 6.10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

## VII.

### *Záruka, reklamace*

- 7.1. Na předmět smlouvy poskytuje prodávající záruku v délce trvání 24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí.
- 7.2. Prodávající zajišťuje záruční a pozáruční opravy na území České republiky na adrese: **HASTEX & HASPR s.r.o., Srch 229, 533 52 Staré Hradiště, tel.:** [redacted]  
e-mail: [redacted]
- 7.3. Prodávající je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uznanou vadu odstranit do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 7.4. Ve stejné lhůtě (viz odst. 7.3. tohoto článku) je povinen prodávající odstranit i vadu, kterou jako reklamaci neuzná a náklady za odstranění vady je prodávající oprávněn

kupujícímu vyúčtovat nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí odstraněné vady, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. V případě, že prodávající nevyúčtuje náklady fakturou v této lhůtě, má se za to, že vadu odstranil v rámci záruky na vlastní náklady.

- 7.5. Po odstranění vady uznané jako reklamacie podle odst. 7. 3. tohoto článku této smlouvy vyzve prodávající kupujícího k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude prodávajícím potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba. Jedná se o dobu od nahlášení reklamačního nároku do doby převzetí odstraněné vady.
- 7.6. Proávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v této smlouvě, splňuje technické podmínky (viz čl. II této smlouvy) a z hlediska bezpečnosti odpovídá předpisům platným na území České republiky.
- 7.7. Proávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v době výše uvedené záruční lhůty.

### *VIII.*

#### *Smluvní pokuty, sankce*

- 8.1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,1% z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny (včetně DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení musí být uhrazeny do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně a budou uhrazeny bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty a úroku z prodlení.
- 8.4. Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 8.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
- 8.6. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.

**IX.**  
**Změna smlouvy**

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran pořadově číslovanými dodatky k této smlouvě.

**X.**  
**Ostatní ujednání**


- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Kupující obdrží jeden a prodávající obdrží jeden potvrzený exemplář.
- 10.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 10.4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle.

V Plzni, dne 7.4.2021

V Srchu, dne 30.3.2021

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:



brig. gen. Ing. František Pavlas  
ředitel HZS Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor  
Plzeňského kraje  
Kaplířova 9  
320 00 Plzeň  
1

Patrik Filip  
jednatel společnosti



**Hastex & Haspr s.r.o.**

**Hastex & Haspr s.r.o.**

Srčh 229 Nabídka

\* 533 52 STARÉ HRADIŠTĚ

**výroba \* servis \* prodej protipožární techniky**

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1537

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
195/21

Vyřizuje  
Malý

V Srčhu  
12.3.2021

### Nabídka

| Název                | Množství | Cena za sadu bez DPH | DPH 21% za sadu | Cena za sadu včetně DPH |
|----------------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Sada dle specifikace | 1        | 318 857,18           | 66 960,01       | 385 817,19              |

| Název                     | Ks | Požadovaný parametr   | Název                         | Skutečnost |
|---------------------------|----|---|-------------------------------|------------|
| Motorová pohonná jednotka | 2  | s čtyřtákním benzinovým motorem   | V.<br>ECOCOMPACT<br>(1060793) | ano        |
|                           |    | v provedení bez navijáku  |                               | ano        |
|                           |    | současná činnost 2 nástrojů   |                               | ano        |
|                           |    | výkon motoru nejméně 2,2 kW   |                               | 2,2        |
|                           |    | hmotnost nejvíce 24 kg  |                               | 23,7 kg    |
|                           |    | pracovní tlak nejméně 700 bar   |                               | 700 bar    |
|                           |    | kapacita hydraulického oleje (využitelná) nejméně 2,5 litrů   |                               | 3,6 l      |
| Ruční pohonná jednotka    | 1  | s množstvím oleje pro přímočarý (telekospický) rozpínací nástroj (stojka), včetně nejméně 10% rezervy oleje | DPH4018-S<br>(1069440)        | 2,5 l      |
|                           |    | hmotnost bez hadice je nejvíce 11 kg  |                               | 9,9 kg     |
|                           |    | součástí ruční pohonné jednotky je hadice dlouhá nejméně 2 m  |                               | 5 m        |
| Stříhací nástroj          | 1  | schopnost stříhání nejméně podle kategori H   | RSU 210 PLUS<br>(1093298)     | K          |
|                           |    | síla stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 40 mm  |                               | 40 mm      |
|                           |    | síla stříhu nejméně 1 000 kN  |                               | 1 000 kN   |

|  |   |   |                                    |               |
|--|---|---|------------------------------------|---------------|
|  |   | hmotnost nejvíce 20 kg                              |                                    | 19,6 kg       |
|  |   | s rozevřením nejméně 180 mm                         |                                    | 210 mm        |
| Stříhací nástroj na pedály   | 1 | dvojitý   | S 50 (1093906)                     | dojitý        |
|  |   | roztáčení čelisti je nejméně 50 mm                  |                                    | 50 mm         |
|  |   | střížná síla nejméně 180 kN                         |                                    | 180 kN        |
|  |   | hmotnost nejvíce 5 kg                               |                                    | 4,2 kg        |
| Rozpínací nástroj s čelistmi   | 1 | rozpínací síla nejméně 250 kN                       | SP 50 BS<br>(1090581)              | 250 kN        |
|  |   | tažná síla nejméně 50 kN                            |                                    | 50 kN         |
|  |   | největší roztáčení nejméně 700 mm                   |                                    | 805 mm        |
|  |   | hmotnost nejvíce 20 kg                              |                                    | 17 kg         |
| Přímočary (teleskopicky) rozpínací nástroj (stojka)                                      | 1 | počet pístů nejméně 2                               | RZT 2-1170<br>(1050149)            | 2 písty       |
|  |   | rozpínací síla 1. pístu nejméně 180 kN              |                                    | 189,4 kN      |
|  |   | rozpínací síla 2. pístu nejméně 80 kN               |                                    | 99 kN         |
|  |   | celková délka při plném vysunutí nejméně 1 100 mm   |                                    | 1 170 mm      |
|  |   | celková délka v zasunutém stavu nejvíce 560 mm      |                                    | 540 mm        |
|  |   | hmotnost nejvíce 20 kg                              |                                    | 15 kg         |
| Hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou   | 2 | tzv. jednohadicové                                  | COAX 10 m<br>(1052603)             | jednohadicové |
|  |   | délka 10 m  |                                    | 10 m          |
|  |   | hmotnost nejvíce 6 kg                               |                                    | 5,5 kg        |
|  |   | hadice jsou barevně odlišeny od hadice o délce 5 m  |                                    | ano           |
| Hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou   | 2 | tzv. jednohadicové                                  | COAX 5 m<br>(1052605)              | jednohadicové |
|  |   | délka 5 m   |                                    | 5 m           |
|  |   | hmotnost nejvíce 3,3 kg                             |                                    | 3,3 kg        |
|  |   | hadice jsou barevně odlišeny od hadice o délce 10 m |                                    | ano           |
| Sada tažných přípojek (je-li potřeba při použití tažných řetězů)                         | 1 | hmotnost nejvíce 5 kg                               |                                    | ano           |
| Sada tažných řetězů  | 1 | hmotnost nejvíce 14 kg                              | Řetězová sada pro SP 50BS (571415) | 13,8 kg       |
|  |   | délka nejméně 1,5 m                                 |                                    | 1,5 m         |
| Nastavitelná stabilizační vzpěra pro stabilizaci vozidel s upevňovacím popruhem a ráčnou | 4 | stažená délka nejvíce 1 100 mm                      | BO17 LP                            | 1 100 mm      |
|  |   | celková vysunutá délka nejvíce 1 700 mm             |                                    | 1 700 mm      |
|  |   | osové zatížení nejméně 15 kN                        |                                    | 15 kN         |
|  |   | délka popruhu s ráčnou nejméně 4 m                  |                                    | 4 m           |
|  |   | hmotnost nejvíce 8 kg                               |                                    | 8 kg          |
| Zachycovač airbagu řidiče osobního automobilu  | 1 | Zachycovač airbagu řidiče osobního automobilu       | ID 1083470                         |               |



|   |   |   |            |         |
|---|---|---|------------|---------|
| Zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu                                 | 1 | Zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu             | ID 8046204 |         |
| Ruční řezač skel s pilovým listem   | 1 | s pilovým listem  |            | ano     |
|   |   | rukojetí pro rozbití a odstranění lepeného skla             |            | ano     |
| Ochranný, průhledný, flexibilní štít proti střepinám s úchyty v přenosném obalu | 1 | ochranný průhledný flexibilní štít proti střepinám s úchyty |            | ano     |
|   |   | v přenosném obalu   |            | ano     |
|   |   | rozměry nejméně: 550x350 mm                                 |            | 550x350 |
|   |   | materiál: odolný, pevný a pružný plast                      |            | ano     |

### Technické podmínky pro výběr jedné soupravy hydraulického vyprošťovacího zařízení

1. Hydraulické nástroje jsou vybaveny pouze jednou rychlospojku se samouzavíracím mechanismem a umožňující neomezené protáčení hadice. Hadice lze připojovat (spojovat) i odpojovat (rozpojovat) při plném tlaku.
2. Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení je určena především k záchranným pracím při záchraně osob z havarovaných vozidel a splňuje požadavky ČSN EN 13204-12:2016 a vyhlášky č. 247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení obsahuje níže uvedené komponenty, které tvoří funkční celek:
  - motorová pohonná jednotka s čtyřtaktním benzínovým motorem v provedení bez navijáku, současná činnost 2 nástrojů, výkon motoru nejméně 2,2 kW, hmotnost nejvíce 24 kg, pracovní tlak nejméně 700 bar, kapacita hydraulického oleje (využitelná) nejméně 2,5 litrů 2 ks.
  - ruční pohonná jednotka s množstvím oleje pro přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), včetně nejméně 10 % rezervy oleje, hmotnost bez hadice je nejvíce 11 kg, součástí ruční pohonné jednotky je hadice dlouhá nejméně 2 m 1 ks.
  - stříhací nástroj, schopnost stříhání nejméně podle kategorie H, síla stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 40 mm, síla stříhu nejméně 1000 kN, hmotnost nejvíce 20 kg s rozevřením nejméně 180 mm 1 ks.
  - stříhací nástroj na pedály je dvojčinný, roztažení čelistí je nejméně 50 mm, střížná síla nejméně 180 kN, hmotnost nejvíce 5 kg 1 ks.
  - rozpínací nástroj s čelistmi, rozpínací síla nejméně 250 kN, tažná síla nejméně 50 kN, největší roztažení nejméně 700 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1 ks.
  - přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj (stojka), počet pístů nejméně 2, rozpínací síla 1. pístu nejméně 180 kN, rozpínací síla 2. pístu nejméně 80 kN, celková délka při plném vysunutí nejméně 1100 mm, celková délka v zasunutém stavu nejvíce 560 mm, hmotnost nejvíce 20 kg 1 ks.
  - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou provedení tzv. jednohadicové, délka 10 m, hmotnost nejvíce 6 kg, hadice jsou barevně odlišeny od hadic o délce 5 m 2 ks.
  - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou provedení tzv. jednohadicové, délka 5 metrů, hmotnost nejvíce 3,3 kg, barevně odlišeny od hadic o délce 10 m 2 ks.

- sada tažných přípojek, hmotnost nejvíce 5 kg (*je-li potřeba při použití tažných řetězů*) 1 sada,
- sada tažných řetězů, hmotnost nejvíce 14 kg a délka nejméně 1,5 m 1 sada,
- nastavitelná stabilizační vzpěra pro stabilizaci vozidel s upevňovacím popruhem a ráčnou, stažená délka nejvíce 1100 mm, celková vysunutá délka nejméně 1700 mm, osové zatížení nejméně 15 kN, délka popruhu s ráčnou nejméně 4 m, hmotnost nejvíce 8 kg 4 ks,
- zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu 1 sada,
- zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu 1 sada,
- ruční řezač skel s pilovým listem a rukojetí pro rozbití a odstranění lepeného skla 1 ks,
- ochranný, průhledný, flexibilní štít proti střepinám s úchyty v přenosném obalu (rozměry: nejméně 550 x 350 mm; materiál: odolný, pevný a pružný plast) 1 ks.