

Seznam zajišťovaných činností dle druhu odlučovače

Jednotlivá činnost (měrná jednotka)		Cena za MJ bez DPH	Předpokládané množství za celou dobu plnění	Cena bez DPH (součin cen za MJ a předpokl. množství)
1. AS TOP 15/RC/EO/PB-SV - Parkoviště železniční zastávka LYŽBICE				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	6	10 500
Odběr vzorku 1x za 3 měsíce	Kč	1 250	4	5 000
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			16 900
2. ORL - EKOSTAR QN 30 - Parkoviště Nádražní ulici				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	9	15 750
Odběr vzorku 1x za 3 měsíce	Kč	1 250	4	5 000
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			22 150
3. ORL - AQUAFIX SKPE 8/800 - ASIO - Parkoviště Sosna – ul. Kaštanová				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	3	5 250
Odběr vzorku 1x za rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění smlouvy bez DPH	Kč			7 900
4. ORL - GSOL-5/20 - Parkoviště MěÚ Třinec				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	3	5 250
Odběr vzorku 1x za rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			7 900
5. ORL - BETA EKONOIL 10 - Parkoviště Budovy ČD Třinec				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	7	12 250
Odběr vzorku 1x za rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			14 900
6. ORL - Oil Stream Certaro NS3-201 - Parkoviště Sosna – ul. Sosnová				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	2	3 500
Odběr vzorku 1x za rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			6 150
7. OLEOPATOR k-NS SF3000 - Parkoviště Katolický kostel – Fara				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	7	12 250
Odběr vzorku 1x za rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			14 900

8. 2 x ACO OLEOPATOR k - Parkoviště ulice Čapková				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	2	100
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	6	300
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	4	7 000
Odběr vzorku 1x za rok	Kč	1 250	2	2 500
Výměna filtru	Kč	1 200	2	2 400
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			12 300
9. AS TOP 15/RC/EO/PB - Přednádraží přestupní terminál - ČD Třinec				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	6	10 500
Odběr vzorku 1x rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			13 150
10. Parkoviště – Sociální bydlení Nebory č. 360 OLK – GSOL-2/4P				
Kontrola 1 x ročně - čištění odlučovače	Kč	50	1	50
Kontrola 1 x za 3 měsíce	Kč	50	3	150
Likvidace odpadu včetně dopravy - maximální cena za objem odlučovače	Kč/t	1 750	3	5 250
Odběr vzorku 1x rok	Kč	1 250	1	1 250
Výměna filtru	Kč	1 200	1	1 200
Předpokládané náklady za celou dobu plnění bez DPH	Kč			7 900
Cena celkem - součet předpokládaných nákladů jednotlivých odlučovačů ve slouci "Cena bez DPH"				124 150
Cena včetně DPH				150 222