



Plastová a hliníková okna a dveře

V okno s.r.o. - prodejna Holešov

Náměstí Svobody 116, 769 01 HOLEŠOV

Telefon: 573 397 676

http:// www.v-okno.cz, E-mail: holesov@v-okno.cz

Výroba:

Kroměříž 767 01, Skaštice 149

573 330 095 - spojovatelka

573 504 139 - účtárna

573 504 130 - servis

č.ú.: 140 957 6309 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo nabídky za lomítkem

ICO: 00287113

Zákazník:

Kontakt: Mgr. Zdeněk Pánek - starosta města

Adresa:

E-mail: .

Telefon: .

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

768 61

Číslo: Ho21/211770

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Místo: ZŠ T.G.M


Datum: 30.3.2021

Vyhotovil(a): Odložilík Petr

Telefon: 775 245 590

ALU

Všechny obrázky jsou vyobrazeny jako pohled zevnitř.

1. Pozice: 1 / ID 1**VD s příčkou a BP s příčkou****Množství: 1 ks****Šířka/výška 1600 / 2150 mm**

Hmotnost: 48 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)**VD s prahem - dovnitř**

Šířka prof. kombinace: 144 mm

Průchod: 888 x 2049 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Kování: Aluprof

VD Secury Automatic

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm

MB-70 Okna a dveřní vitríny (B=1 600, H=2 150)

Vchodové dveře

- otevírání dovnitř

-3 bodový zámek

-kování klika/klika nerez

- izolační 3sklo 1 stranně bezpečnostní

- plná výplň 40 mm

- Ud=1,2 W/m2k

-RAL 9016 bílá oboustranně

Součástí ceny pozice je


Profil: Práh, 1050 mm	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Cylindrická vložka-35/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
Součást kování: Klika-klika Liege 35mm - bílá F99	1 ks

Výrobek	Cena po slevě	Množství	Celková cena
VD s příčkou a BP s příčkou	28 228,00 Kč	1 ks	28 228,00 Kč

Příslušenství

Dveřní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 445 x 563 mm	1 ks	298,00 Kč
Dveřní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 793 x 530 mm	1 ks	500,00 Kč

Celková cena včetně doplňků	1 ks	29 026,00 Kč
------------------------------------	-------------	---------------------

2. Pozice: 2 / ID 2**vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem****Množství: 1 ks****Šířka/výška 1800 / 2650 mm**

Hmotnost: 74 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)**VD s prahem - dovnitř**

Šířka prof. kombinace: 144 mm

Průchod: 788 x 2089 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Kování: Aluprof

VD Secury Automatic

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1 4mm - argon, tl. 26 mm

MB-70 Okna a dveřní vitríny (B=1 800, H=2 650)

Vchodové dveře

- otevírání dovnitř

-3 bodový zámek

-kování klika/klika nerez

- izolační 3sklo 1 stranně bezpečnostní

- plná výplň 40 mm

- Ud=1,2 W/m2k

-RAL 9016 bílá oboustranně

Součástí ceny pozice je


Profil: Práh, 1800 mm	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Cyklrická vložka-35/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
Součást kování: Klika-klika Liege 35mm - bílá F99	1 ks

Výrobek	Cena po slevě	Množství	Celková cena
vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem	41 972,00 Kč	1 ks	41 972,00 Kč

Příslušenství

Dveřní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 687 x 530 mm	1 ks	435,00 Kč
Dveřní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 687 x 530 mm	1 ks	435,00 Kč

Celková cena včetně doplňků	1 ks	42 842,00 Kč
------------------------------------	-------------	---------------------

3. Pozice: 3 / ID 3 vchod.dveře dvoukřídle(štulp) s nadsvětlíkem Množství: 1 ks**Šířka/výška 1800 / 3000 mm**

Hmotnost: 91 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)**VD s prahem - dovnitř**

Šířka prof. kombinace: 144 mm

Průchod: 788 x 2089 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Kování: Aluprof

VD Secury Automatic

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1
4mm - argon, tl. 26 mm

MB-70 Okna a dveřní vitríny (B=1 800, H=3 000)

Vchodové dveře

- otevírání dovnitř

-3 bodový zámek

-kování klika/klika nerez

- izolační 3sklo 1 stranně bezpečnostní

- plná výplň 40 mm

- Ud=1,2 W/m2k

-RAL 9016 bílá oboustranně

Součástí ceny pozice je


Profil: Práh, 1800 mm	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Cylinrická vložka-35/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
Součást kování: Klika-klika Liege 35mm - bílá F99	1 ks

Výrobek	Cena po slevě	Množství	Celková cena
vchod.dveře dvoukřídle(štulp) s nadsvětlíkem	44 301,00 Kč	1 ks	44 301,00 Kč

Příslušenství

Dveřní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 687 x 530 mm	1 ks	435,00 Kč
Dveřní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 687 x 530 mm	1 ks	435,00 Kč

Celková cena včetně doplňků	1 ks	45 171,00 Kč
------------------------------------	-------------	---------------------

4. Pozice: 4 / ID 4 Fix s "T" příčkou Množství: 1 ks

Šířka/výška 1800 / 3000 mm

Hmotnost: 134 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)

VD s prahem - dovnitř

Šířka prof. kombinace: 67 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB
Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1
4mm - argon, tl. 26 mm

MB-70 Okna a dveřní vitríny (B=1 800, H=3 000)

fixní okno

- izolační 3sklo 1 stranně bezpečnostní

- Ud=1,2 W/m2k

-RAL 9016 bílá oboustranně

Výrobek

Fix s "T" příčkou

Cena po slevě


27 123,00 Kč

Množství

1 ks

Celková cena

27 123,00 Kč

5. Pozice: 5 / ID 5 2křídle vchodové dveře štulp s příčkou v křídle Množství: 1 ks

Šířka/výška 1800 / 2150 mm

Hmotnost: 52 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)

VD s prahem - dovnitř

Šířka prof. kombinace: 144 mm

Průchod: 788 x 2049 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Kování: Aluprof

VD Secury Automatic

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB
Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1
4mm - argon, tl. 26 mm

MB-70 Okna a dveřní vitríny (B=1 800, H=2 150)

Vchodové dveře

- otevírání dovnitř

-3 bodový zámek

-kování klika/klika nerez

- izolační 3sklo 1 stranně bezpečnostní

- plná výplň 40 mm

- Ud=1,2 W/m2k

-RAL 9016 bílá oboustranně

Součástí ceny pozice je

Profil: Práh, 1800 mm	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Cylindrická vložka-35/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
Součást kování: Klika-klika Liege 35mm - bílá F99	1 ks

Výrobek


Cena po slevě

Množství

Celková cena

2křídlé vchodové dveře štulp s příčkou v křídle	36 746,00 Kč	1 ks	36 746,00 Kč
Příslušenství			
Dvevní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 687 x 530 mm		1 ks	435,00 Kč
Dvevní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 687 x 530 mm		1 ks	435,00 Kč
Celková cena včetně doplňků		1 ks	37 616,00 Kč

6. Pozice: 6 / ID 6	vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem	Množství: 1 ks
----------------------------	---	-----------------------



Šířka/výška 1600 / 2700 mm

Hmotnost: 66 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)

VD s prahem - dovnitř

Šířka prof. kombinace: 144 mm

Průchod: 688 x 2039 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Kování: Aluprof

VD Security Automatic

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB

Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1

4mm - argon, tl. 26 mm

MB-70 Okna a dvevní vitríny (B=2 400, H=2 700)

Vchodové dveře

- otevírání dovnitř

-3 bodový zámek

-kování klika/klika nerez

- izolační 3sklo 1 stranně bezpečnostní

- plná výplň 40 mm

- statické výztužné profily

- Ud=1,2 W/m2k


-RAL 9016 bílá oboustrann

Součástí ceny pozice je

Profil: Práh, 1600 mm	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Závěs BÍLÝ Simonswerk 1215, v počtu 3 ks na pozici	1 ks
Součást kování: Cylindrická vložka-35/55-5klíčů-bezp.3.tř	1 ks
Součást kování: Klika-klika Liege 35mm - bílá F99	1 ks

Výrobek	Cena po slevě	Množství	Celková cena
vchod.dveře dvoukřídlé(štulp) s nadsvětlíkem	47 682,00 Kč	1 ks	47 682,00 Kč

Příslušenství			
Dvevní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 587 x 530 mm		1 ks	370,00 Kč
Dvevní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m2K 24mm, 587 x 530 mm		1 ks	370,00 Kč
Celková cena včetně doplňků		1 ks	48 422,00 Kč

7. Pozice: 7 / ID 7 Jednodílné okno se světlíky Množství: 2 ks

Šířka/výška 400 / 2700 mm

Hmotnost: 16 kg

Profily: Aluprof MB70(ST)

VD s prahem - dovnitř

Šířka prof. kombinace: 67 mm

Barva: Ral 9016 - bílá

Sklo: bezpečnostní izolační dvojsklo 33.4-14-4 Ug=1,1_Rw=35dB
 Stratobel 33.4 7,5 mm - rámeček 14mm Ušedý - iPlus TOP 1,1
 4mm - argon, tl. 26 mm

Výrobek	Cena po slevě	Množství	Celková cena
Jednodílné okno se světlíky	4 801,00 Kč	2 ks	9 602,00 Kč

Příslušenství

Dvevní výplň: PVC hladká typ A U=1,3W/m ² K 24mm, 295 x 563 mm		2 ks	398,00 Kč
---	--	------	-----------

Celková cena včetně doplňků 2 ks 10 000,00 Kč

Sumarizace pozic	Množství	Celková cena
Cena oken a dveří po slevě	8 ks	235 654,00 Kč
Dvevní výplně	12 ks	4 546,00 Kč

Instalační práce	Množství	Celková cena
Objednatel nevyžaduje montáž se systémem parozábrany dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování		
Doprava výrobků na stavbu	1,0	1 000,00 Kč
Odvoz a ekologická likvidace odpadu po demontáži - PVC, kastl	9,0 ks	2 280,00 Kč
Zaměření, konzultace, doprava, servis	1,0	200,00 Kč
Demontáž		3 544,00 Kč
Montáž		12 888,00 Kč
Zednická		33 509,00 Kč

Výpočet DPH	Celková cena
Cena bez DPH	293 621,00 Kč
Základ pro DPH 21,0 %	293 621,00 Kč
DPH 21,0 %	61 660,00 Kč
Výsledná cena včetně DPH	355 281,00 Kč

Děkujeme.

Platnost nabídky omezena.

Objednatel souhlasí a potvrzuje navržené provedení - rozměry, členění a odstín.