

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku velkoformátového plotru s příslušenstvím

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
bank. spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: **Flamy Pardubice a.s.**
Sídlo: Mařatkova 916/6, 142 00 Praha 12
Zastoupený: Ing. Pavel Vanýsek, předseda představenstva
bank. spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
IČO: 64259714
DIČ: CZ64259714
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6648

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka velkoformátového skeneru a velkoformátového plotru“ tuto kupní smlouvu na dodávku zařízení – část B – velkoformátový plotr s příslušenstvím (dále jen „**smlouva**“)

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu velkoformátový plotr (nový, nepoužívaný, originální) vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k jeho řádnému užívání (dále jen „zboží“) a poskytnout kupujícímu s tím spojené služby, zejména zajištění dopravy do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a ekologické likvidace obalového materiálu a jiného odpadu vzniklého v důsledku dodávky zboží, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem této smlouvy je dále závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k řádně dodanému a kupujícím převzatému zboží. Předmětem

této smlouvy je rovněž závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a za převzaté zboží uhradit prodávajícímu kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

- 2.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu **nejpozději do 60 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, uzavřeném dle podmínek uvedených dále v této smlouvě.
- 3.3. Místem plnění je budova Fakulty lesnické a dřevařské, v areálu sídla kupujícího: Kamýčká 129, 165 00 Praha – Suchdol, kontaktní osobou je xxxx, e-mail: kasparj@fld.czu.cz.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží dodané v souladu s touto smlouvou a její přílohou je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 115.000,00 Kč bez DPH, tj. 139.150,00 Kč vč. DPH.
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje veškeré poplatky a další náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, zejména náklady na dopravu do místa plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy, odvoz a ekologickou likvidaci obalových materiálů a jiného odpadu vzniklého v důsledku dodávky, náklady spojené s montáží a uvedením zboží do provozu, předvedení plné funkčnosti zboží, náklady na zaškolení obsluhy (min. 2 osob), náklady spojené s případným odstraněním vad dodaného zboží, zajištěním záručního servisu, zajištěním technické podpory alespoň po dobu záruky apod.
- 4.4. Prodávající prohlašuje, že kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky apod.
- 4.5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka spolufinancována: „Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803, spolufinancovaného z Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- 4.7. Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejího vystavení. Fakturu je prodávající povinen doručit do 3 pracovních dnů od jejího vystavení elektronicky na e-mailovou adresu: hajekjiri@fld.czu.cz a projekty_fld@fld.czu.cz. V případě pozdějšího doručení je objednatel oprávněn žádat o přiměřené prodloužení splatnosti faktury. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.8. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.9. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy a její přílohy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována samotná fyzická dodávka zboží prodávajícím, včetně všech souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou, s výjimkou záručního servisu (viz též čl. 5.3 této smlouvy).
- 5.3. Prodávající je povinen před předáním a převzetím zboží zajistit odvoz obalových materiálů (a následně provést jejich ekologickou likvidaci), provést montáž zboží a uvést zboží do provozu, předvést kupujícímu plnou funkčnost zboží, provést zaškolení obsluhy kupujícího a předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy, vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, manuál v českém nebo anglickém jazyce).
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího na základě předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.

- 5.5. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu či jinou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
- jméno a příjmení: xxxx
e-mail:
tel.:
- 5.7. Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
- jméno a příjmení: xxxx
e-mail:
tel.:
- nebo
- jméno a příjmení: xxxx
e-mail:
tel.:
- 5.8. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI. Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu předávacího protokolu kupujícím.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 30 kalendářních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení vady kupujícím do jejího odstranění prodávajícím, případně třetí osobou na náklady prodávajícího ve smyslu poslední věty čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží, pokud tyto vady nezpůsobil sám prodávající.

- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. VI. bodu 6.2 této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně vadné části plnění.

VII. Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. VI. bodu 6.2 této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.5. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
- a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí ze strany kupujícího;
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo příslušných právních předpisech. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 kalendářních dnů po dni splatnosti příslušné faktury;
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy;
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či v rozporu s právními předpisy.

- 8.4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody či jiné škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
- 8.6. Prodávající přebírá riziko změny okolností dle občanského zákoníku.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. V případě, že bude Smlouva uzavírána v elektronické podobě, včetně jejího podpisu, bude vyhotovena pouze v jednom stejnopise.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je prodávajícím zpracovaná příloha s názvem Technická specifikace předmětu plnění.
- 9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Pardubicích dne

Za kupujícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze

|



.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Za prodávajícího:

Flamy Pardubice a.s.

.....

Ing. Pavel Vanýsek, předseda představenstva



Technická specifikace – část B VZ

Předmět nabídky: Canon imagePROGRAF TX-4100 s příslušenstvím

Specifikace dodávky: 1 ks Canon imagePROGRAF TX-4100
1 ks Canon Roll Unit RU-42

Použití přístroje: velkoformátová tiskárna

Podrobnější specifikace:

- Nová a dosud nepoužitá velkoformátová tiskárna inkoustová na bázi pigmentu.
- Možnost tisku na média o šířce 44 palců a větších.
- Možnost tisku na formát médií od 152mm šíře
- Rozlišení 2400 x 1200 dpi.
- Standardní kapacita disku 500 GB
- Velikost paměti 128 GB
- Barevný ovládací dotykový displej.
- Jazyk uživatelského rozhraní: angličtina, čeština a další jazyky
- Podpora síťových protokolů IPv4, IPv6, SNMPv3
- Certifikace Energy Star
- Certifikace TUV, CB
- Splňuje předpisy CE
- Přímý tisk z USB
- Kompatibilita s OS X: macOS v10.12.6-10.15, OS Win 7, 8.1, 10, Win Server 2012, 2016 a vyšší.
- Síťová karta (rozhraní) min. 10/100/1000 Base-T.
- Váha tiskárny do 114 kg.

Technické provedení:

Velkoformátový průchozí typ zařízení, volně stojící, s podstavcem, pojízdný.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Napájecí kabel, kabel na přenos dat mezi zařízeními, síťový kabel, vodítka médií, systém umožňující práci se dvěma rolemi médií, 1× tisková hlava, 1× držák role (cívka), 3" nástavec na jádro papíru, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, leták s bezpečnostními informacemi a údaji o standardním prostředí, Disk CD-ROM s uživatelským softwarem (Windows), disk CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, informační list EU o biocidech, informační list Eurasijského hospodářského společenství, informační list s důležitými pokyny, návody k použití v českém a anglickém jazyce

Další informace jsou uvedeny v příloženém prospektu

imagePROGRAF TX-4100

VŠESTRANNÁ 44" VELKOFORMÁTOVÁ TISKÁRNA PRO POKROČILOU PRODUKTIVITU A SPOLEHLIVOU KVALITU

Vysokokapacitní multifunkční velkoformátové inkoustové zařízení pro tisk plakátů a výkresů CAD s vylepšenou použitelností a flexibilitou.



- **Rychlý tisk**
Rychlejší tisk, až 3,2 str./min u výkresů CAD formátu A1, a zpracování dat.
- **Lepší zabezpečení**
Pokročilé funkce zabezpečení splňují požadavky trhu
- **Možnost tisku bez okrajů**
Minimální nutnost ořezávání při postprodukcí díky volné velikosti tisku bez okrajů
- **Bezkonkurenční kvalita**
Inovativní inkousty a tiskové procesy zajišťují vynikající kvalitu u všech typů médií, dokonce i u papíru bez povrchové úpravy
- **Profesionální manipulace s médii**
Díky systému inteligentní detekce je nastavení médií jednoduché a intuitivní
- **Odolný výstup**
Plně pigmentový inkoust a možnost použití voděodolných médií vylepšuje odolnost výtisků proti povětrnostním vlivům
- **Vysoká produktivita**
Rychlejší první výtisk a nepřerušovaný tisk díky výměně zásobníku inkoustu během provozu

PRODUKTOVÁ ŘADA



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TX-4100

TECHNOLÓGIE

Typ tiskárny
Technologie tisku

Rozlišení tisku

Počet tisků

Přesnost čáry

Poloha tisků

Velikost špičkové inkoustu

Kapacita zásobníků inkoustu

Typ inkoustu

Kompatibilní operační systémy

Pětibarevná, 44*
Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
2 400 x 1 200 dpi
Celkem; 15 390 tisků MBK; 5 120 tisků BK, C, M, Y; každé s 2 560 tiskými
±0,1 % nebo méně
1 200 dpi x 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních tisků
5 pl na barvu
Základní zásobník inkoustu obsazené v dodávce: 330 ml (C/M/Y) / 160 ml (BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 160/330/700 ml
Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Microsoft Windows, 32bitové verze: 7, 8.1, 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15

Jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

HP-GL / 2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JPF 1.02)
Port: USB A; přímý tisk z paměťového zařízení USB pro soubory JPEG/PDF
Port: USB B; vestavěný vysokorychlostní USB
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bezdrátové síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Položky pro zapnutí a vypnutí bezdrátové síť LAN nezávisle v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť

Formát tisků

128 GB (fyzická paměť 2 GB)
Slot pro rozlišení: ne
500 GB (šířková)

RYCHLOST TISKU

Výstup CAD:

Běžný papír (A1)

Běžný papír (A0)

0:18 (rychlý ekonomický režim), 3,2 str./min
0:34 (rychlý ekonomický režim)
0:37 (rychlý režim)
1:04 (standardní)

Přidrž:

Běžný papír (A0)

Šířý papír a povrchovou úpravou (A0)

0:37 (rychlý špičkový režim)
0:43 (rychlý)
1:10 (standardní)
1:38 (rychlý)
2:33 (standardní režim)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií

Papír v roli: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu
Válčková role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu
Řezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu
(ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Šířka média

Tisková šířka

Minimální tisková šířka

Role papíru: 152,4-118 mm
Řezané listy: 152,4-118 mm
Role/listy: 0,07-0,8 mm
Papír v roli: 101,6 mm
(3 výjimky: tabulí, plátna, pauzovacího papíru a průsvitné matné fólie. Tato média jsou dlouhá 200 mm.)
Řezané listy: 203,2 mm

Mazimální tisková délka

Mazimální průměr role média

Velikost dutinky role

Depozovaná oblast obrázků

Papír v roli: 18 m
(zvlášť na operačním systému a aplikaci)
Řezané listy: 1,6 m
170 mm
Vnitřní průměr jádra role: 27/3"

Otváří tisková obálka

Kapacita pro podávání médií

Jednotka pro navíjení média

Papír v roli: nahofe: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy: nahofe: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
(Apple AirPrint: nahofe: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm)
Papír v roli: nahofe: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (bezokrajový tisk): nahofe: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Řezané listy: nahofe: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy: 1 list

Jednotka pro obousměrné navíjení média dovoluje navíjet potisknutým povrchem dolů/le nebo nahoru

Šířka bezotrokové tisku (průzra role)

Mazimální počet dotekových výřků

ROZMĚRY A HROTNOST

Fyzické rozměry Š x H x V (mm) a hmotnost (kg)

Rozměry balení Š x H x V (mm) a hmotnost (kg)

[Doporučená] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1 030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Tisková šířka] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A2+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 300 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm a výškové šířky role (152,4-118 mm)
*„Tisková šířka“ velikost pláť při tisku s technologií mikroskopických čítek, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce.

[Vícepolohový koš]
Standardní poloha: 1 list
Poloha na plochu: A2 na šířku, leský papír 10 listů, papír s povrchovou úpravou 20 listů, běžný papír 20 listů (kromě silně zvlněného papíru)
[Stohovací zásobník]
Poloha koše: 1 list (kromě zvlněného)
Poloha na skládání: A0/A1 na výšku, výřkos CAD, 20 listů běžného papíru, 100 listů papíru bez povrchové úpravy (kromě zvlněného)
Poloha na stohování: formát A1/A2 na šířku, výřkos CAD, 100 listů běžného papíru, 100 listů papíru bez povrchové úpravy (kromě zvlněného)

NAPÁJENÍ A PROVOZNI POŽADAVKY

Napájení

Spotřeba energie

Provozní prostředí

1 593 x 984 x 1 168 mm (otevřený koš)
1 593 x 758 x 1 168 mm (zavřený koš)
114 kg (včetně sady držáku role a jednotky role, bez inkoustu a tiskových hlav)
Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 1 820 x 915 x 1 051 mm
161 kg
Jednotka role: 1 727 x 682 x 461 mm
30 kg

Akustický hluk (nepřímý/tisk)

Přidržky

Certifikace pro prostředí

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Dodávaný software

100 až 240 V AC (50-60 Hz)
Provoz: 116 W nebo méně
Režim spánku: 2,0 W nebo méně
Východ nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnutí: 0,3 W nebo méně
Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Provoz: 51 dB (A) (běžný papír, standardní režim, pokračova / režim tisku)
Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně
Provoz: 6,9 belů nebo méně (běžný papír, standardní režim, pokračova / režim tisku) (měřeno dle normy ISO 7776)
Evropa: značka CE, Rusko: EAC
Delší země: certifikace CB
TUV, CB

PRŮLEŽENSTVÍ

Volitelné položky

Tiskárna, 1x tisková hlava, 1x držák role (číslo), 3" nástavec na jádro papíru, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, listek s bezpečnostními informacemi a údaji o standardním prostředí
Disk CD-ROM s uživatelským softwarem (Windows), disk CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite
Informační list EU o biocítech, informační list Euroatlasního hospodářského společenství, informační list s důležitými pokyny

Ovladač tiskárny ImagePROGRAF TX a software PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Papírky, listy může vyměnit uživatel

Držák rolí 2/3": RH-46
Jednotka role: RU-42
Stohovací jednotka: SS-41
Číslo karet: IC RA-01

Zásobník inkoustu: PF-110 (160 ml), PF-310 (330 ml), PF-710 (700 ml)
Tisková hlava: PF-06
Nůž řezací: CT-07
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

Poznámky a doporučení

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před začátkem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace produktu mohou být předmětem upozornění. * a *: Veškeré názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, která typ papíru/médií jsou doporučena.



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europe N.V., 2021

Canon Inc. Yako Office
 451, Tsukagoshi 3-chome, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
 212-8530, Japan
 Phone : (03) 3758-2111

Ref. No.: IJ20-021-01

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer	CANON INC.
	30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Importer in Europe	Canon EUROPA N.V.
	Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
 We declare that the product(s)

Product Name: Large Format Printer
Model: K10539
Sales Name: TX-4100
-Included Wireless LAN Module: K30374

is(are) in conformity with the essential requirements of EU Directive(s) and Regulation(s)
2014/53/EU, 2011/65/EU as amended by Directive (EU) 2015/863, 2009/125/EC

by applying the following standards

EU Directive(s) and Regulation(S)	Reference of standard(s) and amendment(s)
2014/53/EU	EN62368-1: 2014
	EN55032: 2015 Class B, EN55035: 2017
	EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013
	EN62311: 2008
	EN300 328 V2.2.2
	EN301 489-1 V2.1.1, EN301 489-17 V3.1.1
2011/65/EU as amended by Directive (EU) 2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EC, Commission Regulation (EC) No 1275/2008	EN50564:2011

Note:

1. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9001-Series (EN29001-Series) or monitored based on appropriate measures.
2. The internal design control system is implemented according to ISO 14000-series and monitored based on appropriate measures.

Place : Kawasaki, Japan Date : 11 November, 2020

Atsushi Koizumi
 General Manager
 Digital Printing Quality Assurance Center 2
 Canon Inc.