

ZZS-10-538/2016

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 08/2016

uzavřená na základě veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JČK na období 2016 – 2019“, zadávané v otevřeném řízení, vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“) a podle ustanovení § 11 ZVZ a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Prodávající:

FD servis Praha, s.r.o.

Sídlem: Verdiho 577, Praha 4, 149 00

IČO: 25710427

DIČ: CZ25710427

Jednatel: František Mašek, jednatel

Bankovní spojení: KB Praha 4

Č. účtu: 19-8790740287/0100

dále jen „prodávající“

a

Kupující:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Sídlem: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice

IČO: 48199931

DIČ: CZ48199931

Jednatel: MUDr. Marek Slabý, MBA ředitel ZZS JČK

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 75437231/0100

dále jen „kupující“

uzavírají níže uvedené dne tuto kupní smlouvu:

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 22.4.2016 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JČK na období 2016 – 2019 II.“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se ZVZ.

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka sanitních vozidel včetně nástaveb specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy včetně dopravy do místa plnění (dále též „zboží“ nebo „vozidla“) a s tím souvisejícího poskytnutí záručního servisu. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k těmto věcem, a to za podmínek ve smlouvě dále uvedených, a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu dle čl. 5 této smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo nevyčerpat celý předmět plnění dle této smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění, a že kupujícímu předal veškeré doklady potřebné k provozování předmětu plnění, za což kupujícímu ručí.
3. Prodávající se zavazuje, že vozidla specifikovaná v příloze č. 1 musí splňovat následující podmínky:
 - musí se jednat výhradně o nová vozidla
 - musí splňovat emisní normu EURO 6 (tzn. ekologicky čistá vozidla)
 - homologaci vozidel vč. sanitní nástavby pro provoz v České republicenástavby musí být provedeny podle vyhlášky
4. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly poskytnuté v rámci záručního servisu budou vždy a bezvýhradně zajištěny v kvalitě odpovídající originátu nebo odpovídající značkovým originálním náhradním dílům kategorie „A“.

3. Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
2. Vozidla včetně nástaveb jsou majetkem prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím na účet prodávajícího. Současně prodávající tímto úkonem potvrzuje, že veškerá vlastnická práva ke zboží i ke všem jejích součástem jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob.
3. Kupující je povinen převzít předmět smlouvy v případě, že tento nemá žádné zjevné vady. O předání a převzetí předmětu smlouvy bude pořízen předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém prodávající prohlásí, že předmět smlouvy je bez závad a nevážnou na něm právní vady.
-  Jednotlivá vozidla budou dodávána po období 4 let ode dne uzavření této smlouvy a to na základě uzavřených smluv dle čl. 4 této smlouvy.
5. Součástí dodávky vozidla je:
 - servisní knížka, podrobný návod k obsluze,
 - vybavení vozidla povinnou výbavou dle vyhlášky č. 315 / 2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- velký technický průkaz bude předán do 14 dní od zaplacení celkové částky za jednotlivá vozidla na účet prodávajícího dle čl. 6 smlouvy.

6. Dodávka zboží se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:

- řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
- protokolárně převzato kupujícím v místě jeho sídla, není-li ve výzvě stanoveno jinak formou zápisu o předání a převzetí.

4. Podmínky poskytování plnění v rámci rámcové smlouvy

1. Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této rámcové smlouvy budou realizovány na základě písemných výzev k poskytnutí plnění ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 ZVZ formou návrhů objednávek ze strany kupujícího, které jsou návrhem na uzavření smlouvy. Tyto výzvy mohou být činěny elektronickými prostředky a budou vycházet z podmínek této rámcové smlouvy a obecně platných právních předpisů.
2. Objednávky budou obsahovat potřebné údaje pro uzavření smlouvy, min. tedy označení smluvních stran, přesné určení předmětu plnění, požadovaného množství, místa dodání, s uvedením kontaktní osoby (jménem, telefonem), která převezme zboží, termín plnění.
3. Prodávající se zavazuje potvrdit přijetí výzvy do 2 po sobě jdoucích pracovních dní od jejího doručení a neprodleně poskytnout součinnost k uzavření prováděcí smlouvy. Požadované dodávky zboží budou ze strany prodávajícího respektovány, a nebudou jakkoliv upravovány, nedojde-li v tomto směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.
4. Dodavatel je povinen dodávat zboží dle specifikace uvedené v ustanovení čl. 2. odst. 1 této smlouvy (dle přílohy č. 1 této smlouvy – specifikace). S ohledem na technické, funkční a morální zastarávání takového zboží a snížení jeho dostupnosti na trhu po dobu trvání této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odlišný předmět plnění, který bude zcela odpovídat požadované specifikaci uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy po funkční stránce.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření prováděcí smlouvy.

5. Záruka

1. Prodávající na jednotlivé dodávky zboží poskytuje záruku v následujícím rozsahu:

24 měsíců - na vady podvozku vozidla bez omezení počtu ujetých kilometrů,
24 měsíců – na sanitní (skříňovou) zástavbu

Záruční doba začne běžet ode dne předání a převzetí jednotlivých dodávek zboží bez vad. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou případně vlastnosti obvyklé.

2. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že předmět smlouvy bude mít obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým podmínkám výrobce. Před předáním projde předmět smlouvy dodávky důkladnou prohlídkou.
3. Proávající se zavazuje provádět na dodaném vozidle záruční opravy či servisní prohlídky dle platných předpisů.
4. Kupující je oprávněn reklamovat vady předmětu smlouvy nebo jeho části písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Kupující je oprávněn v reklamaci zvolit volbu svého nároku z vad předmětu smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Doba ode dne uplatnění oprávněného nároku dle odstavce 4 tohoto článku na odstranění vady do doby, než je předmět smlouvy po odstranění vady převzat nebo měl být převzat kupujícím, se nezapočítává do záruční doby předmětu smlouvy nebo jeho částí.
6. Proávající musí nastoupit a zahájit činnosti na odstranění vad předmětu smlouvy v sídle kupujícího podle jejich závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1440 minut od nahlášení závady v pracovní den, nebo ve dnech pracovního volna a klidu. Záruky budou uplatněny kupujícím telefonicky, nebo e-mailem.
7. Záruční opravy budou oznámeny kontaktní osobě prodávajícího:

Jméno: Leoš Kosek

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

8. Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem.

6. Cena

1. Kupní cena a ceny jednotlivých položek zboží jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. 1 této smlouvy. Do kupní ceny jsou zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění při přepravě plnění, přepravní náklady, apod.
2. Kupní cenu a ceny za jednotlivé položky zboží, je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu dodávek zboží ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3. Kupní cena zboží a cena jednotlivých položek zboží v rozsahu této smlouvy je následující:

3.1 Sanitní vozidlo se standardními nosítky, sanitní automobil kategorie B – podle EN ČSN 1789 + A2:

Cena 1 sanitní vůz bez nástavby bez DPH 992.628,- Kč

Cena za 1 sanitní nástavbu bez DPH 1.001.870,- Kč

Cena za osvětlení vnitřního prostoru 1 vozidla bez DPH 19.100,- Kč

Cena za elektrické rozvody u 1 vozidla bez DPH 79.900,- Kč

Cena za sedadla a transportní techniku u 1 vozidla bez DPH 225 707,- Kč

Cena za výstražné světelné a zvukové zařízení u 1 sanitního vozidla bez DPH 115.200,- Kč

Cena za nábytek u 1 vozidla bez DPH 110.575,- Kč

Cena za revize, požadované posudky, certifikáty, souhlasy k používání u 1 vozidla 5.000,- Kč

Cena za 1 kompletní sanitní vůz bez DPH 2.549.980,00 Kč

Cena za 1 kompletní sanitní vůz s DPH 3.085.475,80 Kč

Celková cena za 26 sanitních vozů bez DPH (nabídková cena) 66.299.480,00 Kč

Celková cena za 26 sanitních vozů s DPH (nabídková cena) 80.222.370,80 Kč

3.2 Sanitní vozidlo s hydraulickými nosítky, sanitní automobil kategorie B – podle EN ČSN 1789 + A2:

Cena 1 sanitní vůz bez nástavby bez DPH 992.628,- Kč

Cena za 1 sanitní nástavbu bez DPH 1.001.870,- Kč

Cena za osvětlení vnitřního prostoru 1 vozidla bez DPH 19.100,- Kč

Cena za elektrické rozvody u 1 vozidla bez DPH 79.900,- Kč

Cena za sedadla a transportní techniku u 1 vozidla bez DPH 516.692,- Kč

Cena za výstražné světelné a zvukové zařízení u 1 sanitního vozidla bez DPH 115.200,- Kč

Cena za nábytek u 1 vozidla bez DPH 110.575,- Kč

Cena za revize, požadované posudky, certifikáty, souhlasy k používání u 1 vozidla 5.000,- Kč

Cena za 1 kompletní sanitní vůz bez DPH 2.840.965,00 Kč

Cena za 1 kompletní sanitní vůz s DPH 3.437.567,65 Kč

Celková cena za 14 sanitních vozů bez DPH (nabídková cena) 39.773.510,00 Kč

Celková cena za 14 sanitních vozů s DPH (nabídková cena) 48.125.947,10 Kč

3.3.

Celková cena za 40 sanitních vozů bez DPH (nabídková cena) 106.072.990,00 Kč

Celková cena za 40 sanitních vozů s DPH (nabídková cena) 128.348.317,90 Kč

7. Platební podmínky

1. Cena za jednotlivé dodávky vozidel bude uhrazena na základě vystavených faktur. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu.
2. Všechny faktury musí obsahovat údaje stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí každé faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaná odpovědným pracovníkem kupujícího a prodávajícího.
3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů vrátit Prodávajícímu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. V případě, že Kupující fakturu vrátí bezdůvodně, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta se nestaví a pokud Kupující nezplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
4. Peněžitá plnění dle této Smlouvy budou hrazena bezhotovostním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený na titulní stránce této Smlouvy, pokud není ve faktuře stanoveno jinak.
5. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty částky, s níž je smluvní strana v prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé škody.

8. Smluvní pokuty a bankovní záruka

1. Prodávající a kupující se dohodli na následujících smluvních pokutách:

- prodávající se zavazuje při prodlení dodávky oproti termínu dodání dohodnutém touto smlouvou uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení dodávky dodáním zboží,

- prodávající se zavazuje při prodlení termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

2. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,01% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty kupujícím. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo kupujícího účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat

informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu.

4. Prodávající při podpisu této smlouvy předložil kupujícímu bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění (zboží) (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši 200 000,- Kč, platnou po celou dobu platnosti této smlouvy. Právo z bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění (zboží) je kupující oprávněn uplatnit v případech, že prodávající nedodrží smluvní podmínky, nespíná stanovené termíny dodání zboží, nebo neuhradí kupujícímu nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí kupující písemně prodávajícímu výši požadovaného plnění ze strany banky. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

9. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami na celkovou dobu 4 let.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s dodáním zboží déle než 10 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení Kupujícího o takovém prodlení.
3. Odstoupení od smlouvy je dále možné za podmínek daných v § 1829 a násl. Občanského zákoníku. Nedodrží-li kterákoliv smluvní strana ujednání daná touto smlouvou, má strana oprávněná právo požadovat po druhé náhradu škody jí tímto jednáním způsobené včetně ušlého zisku.

10. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím třetí osobě ve výši nejméně 10 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace zboží
Příloha č. 2 Pojistná smlouva
Příloha č. 3 Bankovní záruka

4. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno paré smlouvy.

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

Kupující

V Českých Budějovicích dne **9. VIII. 2016**

[Redacted signature area]

**Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje**

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
JIHOČESKÉHO KRAJE...**
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931 Tel.: 387 762 115

Prodávající

V Praze dne **8.8.2016**

[Redacted signature area]
**František Másek, jednatel
FD servis Praha, s.r.o.**

[Redacted signature area]

 **FD servis Praha, s.r.o.**
Zástavby sanitních a užitkových vozidel
Kufí 26, Řečany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427

FD servis Praha, s.r.o.

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Technická specifikace dodávky – Sanitní vozidlo se standardními nosítky

**26 kusů - Sanitní automobil kategorie B – podle EN ČSN 1789 + A2
(verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)**

Sanitní vozidlo - podvozek s kabinou VW Transporter a skříňovou nástavbou Systém Strobel z lehkých kovů o minimálních rozměrech ambulantního prostoru: Délka – 2900mm, Šířka – 1900 mm, Výška – 1850 mm

Celková délka vozidla max. 5600mm.

Max. výška vozidla 2650 mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna, ventilátory apod.

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500kg včetně hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.

Motor vznětový o výkonu 150 kW, emisní norma EURO 6

Pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu

Požadovaná výbava vozidla:

- Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka diferenciálu EDS, protiskluzová regulace ASR a elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového asistentu
- Pohon 4x4
- Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Spodní kryt motoru
- Světlost vozidla min. 1800 mm
- El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy
- Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu
- Imobilizér, otáčkoměr
- Min. 2 funkční klíče
- Přihlívač vody v okruhu motoru + nezávislý přihlívač oleje v bloku motoru při napojení vozidla na vnější síť 230 V
- Barva žlutá RAL1016
- Alternátor s výkonem min. 140A
- Druhý akumulátor 12V / 95Ah / 420A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V
- Min. airbag řidiče + airbag pro spolujezdce
- Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla
- Mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla
- Přídavná konzola na palubní desce s 1-Dílní šachtou pro umístění ovládacího panelu digitální radiostanice
- Klimatizace s min. poloautomatickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče
- Příprava pro autorádio, anténa + reproduktory (2x kabina řidiče, 2x sanitní prostor)
- Autorádio s funkcí TMC1 a RDS, otočným regulátorem hlasitosti, výkonem 4 x 50W, funkcí FADER a tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru. Umístění autorádia ve středovém boxu mezi sedadly řidiče a spolujezdce
- 6-stupňová manuální převodovka
- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla, možnost uzamčení vozidla zevnitř
- Vyhřívané trysky odfukovačů čelního skla
- Sedadla v kabině 1+1, výškově stavitelná, vč. loketní a bederní opěry

FD servis Praha, s.r.o. – firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275

Kuř 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107

BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.**Zástavby sanitních, užilkových a speciálních vozidel**

- Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení Goldschmitt se samonivelačním systémem zajišťující regulaci světla výšky vozidla a komfort přepravovaného pacienta
- Gumové koberce v kabině řidiče
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Všechny pneumatiky s odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500 kg
- Sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks)
- Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- Ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby:

- Nástavba skříňového typu Systém Stobel z lehkých kovů v provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou 450 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru 650 mm od terénu
- Výsuvný nástupní schod v protiskluzové úpravě zabudovaný u bočních nástupních dveří
- Rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře - min 1900 / 1200 mm, zadní křídlové dveře - min 1900 / 1010 mm
- Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár umožňující následně zcela variabilní a flexibilní umístění a montáž zdravotnické techniky
- Možnost snadného hermetického oddělení kabiny řidiče od prostoru pro pacienty
- Posuvné dveře v sanitním prostoru s posuvným oknem, nepřesahující v žádné poloze půdorys vozidla
- Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, částečně prosklené
- Arelace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů
- Arelace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů
- Úložný prostor na levé zadní straně kufrůvé nástavby přístupný z vnějšku vozidla min. rozměry v/š/h 1300/700/250 mm (pro uložení 1 ks transportní schodolez, 1 ks SCOOP rám) osvětlení LED svítidlem
- Úložný prostor na levé přední straně kufrůvé nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 1 ks Systém pro nepřímou srdeční masáž, uchycení je součástí dodávky, vzorek předloží ZZS JČK) osvětlení LED svítidlem, min. rozměry v/š/h 700/450/350 mm
- Úložný prostor na pravé zadní straně kufrůvé nástavby přístupný z vnějšku vozidla pro uložení 2ks 10L a 1 ks 2L tlakových lahví, osvětlení LED svítidlem

Specifikace sanitní zástavby:

Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni 1.1.2016.

1/ Kabina řidiče

- V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce sifedový tunel z kompozitních materiálů pro zabudování ovladače výstražného zvukového zařízení, analogové stanice Motorola (radiostanici dodá zadavatel), autorádía a přihrádky na dokumentaci formátu A4
- Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru
- Mapová svítidla v LED technologii na palubní desce u spolujezdce
- 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy
- Ruční dobíjecí svítidla v LED technologii včetně držáku s dobíjením, nainstalovaná na středovém boxu, světelný tok 150 lm po dobu min. 120 min.
- Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky
- Dodávka a montáž antén pro analogovou a digitální radiostanici, umístěné na vozidle dle zadavatele
- Montážní sada pro vozidlovou radiostanici Matra-Pegas, včetně montáže. Napájení se samostatným jištěním. (radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístít po dohodě se zadavatelem)
- Příprava pro montáž vozidlové analogové radiostanice v pásmu 160MHz. Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63276

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107

BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.**Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel**

- Příprava pro montáž a montáž navigačního zařízení včetně propojení GPS jednotky na datovou sběrnici vozidla (zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel). Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním
- Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií ZZS JČK (tablet, tiskárna). Napájení se samostatným jištěním. Konečné propojení zajistí zadavatel
- Ovladače výstražného zvukového zabudované do středového tunelu, ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované dle požadavků ZZS JČK v přístrojové desce. Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče.
- Přídavné teplovzdušné topení na 230V

2/ Vlastní zástavba

- Boční a zadní okna ambulantního prostoru pině polepená tónovací fólií s propustností 5%, spodní 1/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií
- Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a desinfikovatelným bezspárovým materiálem
- Podlaha v profilkluzovém provedení modrá barva
- Odkládací prostor nad kabinou řidiče a spolujezdce pro uložení vakuové matrace
- Výdech klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem
- Střešní okno o rozměrech min. 600 x 550 mm s fólií o propustnosti 5%, s možností nouzového východu
- Všechny hrany zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení s radiusem min. 3 mm
- Specifikace dělicí přepážky:
 - Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem o rozměrech min. 900 x 360 mm
 - Napravo od dveří 4 ks plaxi držák na krabice rukavic
 - Nad kabinou řidiče tři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry š 1000 x v 240 x h 600 mm pro uložení vakuové matrace, dva s minimálními rozměry š 500 x v 200 x h 200 mm pro zdravotnický materiál. Dvířka jsou opatřena plynovými vzpěrami.
 - Vlevo pod klimatizační skříňkou s plexi policemi
 - Popis nábytkového modulu na přepážce:
 - pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem.
 - min. 3zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem
 - prostor pro uložení 2 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních posuvných dveří, větrací mřížka do prostoru nástavby
 - výdech + dodání nezávislého topení
 - výdech + dodání závislého vodního topení
 - elektrický termobox (37 st. C s hysterezí + - 2 st. C) zapojený přes klíček vozidla a nebo při připojení vozidla na vnější síť 230V, ovládací prvky umístěné tak, aby nemohlo dojít k náhodné změně teploty nebo nechtěnému zapnutí či vypnutí
 - integrovaný odpadkový koš
 - úložný prostor pod provizorním čalouněným místem pro sezení (např. při intubaci) integrovaný v nábytkovém modulu
- Specifikace levého boku zástavby:
 - Pevné okno v zadní části boku skříně vozidla
 - Ve střední části technický sloup s vývody: 4x12V zásuvku s kontrolkou LED, 2x vývod O2, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V, 2x barevně odlišená zásuvka napájená měničem napětí 12/230V s výkonem 600W (měnič součástí dodávky)(zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a bude funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování), 1x zásuvka pro inkubátor se samostatnou pojistkou a dole zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení.
 - V přední části boční stěny na vodorovné ploše úložného prostoru přístupného zvenku ukotvení pro tiskárnu
 - V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů a tabletu

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107
BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.



Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- Přes okno kolejnicový systém pro ukotvení zdravotnických přístrojů
 - V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla, vrchní prostor se 2 policemi přístupný zevnitř výklopnými dvířky
 - Na boku zadní skříňky prostor pro nástěnný tonometr
 - Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem a sklopným čelem
 - V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police s úložnými boxy
- Specifikace pravého boku zástavby:
 - Skříň pro uložení 1 ks 2L a 2 ks 10L O2 lahví přístupných zvenku, včetně držáků na 2ks 10 l tlakových lahví a 1ks 2L tlakové láhve. Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání red. ventilů. Dodávka 2 ks spojovacích hadic včetně rychlospojek pro připojení O2 do rozvodu vozidla. 2 rychlospojky na vstupu rozvodu O2
 - Nad skříň pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami
 - Na pravé straně 2x sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3. bodovým bezp. pasem skrytým pod plastovým obložením zadové opěry, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů, polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200 cm, polohovatelnou loketní a zadovou opěrou
 - Dodatečně polstrování pravé stěny pro opěru hlavy osoby sedící na sklopném sedadle
 - Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, topení, stropní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení, vypínač zvukové signalizace
 - Vzadu u dveří vypínač vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem

Ostatní vybavení vozidla:

- Celonerezový stůl pro nosítka typ: FD PB 01, s bočním posuvem, s výsuvnou a naklápěcí pojezdovou deskou v úhlu 7 a 13 stupňů, zádržným systémem pro nosítka s podvozkem
- Nosítka s podvozkem Stollenwerk s nosností min. 250 kg, polohovatelný podvozek s možností bočního posuvu, nosítka s polohovatelným podhlavníkem a možností nastavení protišokové polohy, sklopná boční madla, možnost otočení nosítek na podvozku – přeprava pacienta v sanitním vozidle otočeného po směru jízdy, matrace Schnitzler s dětským integrovaným zádržným systémem a samonavijecími min. 4 bodovými bezp. pásy, reflexní prvky na konstrukci s označením zadavatele
- LED integrované stropní osvětlení barva teplá bílá umístěné v úhlu 45 stupňů, vypínač s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče.
- Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta
- Doplňení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min 2x 25 A
- Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy
- Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5W při otevření dveří
- Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky min s IP 55 v nerezovém provedení včetně připojovacího kabelu v délce 10m
- Madlo po pravé straně bočního vstupu.
- Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 + 2 ks v zadní polovině.
- Rozvod kyslíku se dvěma rychlospoji ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka
- Ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie.
- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtek kondenzátu mimo vozidlo.
- Závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce
- Nezávislé topení v ambulantním prostoru
- Přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230V v sanitním vozidle ovládané samostatným termostatem umístěné v levé střední části prostoru pro pacienty, které nemá být umístěno na podlaze
- Obousměrný stropní ventilátor

63275

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka

Kuř 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 758, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107

BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.



Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- Chladicí termobox s objemem cca. 2 litry
- Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru
- Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Nouzové osvětlení LED 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru
- Osvětlení prostoru tlakových lahví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5W
- Dodávka a montáž kabeláže pro tiskárnu a tablet dle specifikace zadavatele
- Zvuková signalizace z nástavby do prostoru řidiče
- Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikropismatickou fólií v souladu s právními předpisy a stávajícím designem vozidel zadavatele
- Rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavku zadavatele

Výstražná světelná a zvuková zařízení:

- Přední zapuštěná sdružená modrá výstražná LED světla Whelen v lineární technologii s minimálním počtem 130 světelných zdrojů, rovnoměrné provedení po celé šíři na horní hraně spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou. V případě, že bude rampa vybavena funkcí modrého podsvícení, nesmí být toto možno použít za jízdy vozidla.
- Zvukové výstražné zařízení Whelen o výkonu min 200W s mikrofonem + 2 ploché reproduktory o výkonu min 2x 100W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání tónů na volantu. Tři režimy zvukové signalizace.
- V zadní části střechy 2x integrované výstražné modré LED světlo Whelen v lineární technologii s čirým krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min 70 světelných zdrojů
- Přední výstražná modrá LED světla Whelen v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla, samostatně vypínatelná, každé min. 6 světelných zdrojů
- Přední výstražná LED světla Whelen modrá v lineární technologii umístěné pod zrcátka 2ks, vypínatelné společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů
- Modrá výstražná LED světla Whelen v lineární technologii umístěná na předních blatnících vozidla 2 ks, vypínatelná společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů, nepřesahující profil blatníků o více než 5 mm
- Na levé a pravé horní hraně střechy vozidla vzadu přídatná LED světla (směrová, poziční, brzdová)
- Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi a v kabině řidiče
- 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy ovládání pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče
- Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným LCD displejem v kabině řidiče + souvací senzory

Celková cena za sanitní vozidlo bez DPH:	2.549.980,00 Kč
DPH 21:	535.495,80 Kč
Celková cena za sanitní vozidlo včetně DPH 21%:	3.085.475,80 Kč

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275

Kuřil 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107
BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

Technická specifikace dodávky – Sanitní vozidlo s hydraulickými nosítky

**14 kusů - Sanitní automobil kategorie B – podle EN ČSN 1789 + A2
(verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)**

Sanitní vozidlo - podvozek s kabinou VW Transporter a skříňovou nástavbou Systém Strobel z lehkých kovů o minimálních rozměrech ambulantního prostoru: Délka – 2900mm, Šířka – 1900 mm, Výška – 1850 mm

Celková délka vozidla max. 5600mm.

Max. výška vozidla 2650 mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna, ventilátory apod.

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500kg včetně hmotnostní rezervy 250 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.

Motor vznětový o výkonu 150 kW, emisní norma EURO 6

Pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu

Požadovaná výbava vozidla:

- Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém ABS, elektronická uzávěrka diferenciálu EDS, protiskluzová regulace ASR a elektronický stabilizační program ESP včetně brzdového asistentu
- Pohon 4x4
- Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Spodní kryt motoru
- Světlost vozidla min. 1800 mm
- El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy
- Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu
- Imobilizér, otáčkoměr
- Min. 2 funkční klíče
- Přihřívač vody v okruhu motoru + nezávislý přihřívač oleje v bloku motoru při napojení vozidla na vnější síť 230 V
- Barva žlutá RAL1016
- Alternátor s výkonem min. 140A
- Druhý akumulátor 12V / 95Ah / 420A s oddělovacím relé, bezdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V
- Min. airbag řidiče + airbag pro spolujezdce
- Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla
- Mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla
- Přídavná konzola na palubní desce s 1-DIN šachtou pro umístění ovládacího panelu digitální radiostanice
- Klimatizace s min. polobautomatickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče
- Příprava pro autorádio, anténa + reproduktory (2x kabína řidiče, 2x sanitní prostor)
- Autorádio s funkcí TMC1 a RDS, otočným regulátorem hlasitosti, výkonem 4 x 50W, funkcí FADER a tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru. Umístění autorádia ve středovém boxu mezi sedadly řidiče a spolujezdce
- 6-stupňová manuální převodovka
- Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla, možnost uzamčení vozidla zevnitř
- Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
- Sedadla v kabině 1+1, výškově nastavitelná, vč. loketní a bederní opěry

63275 **FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka**

Kuř 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 667 776, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107

BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.**Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel**

- Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení Goldschmitt se samonivelačním systémem zajišťující regulaci světlé výšky vozidla a komfort přepravovaného pacienta
- Gumové koberce v kabině řidiče
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Všechny pneumatiky s odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500 kg
- Sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks)
- Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- Ošetření a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

Specifikace skříňové nástavby:

- Nástavba skříňového typu Systém Stobel z lehkých kovů v provedení s pevným oknem vlevo, s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s krytými podběhy, sítěním spoilerem nad kabinou řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou
- Integrované pevně zabudované nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří s výškou 450 mm od terénu
- Výška podlahy sanitního prostoru 650 mm od terénu
- Výsuvný nástupní schod v protiskluzové úpravě zabudovaný u bočních nástupních dveří
- Rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře - min 1900 / 1200 mm, zadní křídlové dveře - min 1900 / 1010 mm
- Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár umožňující následně zcela variabilní a flexibilní umístění a montáž zdravotnické techniky
- Možnost snadného hermetického oddělení kabiny řidiče od prostoru pro pacienty
- Posuvné dveře v sanitním prostoru s posuvným oknem, nepřesahující v žádné poloze půdorys vozidla
- Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, částečně prosklené
- Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů
- Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů
- Uložný prostor na levé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla min. rozměry v/š/h 1300/700/250 mm (pro uložení 1 ks transportní schodolez, 1 ks SCOOP rám) osvětlení LED svítidlem
- Uložný prostor na levé přední straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 1 ks Systém pro nepřímou srdeční masáž, uchycení je součástí dodávky, vzorek předloží ZZS JČK) osvětlení LED svítidlem, min. rozměry v/š/h 700/450/350 mm
- Uložný prostor na pravé zadní straně kufrové nástavby přístupný z vnějšku vozidla pro uložení 2ks 10L a 1 ks 2L tlakových lahví, osvětlení LED svítidlem

Specifikace sanitní zástavby:

Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni 1.1.2016.

1/ Kabina řidiče

- V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel z kompozitních materiálů pro zabudování ovladače výstražného zvukového zařízení, analogové stanice Motorola (radiostanice dodá zadavatel), autorádía a přihrádky na dokumentaci formátu A4
- Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru
- Mapová svítidla v LED technologii na palubní desce u spolujezdce
- 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy
- Ruční dobíjecí svítidla v LED technologii včetně držáku s dobíjením, nainstalovaná na středovém boxu, světelný tok 150 lm po dobu min. 120 min.
- Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky
- Dodávka a montáž antén pro analogovou a digitální radiostanici, umístěné na vozidle dle zadavatele
- Montážní sada pro vozidlovou radiostanici Matra-Pegas, včetně montáže. Napájení se samostatným jištěním. (radiostanice, ovládací panel a externí reproduktor umístit po dohodě se zadavatelem)
- Příprava pro montáž vozidlové analogové radiostanice v pásmu 160MHz. Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním

63275 FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 756, 602 258 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107
BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

FD servis Praha, s.r.o.**Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel**

- Příprava pro montáž a montáž navigačního zařízení včetně propojení GPS jednotky na datovou sběrnici vozidla (zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel). Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním
- Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií ZZS JČK (tablet, tiskárna). Napájení se samostatným jištěním. Konečné propojení zajistí zadavatel
- Ovladače výstražného zvukového zařízení zabudované do středového tunelu, ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované dle požadavků ZZS JČK v přístrojové desce. Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče.
- Přídavné teplovzdušné topení na 230V

2/ Vlastní zástavba

- Boční a zadní okna ambulantního prostoru plně polepená fólií s propustností 5%, spodní 1/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií
- Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a desinfikovatelným bezpárovým materiálem
- Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy
- Odkládací prostor nad kabinou řidiče a spolujezdce pro uložení vakuové matrace
- Výdech klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem
- Střešní okno o rozměrech min. 600 x 560 mm s fólií o propustnosti 5%, s možností nouzového východu
- Všechny hrany zdravotnických skřínek a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení s radiusem min. 3 mm
- Specifikace dělicí přepážky:
 - Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem o rozměrech min. 900 x 350 mm
 - Napravo od dveří 4 ks plexi držák na krabice rukavic
 - Nad kabinou řidiče tři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry š 1000 x v 240 x h 500 mm pro uložení vakuové matrace, dva s minimálními rozměry š 500 x v 200 x h 200 mm pro zdravotnický materiál. Dvířka jsou opalována plynovými vzpěrami.
 - Vlevo pod klimatizační skříňkou s plexi políčkem
 - Popis nábytkového modulu na přepážce:
 - pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem.
 - min. 3 zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem
 - prostor pro uložení 2 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních posuvných dveří, větrací mřížka do prostoru nástavby
 - výdech + dodání nezávislého topení
 - výdech + dodání závislého vodního topení
 - elektrický termobox (37 st. C s hysterezí + - 2 st. C) zapojený přes klíček vozidla a nebo při připojení vozidla na vnější síť 230V, ovládací prvky umístěné tak, aby nemohlo dojít k náhodné změně teploty nebo nechtěnému zapnutí či vypnutí
 - Integrovaný odpadkový koš
 - úložný prostor pod provizorním čalouněným místem pro sezení (např. při intubaci) integrovaný v nábytkovém modulu
- Specifikace levého boku zástavby:
 - Pevné okno v zadní části boku skříňe vozidla
 - Ve střední části technický sloup s vývody: 4x12V zásuvka s kontrolkou LED, 2x výved O2, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V, 2x barevně odlišená zásuvka napájená měničem napětí 12/230V s výkonem 600W (měnič součástí dodávky)(zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a bude funkční pouze při zapnutí klíčku zapalování), 1x zásuvka pro inkubátor se samostatnou pojistkou a dole zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení ef. topení.
 - V přední části boční stěny na vodorovné ploše úložného prostoru přístupného zvenku ukotvení pro tiskárnu
 - V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů a tabletu

FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63276

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 776, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107
BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel

- Přes okno kolejnicový systém pro uketvení zdravotnických přístrojů
 - V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla, vrchní prostor se 2 policemi přístupný zevnitř výklopnými dvířky
 - Na boku zadní skříňky prostor pro nástěnný tonometr
 - Úložný prostor nad podbáhem vozidla s víkem a sklopným čelem
 - V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police s úložnými boxy
- **Specifikace pravého boku zástavby:**
 - Skříň pro uložení 1 ks 2L a 2 ks 10L O2 lahví přístupných zvenku, včetně držáků na 2ks 10 l tlakových lahví a 1ks 2L tlakové láhve. Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání red. ventilů. Dodávka 2 ks spojovacích hadic včetně rychlospojek pro připojení O2 do rozvodu vozidla. 2 rychlospojky na vstup rozvodu O2
 - Nad skříň pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami
 - Na pravé straně 2x sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3. bodovým bezp. pasem skrytým pod plastovým obložení zádové opěrky, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů, polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200 cm, polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou
 - Dodatečné poistrování pravé stěny pro opěru hlavy osoby sedící na sklopném sedadle
 - Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, topení, stropní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení, vypínač zvukové signalizace
 - Vzadu u dveří vypínač vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem

Ostatní vybavení vozidla:

- Nosítka s hydraulickým zvedacím pohonem Kartsana Power Brava jsou konstruována tak, aby umožnila : převoz pacientů s hmotností až 300 kg , rozšíření ložné plochy pro pacienta z 563 mm na 1120 mm, zkrácení celkové délky nosítek s podvozem z 1970 mm na 1620 mm (využití v těsných prostorách nebo starších typech výtahů) a prodloužení celkové délky nosítek pomocí nastavitelné opěrky hlavy až na 2170 mm.
- Nosítka dále poskytují 4 ks otočných a brzděných kol na hydraulickém podvozku pro snadnou manipulaci. Napájení motoru hydrauliky pomocí baterií, které jsou automaticky nabíjené při zasunutí nosítek do stolu nosítek. Nosítka mají certifikaci dle EN 1789.
- Stůl pro hydraulická nosítka umožňující snadné naložení a vyložení nosítek výsuvným systémem, boční posuv pacienta v sanitním vozidle pro snazší přístup za všech stran, sledování okamžitého stavu baterií. Stůl je vybaven výstražnými světly oranžové barvy, bezpečnostním tlačítkem pro případ poruchy. Stůl umožňuje dovybavení systému pro převoz inkubátorů nebo pacientů s intenzivní péčí.
- LED integrované stropní osvětlení barva teplá bílá umístěné v úhlu 45 stupňů, vypínač s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče.
- Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta
- Dobíjení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min 2x 25 A
- Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy
- Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5W při otevření dveří
- Připojení k vnější síti 230V pomocí samoodpojovací zásuvky min s IP 55 v nerezovém provedení včetně připojovacího kabelu v délce 10m
- Madlo po pravé straně bočního vstupu.
- Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 + 2 ks v zadní polovině.
- Rozvod kyslíku se dvěma rychlospojky ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka
- Ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie.
- Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního prostoru, nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Splnění klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.

63275 **FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka**

Kuř 26, 251 01 Říčany u Prahy

TEL: 602 687 778, 602 222 756, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107

BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservisp Praha.cz

www.fdservisp Praha.cz

FD servis Praha, s.r.o.**Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel**

- Závislé teplovodní topení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce
- Nezávislé topení v ambulantním prostoru
- Přídavné teplovzdušné topení připojené na rozvod 230V v sanitním vozidle ovládané samostatným termostatem umístěné v levé střední části prostoru pro pacienty, které nesmí být umístěno na podlaze
- Obousměrný stropní ventilátor
- Chladicí termobox s objemem cca. 2 litry
- Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru
- Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení
- Nouzové osvětlení LED 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru
- Osvětlení prostoru lakových lahví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5W
- Dodávka a montáž kabeláže pro lískámu a tablet dle specifikace zadavatele
- Zvuková signalizace z nástavby do prostoru řidiče
- Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou fólií v souladu s právními předpisy a stávajícím designem vozidel zadavatele
- Rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavku zadavatele

Výstražná světelná a zvuková zařízení:

- Přední zapuštěná sdružená modrá výstražná LED světla Whelen v lineární technologii s minimálním počtem 130 světelných zdrojů, rovnoměrné provedení po celé šíři na horní hraně spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou. V případě, že bude rampa vybavena funkcí modrého podsvícení, nesmí být toto možno použít za jízdy vozidla.
- Zvukové výstražné zařízení Whelen o výkonu min 200W s mikrofonom + 2 ploché reproduktory o výkonu min 2x 100W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání tónů na volant. Tři režimy zvukové signalizace.
- V zadní části střechy 2x integrované výstražné modré LED světlo Whelen v lineární technologii s čirým krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min 70 světelných zdrojů
- Přední výstražná modrá LED světla Whelen v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla, samostatně vypínatelná, každé min. 6 světelných zdrojů
- Přední výstražná LED světla Whelen modrá v lineární technologii umístěné pod zrcátka 2ks, vypínatelné společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů
- Modrá výstražná LED světla Whelen v lineární technologii umístěná na předních blatnících vozidla 2 ks, vypínatelná společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů, nepřesahující profil blatníků o více než 5 mm
- Na levé a pravé horní hraně střechy vozidla vzadu přídavná LED světla (směrová, poziční, brzdová)
- Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi a v kabině řidiče
- 2 páry pracovních LED světél umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy ovládání pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče
- Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným LCD displejem v kabině řidiče + couvací senzory

Celková cena za sanitní vozidlo bez DPH:	2.840.965,00 Kč
DPH 21:	596.602,65 Kč
Celková cena za sanitní vozidlo včetně DPH 21%:	3.437.567,65 Kč

63275 FD servis Praha, s.r.o. - firma zapsána v OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka

Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy
 TEL: 602 687 778, 602 222 758, 602 256 239, 323 606 109, FAX: 323 606 107
 BANK. SPOJENÍ: KB Praha 4 č. účtu: 19-8790740287/0100, DIČ: CZ25710427, IČ: 25710427

info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 42526440-11
Stav k datu 1. 6. 2013
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 42526440-11

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: F D servis Praha, s.r.o.

IČ: 25710427

Ulice, č. p.: Verdiho, 577/17

Obec: Praha, PSČ: 149 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prodloužením tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvě

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

Číslo pojistné smlouvy: 42526440-11
Stav k datu 1. 6. 2013

Kód produktu: DP

je stanoven na 31. ledna každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splátnost splátky je vždy k 31. 1. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 4252644011.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právních osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 1. 6. 2013 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

2.9. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavření pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.10. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou. Smlouva je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne shodného se dnem sjednaného zániku posledního pojištění.

2.11. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

2.12. Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka


Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva v účinnosti od 1. 6. 2013.

Změna provedena v PAZE dne 70.05.2013 v _____ hodin _____ minut

F D servis Praha, s.r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka...



Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s.,
pověřeného uzávřením této smlouvy

**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N



TC8958002014

Číslo pojistné smlouvy: 42526440-11
 Stav k datu 1. 6. 2013
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: F D servis Praha, s.r.o.

IČ: 25710427

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která uahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 1. 6. 2013.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

100 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi,

ANO

radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s: – činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného MS v Praze v Praze, č. oddíl C vložka 63275, ze dne 16. 11. 1998

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

20 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

20 000,-

Číslo pojistné smlouvy: 42526440-11
Stav k datu 1. 6. 2013

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

20 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	

Pojistná ze všech pojištění nebezpečí v Kč

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 6. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C vložka 63275

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojišťovny na dotazy pojištěného a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojištěného a pojištník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojištník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Praze dne 20.05.2013 v _____ hodin _____ minut

F D servis Praha, s.r.o.

Tomáš PÖSSNICKER
5011

TOMÁŠ PÖSSNICKER, 836501105
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s., Reg. 036
1. letní 01 Praha 4
M 2257, Fax 22214, 700



Podpis (a razítko) pojištníka

Podpis a razítko zastupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

**KB**

PŘÍLOHA

③

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
B. Němcové 1931/6
370 01 České Budějovice, České Budějovice 7
IČO: 48199931

Bankovní záruka č. 1606197029

Byli jsme informováni, že na základě RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY na dodávku sanitních vozidel včetně nástaveb na základě veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JČK na období 2016 – 2019“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **F D servis Praha, s.r.o., Praha 4-Chodov, Verdiho 577, PSČ 149 00, IČO: 25710427**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63275 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 200.000,00, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 200.000,00

slovy: Korun českých Dvě stě tisíc 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nespíněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **15.08.2020** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.



KB


PŘÍLOHA

③

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

Vystaveno v Praze dne 04.08.2016

Komerční banka, a.s.



vlastn

Dagmar Kopřivová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking



vlastnoruční podpis

Simona Husová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking