

Fakultní nemocnice Brno  
 Se sídlem Jihlavská 20., 625 00 Brno  
 Zastoupená Prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D.  
 IČ: 65269705, DIČ: CZ65269705

Vážení,  
 společnost tímto potvrzuje Vaši objednávku č. 2211704804 ze dne 1. 3. 2021, kterou u nás  
 objednáváte:

Popis	Popis 2	Kód měrné jednotky	Množství
ACICLOVIR OLIKLA	250MG INF PLV SOL 5	KS	58
ACICLOVIR OLIKLA	250MG INF PLV SOL 5	KS	9
ACICLOVIR OLIKLA	250MG INF PLV SOL 5	KS	33
AULIN	POR GRA SOL30SÁČKŮ	KS	10
AULIN	POR GRA SOL30SÁČKŮ	KS	40
BETASERC 16	16MG TBL NOB 60	KS	5
CARZAP 32 MG	32MG TBL NOB 28	KS	1
CONTROLOC po 10amp	40MG INJ PLV SOL 10 H	KS	22
CONTROLOC po 10amp	40MG INJ PLV SOL 10 H	KS	72
CONTROLOC po 10amp	40MG INJ PLV SOL 10 H	KS	6
FOKUSIN	POR CPS RDR 90X0.4MG	KS	5
GOPTEN	2MG CPS DUR 28	KS	4
INDAPAMID STADA 1,5 MG	POR TBL PRO 30X1.5MG	KS	1
ISOPTIN 80MG	TBL FLM 50	KS	2
LAMICTAL	100MG TBL NOB 42	KS	2
LINEZOLID SANDOZ 600 MG POTÁHOVANÉ TABLETY	POR TBL FLM 10X600MG	KS	4
MAXITROL	OPH UNG 3,5G	KS	30
METFORMIN MYLAN	500MG TBL FLM 60	KS	10
NEURONTIN 300 MG	POR CPS DUR 50X300MG	KS	5
ONDANSETRON ACCORD	2MG/ML INJ/INF SOL 5X4ML	KS	42
ONDANSETRON ACCORD	2MG/ML INJ/INF SOL 5X4ML	KS	58
RILMENIDIN TEVA 1 MG TABLETY	POR TBL NOB 30X1MG	KS	2
TOBEX	3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML	KS	50
TRITACE 2,5 MG °	POR TBL NOB 20X2.5MG	KS	10
TRITTICO AC 75	TBL RET 30X75MG	KS	5
YAL 10x67,5ml	sol 10x67.5ml	KS	10
ZARZIO 48 MU/0,5 ML	INJ+INF SOL 5X0.5ML	KS	10
ZYPREXA VELOTAB 10 MG	POR TBL DIS 28X10MG	KS	10
IBALGIN 600	600MG TBL FLM 30	KS	4
ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO	0,2MG/ML INJ SOL 5X1ML	KS	27
ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO	0,2MG/ML INJ SOL 5X1ML	KS	2

MAR RHINO 0,1% NOSNÍ SPREJ	NAS SPR SOL 15ML/15MG	KS	20
MAR RHINO 0,1% NOSNÍ SPREJ	NAS SPR SOL 15ML/15MG	KS	4
NEUROMULTIVIT	100MG/200MG/0,2MG TBL FLM 20 I	KS	1
SOLU-MEDROL	inj sic 1x125mg+2ml	KS	100
FLAMIGEL 250ML	HYDROKOLOIDNI GEL	KS	3

Celková částka 129360,78 Kč včetně DPH

*Alliance Healthcare s.r.o.*  
*Podle trati 624/7*  
*108 00Praha*  
*IČ: 14707420, DIČ: CZ14707420*

*Objednávka akceptována*  
*Fakultní nemocnice Brno*