

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	<b>Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové</b>
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním
Název zadavatele:	Statutární město Hradec Králové
Sídlo zadavatele:	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO zadavatele:	00268810
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove">https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove</a>

## 2. MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel stanovuje níže uvedené minimální technické požadavky:

- Minimálně 8 000 míst k sezení, stavební připravenost pro 9.300 míst k sezení celkem
- Multifunkční stadion musí splňovat veškerá kritéria pro stadiony kategorie 4 definovaná v platných instrukcích UEFA Stadium Regulations a dále pak parametry uvedené v Klubovém licenčním řádu FAČR, kritérium Infrastruktura, které definují požadavky na strukturu a vybavení stadionů licencovaných pro soutěže a utkání organizované UEFA (mezinárodní pro národní reprezentace a mezinárodní klubové) a FAČR (1. a 2. celostátní liga).
- Multifunkce – možnost využití stadionu nejenom pro účely fotbalu, ale také pro jiné akce, jakou jsou zasedání, firemní akce, výstavy, prezentace výrobků, oslavy a sportovní, kulturní a společenské akce. Přesný rozsah multifunkčních opatření již zadavatel identifikuje jako ostatní technické požadavky zadavatele a předpokládá jednání o nich. Minimálním technickým požadavkem je zapracování multifunkce ve výše uvedeném rozsahu.
- Všechna místa pro diváky musí být zastřešena
- Opláštění západní tribuny

- Železobetonová základní nosná konstrukce stadionu
- Minimálně 10 skyboxů (každý minimálně pro 12 lidí), připravenost pro další skyboxy
- Projekt a realizace dle technických pravidel a zákonných pravidel platných v okamžiku vydání stavebního povolení či jeho schválené změny. Stavba i veškeré v ní použité materiály, prvky, postupy a výrobky musí splňovat minimální požadavky stanovené Českými technickými normami (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technickými předpisy.
- Osvětlení formou stožárů („lízátek“), přičemž šikmý stožár musí splňovat vzhledový požadavek kruhovitěho tvaru horní hlavice stožáru, která jsou tradiční dominantou Všesportovního stadionu Hradec Králové.

Jedná se o technické požadavky zadavatele, které jsou nezměnitelné a zadavatel na těchto podmínkách trvá.