

Katalog DNS			Maximální předpokládaná cena			Poznámka
Číslo	Název	Nípez	Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za ks s DPH [Kč]	
2021-1-NB01-1	Notebook 12"	30213100-6	25 000	21	30 250	
2021-1-NB01-1-D	Dokovací stanice NTB01	30237000-9	4 000	21	4 840	
2021-1-NB01-1-T	Taška NTB01	30237000-9	1 000	21	1 210	
2021-1-NB02-1	Notebook 14"	30213100-6	27 000	21	32 670	
2021-1-NB02-1-D	Dokovací stanice NTB02	30237000-9	4 000	21	4 840	
2021-1-NB02-1-T	Taška NTB02	30237000-9	1 000	21	1 210	
2021-1-NB03-1	Notebook 15"	30237000-6	30 000	21	36 300	
2021-1-NB03-1-D	Dokovací stanice NTB03	30237000-9	4 000	21	4 840	
2021-1-NB03-1-T	Taška NTB03	30237000-9	1 000	21	1 210	
2021-1-NB01-1-13	Notebook 13"	30237000-6	27 100	21	32 791	
2021-1-NB01-1-D-13	Dokovací stanice NTB01 13"	30237000-9	4 900	21	5 929	
2021-1-NB01-1-T-13	Taška NTB01 13"	30237000-9	1 000	21	1 210	
2020-1-NB02-1-MZ	Notebook 14" Mez. Záruka	30213100-6	27 000	21	32 670	V tomto kole produkt není požadován. Nenaceňovat.
2020-1-NB02-1-MZ-D	Dokovací stanice NTB02MZ	30237000-9	3 000	21	3 630	V tomto kole produkt není požadován. Nenaceňovat.

číslo	2021-1-NB01-1-13
název	Notebook 13"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	27 100

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 01 (13")	Sestava NB 01 (13")
			Požadované parametry	Latitude 5320
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	9500	10696
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ano
	Chipset umožňující funkce vzdálené správy způsobem out-of-band nezávisle na stavu či přítomnosti operačního systému. U počítače připojeného k napájení a síti ethernet musí být pomocí vzdálené správy možnost cíleného zapnutí, vypnutí, restartu operačního systému, zavedení operačního systému z lokálního disku i z image umístěného na síťovém zdroji. Dále musí umožnit poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS a možnost vzdáleného plného převzetí grafické konzole na úrovni HW v jakékoli chvíli od přístupu do BIOS přes start operačního systému až do normálního běhu operačního systému.			vPro
	Technologie 64 bit			ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	8 GB	8GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	256	256
	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200 / 1200	2075/1170 je C35 a 3177 /1657 je C40
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 a zachování plné podpory práce více monitorů současně		ano	redukce 470-ABBT
	Integrovaná grafická karta	min.	3	ano
	Integrovaná zvuková karta	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (HDMI)	HDMI
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 1x USB 3.2, min. 2x konektor typ C s TB3.	4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4
	bezdrátové připojení	min.	Wireless LAN 802.11ax, BlueTooth 5,1	AX201, BlueTooth 5.1
	Integrovaná konektivita			

	Integrovaná konektivita	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	min.	LTE	LTE
		vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)	min.	1x	combo Audio jack
Display	Velikost úhlopříčky			min. 13" až max. 13,3"	13,3"
	LCD barevný			ano	ano
	Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920x1080	1920x1080
	Svítilivost		min.	250 nit	400 nitů
	Blue light			ano	ano- HW funkce LowBlueLight
	Provedení povrchu			matný	ano
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie		min.	8 hodin	42 Whr- cca 9 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek			ano	ano
	Hmotnost, včetně hlavní baterie		max.	1,3 kg	1,25kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití			ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka			ano	ano
	Kamera IR			ano	ano
	Webkamera s rozlišením a krytkou		min.	Infra kamera umožňující autentifikaci uživatele pomocí Windows Hello a integrovaná HD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery	ano
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)			ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů			ano	ano
	Interní a bezdrátová čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC			ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC			ano interní	ano
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy			ano	ano
Společné parametry					
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Pro CZ 64 bit.			ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash			ano	ano
Záruka	Záruka notebooku mezinárodní garantovaná výrobcem, dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání		min.	3 roky	3YR Prosupport
	Záruka baterie		min.	3 roky	3 roky
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní		min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice		min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.			ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB01-1-D-13
název	Dokovací stanice NTB01 13"
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 900

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB01	Dokovací stanice NTB01
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Dokovací stanice	Rozhraní: min. 5x USB - z toho min.2x USB 3.1 Gen 2, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), MAC Pass-thru), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB, Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB01-1-T-13
název	Taška NTB01 13"
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB01	Taška NTB01
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano

číslo	2021-1-NB01-1
název	Notebook 12"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	25 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 01 (12")	Sestava NB 01 (12")	
			Požadované parametry	Latitude 5320	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min. ano ano	8000 ano ano	9875 b. I5-1135G7 ano ano	
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 8 GB	DDR4 8 GB	
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS	ano ano ano ano	ano ano ano ano	ano ano ano ano	
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	250 1200 / 1200	256 GB 2075/1170 je C35 a 3177 /1657 je redukce RJ45-USB-C	
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment) Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita Display	podpora práce více monitorů současně rozhraní USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)	min. min. ano ano min. min. min. min.	2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro) ano ano 3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, BlueTooth 4.0 LE LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR 1x 11,9" až 13,9" ano min. 1920x1080 matný	ano redukce RJ45-USB-C ano HDMI ano ano 4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4 802.11ac, BT 5.0 LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR combo Audio jack 13,3" ano 1920x1080 ano
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	42 Whr- cca 8 hodin	
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano	

	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,3 kg	1,25 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	ano
	Audio: mikrofón + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Pro CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	5YR Prosupport
	Záruka baterie	min.	3 roky	3 roky
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB01-1-D
název	Dokovací stanice NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB01	Dokovací stanice NTB01
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB. Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB01-1-T
název	Taška NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB01	Taška NTB01
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano

číslo	2021-1-NB02-1
název	Notebook 14"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	27 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 02 (14") Požadované parametry	Sestava NB 02 (14") Latitude 5420
			CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB	DDR4 16GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	 ano	 ano	 ano
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	250 1200 / 1200	256 GB 2075/1170 je C35 a 3177 /1657 je
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Envir Integrovaná grafická karta Integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 Integrovaná konektivita	 min. min. min. min. min. min.	 2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro) ano ano 3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE ano 1x	 ano HDMI ano ano 4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4 802.11ac, BT5.0 ano ano
Display	Velikost úhlopříčky LCD barevný Pracovní rozlišení bodů (š x v) Provedení povrchu	 min. matný	min. 14" ano 1920x1080 matný	14" ano 1920x1080 matný
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	10 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano

	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	2 kg	1,48 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	ano
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano	ano
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Pro CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	5YR Prosupport
	Záruka baterie	min.	3 roky	3YR
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím In	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB02-1-D
název	Dokovací stanice NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB02	Dokovací stanice NTB02
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB02-1-T
název	Taška NTB02
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB02	Taška NTB02
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano

číslo	2021-1-NB03-1
název	Notebook 15"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	30 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 03 (15") Požadované parametry	Sestava NB 03 (15") Latitude 5520
			CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB	DDR4 16GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	 ano ano ano ano	 ano ano ano ano	 ano ano ano ano
Pevný disk	SSD M2 slot Rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	500 2000 / 2000	512 GB 3338/2361 MB/s class 40
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ano
	Integrovaná grafická karta podpora práce více monitorů současně rozhraní	min. min.	2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)	ano HDMI
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano
	Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.0 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	4- 2 x USB 3.2 Typ A a 2 x Thunderbolt 4
	Integrovaná konektivita bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE	802.11ac, BT5.0
	Integrovaná konektivita interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon / výstp sluchátka (může být společný)	min. min.	LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR 1x	LTE ano
Display	Velikost úhlopříčky LCD barevný Pracovní rozlišení bodů (š x v) Provedení povrchu		min. 15" ano min. 1920x1080 matný	15,6" ano 1920x1080 ano
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	10 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek Hmotnost, včetně hlavní baterie		ano max. 3 kg	ano 1,70 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano	ano

	Numerická klávesnice		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	ano
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku	min.	5 let	5YR Prosupport
	Záruka baterie	min.	3 roky	3YR
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB03-1-D
název	Dokovací stanice NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	4 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB03	Dokovací stanice NTB03
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB03-1-T
název	Taška NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH(Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB03	Taška NTB03
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano