

# COVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

uzavřena níže uvedeného dne mezi:

obchodní společností  
**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

IČO: 493 56 089

DIC: CZ493 56 089

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 – Hostivař  
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775  
zastoupenou Ing. Alešem Hamplem, MBA, Mgr. Jirím Šmídem, MBA, prokuristy  
(dále jen „AVE CZ“ nebo „Objednatel“)

a

příspěvkovou organizací  
**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

IČO: 70971641

DIC: CZ709 71 641

se sídlem: Nemanická 2133/10, České Budějovice 3  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173  
zastoupenou [redacted] pověřeným vedením organizace  
(dále jen „SUS JČ“ nebo „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel dále společně „Strany“ a jednotlivě též „Strana“.

## 1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

- 1.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v této Smlouvě níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Občanský zákoník</b> | znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů   |
| <b>Smlouva</b>          | znamená ujednání Stran o založení vzájemných práv a povinností obsažené na této listině, včetně všech jejích příloh a případných dodatků |

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY. OBJEDNÁVKY

- 2.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provádět po dobu jejího trvání pro Objednatele činnosti při běžné údržbě pozemních komunikací (silnic I. třídy a dálnice D4, nacházejících se na území okresů: České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Strakonice, Prachatice a/nebo Písek), uvedené v Příloze č. 1 k této Smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek Objednatele, pokynů Objednatele a za podmínek stanovených touto Smlouvou; technická specifikace jednotlivých položek běžné údržby, které může Objednatel po Poskytovateli na základě této Smlouvy poptávat, je uvedena v Příloze č. 2 k této Smlouvě. Objednávky dle předchozí věty budou Poskytovateli doručeny nejpozději 48 hodin před požadovaným termínem zahájení poskytování příslušné služby, přičemž doručením objednávky vzniká povinnost Poskytovatele příslušné služby ve smyslu této Smlouvy specifikované v objednávce poskytnout. Součástí objednávky budou následující údaje:
- Druh (položka) požadované služby/činnosti dle přílohy č. 1 k této Smlouvě;
  - Datum a čas zahájení poskytování služby/činnosti;

- c) Požadovaný termín dokončení poskytování služby, resp. časové období poskytování poptávaných služeb;
  - d) Informace o předpokládaném rozsahu poskytování služby;
  - e) Místo poskytování služby – vymezení příslušných úseků silnic I. třídy a dálnice D4 v rámci okresů: České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Strakonice, Prachatice a/nebo Písek;
  - f) Další specifické podmínky poskytnutí služby (zvláštní požadavky na výkon činností Poskytovatelem apod.). V rámci dalších specifických podmínek ve smyslu tohoto písm. f) budou blíže specifikovány jednotlivé podmínky dle výše uvedených bodů dle písm. a) až e). Strany pro odstranění jakýchkoli pochybností uvádějí, že objednávky budou mít primární charakter rámcových objednávek, které budou Objednatelem v realizační fázi upřesňovány na základě jeho pokynů.
- 2.2 Objednávky budou Poskytovateli předávány Objednatelem nebo jím pověřenou osobou písemnou formou (listovní zásilkou, osobně nebo emailem).
- 2.3 Jednotlivé položky činností a služeb, jejichž provedení smí Objednatel po Poskytovateli v souladu s touto Smlouvou požadovat, jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Poskytovatel bude provádět příslušné činnosti/služby dle přílohy č. 1 této Smlouvy pouze v případě, že Objednatel příslušné činnosti/služby dle přílohy č. 1 u Poskytovatele objedná formou objednávky specifikované výše. Objednatel Poskytovateli touto Smlouvou negarantuje žádný pevně stanovený objem objednávaných služeb.
- 2.4 V závislosti na klimatických podmínkách nebo na jiných okolnostech je Objednatel oprávněn jednotlivé činnosti a služby požadovat po Poskytovateli i častěji nebo naopak méně často oproti předpokládanému rozsahu uvedenému v příslušné objednávce, avšak vždy bude objednávka aktualizována dle reálné potřeby objednatele. Tato aktualizace bude vždy předem odsouhlasena poskytovatelem v písemné formě.

### **3. POVINNOSTI POSKYTOVATELE PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ**

- 3.1 Poskytovatel je plně odpovědný za splnění všech svých povinností dle této Smlouvy (resp. jednotlivých objednávek) na svůj náklad, včetně povinností z odpovědnosti za vady jím prováděných služeb.
- 3.2 Poskytovatel je povinen postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.
- 3.3 Poskytovatel je při poskytování plnění Objednateli vázán zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění, jakož i dalšími normami specifikovanými v Příloze č. 2 k této Smlouvě, a v jejich mezích i pokyny Objednatele. Poskytované plnění, tj. veškeré materiály a pracovní postupy musí odpovídat požadavkům uvedeným v právních předpisech, technických normách a technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR ([www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Dopravní zabezpečení musí být prováděno dle TP66.
- 3.4 Poskytovatel je povinen mít zajištěno provizorní dopravní značení po celou dobu provádění příslušných objednaných prací/činností ve smyslu této Smlouvy. Veškeré práce na komunikacích budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu s příslušným „Stanovením přechodné úpravy provozu“. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnici.
- 3.5 Poskytovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy na základě objednávek od Objednatele řádně a včas.

- 3.6 Poskytovatel si je vědom jednotlivých činností a služeb (a jejich možného rozsahu), jejichž provádění po něm může Objednatel na základě jednotlivých jeho objednávek podle této Smlouvy poptávat a v této souvislosti výslovně prohlašuje a garantuje, že disponuje dostatečnými personálními a technickými kapacitami k výkonu těchto činností/služeb. Poskytovatel prohlašuje, že má k dispozici mechanismy a vybavení pro běžnou údržbu pozemních komunikací odpovídající standardům daného odvětví a povaze plnění dle této Smlouvy (vč. požadavků na GPS).
- 3.7 Poskytovatel je povinen zajistit vybavení, proškolení, označení osob podílejících se na plnění této Smlouvy.
- 3.8 Poskytovatel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činností podle této Smlouvy v souladu se zákonem o odpadech. Poskytovatel je především odpovědný za řádné zařazení odpadu podle druhů a kategorií a řádné odstranění (likvidaci) odpadu. Fakturace skládkového bude dokládána vážnými lístky ze skládky, kde byl materiál/odpad uložen.
- 3.9 Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění této Smlouvy; Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na podmínky plnění této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů (ode dne, kdy takové informace obdržel), o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (ve vztahu ke kterékoli z objednávek Objednatele), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Smlouvy.
- 3.10 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.
- 3.11 Poskytovatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít při plnění činností dle této Smlouvy poddodavatele.
- 3.12 Poskytovatel je povinen vést provozní deník údržby v souvislosti s realizací běžné údržby a dle pokynů Objednatele předávat informace o nasazení pracovníků, strojů a provádění technologií údržby. Bližší způsob předání plnění Poskytovatele může být specifikován v dílčí objednávce Objednatele. Jako podklad pro převzetí daného plnění si Objednatel může u Poskytovatele vyžádat doložení údajů z GPS vozidel Poskytovatele.
- 3.13 Objednatel se zavazuje provádět prvotní kontrolu plnění poskytnutého Poskytovatelem ihned při jeho plnění. V případě vyskytnutí vad Objednatel neprodleně písemně vyzve Poskytovatele k nápravě a v případě, že ani po této výzvě nedoručí k nápravě a plnění nadále vykazuje zjevné vady, není Objednatel povinen plnění převzít. Objednatel v takovém případě písemně odmítne převzetí plnění poskytnuté Poskytovatelem s uvedením zjevné vady (zjevných vad) a vzájemnou dohodou se stanoví lhůty k dodání bezvadného plnění. V případě, že se Objednatel i přes existenci zjevných vad rozhodne plnění od Poskytovatele převzít, je povinen uvést (reklamovat) zjevné vady v předávacím protokolu při převzetí plnění Poskytovatele. V případě, že Objednatel zjistí vady plnění poskytnutého Poskytovatelem až po jeho převzetí a chce uplatnit u Poskytovatele nárok z odpovědnosti za vady, je Objednatel povinen tyto vady reklamovat u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Jestliže je vada plnění Poskytovatele odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli:
- (a) bezplatné odstranění vady – opravu plnění,
  - (b) bezplatné dodání nového plnění, pokud by uplatnění tohoto práva ze strany Objednatele nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu plnění nebo bezplatné dodání chybějícího plnění, nebo
  - (c) přiměřenou slevu z ceny daného plnění. Jestliže je vada plnění
- Poskytovatele neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli:
- (a) bezplatné dodání nového plnění nebo chybějícího plnění,
  - (b) přiměřenou slevu z ceny plnění
  - (c) je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vady plnění vyřídit do 13 (třinácti) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, nebude-li v konkrétním případě ze strany Objednatele stanovena lhůta delší.

- 3.14 Pokud Poskytovatel považuje vytčení vady za neoprávněné, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Poskytovatel však není oprávněn odmítnout odstranění/napravení vytýkané vady v případech, kdy hrozí vznik jakékoliv škody třetím osobám. Pokud se následně ukáže, že se jednalo o neoprávněnou reklamaci ze strany Objednatele, je Poskytovatel oprávněn fakturovat provedení takové činnosti znovu v plné výši Objednateli.
- 3.15 Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozí větě.

#### **4. PRÁVA POSKYTOVATELE PŘI POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ**

- 4.1 Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o všech souvisejících okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění dílčích objednávek vztahující se k plnění z této Smlouvy.
- 4.2 Poskytovatel je oprávněn jednat s Objednatelem o změně rozsahu a termínu plnění jednotlivých objednávek po jejich obdržení.
- 4.3 Poskytovatel je oprávněn v písemné formě odmítnout plnění dílčí objednávky v případě výskytu mimořádné nepřekonatelné překážky na straně Poskytovatele (především nedostatečné kapacity z důvodu plného vytížení zaměstnanců, zásahy vyšší moci, vlivy epidemiologické situace, atd.). Toto odmítnutí nebude považováno za porušení smluvní povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy.
- 4.4 Poskytovatel je oprávněn si v případě sporné výtky Objednatele na vadné plnění vyžádat nezávislý posudek k řešení sporu. V případě, že bude nezávislým posudkem výtka Objednatele potvrzena jako oprávněná, náklady na zpracování posudku uhradí Poskytovatel, v opačném případě bude hradit náklady výlučně Objednatel.

#### **5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za řádně provedené práce a poskytnuté služby cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 5.2 Cena je stanovena formou jednotkových cen za jednotlivé práce a služby prováděné Poskytovatelem dle objednávek na základě této Smlouvy. Ceník jednotkových cen tvoří součást Přílohy č. 1 této Smlouvy. Objednatel bude Poskytovateli hradit pouze skutečně provedené práce a poskytnuté služby. Jednotkové ceny jsou po celou dobu trvání této Smlouvy maximální a nepřekročitelné.
- 5.3 Cena, resp. jednotkové ceny v sobě zahrnují náhradu veškerých nákladů Poskytovatele spojených s prováděním činností podle této Smlouvy, například, nikoliv však výlučně, náklady na materiály a náhradní díly, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Poskytovatele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Poskytovatele v souvislosti s činností podle této Smlouvy (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, pojištění, zajištění, odstranění odpadů, apod.).
- 5.4 Úhrada ceny bude probíhat měsíčně zpětně na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Poskytovatele, řádně vystavených dle této Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury musí být soupis provedených činností Poskytovatele v daném měsíci, v členění po dnech, včetně jejich ceny podle jednotkových sazeb. Soupis musí být zpracován ve formě stanovené Objednatelem. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením faktury potvrzena oprávněnými zástupci Objednatele. Za tímto účelem je Poskytovatel povinen předat Objednateli osobně, případně zaslat soupis

provedených činností Objednateli elektronicky na kontaktní emailovou adresu Objednatele (a to do dvou pracovních dnů nového kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, k němuž se soupis provedených prací vztahuje). Objednatel je následně povinen do 2 pracovních dnů od obdržení daného soupisu provedených prací zaslat Poskytovateli potvrzený soupis nebo Poskytovateli oznámit zjištěné vady. Bez potvrzeného soupisu činností ze strany Objednatele není Poskytovatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu a Objednatel není povinen uhradit cenu plnění za předmětný měsíc. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to až do doby jejich bezplatného odstranění Poskytovatelem.

- 5.5 Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené Zákonem o DPH. V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
- 5.6 Den splatnosti řádně vystavené faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) kalendářních dnů po dni doručení faktury Objednateli.
- 5.7 Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně.
- 5.8 V případě prodloužení Objednatele s úhradou ceny plnění, resp. jakékoliv její části, je Poskytovatel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodloužení ve výši stanovené právními předpisy. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno:
  - Prodloužení Objednatele se zaplacením ceny plnění, resp. jakékoliv její části, delší než 30 dnů po splatnosti daného plnění,
  - více než 3x po sobě opakované prodloužení Objednatele se zaplacením ceny plnění, resp. jakékoliv její části, ve lhůtě kratší než 30 dní po splatnosti daných dílčích plnění.Podstatné porušení smlouvy zakládá Poskytovateli právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupením Poskytovatele od Smlouvy nezaniká jeho nárok na náhradu vzniklé škody, především dlužného plnění a další.
- 5.9 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé z této Smlouvy (nebo na jejím základě) proti pohledávce Objednatele.

## **6. ODPOVĚDNOST STRAN**

- 6.1 Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k předecházení vzniku škod a k minimalizaci vzniklých škod.
- 6.2 Poskytovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě, která vznikne prokazatelně při plnění nebo jakkoliv v souvislosti s plněním této Smlouvy, a/nebo nedodržením, opomenutím či porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy či z právních předpisů.

- 6.3 V případě, že Objednatel bude muset nahradit třetí osobě v důsledku porušení povinností Poskytovatele dle této Smlouvy jakoukoliv škodu nebo škodu vzniklou při plnění povinností Poskytovatele podle Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednatel vynaloží na náhradu škody třetí osobě, včetně veškerých účelně vynaložených nákladů s takovou náhradou škody souvisejících. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli rovněž veškeré náklady, které Objednatel vynaloží za účelem zaplacení případných smluvních pokut (vč. zaplacení smluvní pokuty samotné) uložené mu třetí osobou na základě jejich smluvního vztahu v důsledku porušení povinností Poskytovatele dle této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli rovněž veškeré pokuty či jiné správní sankce, která bude Objednateli pravomocně uložena v důsledku porušení povinností Poskytovatele dle Smlouvy či zákona, včetně částky odpovídající takové pokutě nebo jiné správní sankci. Poskytovatel se rovněž zavazuje nahradit Objednateli jakoukoli jinou škodu (včetně ušlého zisku), která Objednateli vznikne v důsledku porušení povinností Poskytovatele ve smyslu této Smlouvy, či v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Ve všech výše uvedených případech se musí jednat o náklady vzniklé v důsledku prokazatelného porušení povinností Poskytovatele dle této Smlouvy.
- 6.4 Strany se zavazují, že o veškerých informacích, které jedna Strana obdrží nebo získá přímo či nepřímo od druhé Strany v souvislosti s podepsáním této Smlouvy, či sdělené ústně či písemně jednou Stranou druhé straně v průběhu výkonu práv a povinností dle této Smlouvy zachovají mlčenlivost a nezpřístupní je třetím osobám s výjimkami uvedenými dále. Informace uvedené v tomto odstavci této Smlouvy mohou být poskytnuty společníkům, členům orgánů, zaměstnancům či poradcům některé Strany, příp. zástupcům zřizovatele Poskytovatele, je-li takové poskytnutí s ohledem na postavení osoby, již mají být poskytnuty, nutné a rozumné. Poskytnutí informace obsažené v této Smlouvě nebo sdělené ústně či písemně jednou Stranou druhé Straně v průběhu výkonu práv a povinností dle této Smlouvy třetí osobě je však možné pouze tehdy, bude-li příjemce dané informace informován o důvěrnosti mu poskytnuté informace a bude-li právním předpisem či smluvně zajištěna povinnost mlčenlivosti příjemce dané informace o této informaci, v případě porušení povinnosti mlčenlivosti touto třetí osobou odpovídá za porušení povinnosti mlčenlivosti přímo ta Strana, která danou informaci sdělila této třetí osobě. Informace mohou být dále poskytnuty tehdy, pokud takovou povinnost ukládá obecně závazný předpis České republiky či vykonatelné soudní rozhodnutí. Toto ustanovení zůstává v platnosti ještě po dobu 2 let od ukončení platnosti této Smlouvy, to samé platí i pro ustanovení této Smlouvy, která zakotvují odpovědnost a sankce za porušení povinností uvedených v tomto odstavci Smlouvy

## 7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 7.1 Všechna oznámení, žádosti, odstoupení nebo jiná sdělení týkající se této Smlouvy budou Strany činit písemně; tyto budou považovány za řádně doručené druhé Straně pokud:
- (i) budou doručena osobně (kurýrem nebo jinak) a jejich doručení bude potvrzeno doručovateli, nebo;
  - (ii) budou zaslána doporučeným dopisem na níže uvedené korespondenční adresy
  - (iii) budou zaslána emailem prostřednictvím níže uvedených emailových adres (kumulativně na všechny uvedené emailové adresy).
- 7.2 Pokud bude kterýkoliv z dokumentů uvedených v odstavci 6.1 této Smlouvy vrácen odesílající Straně jako nedoručitelný, je odesílající Strana povinna tento dokument opětovně odeslat.
- 7.3 Korespondenční adresy ve smyslu ustanovení odstavce 6.1 této Smlouvy jsou:
- v případě oznámení obchodní společnosti AVE CZ:
- Firma: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna České Budějovice  
K rukám: [REDAKCE] regionální ředitel oblasti jižní Čechy  
Adresa: Husova třída 685/17, 370 05 České Budějovice  
Pověřená osoba pro otázky organizační a technické:

Jméno: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

v případě oznámení Poskytovateli:

Název: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
K rukám: [REDACTED] pověřen řízením organizace  
Adresa: Nemanická 2133/10, České Budějovice 3  
Pověřená osoba pro otázky technické a organizační:  
Jméno: [REDACTED] pověřen řízením organizace  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
[sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)

- 7.4 O veškerých změnách v adresách či jiných skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou, jsou Strany povinny se vzájemně písemně informovat v dostatečném předstihu, nejpozději však vždy do čtrnácti dnů po takové změně.

## 8. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami.
- 8.2 Tato Smlouva včetně příloh se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Každá ze Stran je oprávněna nechat uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv.
- 8.3 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 10. 2023.
- 8.4 Tato Smlouva před uplynutím doby, na kterou je sjednána, zaniká jako celek:
- (i) písemnou dohodou Stran;
  - (ii) odstoupením v souladu s touto Smlouvou nebo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
  - (iii) jednostrannou výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 6 měsíců počínající od 1. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 8.5 Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně.


## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení Smlouvy nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by Strana nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala; v takovém případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejbližše použitelným platným, účinným či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky.


- 9.2 Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právní úpravou českého právního řádu, zejména podpůrnou úpravou Občanského zákoníku. Strany sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou mají ustanovení Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhé Občanského zákoníku se nepoužije.
- 9.3 Neuplatní-li kterákoli Strana nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková Strana tohoto práva vzdává či zřiká.
- 9.4 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy.
- 9.5 Tato Smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy se Strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí. Bude-li Smlouva Stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání návrhu jedné Strany a jeho akceptace druhou Stranou, pak akceptace návrhu druhou Stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu, ale považuje se za nový návrh. Akceptací návrhu není ani odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Taková odpověď se považuje za nový návrh.
- 9.6 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen prostřednictvím vzestupně číslovaných písemných dodatků, které jsou jako takové označeny a podepsány všemi Stranami; dodatky k této Smlouvě nelze uzavřít ústně či konkludentně
- 9.7 Tato Smlouva je sepsána **ve dvou stejnopisech** v českém jazyce s platností originálu, z nichž obdrží každá ze Stran po jednom stejnopise. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, bude-li tato Smlouva Stranami podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy jednotlivých stran; v takovém případě obdrží každá ze Stran tuto Smlouvu v elektronickém formátu pdf. s kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců každé ze Stran.
- 9.8 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
- Příloha č. 1: Přehled položek činností a služeb, vč. ceníku jednotkových cen
- Příloha č. 2: Technická specifikace položek běžné údržby
- 9.9 Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Č. BUDEJOVICÍCH dne 13.4.21

V Č. BUDEJOVICÍCH dne 14.4.2021



**AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.**  
Mgr. Jiří Smíd, MBA  
prokurista      Ing. Aleš Hampl, MBA  
prokurista



**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**





Příloha č. 1 Přehled položek činností a služeb, vč. ceníku jednotkových cen – silnice I. třídy

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky  | m.j.           | jednotková cena |
|---------|--------------------|----------|--|----------------|-----------------|
| 1s      | 2112               | 93818.1  | Čištění vozovek metením strojně samosběrem                   | m <sup>2</sup> | ■               |
| 2s      | 2113               | 93811    | Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)              | m <sup>2</sup> | ■               |
| 3s      | 2116               | 12910    | Čištění vozovek odkopem ručně                                | m <sup>3</sup> | ■               |
| 4s      | 2145               | 911DB2.1 | Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění | m              | ■               |
| 5s      | 2146               | 911DB9   | Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem           | MDEN           | ■               |
| 6s      | 2161               | 014102.1 | Poplatky za skládku - zemina, kamenivo                       | t              | ■               |
| 7s      | 2161               | 014102.2 | Poplatky za skládku - inertní odpad, suť                     | t              | ■               |
| 8s      | 2161               | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky                          | t              | ■               |
| 9s      | 2161               | 014102.4 | Poplatky za skládku - nebezpečný odpad                       | t              | ■               |
| 10s     | 2511               | 587201   | Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých                    | m <sup>2</sup> | ■               |
| 11s     | 2511               | 587202   | Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných                   | m <sup>2</sup> | ■               |
| 12s     | 2511               | 587206   | Opravy dlažby ze zámkových dlaždic                           | m <sup>2</sup> | ■               |
| 13s     | 3112               | 91419    | Čištění SDZ omytím vodou                                     | ks             | ■               |

|     |      |          |  |    |      |
|-----|------|----------|--|----|------|
| 14s | 3131 | 914912.1 | SDZ - narovnění stojanu  | ks | ████ |
| 15s | 3132 | 914921.2 | SDZ - vyrovnání značky   | ks | ████ |
| 16s | 3152 | 914921.1 | SDZ - výměna stojanu a patky                                     | ks | ████ |
| 17s | 3153 | 914914   | SDZ - výměna stojanu   | ks | ████ |
| 18s | 3154 | 914924.1 | SDZ - výměna patky   | ks | ████ |
| 19s | 3161 | 914113.1 | SDZ - likvidace značky   | ks | ████ |
| 20s | 3172 | 914131.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost    | ks | ████ |
| 21s | 3177 | 914141.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost    | ks | ████ |
| 22s | 3172 | 914231.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost    | ks | ████ |
| 23s | 3177 | 914241.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost    | ks | ████ |
| 24s | 3173 | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | ks | ████ |
| 25s | 3176 | 914141.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost | ks | ████ |
| 26s | 3173 | 914231.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | ks | ████ |
| 27s | 3176 | 914241.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | ks | ████ |
| 28s | 3212 | 91459    | SDZ velkoplošné - mytí   | m2 | ████ |

|     |       |          |   |    |      |
|-----|-------|----------|---|----|------|
| 29s | 3231  | 914523   | SDZ velkoplošné - likvidace               | m2 | ████ |
| 30s | 3242  | 914526.1 | SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel | m2 | ████ |
| 31s | 4131  |          | Ocelová svodidla - rovnání                | m  | ████ |
| 32s | 4142  |          | Ocelová svodidla - opravy                 | m  | ████ |
| 33s | 4111  | 9113A8   | Ocelová svodidla - čištění                | m  | ██   |
| 34s | 4142a |          | Zábradelní svodidla - opravy              | m  | ████ |
| 35s | 4211  | 78321    | Zábradlí - nátěr včetně očištění          | m2 | ████ |
| 33s | 4231  | 93650    | Zábradlí - opravy                         | m  | ████ |
| 34s | 4251  | 9111B3   | Zábradlí - likvidace                      | m  | ████ |
| 35s | 4262  |          | Oplocení - sloupky narovnání              | ks | ████ |
| 36s | 4263  |          | Oplocení - sloupky výměna                 | ks | ████ |
| 37s | 4264  |          | Oplocení - pletivo výměna                 | m2 | ████ |
| 38s | 4265  |          | Oplocení - branky, vrátka výměna          | m2 | ████ |
| 39s | 4411  | 912389   | Nástavce na svodidla - čištění            | ks | ██   |
| 40s | 4421  | 91238    | Nástavce na svodidla - zřízení            | ks | ████ |

|     |      |         |   |    |      |
|-----|------|---------|---|----|------|
| 41s | 4431 |         | Nástavce na svodidla - rovnání                        | ks | ████ |
| 42s | 4441 | 91267.1 | Odrázky ve svodidlech                                 | ks | ████ |
| 43s | 4451 | 912283  | Nástavce na svodidla - demontáž                       | ks | ████ |
| 44s | 4511 | 912289  | Směrové sloupky - čištění strojně                     | ks | ████ |
| 45s | 4521 | 91228.1 | Směrové sloupky silniční - zřízení                    | ks | ████ |
| 46s | 4522 | 91228.2 | Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky | ks | ████ |
| 47s | 4531 | 91228.5 | Směrové sloupky - znovuosazení                        | ks | ████ |
| 48s | 4541 |         | Směrové sloupky - vyrovnání                           | ks | ████ |
| 49s | 4581 | 912A89  | Balisety - čištění strojně                            | ks | ████ |
| 50s | 4582 | 912A8   | Balisety - zřízení                                    | ks | ████ |
| 51s | 4585 | 912A83  | Balisety - demontáž                                   | ks | ████ |
| 52s | 4611 | 78372   | Bílení stromu   | m2 | ████ |
| 53s | 4621 | 4621    | Přípevnění odrazové fólie                             | ks | ████ |
| 54s | 4811 | 91297   | Výměna dopravního zrcadla                             | ks | ████ |
| 55s | 4711 | 91325   | Kilometrovník ocelový - dodání a osazení              | ks | ████ |

|     |      |           |  |     |      |
|-----|------|-----------|--|-----|------|
| 56s | 4721 |           | Kilometrovník - oprava   | ks  | ████ |
| 57s | 4722 |           | Kilometrovník - narovnání  | ks  | ████ |
| 58s | 4725 | 913253    | Kilometrovník - demontáž   | ks  | ████ |
| 59s | 5123 | 12920     | Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením                       | m2  | ████ |
| 60s | 5131 | 56960     | Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení                            | m2  | ████ |
| 61s | 5151 | 18216R.1  | Opravy silničního svahu  | m3  | ████ |
| 62s | 5211 | 12900     | Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně | hod | ████ |
| 63s | 5221 | 12930     | Čištění příkopů strojně příkopovou frézou                        | m   | ████ |
| 64s | 5231 | 12931     | Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m                           | m   | ████ |
| 65s | 5232 | 12932     | Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m                           | m   | ████ |
| 66s | 5242 | 935212R.1 | Příkopy - opravy   | m   | ████ |
| 67s | 5311 | 93852R.1  | Rigoly - čištění nánosů  | m   | ████ |
| 68s | 5331 | 935412R.1 | Rigoly - opravy  | m   | ████ |
| 69s | 5412 | 12993     | Štěrbínové žlaby - čištění                                       | m   | ████ |
| 70s | 5511 | 129958    | Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí                    | m   | ████ |

|     |      |           |   |    |      |
|-----|------|-----------|---|----|------|
| 71s | 5511 | 129971    | Trubní propustky D přes 600mm -<br>čištění potrubí                                  | m  | ████ |
| 72s | 5512 | 12940     | Rámové nebo klenbové propustky -<br>vyčištění vtoků a výtoků propustků od<br>nánosů | m3 | ████ |
| 73s | 5811 | 12980     | Vpustě, šachty - čištění  | ks | ████ |
| 74s | 5814 | 12970     | Vpustě, šachty - čištění - silně<br>znečištěné                                      | ks | ████ |
| 75s | 5821 | 899122.2  | Vpustě - výměna mříže   | ks | ████ |
| 76s | 5824 | 899122.1  | Vpustě - výměna mříže s rámem   | ks | ████ |
| 77s | 5822 | 89910     | Vpustě - výměna koše nebo jeho<br>doplnění  | ks | ████ |
| 78s | 5823 | 89916R    | Šachty - betonové doplňky   | m3 | ████ |
| 79s | 5841 | 89470R    | Vpustě, šachty - přestavba  | ks | ████ |
| 80s | 5842 | 89921R.1  | Výšková úprava poklopů  | ks | ████ |
| 81s | 5911 | 91781R.1  | Silniční obruby - oprava  | m  | ████ |
| 82s | 5911 | 917425R.1 | Silniční obruby kamenné - výměna  | m  | ████ |
| 83s | 5922 | 917224R.1 | Silniční obruby betonové - výměna   | m  | ████ |
| 84s | 6012 | 93818.2   | Mosty - čištění   | m2 | ████ |
| 85s | 6013 | 12980R    | Mosty <sub>s</sub> - čištění odvodňovačů  | ks | ████ |

|     |      |            |   |    |   |
|-----|------|------------|---|----|---|
| 86s | 6014 | 93832R.1   | Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývařičů, kuželů, koryt a schodišť | m2 | ■ |
| 87s | 6015 |            | Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek                             | bm | ■ |
| 88s | 6016 | 93832R.1   | Mosty - odstranění vegetace   | m2 | ■ |
| 89s | 6017 | 93831R.1   | Mosty - očištění tlakovou vodou                                       | m2 | ■ |
| 90s | 7111 | 938441R.1  | Silniční zdi čištění  | m2 | ■ |
| 91s | 7211 | 938545R.1  | Protihlukové stěny čištění  | m2 | ■ |
| 92s | 8121 | 18481-617. | Řez a průklest stromů   | ks | ■ |
| 93s | 8123 | 112 15-15  | Řez a průklest stromů ve výškách                                      | ks | ■ |
| 94s | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm                          | ks | ■ |
| 95s | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm                          | ks | ■ |
| 96s | 8151 | 117 11     | Kácení stromů <sup>3</sup> BSP o průměru kmene nad 50 cm              | ks | ■ |
| 97s | 8221 | 111 21     | Řez a průklest keře   | m2 | ■ |
| 98s | 8313 | 111 15     | Kosení travních porostů ručně křovinořezem                            | m2 | ■ |

Příloha č. 1 Přehled položek činností a služeb, vč. ceníku jednotkových cen – dálnice D4

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky  | m.j.           | jednotková cena |
|---------|--------------------|----------|--|----------------|-----------------|
| 1d      | 2112               | 93818.1  | Čištění vozovek metením strojně samosběrem                   | m <sup>2</sup> | ■               |
| 2d      | 2113               | 93811    | Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)              | m <sup>2</sup> | ■               |
| 3d      | 2116               | 12910    | Čištění vozovek odkopem ručně                                | m <sup>3</sup> | ■               |
| 4d      | 2145               | 911DB2.1 | Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění | m              | ■               |
| 5d      | 2146               | 911DB9   | Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem           | MDEN           | ■               |
| 6d      | 2161               | 014102.1 | Poplatky za skládku - zemina, kamenivo                       | t              | ■               |
| 7d      | 2161               | 014102.2 | Poplatky za skládku - inertní odpad, suť                     | t              | ■               |
| 8d      | 2161               | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky                          | t              | ■               |
| 9d      | 2161               | 014102.4 | Poplatky za skládku - nebezpečný odpad                       | t              | ■               |
| 10d     | 2511               | 587201   | Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých                    | m <sup>2</sup> | ■               |
| 11d     | 2511               | 587202   | Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných                   | m <sup>2</sup> | ■               |
| 12d     | 2511               | 587206   | Opravy dlažby ze zámkových dlaždic                           | m <sup>2</sup> | ■               |
| 13d     | 3112               | 91419    | Čištění SDZ omytím vodou                                     | ks             | ■               |



|     |      |          |  |    |      |
|-----|------|----------|--|----|------|
| 14d | 3131 | 914912.1 | SDZ - narovnění stojanu  | ks | ████ |
| 15d | 3132 | 914921.2 | SDZ - vyrovnání značky   | KS | ████ |
| 16d | 3152 | 914921.1 | SDZ - výměna stojanu a patky                                     | ks | ████ |
| 17d | 3153 | 914914   | SDZ - výměna stojanu   | ks | ████ |
| 18d | 3154 | 914924.1 | SDZ - výměna patky   | ks | ████ |
| 19d | 3161 | 914113.1 | SDZ - likvidace značky   | ks | ████ |
| 20d | 3172 | 914131.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost    | ks | ████ |
| 21d | 3177 | 914141.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost    | ks | ████ |
| 22d | 3172 | 914231.1 | Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost    | ks | ████ |
| 23d | 3177 | 914241.1 | Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost    | ks | ████ |
| 24d | 3173 | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | ks | ████ |
| 25d | 3176 | 914141.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost | ks | ████ |
| 26d | 3173 | 914231.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | ks | ████ |
| 27d | 3176 | 914241.2 | Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | ks | ████ |
| 28d | 3212 | 91459    | SDZ velkoplošné - mytí   | m2 | ████ |

|     |      |          |   |    |        |
|-----|------|----------|---|----|--------|
| 29d | 3231 | 914523   | SDZ velkoplošné - likvidace               | m2 | ██████ |
| 30d | 3242 | 914526.1 | SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel | m2 | ██████ |
| 31d | 4111 | 9113A8   | Ocelová svodidla - čištění                | m  | ████   |
| 32d | 4211 | 78321    | Zábradlí - nátěr včetně očištění          | m2 | ██████ |
| 33d | 4231 | 93650    | Zábradlí - opravy                         | m  | ██████ |
| 34d | 4251 | 9111B3   | Zábradlí - likvidace                      | m  | ██████ |
| 35d | 4262 |          | Oplocení - sloupky narovnání              | ks | ██████ |
| 36d | 4263 |          | Oplocení - sloupky výměna                 | ks | ██████ |
| 37d | 4264 |          | Oplocení - pletivo výměna                 | m2 | ██████ |
| 38d | 4265 |          | Oplocení - branky, vrátka výměna          | m2 | ██████ |
| 39d | 4411 | 912389   | Nástavce na svodidla - čištění            | ks | ████   |
| 40d | 4421 | 91238    | Nástavce na svodidla - zřízení            | ks | ██████ |
| 41d | 4431 |          | Nástavce na svodidla - rovnání            | ks | ████   |
| 42d | 4441 | 91267.1  | Odrázky ve svodidlech                     | ks | ██████ |
| 43d | 4451 | 912283   | Nástavce na svodidla - demontáž           | ks | ██████ |

|     |      |         |   |    |      |
|-----|------|---------|---|----|------|
| 44d | 4511 | 912289  | Směrové sloupky - čištění strojně                     | ks | ████ |
| 45d | 4521 | 91228.1 | Směrové sloupky silniční - zřízení                    | ks | ████ |
| 46d | 4522 | 91228.2 | Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky | ks | ████ |
| 47d | 4531 | 91228.5 | Směrové sloupky - znovuosazení                        | ks | ████ |
| 48d | 4541 |         | Směrové sloupky - vyrovnání                           | ks | ████ |
| 49d | 4581 | 912A89  | Balisety - čištění strojně                            | ks | ████ |
| 50d | 4582 | 912A8   | Balisety - zřízení                                    | ks | ████ |
| 51d | 4585 | 912A83  | Balisety - demontáž                                   | ks | ████ |
| 52d | 4611 | 78372   | Bílění stromu   | m2 | ████ |
| 53d | 4621 | 4621    | Přípevnění odrazové fólie                             | ks | ████ |
| 54d | 4811 | 91297   | Výměna dopravního zrcadla                             | ks | ████ |
| 55d | 4711 | 91325   | Kilometrovník ocelový - dodání a osazení              | ks | ████ |
| 56d | 4721 |         | Kilometrovník - oprava                                | ks | ████ |
| 57d | 4722 |         | Kilometrovník - narovnání                             | ks | ████ |
| 58d | 4725 | 913253  | Kilometrovník - demontáž                              | ks | ████ |

|     |      |           |   |     |      |
|-----|------|-----------|---|-----|------|
| 59d | 5123 | 12920     | Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením                                    | m2  | ████ |
| 60d | 5131 | 56960     | Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení   | m2  | ████ |
| 61d | 5151 | 18216R.1  | Opravy silničního svahu   | m3  | ████ |
| 62d | 5211 | 12900     | Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně              | hod | ████ |
| 63d | 5221 | 12930     | Čištění příkopů strojně příkopovou frézou                                     | m   | ████ |
| 64d | 5231 | 12931     | Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m  | m   | ████ |
| 65d | 5232 | 12932     | Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m  | m   | ████ |
| 66d | 5242 | 935212R.1 | Příkopy - opravy  | m   | ████ |
| 67d | 5311 | 93852R.1  | Rigoly - čištění nánosů   | m   | ████ |
| 68d | 5331 | 935412R.1 | Rigoly - opravy   | m   | ████ |
| 69d | 5412 | 12993     | Štěrbínové žlaby - čištění  | m   | ████ |
| 70d | 5511 | 129958    | Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí                                 | m   | ████ |
| 71d | 5511 | 129971    | Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí                               | m   | ████ |
| 72d | 5512 | 12940     | Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů | m3  | ████ |
| 73d | 5811 | 12980     | Vpustě, šachty - čištění  | ks  | ████ |

|     |      |           |   |    |        |
|-----|------|-----------|---|----|--------|
| 74d | 5814 | 12970     | Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné | ks | ██████ |
| 75d | 5821 | 899122.2  | Vpustě - výměna mříže                       | ks | ██████ |
| 76d | 5824 | 899122.1  | Vpustě - výměna mříže s rámem               | ks | ██████ |
| 77d | 5822 | 89910     | Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění     | ks | ██████ |
| 78d | 5823 | 89916R    | Šachty - betonové doplňky                   | m3 | ██████ |
| 79d | 5841 | 89470R    | Vpustě, šachty - přestavba                  | ks | ██████ |
| 80d | 5842 | 89921R.1  | Výšková úprava poklopů                      | ks | ██████ |
| 81d | 5911 | 91781R.1  | Silniční obruby - oprava                    | m  | ██████ |
| 82d | 5911 | 917425R.1 | Silniční obruby kamenné - výměna            | m  | ██████ |
| 83d | 5922 | 917224R.1 | Silniční obruby betonové - výměna           | m  | ██████ |
| 84d | 6012 | 93818.2   | Mosty - čištění                             | m2 | ██████ |
| 85d | 6013 | 12980R    | Mosty - čištění odvodňovačů                 | ks | ██████ |
| 86d | 6014 | 93832R.1  | Mosty - čištění skluzů a odláždění          | m2 | ██████ |
| 87d | 6015 |           | Mosty - čištění mostních závěrů             | bm | ██████ |
| 88d | 6016 | 93832R.1  | Mosty - odstranění vegetace                 | m2 | ██████ |

|     |      |            |   |    |   |
|-----|------|------------|---|----|---|
| 89d | 6017 | 93831R.1   | Mosty - očištění                              | m2 | ■ |
| 90d | 7111 | 938441R.1  | Silniční zdi čištění                          | m2 | ■ |
| 91d | 7211 | 938545R.1  | Protihlukové stěny čištění                    | m2 | ■ |
| 92d | 8121 | 18481-617. | Rez a průklest stromů                         | ks | ■ |
| 93d | 8123 | 112 15-15  | Rez a průklest stromů ve výškách              | ks | ■ |
| 94d | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm  | ks | ■ |
| 95d | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm  | ks | ■ |
| 96d | 8151 | 117 11     | Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm | ks | ■ |
| 97d | 8221 | 111 21     | Řez a průklest keře                           | m2 | ■ |
| 98d | 8313 | 111 15     | Kosení travních porostů ručně křovinořezem    | m2 | ■ |

## Příloha č. 2 Technická specifikace položek běžné údržby.

### Specifikace běžné údržby

Popis položek běžné údržby je uveden v následující tabulce.

| Název položky  | Technická specifikace  |
|--|--|
| Čištění vozovek metením strojně samosběrem                   | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku. apod.).  |
| Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)              | Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku. apod.).  |
| Čištění vozovek odkopem ručně                                | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku. apod.).  |
| Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění | V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.  |
| Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem           | Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení, počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití   |
| Poplatky za skládku - zemina, kamenivo                       | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (dle zákona o odpadech). Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky.   |
| Poplatky za skládku - inertní odpad, suť                     | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (dle zákona o odpadech). Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky.   |
| Poplatky za skládku - uliční smetky                          | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (dle zákona o odpadech). Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky.   |
| Poplatky za skládku - nebezpečný odpad                       | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (dle zákona o odpadech). Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky.   |
| Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých                    | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože).      |
| Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných                   | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože).     |
| Opravy dlažby ze zámkových dlaždic                           | Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). |
| Čištění SDZ omytím vodou                                     | Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| SDZ - narovnání stojanu                                      | Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění.  |

|  |  |
|--|--|
| SDZ - vyrovnání značky   | Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy.   |
| SDZ - výměna stojanu a patky                                     | Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.       |
| SDZ - výměna stojanu   | Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.   |
| SDZ - výměna patky   | Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč. materiálu. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.  |
| SDZ - likvidace značky   | Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.   |
| Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.  |
| Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.  |
| Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.  |
| Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost    | Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013.  |
| Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech, demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. |
| Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech, demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. |



|  |  |
|--|--|
| Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech, demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   |
| Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech, demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   |
| SDZ velkoplošné - mytí   | Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| SDZ velkoplošné - likvidace                                      | Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel                        | Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| Ocelová svodidla - rovnání                                       | Položka zahrnuje rovnání svodidla typu NH 4, jehož svodnice jsou připevněny přes deformační spojky k svodidlovým sloupkům vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Ocelová svodidla - opravy  | Položka zahrnuje výměnu svodnic svodidla typu NH 4, jehož svodnice jsou připevněny přes deformační spojky k zaberaněným sloupkům. vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Ocelová svodidla - čištění                                       | Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Zábradelní svodidla - opravy                                     | Položka zahrnuje výměnu svodnic zábradelního ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků, jehož svodnice jsou připevněny přes deformační spojky k sloupkům, nebo kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Zábradlí - nátěr včetně očištění                                 | Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Zábradlí - opravy  | Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. |
| Zábradlí - likvidace   | Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| Oplocení - sloupky narovnání                                     | Srovnání sloupků do původní polohy. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |

|   |  |
|---|--|
| Oplocení - sloupky výměna                             | Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zabetonování. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| Oplocení - pletivo výměna                             | Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. |
| Oplocení - branky, vrátka výměna                      | Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| Nástavce na svodidla - čištění                        | Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech  |
| Nástavce na svodidla - zřízení                        | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.  |
| Nástavce na svodidla - rovnání                        | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy.  |
| Odrázky ve svodidlech                                 | Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP.   |
| Nástavce na svodidla - demontáž                       | Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Směrové sloupky - čištění strojně                     | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Směrové sloupky silniční - zřízení                    | Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě, vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky | Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.                                 |
| Směrové sloupky - znovuosazení                        | Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Směrové sloupky - vyrovnání                           | Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku.  |
| Balisety - čištění strojně                            | Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Balisety - zřízení                                    | Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě.  |
| Balisety - demontáž                                   | Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Bílení stromu   | Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.                              |
| Přípevnění odrazové fólie                             | Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.                        |

|  |   |
|--|---|
| Výměna dopravního zrcadla  | Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Kilometrovník ocelový - dodání a osazení                         | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN.  |
| Kilometrovník - oprava   | Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   |
| Kilometrovník - narovnání  | Navrácení kilometrovníku do správné polohy.   |
| Kilometrovník - demontáž   | Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   |
| Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením                       | Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení                            | Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. |
| Opravy silničního svahu  | Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně | Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Čištění příkopů strojně příkopovou frézou                        | Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m <sup>3</sup> /m              | Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m <sup>3</sup> /m              | Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Příkopy - opravy   | Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Rigoly - čištění nánosů  | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Rigoly - opravy  | Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spár (smršťovacích, vkládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |

|   |   |
|---|---|
| Štěrbínové žlaby - čištění  | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí                                 | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí                               | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoků a výtoků u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Vpustě, šachty - čištění  | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné                                   | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Vpustě - výměna mříže   | Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| Vpustě - výměna mříže s rámem   | Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   |
| Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění                                       | Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona o odpadech. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.  |
| Šachty - betonové doplňky   | Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Vpustě, šachty - přestavba  | Položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátěry proti zemní vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce. Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona o odpadech. |
| Výšková úprava poklopů  | položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Silniční obruby - oprava  | Položka zahrnuje znovuosazení vylomených obrub včetně podsypání betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |

|   |   |
|---|---|
| Silniční obruby kamenné - výměna                                      | Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.                   |
| Silniční obruby betonové - výměna                                     | Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry). vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože).   |
| Mosty - čištění   | Uklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpadky apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Mosty - čištění odvodňovačů   | Čištění a proplach tlakovou vodou.  |
| Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývaříšť, kuželů, koryt a schodišť | Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postříkem. Ruční čištění nánosů a naplavenin z koryta pod mostem, vývaříšť, skluzů a rigolů. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění od usazenin vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Mosty - čištění mostních závěřů a ložisek                             | Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Mosty - odstranění vegetace   | Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), záďlažby pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postříkem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Mosty - očištění tlakovou vodou                                       | Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Silniční zdi čištění  | Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.   |
| Protihlukové stěny čištění  | čištění tlakovou vodou, Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Rez a průklest stromů   | Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větví zasahujících do průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků apod., vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Cena za jeden strom   |
| Rez a průklest stromů ve výškách                                      | Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Větví zasahujících do průjezdního profilu, větví nadbytečných, výmladků apod., vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Cena za jeden strom |
| Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm                          | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.   |

|   |   |
|---|---|
| Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm  | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. |
| Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm | Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. |
| Řez a průklest keře                           | Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona o odpadech.  |
| Kosení travních porostů ručně křovinořezem    | Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek.   |

**Součástí položek jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.**

Poskytovatel je povinen při provádění údržby silnic dodržovat příslušné vnitrozoborní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

- Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz);
- Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
- Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou zveřejněny na stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy;
- Výkresy opakovaných řešení, které jsou zveřejněny na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy;
- Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy
- Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy
- Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy
- Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy