

**DODAVATEL:**

**KRUŽÍK s.r.o.**  
**Veleslavínova 2357**  
**767 01 Kroměříž**

Zodpovídá: Roman Adámek  
Telefon: 774 773 305  
Zakázka: ZK220-009024

Interní č. objednávky: **OPK220-04715**  
Ze dne: 12.01.2021

**ODBĚRATEL:**

**Vodohospodářská společnost  
ČERLINKA s.r.o.**  
**Cholinská 1120**  
**784 01 Litovel**

Vaše objednávka: 2-004/21  
Ze dne: 12.01.2021  
Požadovaný termín dodání: 27.01.2021  
Potvrzený termín: 27.1.2021  
Termín expedice: 27.01.2021  
Místo dodání: Kroměříž

**Překontrolujte toto potvrzení s Vaší objednávkou. V případě nesrovnalostí kontaktujte odpovědnou osobu.**

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA SLEVA jednotková	CELKEM bez DPH po slevě	DPH
001	B+:2751-3000/3251-3500	BASE+ (vrata průmyslová, lamela)	1 ks	38 860,00 Kč 43%	22 087,00 Kč	21%
002	RAL	úprava dle RAL č. (plná sekce)	10,05 m2	730,00 Kč 43%	4 181,80 Kč	21%
003	HL	příplatek na speciální kování zvýšené o ...mm max.3000mm (10%)	1 sazba	3 886,00 Kč 43%	2 215,00 Kč	21%
004	vstup	Integrované vstupní dveře	1 ks	20 490,00 Kč 43%	11 679,30 Kč	21%
005	RAL5	úprava dle RAL č. (ALU profily vstupních dveří)	1 sazba	2 460,00 Kč 43%	1 402,20 Kč	21%
006	RAL3	úprava dle RAL č. (štítky a kliky vstupních dveří)	1 sada	230,00 Kč 43%	131,10 Kč	21%
007	8050903	Řetěz k pohonu STA	2 m	170,00 Kč 43%	193,80 Kč	21%
008	SE 5.24-25,4S2K,TS970	Boční prům.pohon GFA vč.program.ŘJ, IP65, 400V/3Ph, řídicí jednotka TS970, pro vrata max 18m2	1 ks	21 390,00 Kč 43%	12 192,30 Kč	21%
009	80019	Guma těsnící spodní pro kont.lištu	3 m	260,00 Kč 43%	444,60 Kč	21%
010	80042	Guma těsnící spodní standard	-3 m	150,00 Kč 43%	-256,50 Kč	21%
011	RAL4	úprava dle RAL č. (samostatně spodní a horní ALU profil)	6 bm	230,00 Kč 43%	786,60 Kč	21%
012	sleva*	Poskytnutá sleva 2% z hodnoty ceny vrat	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
013	montáž	Montáž	1 sazba	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	21%
014	doprava	Doprava	150 km	11,50 Kč	1 725,00 Kč	21%

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně	64 782,21 Kč	13 604,26 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>64 782,21 Kč</b>	
VČETNĚ DPH	78 386,47 Kč	

Jsou to nová vrata za vrata v.č. 9K502, pozor musí být stejné provedení. Spodní a horní hliník, hliníky vstupních dveří + pant, klika + štítek v RAL 8017. Složení sekcí 650, 500, 500, 610, 500, 600. Vstupní dveře 500 mm ok kraje.

## OBJEDNÁVKOVÝ LIST č.: 2-004/21

**Objednatel:** Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.  
**Adresa:** Cholinská 1120  
784 01 Litovel

**Vystavil:** e-mail: cerlinka@cerlinka.cz  
**mobil:** fax:

**Datum objednání:** 12.01.2021 **Požadovaný termín dodání:** 27.01.2021

**Pack:** NE  
**Typ:** BASE+  
**Provedení:** lamela SW stucco

Potvrzení objednávky č. **OPK220-04715**

Výrobní číslo: **21A149**

Termín potvrzení: **27.1.2021**

Zodpovídá: **Adámek**

Vystavil: **Vymazal M.**

název množství

BASE+ (vrata průmyslová, lamela) 1,00

úprava dle RAL č. (plná sekce) 10,05

příplatek na speciální kování zvýšené o .. 1,00

Integrované vstupní dveře 1,00

úprava dle RAL č. (ALU profily vstupní) 1,00

Vlastní odběr: **Kroměříž**

Dovoz do:

### STAVEBNÍ OTVOR

Šířka: **3000** Výška: **3350**

Nadpraží: **2050**

Ostění sP: **300** Ostění sL: **300**

### TECHNICKÁ INFORMACE - V případě neobjednání bezpečnostních brzd přebírá objednatel odpovědnost za veškerá rizika a škody z toho vz

Barevné provedení: **RAL/ stucco:** RAL č.: **8017**

Motiv:

Motiv:

Motiv:

Motiv:

Motiv:

Motiv:

Motiv:

Motiv:

Typ kování: **HL: Zvýšené (max.zvýšení o 4000mm)**

Úhel: Pojistky přet. pruž.: **670LH/RH pojistky**

Rozjezdová pružina: **719C 1 = 500 mm**

Bezpečnostní brzdy: **440-600 Brzdy** Madlo: **NE**

Děrovaný úhelník navíc: **NE** Počet úhelníků:

Klika se zámkem: **NE**

Zarážka: **NE**

### PROSKLENÍ - Umístění vstupních dveří, el. Jištění z venkovního pohledu.

Prosklení: **NE**

Výplň prosklení:

Prosklení v RAL:

Výplň prosklení:	Poč. proskl. sekcí:	
Umístění proskl. sekce:	Počet oken:	
Počet křížů:	Číslo dekoru:	
Počet dekorů:	Výplň prosklení:	
Vstupní dveře:	<b>vstup: 800 x 2000 pravé, se standardním prahem, max. šířka vrat 5500mm, více info viz aktuální ceník</b>	
Umístění:	<b>vpravo</b>	Dveřní zavírač: <b>NE</b>
El. jištění:	<b>jištění: vývod vpravo</b>	Prov ALU vstup: <b>RAL:</b>
Prov ALU vstup RAL:	<b>8017</b>	Dveřní kování: <b>Klika, klika</b>
Klika v RAL:	<b>8017</b>	Větrací mřížky: <b>NE</b>
Umíst. větr. mřížek:	Poč. větracích mřížek:	
Mřížky v RAL:		

## OVLÁDÁNÍ

Ovládání:	<b>Pohony GFA</b>	Nouzové odblokování:
Fotobuňky:	<b>NE</b>	Počet přijímačů:
Přijímač:	<b>NE</b>	Počet ovladačů:
Ovladač k přijímači:		Ovladač k přijímači:
Ovladač k přijímači:		Ovladač k přijímači:
Ovladač k přijímači:		Ovladač k přijímači:
Ovladač k přijímači:		Ovladač k přijímači:
Napínák ke kočce:		Řetěz navíc: <b>2</b>
Ovládání:		
Ovládání:		
Ovladač navíc:		Počet ovladačů navíc:
Kódový zámek:		Bezdrátové tlačítko:
Ovladač navíc:		Počet ovladačů navíc:
Ovládání:	<b>GFA SE 5.24-25,4S2K+TS970: Boční prům. pohon s automatickou ŘJ, 400V, kabel 5m, řetěz 7m, IP65, do 18m2</b>	
Nouzové odblokování:		Ovladač navíc:
Počet ovladačů navíc:		Ovladač navíc:
Kódový zámek:		Kódový zámek:
Bezdrátové tlačítko:		Internet:
Ovladač navíc:		Počet ovladačů navíc:
Fotobuňky:		Kódový zámek:
Bezdrátové tlačítko:		Nouzové odblokování:
Ovladač navíc:		Počet ovladačů navíc:
Kódový zámek:		Prodloužení kabelu: <b>NE</b>
Prodloužení kabelu:		Kontaktní lišta: <b>NE</b>
Spodní guma:	<b>80019: Kontaktní</b>	

## BLENDY

Horní blenda:	<b>NE</b>	Horní blenda šířka:
Horní blenda výška:		Horní blenda RAL:
Boční blenda levá:	<b>NE</b>	Boč. blenda levá šířka:

Boč. blenda levá výška:

Boč. blenda levá RAL:

Boční blenda pravá: **NE**

Boč. blenda pravá šířka:

Boč. blenda pravá výška:

Boč. blenda pravá RAL:

## HLINÍKY

Prov HO a SP hl.:

**RAL:**

SP a HO v RAL:

**8017**

Velké logo:

**ANO 234x84mm**

## POZNÁMKA

Poznámka:

**Spodní a horní hliník ,profily na vstupní dveře, štítek + klika v RAL 8017.**

Kontaktní jméno:

**Vymazal**

Kontaktní tel. číslo:

**774773314**