

Rámcová dohoda o dodávkách a nájmu zboží

Vozík ruční paletový hydraulický

Číslo 2021 / 03187


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Martinem Kmentem, ředitelem divize logistika
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jen „**Kupující nebo Nájemce**“

a

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

se sídlem: Rudná, k Vypichu 1049, PSČ 25219
IČO: 45308187
DIČ: CZ45308187
zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8043
zastoupena: Ing. Jaroslavem Žlábkem, jednatelem
bankovní spojení: 

dále jen „**Prodávající nebo Pronajímatel**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto Rámcovou dohodu o dodávkách a nájmu vozíků ručních paletových hydraulických (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Kupující provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „**Vozík ruční paletový hydraulický**“ (dále jen „**Výběrové řízení**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Výběrového řízení. Kupující ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

1 Účel a předmět Smlouvy

1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání dílčích smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku a nájem zboží, poskytování služeb mimozáručního servisu (dále jen „**Dílčí smlouva**“), a to na základě objednávek (dále jen „**Objednávka**“) Kupujícího. Zboží je použito pro manipulaci se zásilkami v logistické síti Kupujícího a má plnit funkci manipulačního prostředku.

1.2 Předmětem Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv:

A. na prodej a koupi tohoto zboží:

- a) Vozík ruční paletový hydraulický typ A - (KZM 070113*)
- b) Vozík ruční paletový hydraulický typ B - (KZM 070113*)
- c) Vozík ruční paletový hydraulický typ C - (KZM 070113*)
- d) Vozík ruční paletový hydraulický typ D – (KZM 070113*)

jehož specifikace, včetně druhu a jakosti je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též jako „**Zboží**“).

- e) náhradní a spotřební díly na vozíky ruční paletové hydraulické uvedené v písmenu a) až d) tohoto odstavce Smlouvy, jakož i další doplňkový sortiment (dále též jako „**Doplňkové zboží**“), které Kupující objednává na základě prezentace Prodávajícího uvedené v příslušném katalogu (dále jen „**Katalog**“),

B. na nájem Zboží (KZM 6184290000), ustanovení této Smlouvy včetně všech Příloh, kde jsou Smluvní strany označeny jako Kupující a Prodávající se přiměřeně použijí i na nájem Zboží, vyjma ustanovení o mimozáručním servisu.

C. na provádění záručního a mimozáručního servisu Zboží dle čl. 8. Smlouvy

(plnění uvedené pod body B. a C. tohoto odstavce dále společně též jako „**Služby**“)

Zboží uvedené pod písm. e) bodu A) Smlouvy bude dodáváno Prodávajícím Kupujícímu po celou dobu trvání záruky za jakost na Zboží dle odst. 7.1. této Smlouvy, tj. po dobu třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí Zboží na základě Dílčích smluv.

Nájem Zboží dle bodu B. tohoto odstavce Smlouvy bude sloužit pro potřeby vykrytí provozních špiček Nájemce a bude poskytováno Pronajímatelem na základě Objednávek ve smyslu odst. 2.3 níže.

(plnění uvedené pod body A., B. a C. tohoto odstavce dále společně též jako „**Předmět plnění**“)

1.3 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění a poskytovat Služby za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění.

1.4 Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění a Služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou cenu dle čl. 3 Smlouvy.

2 Dílčí smlouvy a postup jejich uzavření

- 2.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu specifikované množství Předmětu plnění a/nebo poskytnout Služby na základě Objednávky doručené Kupujícím Prodávajícímu a následně uzavřené Dílčí smlouvy.
- 2.2 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího; resp. Pronajímatele a Nájemce
 - b) číslo a datum vystavení Objednávky;
 - c) číslo Smlouvy;
 - d) název Předmětu plnění (včetně KZM), jeho množství a popis nebo specifikace Služeb;
 - e) cenu;
 - f) dobu a místo dodání Předmětu plnění nebo poskytnutí Služeb; a
 - g) podpis oprávněné osoby Kupujícího.
- 2.3 Kupující je oprávněn, avšak nikoli povinen, vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne účinnosti této Smlouvy. Každá takto vystavená Objednávka se považuje za návrh na uzavření Dílčí smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Prodávající je povinen písemně potvrdit Objednávku ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení Kupujícím. Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu dojde k uzavření Dílčí smlouvy, přičemž, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, aplikují se na práva a povinnosti Smluvních stran dle Dílčí smlouvy v celém rozsahu práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího stanovená touto Smlouvou.
- 2.4 Potvrzení Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
 - b) číslo Objednávky, která je potvrzována; a
 - c) podpis oprávněné osoby Prodávajícího.
- 2.5 V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Prodávající povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Kupujícího. Kupující je poté povinen vystavit novou Objednávku a Prodávající je povinen ji ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit. Není-li v odst. 5.1 Smlouvy stanoveno jinak, běží dodací lhůta od okamžiku doručení této nové Objednávky.
- 2.6 Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Dílčí smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Dílčí smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu.
- 2.7 Počet Objednávek vystavených Kupujícím není omezený. Současně platí, že Kupující není povinen Objednávku vystavit.

3 Cena

- 3.1 Cena za dodávku Předmětu plnění odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Předmětu plnění a počtu kusů Předmětu plnění dodaných Kupujícímu na základě Dílčí smlouvy. Cena jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 3.2 Cena každého jednotlivého kusu Doplňkového zboží bude stanovena dle aktuálního všeobecně platného katalogu / ceníku Prodávajícího (dále jen „**Katalog**“) ke dni doručení Objednávky Kupující, nikoli však jako cena vyšší než obvyklá. Prodávající je povinen předložit na výzvu

Kupujícího svůj aktuální Katalog. Veškeré změny v Katalogu Prodávající Kupujícímu bezodkladně oznámí, přičemž jakákoli změna je účinná až okamžikem oznámení Kupujícímu. K aktualizaci Katalogu není vyžadováno uzavření dodatku ke Smlouvě. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu slevu ve výši 7% z aktuálního Katalogu. **Maximální cena Doplnkového zboží** dodaného na základě této Smlouvy nesmí převýšit částku **195 000 Kč** (slovy sto devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH.

- 3.3 Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V ceně každého jednotlivého kusu Předmětu plnění jsou zahrnuty zejména:
- a) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím;
 - b) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
 - c) seznámení zaměstnanců Kupujícího s provozem a údržbou Zboží a Doplnkového zboží;
 - d) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, DPH bude připočítána v souladu s ustanovením bodu 2.4. Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího (dále jen „VOP“)) a zálohy;
 - e) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
 - f) Záruka za jakost a záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou; a
 - g) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
- 3.4 Cena za provedení Mimozáručního servisu odpovídá součtu: součinu hodinové sazby a doby trvání výkonu Mimozáručního servisu, nákladů na dopravu a ceny použitých náhradních dílů, přičemž
- a) hodinová sazba Mimozáručního servisu činí [REDACTED]
[REDACTED] tato cena zahrnuje činnost Prodávajícího vedoucí k odstranění vady bez ohledu na to, kolik pracovníků Prodávajícího se na poskytnutí servisu bude podílet (čas strávený na cestě bude součástí ceny dle písm. b) tohoto článku); dále
 - b) náklady na dopravu (dopravné) k provedení úkonu Mimozáručního servisu v jednom místě plnění budou účtovány paušální částkou ve výši [REDACTED]
[REDACTED] za výjezd. Tato cena zahrnuje dopravné, cestovní náklady technika a čas strávený na cestě;
 - c) cena náhradních dílů použitých v rámci Mimozáručního servisu bude účtována dle čl. 3.2 Smlouvy.
- 3.5 Cena za nájem Zboží odpovídá součinu sazby nájmu jednotlivého Zboží v Kč za 1 den v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy a počtu dnů pronájmu.
- 3.6 Cena za nájem Zboží dle odst. 3.5 zahrnuje:
- a) dopravu Předmětu plnění do/z místa určeného Nájemcem;
 - b) uvedení Předmětu plnění do provozu v místě určeném Nájemcem včetně seznámení pracovníků Nájemce s návodem k obsluze (zejména pracovními funkcemi, provozem a údržbou Zboží);
 - c) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
- 3.7 **Celková cena plnění poskytnutého na základě této Smlouvy** (zboží i služeb) nesmí převýšit částku **1 950 000,- Kč** (slovy: jeden-milion-devět-set-padesát tisíc korun českých) bez DPH.

4 Platební podmínky

- 4.1 Daňový doklad za dodávku Předmětu plnění bude vystaven Prodávajícím vždy nejdříve po převzetí celé dodávky Předmětu plnění sjednané v příslušné Dílčí smlouvě. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení o předání a převzetí Předmětu plnění Kupujícím.
- 4.2 Daňové doklady za Služby budou vystavovány Prodávajícím vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a budou v nich vyúčtovány Služby řádně poskytnuté Kupujícím v příslušném kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 4.3 Splatnost daňového dokladu je šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Prodávajícím.
- 4.4 Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na cenu.
- 4.5 Prodávající zašle daňové doklady spolu s veškerými požadovanými dokumenty Kupujícímu: postupem dle odst. 2.6 VOP.

5 Doba, místo a podmínky dodání Předmětu plnění

- 5.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Předmět plnění uvedený pod písm. a) až d) odst. 1.2 A. této Smlouvy nejdéle do šesti (6) týdnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Doplnkové zboží nejdéle do čtyř (4) týdnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, a to vždy v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Předmět plnění uvedený v odst. 1.2 pod bodem B. této Smlouvy do dvou týdnů (2) ode dne doručení Objednávky, a to vždy v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hodin
- 5.2 Místem dodání Předmětu plnění je místo stanovené Kupujícím v Objednávce (v rámci České republiky).
- 5.3 Termín a místo dodání Předmětu plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 5.4 Při protokolárním předání Zboží a Doplnkového zboží na základě protokolu o předání a převzetí na místě dodání Prodávající předá Kupujícímu v písemné formě v jednom vyhotovení **záruční list, protokol o seznámení pracovníků Kupujícího s návodem k obsluze a základními zásadami údržby provozu Zboží a Doplnkového zboží, návod k obsluze v českém jazyce, servisní knížku** a veškeré doklady a dokumenty (např. prohlášení o shodě), které se k Předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a užívání Předmětu plnění.
- 5.5 Podmínky nájmu Zboží jsou upraveny v Příloze č. 5 Smlouvy.

6 Pojištění

- 6.1 Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy a Dílčí smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou a Dílčí smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 1.000.000,- Kč.

7 Záruka za jakost

- 7.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží a Doplnkového zboží v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí Zboží nebo Doplnkového zboží (dále jen „**Záruka za jakost**“). Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží nebo Doplnkové Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Zboží nebo Doplnkového Zboží dodáno náhradní Zboží nebo Doplnkové Zboží, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 36 měsíců ode dne převzetí náhradního Zboží nebo Doplnkového zboží Kupujícím.

8 Záruční a Mimozáruční servis

8.1 Záruční servis

- 8.1.1 Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je především odstranění vad Zboží nebo Doplnkového zboží. Záruční servis Zboží a Doplnkového zboží zahrnuje:
- a) odstranění všech nahlášených záručních vad, poruch a problémů;
 - b) dodávky a montáž nutných náhradních dílů k odstranění všech poruch a problémů řešených v rámci Záruky za jakost.
- 8.1.2 Náklady za činnosti realizované v rámci záručního servisu jsou zahrnuty v ceně Předmětu plnění, vč. nákladů na dopravu, výměnu náhradních dílů atp.

8.2 Mimozáruční servis

- 8.2.1 Mimozáručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je odstraňování vad Zboží nebo Doplnkového zboží, na něž se nevztahuje Záruka za jakost a u nichž není dána odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží nebo Doplnkového zboží, a předcházení vadám.
- 8.2.2 Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu Mimozáruční servis ke Zboží a Doplnkovému zboží v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
- a) odstraňování mimozáručních vad (zejména poškození Předmětu plnění cizím předmětem, způsobených neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci, způsobených nedodržením pokynů v záručním listě, v návodu k obsluze, nebo neodborným zásahem třetí osoby);
 - b) dodání a montáž náhradních dílů;
 - c) Prodávající Kupujícímu při nahlášení vady sdělí závaznou cenu opravy;
 - d) na základě nahlášení mimozáruční vady vystaví Kupující Objednávku dle čl. 2.2 Smlouvy.

8.3 Společná ustanovení pro záruční a Mimozáruční servis

- 8.3.1 V případě výskytu vady je Kupující povinen tuto vadu, nebude-li vada nahlášena Kupujícím přímo na pracovišti Prodávajícího, nahlásit telefonicky a následně písemně e-mailem na následujících kontaktech Prodávajícího:
- Telefon: [REDACTED]
- 8.3.2 Údaje o kontaktní osobě budou vždy uvedeny na informačním štítku pevně připevněném na dodaném Zboží a Doplnkovém zboží. Tímto informačním štítkem bude Prodávajícím označeno všechno Zboží a Doplnkové zboží, které bude dodáno na základě této Smlouvy.
- 8.3.3 Prodávající se zavazuje nahlásit Kupujícímu bezodkladně způsob, jakým bude porucha Zboží či Doplnkového zboží vyřešena, nejpozději však do **12** (slovy: dvanácti) hodin od oznámení poruchy způsobem uvedeným v čl. 8.3.1 Smlouvy, přičemž do této doby se započítává veškerý čas, který uplyne v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin. Za rozhodující je považováno nahlášení vady nebo poruchy e-mailem. V této lhůtě sdělí Prodávající Kupujícímu, zda se jedná o vady, na něž se vztahuje záruka či o závady v rámci Mimozáručního servisu.
- 8.3.4 Prodávající se zavazuje odstranit vzniklé závady do **48** (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od nahlášení závady, přičemž v případě, že z objektivních důvodů není možné závadu v této lhůtě odstranit, mohou Smluvní strany sjednat lhůtu delší. Bez ohledu na jiné povinnosti Prodávajícího je Prodávající po celou dobu odstraňování vad povinen přijmout taková

opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku újmy Kupujícímu. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním záručních nebo mimozáručních vad ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce je Kupující oprávněn požadovat od Prodávajícího uhrazení smluvní pokuty ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý započatý den prodlení.

- 8.3.5 Záruční i mimozáruční servis je poskytován na místě, kde se nachází servisované Zboží či Doplnkové zboží (pracoviště Kupujícího) vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Pracovník, pověřený servisní činností, se vždy prokáže platným pověřením Prodávajícího. V případě, že není možné provést opravu v požadované lhůtě, je Prodávající povinen neprodleně o tom informovat Kupujícího.
- 8.3.6 Prodávající je povinen oznámit pracovníkovi Kupujícího, který o provedení servisního zásahu požádal, způsob vyřešení závady způsobem, který si Smluvní strany dohodnou při nahlášení závady. V případě, že není tento způsob domluven, může si Prodávající zvolit jeden z těchto způsobů: telefonicky, následně písemně - e-mailem.
- 8.3.7 Při každém servisním zásahu je Prodávající povinen pracovníkům Kupujícího poskytnout technickou konzultaci spočívající v popisu vady a její příčiny, způsobu jejího odstranění a možnostem předejití takovéto vady a opětovně seznámit pracovníky Kupujícího s obsluhou.
- 8.3.8 Prodávající je povinen na každou servisní činnost vystavit servisní protokol a evidovat veškeré servisní zásahy v servisní knížce, která bude přiložena ke každému Zboží a Doplnkovému zboží.

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 9.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání celkové maximální ceny plnění dle odst. 3.5. Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve, přičemž Zboží uvedené pod písm. e) bodu A) Smlouvy bude dodáváno Prodávajícím Kupujícímu po celou dobu trvání záruky za jakost na Zboží dle odst. 7.1. této Smlouvy, tj. po dobu třiceti šesti (36) měsíců ode dne převzetí Zboží na základě Dílčích smluv. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
- 9.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 9.4 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 9.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 9.6 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Kupujícího ve věcech technických:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Prodávajícího:

[REDACTED]

9.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – VOP

Příloha č. 4 – Katalog Doplnkového zboží

Příloha č. 5 – Podmínky nájmu Zboží

Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Rudné

Ing. Martin Kment
ředitel divize logistika
Česká pošta, s.p.

(elektronicky podepsáno)

Ing. Jaroslav Žlábek
jednatel
Toyota Material Handling CZ s.r.o.

(elektronicky podepsáno)

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel České pošty, s.p.

[REDACTED]

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

VOZÍKY RUČNÍ PALETOVÉ HYDRAULICKÉ

Minimální požadavky Kupujícího:

Vozík ruční paletový hydraulický je ručně vedený vozík vybavený vidlicemi a umožňující vestavěným hydraulickým agregátem zdvih nákladu k pojezdu a manipulaci v určeném pracovním prostoru. Vozík paletový musí umožňovat plynulý a bezpečný pojezd s nákladem po rovném a pevném povrchu i snadné a bezproblémové spuštění nákladu na podlahu i postupným způsobem (přerušovaně).

Typ A

Technické a provozní parametry:

- Nosnost min. 2 000 kg;
- Zdvih vč. vidlice min. 195 mm;
- Délka vidlic min. 1 150 mm;
- Šířka přes vidlice min. 520 mm;
- Celková délka max. 1 600 mm;
- Úhel vychýlení oje min. 210°;
- Hmotnost vozíku max. 80 kg;
- Vodicí kola na ose v páru - kovový odlitek s obručemi z odolné gumy (rozměry cca Ø 200 / šíře 50 mm);
- Vidlicová kola tandemová - z polyuretanu (cca Ø 80/ šíře 70 mm);
- Nájezdová kolečka umístěná zdola vpředu na vidlici před koly tandemovými;
- Povrchová úprava standardní provedení, prášková barva

Typ B

Technické a provozní parametry:

- Nosnost min. 2 000 kg;
- Zdvih vč. vidlice min. 195 mm;
- Délka vidlic min. 1 450 mm;
- Šířka přes vidlice min. 520 mm;
- Celková délka max. 1 850 mm;
- Úhel vychýlení oje min. 210°;
- Hmotnost vozíku max. 80 kg;
- Vodicí kola na ose v páru - kovový odlitek s obručemi z odolné gumy (rozměry cca Ø 200 / šíře 50 mm);
- Vidlicová kola tandemová - z polyuretanu (cca Ø 80/ šíře 70 mm);
- Nájezdová kolečka umístěná zdola vpředu na vidlici před koly tandemovými;
- Povrchová úprava standardní provedení, prášková barva

Typ C

Technické a provozní parametry:

- Nosnost min. 2 000 kg;
- Zdvih vč. vidlice min. 195 mm;

- Délka vidlic min. 1 950 mm;
- Šířka přes vidlice min. 520 mm;
- Celková délka max. 2 450 mm;
- Úhel vychýlení oje min. 210°;
- Hmotnost vozíku max. 120 kg;
- Vodicí kola na ose v páru - kovový odlitek s obručemi z odolné gumy (rozměry cca Ø 200 / šíře 50 mm);
- Vidlicová kola tandemová - z polyuretanu (cca Ø 80/ šíře 70 mm);
- Nájezdová kolečka umístěná zdola vpředu na vidlici před koly tandemovými;
- Povrchová úprava standardní provedení, prášková barva

Typ D

Technické a provozní parametry:

- Nosnost min. 3 000 kg;
- Zdvih vč. vidlice min. 195 mm;
- Délka vidlic min. 1 150 mm;
- Šířka přes vidlice min. 520 mm;
- Celková délka max. 1 600 mm;
- Úhel vychýlení oje min. 210°;
- Hmotnost vozíku max. 120 kg;
- Vodicí kola na ose v páru - kovový odlitek s obručemi z odolné gumy (rozměry cca Ø 200 / šíře 50 mm);
- Vidlicová kola tandemová - z polyuretanu (cca Ø 80/ šíře 70 mm);
- Nájezdová kolečka umístěná zdola vpředu na vidlici před koly tandemovými;
- Povrchová úprava standardní provedení, prášková barva

Všechny typy:

Použitý materiál na jednotlivá kola by neměl při normálním a běžném provozu vytvářet nebo podporovat nadbytečný hluk ve styku s podlahou ani přenášet otřesy do šasi a rukojeti vozíku. Hydraulická jednotka musí být odolná proti vniknutí prachu i vody.

Paletový vozík Toyota BT Lifter

Záruky:

- 99 let – rám
- 5 let – hydraulika a řídící oj
- 3 roky – těsnění, maznice, ložiska

12 DŮVODŮ PROČ KOUPIT BT LIFTER

Nekompromisní přístup ke kvalitě jednotlivých komponentů a promyšlená řešení klíčových funkcí jsou zárukou spolehlivé dlouholeté manipulace i v nejtěžších provozních podmínkách.



- 1. Ergonomický zkosně rukojeť**
 - velmi pevný polymer nastudí ani při nízkých teplotách
 - díky přirozené poloze rukou při řízení vozíku se lépe ovládá a šetří zápěstí obsluhy



- 7. Roboticky svařované šasi**
 - vyšší pevnost a spolehlivost
 - nižší nároky na údržbu



- 2. Robustní svařované tažné oj**
 - zaručují vyšší pevnost a vyšší spolehlivost i při práci s těžkými náklady
 - prakticky nulové prostoje kvůli opravám
 - snižují provozní náklady



- 8. Vysoce pevná skládaná ocel**
 - nižší celková hmotnost a vyšší pevnost rámu
 - robustnější a odolnější špičky vidlic



- 3. Silné nastavitelné ovládní ventilu**
 - maximální spolehlivost při manipulaci
 - plynulé ovládní zdvihu i spouštění



- 9. Kolečka pro najíždění do palet a tvrdé špičky vidlic**
 - zaoblené a zkosně špičky vidlic pro snadší vjezd do palet
 - zdvojená kolečka
 - kolečka pro pohodlné zajídní a vyjídní palety z další strany
 - eliminuje opotřebení spodní části vidlic



- 4. Jemné ovládní spouštění**
 - ventil z masivního nerez vydrží největší zacházení
 - plynulé spouštění a snadné ovládní po celou dobu životnosti vozíku



- 10. Deset/dvanáct maznic**
 - účinná údržba a nižší opotřebení
 - delší životnost vozíku a levnější provoz



- 5. Dvojitá kuličková ložiska**
 - ovládní vyžaduje méně námahy
 - lepší manévrovací schopnosti
 - přesnější a jemnější polohování nákladu



- 11. Lisované značky na vidlicích**
 - přesné polohování palet při nabírání z další strany
 - nižší riziko poškození jiných palet



- 6. Táhla z masivní oceli**
 - zvýšená odolnost a provozuschopnost
 - nižší nároky na údržbu a delší životnost



- 12. Povrchová úprava práškovými barvami**
 - odolný a trvanlivý hladký povrch
 - ekologická nezávadnost

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111 / Fax: +420 311 651 311 / info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu / www.toyota-forklifts.cz

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Vozík typ A - C, LHM 230, nosnost 2300 kg, zdvih včetně vidlice 195 mm

Specifikace nízkozdvíhových vozíků					LHM230
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			LHM230
	1.4	Typ ovládání			Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	2300
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	945 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1170 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	63
	2.2	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	375/805
	2.3	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra)			Po, S, N, P, R, Ra/ Po, S, N, P
	3.2	Rozměr kola, vidlicové			175x60
	3.3	Rozměr kola, hnací			85x100 / 85x75 ²⁾
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)			2/2 nebo 2/4 ²⁾
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm	132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm	364
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm	115
		Výška zdvihu	h ₂₀	mm	200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h ₁₄	mm	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	1500
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm	365
	4.21	Šířka šasi	b ₁ /b ₂	mm	520/685 ³⁾
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	45/156/1150 ⁴⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₃	mm	520/685 ³⁾
	4.32	Světla výška, střed rozvoru	m ₂	mm	40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	1525 ¹⁾
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	1725 ¹⁾
	4.35	Poloměr otáčení	W ₁	mm	1370 ¹⁾

4) také vidlice délky 1450 – 1850 mm, 1950 mm

Vozík typ D, LHM 300, nosnost 3000 kg, zdvih včetně vidlice 195 mm

Specifikace nízkozdvižných vozíků						LHM300
Identifikace	1.1	Výrobce				BT
	1.2	Model				LHM300
	1.4	Typ ovládání				Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg		3000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm		970 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm		1185 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg		105
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg		489/1050
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg		26/13
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra) Vulkollan (Vu)				Po, S, N, R, Ra/Vu, N,
	3.2	Rozměr kola, vidlicové				175x60
	3.3	Rozměr kola, hnací				85x75
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)				2/4
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm		132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm		340
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm		115
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h ₁₄	mm		1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1510
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm		365
	4.21	Šířka šasi	b ₁ /b ₂	mm		520/685 ²⁾
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		45/175/1150 ³⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		520/685 ²⁾
	4.32	Světlná výška, střed rozvoru	m ₂	mm		40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm		1540 ¹⁾
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		1740 ¹⁾
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1385 ¹⁾

Příloha č. 2 – Cena

Název Zboží	KZM	Název/ obchodní značka	Jednotková cena bez DPH (Kč/ks)
Vozík ruční paletový hydraulický_typ A	070113*	LHM 230 BT	
Vozík ruční paletový hydraulický_typ B	070113*	LHM 230 BT	
Vozík ruční paletový hydraulický_typ C	070113*	LHM 230 BT	
Vozík ruční paletový hydraulický_typ D	070113*	LHM 300 BT	

Název Zboží	KZM	Název/ obchodní značka	Cena nájmu bez DPH (Kč/1 den)
Vozík ruční paletový hydraulický_typ A	6184290000	LHM 230 BT	
Vozík ruční paletový hydraulický_typ B	6184290000	LHM 230 BT	
Vozík ruční paletový hydraulický_typ C	6184290000	LHM 230 BT	
Vozík ruční paletový hydraulický_typ D	6184290000	LHM 300 BT	

Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)

Příloha č. 4 – Katalog Doplnkového zboží (Položkový ceník náhradních dílů)

Katalogové číslo	Náhradní díly manipulační techniky zn. Toyota	jednotka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH
7582440	KOLO POD VIDLICEMI /bogie polyurethan	1ks	
160432	ŘÍDÍČÍ KOLO/ polyurethan	1ks	
10266	KOLO POD VIDLICEMI /bogie nylon	1ks	
7582301	ŘÍDÍČÍ KOLO/ nylon	1ks	
227128	Páka zdvihu	1ks	
215775	Lanko ovládání zdvihu	1ks	
17469	Lanko ovládání zdvihu	1ks	

Příloha č. 5 – Podmínky nájmu Zboží dle bodu B) odst. 1.2. SmlouvyPředávací protokol a doba nájmu

Převzetí předmětu nájmu Nájemcem od Pronajímatele a vrácení předmětu nájmu Nájemcem Pronajímateli musí být potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem Předávacího protokolu s vyznačením stupně opotřebení a poznámkou, zda Zboží nevykazuje zjevné vady:

- A – neopotřebovaný
- B – lehce opotřebovaný
- C – středně opotřebovaný
- D – více opotřebovaný
- E – těžce opotřebovaný

V případě vrácení předmětu nájmu smí vykazovat opotřebení o jeden stupeň horší, než tomu bylo v případě převzetí předmětu nájmu, jinak se považuje za nadměrně opotřebovaný, není-li větší opotřebení způsobeno běžným užíváním nájemcem, či např. technickou závadou, nedostatečnou či nevhodnou servisní činností ze strany Pronajímatele či nevhodným užíváním ze strany Pronajímatele či třetích osob před začátkem nájmu, které se projeví až v době trvání nájmu. V případě nadměrného opotřebení bude zpracováno odborné posouzení nezávislou osobou a v případě, že bude shledáno, že nadměrné opotřebení bylo způsobeno Nájemcem, je Nájemce povinen zaplatit tímto posudkem vyčíslenou částku nadměrného opotřebení.

Předávací protokol musí obsahovat datum zahájení a ukončení používání předmětu nájmu Nájemcem. Do doby nájmu se nepočítá doba, po kterou předmět nájmu nebyl schopen provozu z důvodu technické závady. Pro termíny plnění servisní činnosti, způsobu nahlášení závady a termínů pro odstranění vzniklé závady at' z důvodu technické závady nebo závady způsobené nedbalostí Nájemce se použijí ustanovení a termíny uvedené v čl. 8 této Smlouvy přiměřeně.

V případě pochybností, zda došlo k nadměrnému opotřebení (opotřebení o dva a více stupňů) nebo závada byla způsobena nedbalostí obsluhy, nedodržením pokynů v návodu k obsluze ze strany Nájemce, pokusí se obě smluvní strany o dohodu. V případě, že nedorazí k dohodě, rozhoduje posouzení nezávislou osobou. Náklady na posouzení jdou k tíži Pronajímatele.

Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nebyl předmět nájmu v provozu z důvodu technické závady.

Pojištění

Nájemce není povinen předmět nájmu po dobu trvání nájmu pojišťovat, pojištění předmětu nájmu zajišťuje Pronajímatel a náklady na pojištění jsou již zahrnuty v ceně nájemného. V případě uznání pojistné události a poskytnutí pojistného plnění pojišťovnou Pronajímateli, z důvodů pojistné události způsobené nedbalostí Nájemce, je Nájemce povinen zaplatit spoluúčast, případně rozdíl mezi náklady na opravu a poskytnutým pojistným plněním.

Nájemce je povinen poskytnout Pronajímateli součinnost potřebnou k nahlášení škodní události.