

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MD202009 Revitalizace jižní fasády MPSL**

Objekt: **SO01 Revitalizace jižní fasády MPSL**

Rozpočet: **01.1 Revitalizace jižní fasády MPSL**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a
61600 Brno

IČO: **29303192**

DIČ: **CZ29303192**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			██████████
PSV			██████████
MON			██████████
Vedlejší náklady			██████████
Ostatní náklady			██████████
Celkem			██████████

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	██████████ CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

██████████ CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			██████████	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			██████████	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			██████████	59
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			██████████	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			██████████	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			██████████	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			██████████	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			██████████	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			██████████	30
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			██████████	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			██████████	0
VN	Vedlejší náklady	VN			██████████	1
Cena celkem					██████████	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení pozn 02 : (1,0*1,0*0,3)*2	m3			0,60000		RTS 20/ II
2	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení pozn 12 : 0,9*3,06*0,4	m3				801-4	RTS 20/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
3	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na nové vyzdívice : pozn 02 : 2	kus				801-4	RTS 20/ II
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi nové výplně otvorů- zednické zapravení : pohled JV : (0,8+1,9*2)*7 1,9+2,85*2 pohled JZ : (1,9+1,9*2)*5 2,0+2,85*2 5,4+3,06*2	m				801-4	RTS 20/ II
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové na nových vyzdívkách : pozn 12 : 0,9*3,06 ostění : 0,2*3,06	m2				801-1	RTS 20/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, vyrovnávka neomítnutého zdiva : pohled JZ : 68,3*3,1 odpočet otvorů : -(1,9*1,9*20+2,0*2,85+1,2*2,44+5,4*3,06) ostění : 0,9*3,1 1,1*0,5*40+0,75*1,9*40 0,5*3,1*2 1,91*3,1*2 (0,5*1,1*2+0,61*1,9*2)*2 0,61*3,1*2 0,6*3,1+0,75*3,1 0,5*3,1*2 pohled JV : 25,4*3,1+42,9*1,99 ((1,1*1,7)/2) odpočet otvorů : -(0,8*1,9*7+1,9*2,85+0,8*1,9*46+4,15*2,1) ostění : 0,5*1,9*2+0,77*1,9*2*7 0,77*2,85*2 (0,85*1,9*2)*46 0,5*2,1*2	m2				801-4	RTS 20/ II
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin pohled JZ :	m2				801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : 1,9*1,9*5 2,0*2,85+1,9*1,9*15 1,2*2,44+5,4*3,06						
		pohled JV : okna : 0,8*1,9*7+1,9*2,85 0,8*1,9*46+4,15*2,1						
8	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2				801-1	RTS 20/ II
		pohled JZ : 68,3*4,96 odpočet otvorů : -(1,9*1,9*20+2,0*2,85+1,2*2,44+5,4*3,06) ostění : 0,9*3,1 1,1*0,5*40+0,75*1,9*40 0,5*3,1*2 1,91*3,1*2 (0,5*1,1*2+0,61*1,9*2)*2 0,61*3,1*2 0,6*3,1+0,75*3,1 0,5*3,1*2 nadpraží : 0,75*1,9*5 0,5*1,9+1,91*6,17 0,73*1,9*15 0,61*1,87+0,61*1,9*2 0,75*6,33 0,5*1,93						
		pohled JV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25,4*4,96+42,9*3,95 ((1,1*1,7)/2) odpočet otvorů : -(0,8*1,9*7+1,9*2,85+0,8*1,9*46+4,15*2,1) ostění : 0,5*1,9*2+0,77*1,9*2*7 0,77*2,85*2 (0,85*1,9*2)*46 0,5*2,1*2 nadpraží : 0,5*0,8 0,77*0,8*7+0,77*1,9 0,85*0,8*46 0,5*4,15 odskok- přesah atiky : 0,155*62,5						
9	622300152R00	Profily dilatační montáž pozn 07 : 2.2	m				801-1	RTS 20/ II
10	622300155R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, lišty pro ukončení omítky, profil okenní a dveřní pohled JZ : (1,9+1,9*2)*5 (2,0+2,85*2) (1,9+1,9*2)*15 (1,2+2,44*2) 1,87+0,62*2+1,9+0,62*2+0,7+0,62*2 5,4+3,06*2 pohled JV : (0,8+1,9*2)*7 1,9+2,85*2 (0,8+1,9*2)*46	m				801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,15+2,1*2						
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 atika : pohled JZ : 1,96*68,3 nadpraží : 0,75*1,9*5 0,5*1,9+1,91*6,17 0,73*1,9*15 0,61*1,87+0,61*1,9*2 0,75*6,33 0,5*1,93 pohled JV : 1,96*70 odskok - přesah atiky : 0,155*62,5 nadpraží : 0,5*0,8 0,77*0,8*7+0,77*1,9 0,85*0,8*46 0,5*4,15	m2				01-1	RTS 20/ II
12	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, pohled JZ : 68,3*4,96 odpočet otvorů : -(1,9*1,9*20+2,0*2,85+1,2*2,44+5,4*3,06) ostění : 0,9*3,1 1,1*0,5*40+0,75*1,9*40 0,5*3,1*2	m2				301-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		pohled JZ : nová okna, parapety : 1,9*5						
		pohled JV : nová okna, parapety : 0,8*7						
14	6201	Zpracování kotevního plánu, zkoušek výtržnosti kotev, vzorkování omítek	kpl					Vlastní
15	6223001550R00	Montáž lišty pro ukončení omítky pozn 01 : 1,96	m					Vlastní
16	62232101100R00	Zakládací lišta hliník s okapničkou KZS tl. 60 mm výkres řez B-B : 1,9*6+1,9*15+1,87+1,9+1,93	m					Vlastní
17	6223210110R00	Zakládací lišta hliník s okapničkou KZS tl. 30 mm 0,9+0,3*7+0,5*12 0,3*21+0,5*30+0,47*4+0,5*6	m					Vlastní
18	6223210120R00	Zakládací lišta hliník s okapničkou KZS tl. 100 mm výkres řez C-C : 25,4+3,41	m					Vlastní
19	6223211300RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm, s omítkou silikonovou, zrno 1,5 mm, skladba F1	m2					Vlastní
		skladba F1 : pohled JZ : 1,9*1,1*5 1,9*3,1 1,9*1,1*15 1,87*1,1 1,9*1,1 0,7*1,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,93*3,1						
20	6223211320RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 100 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm, skladba F8	m2					Vlastní
		skladba F8 : pohled JV : 25,4*3,0 (1,7*1,1)/2 (1,7+35,3)*1,99 -(0,8*1,9*7+1,9*2,85+0,8*1,9*46) 3,41*3,95						
21	6223211330RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 120 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm, skladba F4	m2					Vlastní
		skladba F4 : pohled JZ : 1,96*13,6 1,96*48,8 pohled JV : 1,96*67						
22	6223211370RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 200 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm, skladba F3 a F7	m2					Vlastní
		skladba F3 : pohled JZ : 1,87*1,28 1,9*1,28 0,7*1,28 skladba F7 : pohled JZ : 0,93*3,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	6223211530RT3	Zateplovací systém, ostění, nadpraží, čela sloupů EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, zrno 1,5 mm, skladba F2	m2					Vlastní

skladba F2 :

pohled JZ :

ostění : 0,9*3,1

1,1*0,5*40+0,75*1,9*40

0,5*3,1*2

(0,5*1,1*2+0,61*1,9*2)*2

0,61*3,1*2+0,1*0,7

0,6*3,1+0,65*3,1

0,15*(5,4+3,06*2)

0,5*3,1*2

nadpraží : 0,75*1,9*5

0,5*1,9

0,73*1,9*15

0,61*1,87+0,61*1,9*2

0,75*6,33

0,5*1,93

čela : 0,3*3,1*28

pohled JV :

ostění : 0,5*1,9*2

(0,77*1,9*2)*7

0,77*2,85*2

(0,85*1,9*2)*46

0,5*2,1*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží : 0,8*0,5 0,77*0,8*7 1,9*0,77 0,85*0,8*46 0,5*4,15 stěny : 0,8*1,9						
24	6223211630R00	Zateplovací systém, parapet, EPS S tl. 30 mm nová okna V1 : 0,3*1,9*5	m2					Vlastní
25	6223217300RT3	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky 30 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5mm, skladba F6	m2					Vlastní
		skladba F6 : pohled JZ : 1,91*3,1*2+6,17*3,1 -2,0*2,85						
26	6223217330RT3	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky 120 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm, skladba F5	m2					Vlastní
		skladba F5 : pohled JZ : 1,96*6,1						
27	6223217530RT3	Zatepl.systém, ostění, nadpraží miner.desky 30 mm, s omítkou silikonovou, zrna 1,5 mm, skladba F6	m2					Vlastní
		F6 : 1,91*6,17 ostění : 0,1*(2,0+2,85*2)						
28	28350118R	profil okenní, začíšťovací, bez tkaniny; plastový	m				SPCM	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu 407,24*1,1 447,964/2,5 Konec provozního součtu 180*2,5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	28350209R	profil dilatační plast, se síťovinou; tvar průběžný Začátek provozního součtu 2,2*1,1 Konec provozního součtu 2,5	m				SPCM	RTS 20/ II
30	5533590600R	Hliníkový ukončovací profil Začátek provozního součtu pozn 01 : 1,96*1,1 Konec provozního součtu 2,5	m					Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
31	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. pohled JZ : (1,2+68,3+1,2)*(4,96-1,8) (1,2+0,9)*(3,1-1,8) pohled JV : (1,2+27,1)*(4,96-1,8) 42,9*(3,95-1,8)	m2				3 800-3	RTS 20/ II
32	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 407,805*2	m2				800-3	RTS 20/ II
33	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2				800-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2				800-3	RTS 20/ II
35	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2				800-3	RTS 20/ II
36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2				800-3	RTS 20/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
37	95001	Oprava stávajících teracových parapetů (8,6+30+20,8)*0,3	m					Vlastní
38	95002	Dmž a zpětná mtž brány a sloupku pro provedení KZS	ks					Vlastní
39	90910	Hzs-nezmeritelné stavební práce - nevyrochotitelné detaily- úprava kolem stáv.prvků na fasádě, -el. skříně, rozvaděče, odstranění zbytků kovov. prvků na fasádě	h					Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
40	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn 08 : 3,1*1,5*0,1	m3				801-3	RTS 20/ II
41	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn 02 : 1,0*1,0*2 pozn 09 : 7,4*1,9	m2				801-3	RTS 20/ II
42	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), po vybouraných výplních, pro osazení nových výplní otvorů : pozn 04 : 0,2*1,9*2*5 pozn 02 : 0,2*1,0*2*2 pozn 03 : 0,3*2,85*2	m2				801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn 06 : 0,4*2,06*2 pozn09 : 0,2*1,9*2*7 pozn 10 : 0,2*2,85*2						
43	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pozn 04 : 5	kus				801-3	RTS 20/ II
44	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn 04 : 1,9*1,9*5	m2				801-3	RTS 20/ II
45	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pozn 10 : 2 pozn 03 : 2	kus				801-3	RTS 20/ II
46	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pozn 06 : 6	kus				801-3	RTS 20/ II
47	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 pozn 10 : 1,9*2,85 pozn 03 : 2,0*2,85	m2				801-3	RTS 20/ II
48	968072558R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 pozn 06 : 6,3*3,0	m2				801-3	RTS 20/ II
49	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm uvolněné části uvažováno z 30% : (8,6+30+20,8)*0,3	m				801-3	RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t				801-4	RTS 20/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
51	764410350R00	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu , tloušťky 1,2 mm, rš 330 mm včetně rohů K/1 : 1,9*5 K/2 : 1,9*2	m				800-764	RTS 20/ II
52	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm pozn 05 : 1,87+1,9 parapety u bouraných výplni pozn 04 : 1,9*5	m				800-764	RTS 20/ II
53	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t				800-764	RTS 20/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
54	76701/V1	D+M hliníkové okno dvoukřídle 1900/1900mm, otevíravé výklpné včetně vnitřního parapetu, odstín bílý, kompletní provedení dle PD odstín bílý (RAL dle stávajících oken) vrchní kování elox. hliník v odstínu nerez ocel kování celoobvodově okno bude ve stavebním otvoru z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou a z vnější strany samolepicí difúzně propustnou páskou pro navázání omítek budou použity APU lišty zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna a dveře této fasády	ks					Vlastní
55	76702/V2	D+M hliníkové dveře exteriérově dvoukřídle 2000/2850 mm, otevíravé ven pravé křídlo (z pohledu z exteriéru) otevíravé s madlem, levé křídlo otevíravé svislé madlo na celou výšku dveří, povrch kartáčovaná nerez	ks					Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		samozavírač příprava na vložkový zámek odstín bílý (RAL dle stávajících oken) systémový práh zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna a dveře této fasády						
56	76703/V3	D+M sekční garážová vrata výsuvná, 5400/3000mm, nezateplená, odstín RAL dle stávajících oken a dveří	ks					Vlastní
57	76704/V4	D+M hliníkové okno jednokřídle 800/1900mm, otevíravé, výklopné vč. vnitřního parapetu, kompletní provedení dle PD	ks					Vlastní
		odstín bílý (upřesnění RAL dle oken stávajících) vrchní kování elox. hliník v odstínu nerez ocel kování celoobvodově okno bude ve stavebním otvoru z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou a z vnější strany samolepicí difuzně propustnou páskou pro navázání omítek budou použity APU lišty zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna a dveře této fasády						
58	76705/V5	D+M hliníkové dveře exteriérově dvoukřídle s nadsvětlíkem 1900/2990 mm, otevíravé ven, kompletní provedení dle PD	ks					Vlastní
		pravé křídlo (z pohledu z exteriéru) otevíravé klikou, levé křídlo otevíravé samozavírač příprava pro vložkový zámek odstín bílý (RAL dle stávajících oken) systémový práh zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna a dveře této fasády klika/koule bude použita stejná jako u již vyměněných dveří této fasády, povrch kartáčovaná nerez						
Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení							
59	6501	Dmž a zpětná montáž hromosvodu	ks					Vlastní
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MD202009	Revitalizace jižní fasády MPSSL
O:	SO01	Revitalizace jižní fasády MPSSL
R:	01.1	Revitalizace jižní fasády MPSSL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	979083191R00	Vodorovně přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, odvoz na skládku 15 km : (15-6)*5,71115	t				800-6	RTS 20/ II
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t				801-3	RTS 20/ II
62	979083117R00	Vodorovně přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t				800-6	RTS 20/ II
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t				801-3	RTS 20/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady						
64	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor					RTS 20/ II
Celkem								