

Firma: MIBO-PROJEKT

SOUPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Stavba : **NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ V JABLONCI NAD NISOU, ÚPRAVY MŠ MONTESSORI - UL. ZÁMECKÁ Č.P. 223/10, JABLONEC N.N.**

číslo a název SO: **SO 1, SO 2 MŠ MONTESSORI - STÁVAJÍCÍ OBJEKT, NOVÝ OBJEKT**

číslo a název profese: **D1.7. TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ**

| Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|-------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | Pracovní stůl s vodovodním raménkem | ks | 1,0 | 7 908 Kč | 7 908 Kč |
| | | | - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - bez lemu - základní výška stolu 900mm - police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - baterie s otočným raménkem <i>ca 600 x 700 x 900 mm</i> | | | | |
| 1.1 | | | Pracovní stůl | ks | 1,0 | 5 314 Kč | 5 314 Kč |
| | | | - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - bez lemu - základní výška stolu 900mm - police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg <i>ca 550 x 700 x 900 mm</i> | | | | |
| 2 | | | MTŽ stávajícího plynového sporáku | ks | 1,0 | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
| 2.1 | | | Krycí plech - doměrek | ks | 1,0 | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| | | | - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite <i>ca 800 x 150 mm</i> | | | | |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | | | El. multifunkční zařízení 2 x 25lt. - dvě na sobě nezávisle pracující pánve - 2x ca25 litrů užitečného objemu - 2x ca 19 dm ² plochy na pečení - vaření: 30 °C – teplota varu - pečení: 30 °C – 250 °C - fritování: 30 °C – 180 °C - automatické vyjmutí varných a fritovacích košů - programování až ca 1 200 varných programů obsahujících až ca 12 kroků - snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření - automatické napouštění vody s přesností na litry - vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem z pánve (bez nutnosti sklápění, bez podlahového roštu s vpustí) - integrovaná ruční sprcha s automatickým navjéním - digitální zobrazení, zobrazení požadované a skutečné hodnoty - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - indikátor provozního stavu a výstražné indikátory, např. horkého oleje při fritování - elektronický bezpečnostní omezovač teploty - datová paměť HACCP a výstup přes flash disk - varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření) - barevný TFT displej a kapacitní dotyková obrazovka - návod k použití a návod k obsluze lze na displeji zařízení zobrazit v závislosti na akci - podstavba <i>ca 1100 x 900 x 1100 mm</i> příkon elektro ca 21 kW | ks | 1,0 | 349 000 Kč | 349 000 Kč |
| 5 | | | MTŽ pracovní stůl stávající | ks | 1,0 | 1 Kč | 1 Kč |
| 5.1 | | | Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - stavitelná police <i>ca 1350 x 300 mm</i> | ks | 1,0 | 2 014 Kč | 2 014 Kč |
| 6 | | | MTŽ elektrický konvektomat stávající | ks | 1,0 | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| 7. | | | MTŽ pracovní stůl stávající | ks | 1,0 | 1 Kč | 1 Kč |
| 7.1 | | | Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - stavitelná police <i>ca 1350 x 300 mm</i> | ks | 1,0 | 2 014 Kč | 2 014 Kč |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | | | Pracovní stůl s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police ve výšce 150mm - dřez 290 x 400 mm vlevo - vč. stojánkové baterie - prostor pro chladicí skříň vpravo <i>ca 1900 x 700 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 15 572 Kč | 15 572 Kč |
| 8.1 | | | Chladicí skříň podstolová - bílé provedení <i>ca 600 x 600 x 820 mm</i> | ks | 1,0 | 8 910 Kč | 8 910 Kč |
| 8.2 | | | Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - stavitelná police <i>ca 1900 x 300 mm</i> | ks | 1,0 | 2 597 Kč | 2 597 Kč |
| 9 | | | MTŽ výlevka s umyvadlem stávající | ks | 1,0 | 500 Kč | 500 Kč |
| 10 | | | Pracovní stůl s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - dřez 290 x 400 mm vlevo - vč. stojánkové baterie - prostor pro chladicí skříň vpravo <i>ca 1300 x 700 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 14 310 Kč | 14 310 Kč |
| 10.1 | | | Chladicí skříň podstolová - bílé provedení <i>ca 600 x 600 x 820 mm</i> | ks | 1,0 | 8 910 Kč | 8 910 Kč |
| 10.2 | | | Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - stavitelná police <i>ca 1300 x 300 mm</i> | ks | 1,0 | 2 014 Kč | 2 014 Kč |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | | | Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní a pravý lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police ve výšce 150mm - nerezová zásuvka <i>ca 1250 x 700 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 9 224 Kč | 9 224 Kč |
| 11.1 | | | Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - stavitelná police <i>ca 1250 x 300 mm</i> | ks | 1,0 | 2 014 Kč | 2 014 Kč |
| 12 | | | Univerzální stroj - robot - kotlík ca 24 lt. - 3 volitelné rychlosti - planetové uložení nástavců - odnímatelná nerezová nástavba - total stop - bezpečnostní mikropínače - nerezový kryt pracovního prostoru - základní nástavce v dodávce <i>rozměry dle typu</i> příkon elektro ca 1 kW | ks | 1,0 | 48 125 Kč | 48 125 Kč |
| 13 | | | Pracovní stůl s dřevěnou deskou - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, dřevěná pracovní deska - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - odsazené nohy a police - police ve výšce 150mm <i>ca 1100 x 600 x 900 mm</i> | ks | 2,0 | 8 370 Kč | 16 739 Kč |
| 14 | | | MTŽ mycí stůl s dvěma dřezy stávající | ks | 1,0 | 500 Kč | 500 Kč |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | | | Regál na nádobí - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška regálu 1800mm - výšková stavitelnost +45mm - 4x plná police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby <i>ca 1500 x 600 x 1800 mm</i> | ks | 1,0 | 8 163 Kč | 8 163 Kč |
| 16 | | | MTŽ manipulační vozík stávající | ks | 1,0 | 1 Kč | 1 Kč |
| 17 | | | Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška 900 mm - výšková stavitelnost +45mm - 1 x lisovaný dřez 500 x 400 x 250 mm - vč. tlakové sprchy se směšovací baterií s kohouty pro teplou a studenou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů - roštová police <i>ca 1300 x 700 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 15 840 Kč | 15 840 Kč |
| 17.2 | | | Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní a pravý lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - roštová police ve výšce 150mm <i>ca 1500 x 600 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 7 223 Kč | 7 223 Kč |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | | | Mycí stroj na nádobí průchozí - rohové provedení - jednoplášťové provedení, počet programů 3 - teoretický výkon (krátký/standardní/intenzivní program): 60/60/15 košů/hod - 2x dávkovač, 3x koš - obsah nádrže 35 litrů - topné těleso boileru 10,8 kW - rozměr koše 500x500 mm - zabudovaný dávkovač oplachového prostředku, filtrační systém se síťovým košíčkem, plochým sítem, sacím čepadlem - elektronické ovládání s barevnými displejem, samočistící program - hlubokotažená hygienická nádrž, hygienický košový nosič, odpadní čerpadlo - včetně košů a změkčovače vody <i>ca 650 x 750 x 1400 / 1950 mm</i> příkon el. 15 kW / 400V | ks | 1,0 | 55 360 Kč | 55 360 Kč |
| 19 | | | Výstupní stůl k mycímu stroji - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška 900 mm - výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska vyztužená s s úpravou pro vedení košů - roštová police <i>ca 1150 x 700 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 7 696 Kč | 7 696 Kč |
| 20 | | | Regál na nádobí - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška regálu 1800mm - výšková stavitelnost +45mm - 4x plná police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby <i>ca 1750 x 600 x 1800 mm</i> | ks | 1,0 | 9 096 Kč | 9 096 Kč |
| 21 | | | MTŽ manipulační vozík stávající | ks | 1,0 | 1 Kč | 1 Kč |
| 22 | | | Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem, police 4 ks, materiál polic MDF, - nosnost 150 kg police <i>ca 1150 x 350 x 1600 mm</i> | ks | 1,0 | 1 293 Kč | 1 293 Kč |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.1 | | | Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem, police 4 ks, materiál polic MDF - nosnost 150 kg police <i>ca 1250 x 450 x 1600 mm</i> | ks | 2,0 | 1 642 Kč | 3 284 Kč |
| 23 | | | Chladicí skříň - rozsah teplot +2 až + 15°C - bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek <i>ca 750 x 715 x 1800 mm</i> příkon el. <i>ca 0,2 kW /230V</i> | ks | 1,0 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| 24 | | | Mrazicí skříň - bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek <i>ca 750 x 715 x 1800 mm</i> příkon el. <i>ca 0,3 kW /230V</i> | ks | 1,0 | 23 600 Kč | 23 600 Kč |
| 25 | | | Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem, police 4ks, materiál polic MDF - nosnost 150 kg police <i>ca 1500 x 450 x 1800 mm</i> | ks | 1,0 | 2 200 Kč | 2 200 Kč |
| 26 | | | Chladicí skříň - bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek <i>ca 600 x 600 x 1800 mm</i> příkon el. <i>0,2 kW / 230V</i> | ks | 2,0 | 14 850 Kč | 29 700 Kč |
| 27 | | | Mrazicí skříň - bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek <i>ca 600 x 600 x 1800 mm</i> příkon el. <i>0,3 kW / 230V</i> | ks | 1,0 | 15 500 Kč | 15 500 Kč |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | | | Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem, police 4 ks, materiál polic MDF - nosnost 150 kg police <i>ca 950 x 450 x 1800 mm</i> | ks | 1,0 | 1 280 Kč | 1 280 Kč |
| 29 | | | Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem, police 4ks, materiál polic MDF - nosnost 150 kg police <i>ca 1800 x 450 x 1800 mm</i> | ks | 2,0 | 2 400 Kč | 4 800 Kč |
| 30 | | | Škrabka brambor - nerezová - hmotnost náplně 12 kg - doba 1 cyklu 1,5÷3 min. - na betonovém podstavci - vč. lapače škrobu <i>rozměry dle typu</i> <i>příkon el. ca 1,5 kW / 400V</i> | ks | 1,0 | 26 000 Kč | 26 000 Kč |
| 32 | | | Pracovní stůl s dřezem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm - dvojitý zadní lem v=40mm - základní výška stolu 900 mm - police ve výšce 150mm - dřez 400 x 400 mm vpravo - vč. stojánkové baterie <i>ca 1550 x 700 x 900 mm</i> | ks | 1,0 | 13 359 Kč | 13 359 Kč |
| X. | | | Montáž, doprava a zaškolení obsluhy | komplet | 1,0 | | 40 000 Kč |

Celkem bez DPH

785 563 Kč

Pozn. Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako nádobí, příbory, atd a není v tomto výkazu zohledněno.
Příkony el. energie a plynu jsou uvedeny pro 1 ks!