



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava

## Příloha k objednávce č. **4520042344**

na smlouvu registrovanou u objednatele pod číslem **210 3411/10**

**SAP 4520000813**

### Rozsah prací:

Žádáme Vás o systémové ověření a funkční kontrolu měřících kanálů systémů EMS VDP a systémů ODP/PDP 1. část, včetně připojených snímačů a dodání příslušných protokolů:

### System EMS VDP:

1. VJŽ skipová budova - VJJ těžní věž Je 3 - VJJ budova 115 místnost tel. ústředny - Dispečink Jeremenko - systémem Racom,
2. lokality EMS VDP - přenosový systém GPRS:
  - a) přenosový systém RACOM - 29 lokalit,
  - b) přenosový systém GPRS (Smart Con) 1 lokalita,
3. VJJ místnost telefonní ústředny přejímka dat ze systému Smart-Con do systému MTA,
4. VJJ místnost telefonní ústředny přejímka dat ze systému Conel do systému MTA,
5. VJJ místnost telefonní ústředny - VJJ místnost dispečinku,
6. VJJ místnost telefonní ústředny - dílna MBT,
7. VJJ místnost telefonní ústředny - přenos a monitorování bezpečnostních dat základního systému MTA,
8. ODP, PDP, KDP - CŘS - Dispečink Jeremenko,
  - a) systém RACOM z lokalit: 29 ks
  - b) systém Smart Con (GPRS) z lokalit: EMS VDP 10 SDD ev.č.: 1391 Zdař Bůh, Karviná - Doly
9. VJJ místnost telefonní ústředny - CDM Jeremenko

### System ODP/PDP 1. část

1. VJŽ hlavní rozvodna - CŘS - Dispečink Jeremenko - Systém mikrovlnného spojení 18 GHz s retranslací na lokalitě Pokrok,
2. VJŽ hlavní rozvodna - CŘS - Dispečink Jeremenko - Systém mikrovlnného spojení 10 GHz s retranslací na lokalitě Pokrok,
3. VJŽ hlavní rozvodna - CŘS - Dispečink Jeremenko - záložním systémem Racom pro řízení VJŽ,
4. VJŽ důl - VJŽ hlavní rozvodna,
5. VJŽ degazační stanice - VJŽ hlavní rozvodna,
6. VJJ místnost telefonní ústředny - VJJ místnost dispečinku,



**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava

7. VJJ místnost telefonní ústředny - blokování důlních JB telefonů ze systému MSA Czech přes systém MTA,
8. VJJ místnost telefonní ústředny přejímka dat ze systému Smart-Com do systému MTA,
9. VJJ místnost telefonní ústředny přejímka dat ze systému RACOM do systému MTA,
10. VJŽ hlavní rozvodna - blokování důlních JB telefonů přes systém MTA,
11. VJJ místnost telefonní ústředny - přenos a monitorování bezpečnostních dat základního systému MTA 11.00,
12. VJJ místnost tel. ústředny - Dispečink Jeremenko:
  - a) systém GPRS - Ida, Jakub, Jindřich, Nepomucký, Michálka, Hedvika, R. Říjen 1, Šalamoun,
  - b) systém Racom - Šalamoun, Heřmanice, Pokrok - rozvodna CHUV, Pokrok 2 - zdrav. středisko, VJJ jáma č. 3 a VJJ budova 631,
  - c) systém GPRS - Průmyslová zóna Horní Suchá, F-4, Vítkovice - Dolní oblast, Hlubina - bývalá kompresorovna,

Místo plnění: VJ Jeremenko, VJŽ skipová budova, VJŽ hlavní rozvodna, Pokrok, Pokrok 2,  
lokality: ODP, PDP

Termín plnění od: 20.05.2021

Termín plnění do: 31.07.2021