



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č. GFR00054521
ESS



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

(dále také „Výzva“)

Veřejný zadavatel

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČO 72080043

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a vedenou u zadavatele pod evidenčním číslem 1/2021

„ÚP v Soběslavi – rekonstrukce budovy – Snížení energetické náročnosti budovy“

(dále také „VZ“)

Tato Výzva k podání nabídek včetně všech příloh plní zároveň funkci zadávací dokumentace, neboť obsahuje veškeré zadávací podmínky na veřejnou zakázku.

Práva, povinnosti či podmínky v této Výzvě neuvedené se řídí výše citovaným ZZVZ.



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ72080043

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:



Kontaktní osoby v záležitosti zadávacího řízení:



2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Soběslavi, se sídlem Wilsonova 113/3, 392 01 Soběslav, spočívající v zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměně oken a dveří, zateplení střešního pláště včetně výměny střešní krytiny, úpravy SDK v podkroví a dále v instalaci nových elektrických topných panelů s digitálním programovatelným termostatem (dále jen „stavební práce“).

Na předmětnou akci se předpokládá čerpat dotace ze Státního fondu životního prostředí v souladu s Programovým dokumentem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v programu prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.3 - snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a současně také v podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis prací:

00 - BOURACÍ PRÁCE:

- Demontáž oken a dveří, parapetů vnitřních a venkovních.
- Demontáž střešních oken.
- Před vstupem a v „podloubí“ demontáž prosklené stěny od podlahy ke stropu. V tomto místě bude vyzděn nový parapet z pórobetonových tvárnic, pod novým parapetem budou odstraněny nášlapné vrstvy podlahy (odříznutím) až na stávající podkladní beton (základovou desku) a doplněna hydroizolace vodorovná i svislá z boku základové desky.
- Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby okolo objektu.
- Odkopání soklové části po obvodu objektu, šíře 60 cm, hloubka 50 cm pro vložení tepelné izolace.



- Demontáž obkladu umělého kamene z částí fasády, demontáž hromosvodu.
- Demontáž venkovních světel 17 ks.
- Demontáž 2 ks jednotek klimatizace včetně konzol na fasádě.
- Demontáž stříšky nad garážovými vraty, držáku vlajky.
- Demontáž plastického nápisu Finanční úřad.
- Demontáž střešních žlabů, okapů, hromosvodu, oplechování atik, oplechování vikýře. Demontáž střešní krytiny (asfaltový šindel), podkladové lepenky, větracích hlavic odvětrání kanalizace (5 ks), výdechy odvětrání nevětraných prostor (3 ks).
- V III. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) v kancelářích se střešními okny bude provedena demontáž SDK podhledu (12,5 mm), roštu z pozinkovaných profilů, lepenky, vaty 130 mm. V ostatních místnostech SDK zůstane, odstranění stávajících vrstev bude provedeno z prostoru půdy.
- V půdním prostoru odstranění dřevěného bednění, lepenky, vaty 130 mm.
- III. NP - demontáž a zpětná montáž zářivkových svítidel (39 ks) a přídavných zářivkových svítidel (39 ks) ze SDK podhledu.
- Demontáž obkladu římsy zřejmě cementopískových desek v III. NP nad okny směrem pod střešní žlab.
- Bude odstraněna stávající omítka na fasádě (100%).
- Vybourání, posunutí a úprava dveří (3 ks) v prostoru zadního dvora 1.26, 1.27, 1.29, dle výkresu I. NP.

01 - ZEMNÍ PRÁCE:

- Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby okolo objektu.
- Odkopání soklové části po obvodu objektu, šíře 60 cm, hloubka 50 cm pro vložení tepelné izolace.

02 - ZÁKLADY:

- Beze změn

03 - IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU:

- Před vstupem a v „podloubí“ demontáž prosklené stěny od podlahy ke stropu. V tomto místě bude vyzděn nový parapet z keramických cihel, pod novým parapetem budou odstraněny nášlapné vrstvy podlahy (odříznutím) až na stávající podkladní beton (základovou desku) a doplněna hydroizolace vodorovná i svislá z boku základové desky. Svislá hydroizolace bude doplněna modifikovaným asfaltovým pásem po celém obvodu objektu.
- Po odkopání soklové partie a vložení tepelné izolace, bude přiložena svislá nopolová folie a proveden zpětný zásyp a položení zámkové dlažby.

04 - ZDIVO:

- Provedeny nové vyzdívky parapetů v I. NP v „podloubí“, pórobetonové tvárnice tloušťky 375 mm.

05 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

- Po odstranění vodorovného a šikmého SDK podhledu v III. NP bude zrealizován nový tloušťky 15 mm, který bude pomocí systémového ocelového roštu připevněn přímo na stávající krokve. Vodorovná římsa od okna III. NP a svislá římsa ke žlabu bude provedena z exteriérových obkladových cementopískových desek tloušťky 12 mm, s hladkým povrchem, základním podnátěrem a barevnou finální povrchovou úpravou v barvě středně tmavě šedá (upřesní se při realizaci).



06 - STŘECHA:

- Provedeny výše popsané demontážní práce.
- Na stávající krokve a pobití prkny bude aplikován systém zateplení s tepelnou izolací nad krokvemi. Na stávající pobití bude položen samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží, dále desky z polyizokyanurátu s povrchem z hliníkové sendvičové fólie (200 mm), monolitická fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie. Položeny latě 60 x 40 mm (impregnované), přikotveny ocelovým vrutem průměru 8 mm, frézku na dřívku a talířovou hlavou. Prkna 100 x 35 mm kladené prkno - mezera (100 mm) - prkno. Plechová krytina imitující krytinu falcovanou, z žárově pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,6 mm (venkovní vrstva 25 um základový nátěr, 25 um pohledový lak).
- Čela stávajících krokví budou zakryta OSB deskou, po které bude dotažena parozábrana z pobití až k rámu okna (posazeno k líci zdiva).
- Prodloužení přesahu střechy bude pomocí nových krokví 100/2000 mm, délky 1000 mm. Čela nových krokví budou zakryta OSB deskou, dotaženou vodorovně pod stávající pozednici. Po této OSB desce bude dotažena pojistná hydroizolace až k rámu okna. Okno přisadit k líci stávající fasády.
- Na OSB desku a pojistnou hydroizolaci kotvit pohledové obkladové desky.
- Výměna poškozených prvků krovu (1,5 m³).
- Atiky obloukových vikýřů budou nastaveny 260 mm XPS, přikotveným přes OSB desku tloušťky 22 mm do stávajících železobetonových věnců atik.
- Sklon střešního pláště je 25°.
- Střecha: valbová se dvěma vikýři.
- Hřeben ve směru: východ-západ.
- Hřeben: stávající ve výšce od +-0,000 v=11,900 m. Nový ve výšce od +-0,000 v=12,140 m.
- Střešní krytina: plechová.

07 - TEPELNÉ IZOLACE:

- Soklové zdivo XPS tloušťky 100 mm.
- Fasáda 160 mm EPS 70F (vata dle PBŘS).
- Střecha 200 mm polyizokyanurát.

08 - VÝPLNĚ OTVORŮ:

- Všechna okna budou plastová, zasklená izolačním trojsklem U_w do 0,9, hlavní vchodové dveře a tři sekce směrem vpravo hliníkové $U=1,2$, ostatní venkovní dveře plastové $U=1,2$. Všechny tyto výrobky budou v šedé barvě, vnitřní strana bílá (kromě hliníkové sestavy). Jejich vzhled a jednotlivé členění je patrné z výkresové části POHLEDŮ. Rozměry a detaily provedení jsou popsány ve specifikaci výrobků. V místech kotvení oken bude použita okenní paropropustná a parotěsná folie a komprimační páska.
- **Bezpečnostní skla a skla s odrazovým efektem jsou vypsána ve Specifikaci výrobků.**
- Střešní okna se spodním otevíráním výsuvněkyvná plastová (wdf) s trojsklem $U_w=1,1$, zabudovaná do systémového okenního dílce nadkrokvní izolace.
- Součástí každého okna bude manuální venkovní protisluneční roleta (zar) a vnitřní zatemňující roleta včetně ovládací tyče.
- Garážová vrata sekční, elektrická, zateplená, vysouvací pod strop, barva šedá.



09 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

OMÍTKY:

- Vyspravené vnitřní omítky a nové budou tenkovrstvé s výztužnou síťovinou, s vnitřní APU lištou u nových oken.

FASÁDA:

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- Na obvodových stěnách objektu bude proveden vnější tepelně izolační kompozitní systém ETICS kvalitativní třídy A, navržen dle Sborníku technických pravidel TP CZB 05-2007. Tepelným izolantem budou desky tloušťky 160 mm z EPS 70F. Ostění a nadpraží bude tvořit síla izolantu v ploše. Parapety 40 mm XPS. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem XPS tloušťky 100 mm. Hmoždinky budou zápusné s ocelovým trnem (provedeny výtažní zkoušky). Rozmístění a množství kotev bude prováděno v souladu s technickými standardy dodavatele systému. Před započítáním prací se provedou výtažní zkoušky obvodových stěn, na jejichž základě bude určen typ hmoždinek.
- Založení bude provedeno na montážní lať s rohovým profilem s okapnicí.
- Details v okenních otvorech budou řešeny pomocí okenních specifikovaných profilů. Parapety budou před osazením parapetních plechů rovněž opatřeny stěrkou a na líci fasády budou doplněny ukončovacím parapetním profilem. Svislé rohy budou řešeny klasickým rohovým profilem, roh nadpraží bude řešen profilem s okapnicí.
- Mezi okenní výplň a KZS bude v ostění i v nadpraží vkládána APU lišta.
- V interiéru též APU lišta.
- Skladba vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému ETICS kvalitativní třídy A:
 - § lepící stěrková paropropustná hmota,
 - § tepelný izolant fasádní desky EPS 70F (nebo minerální vata),
 - § výztužná základní vrstva,
 - § penetrační nátěr,
 - § tenkovrstvá omítka silikonová 1,5 mm.
- Připevnění tepelného izolantu k podkladu bude provedeno kombinací lepení + mechanické kotvení. Na izolační desky bude nanášena lepící hmota po obvodě formou pásů a v ploše desky formou terčů. Nejméně 40% desky bude spojeno lepící hmotou s podkladem.
- Mechanické kotvení bude provedeno systémovými plastovými zápusnými hmoždinkami (+zátky) s ocelovým trnem, s hloubkou kotvení podkladu min. 50 mm. V krajové oblasti u nároží bude počet hmoždinek 8 ks/m², v ostatní ploše 6 ks/m².
- Při provádění výztužné vrstvy bude řádně používáno veškeré příslušenství, jako jsou lišty rohové, nadokenní, parapetní, profil s okapnicí aj.
- Výztužná základní vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, povrchovou úpravou zateplovacího systému bude jemnozrnná tenkovrstvá omítka. Členění a barevné řešení je patrné z výkresové dokumentace.
- Při provádění všech prací souvisejících se zateplením musí být důsledně dodržena ustanovení ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních systémů ETICS.
- Před omítkářskými pracemi je nutné všechny rozhraní různorodých materiálů opatřit výztužnou fasádní síťovinou.

NÁTĚRY:

- Vnitřní malba vyspravených omítek bude provedena vnitřním otěruvzdorným nátěrem s disperzí 2x. Nátěr vždy na celé stěně s novými okny.
- Nátěr nových SDK-dtto.



PODLAHOVÉ KRYTINY:

- Oprava oříznutých podlah v I. NP - doplnění nášlapných vrstev a keramické dlažby.

KAMENNÝ OBKLAD SLOUPU:

- Sloup na průčelí bude obložen kamenným obkladem tloušťky 30 mm, přichycen na ocelový rošt kotvený do železobetonového sloupu. Skladba: kamenný obklad 30 mm, pojistná hydroizolace difuzně otevřená, EPS-F 160 mm (pouze z čela sloupu, ostatní dle tloušťky nosného roštu, předpoklad 40 mm).

10 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE:

- Veškeré klempířské konstrukce (okapové žlaby, svody, venkovní parapety) budou z pozinkovaného plechu s povrchovou barevnou úpravou. Okapové žlaby, svody budou mít čtvercový průřez, barva černá, parapety barva dle fasády - světle šedá, tmavě šedá.

11 - ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE:

- Výměna venkovního osvětlení. Výměna hromosvodu na fasádě i střeše. Do výkopu po obvodu objektu (kromě místnosti 1.29) bude položen základový zemnič FeZn 30x4 s vývody FeZn průměru 8 mm, dle výkresu Střechy. Střecha bude uzemněna dle platných předpisů.
- 4 stávající svody budou doplněny o další 4 nové.
- Instalace nových elektrických topných panelů s digitálním programovatelným termostatem do vyznačených místností. Napojení bude provedeno kabelem CYKY 3x2,5, napojeným z krabice pod stávajícím regulátorem. Dle části původní elektro dokumentace je podlahové topení v každé místnosti napojeno na kabel CYKY 3x1,5. Takto dimenzovaný kabel je možno zatížit novými přímotopy pouze do 2,5 kW, 10 A. Případné další přímotopy je nutno napojit např. ze zásuvky (není zahrnuto v rozpočtu). Některé okna mají parapet pouze 67 cm, zde je nutné osadit snížené topné panely.

12 - OSTATNÍ

- Úprava (demontáž a zpětná montáž) slaboproudých rozvodů u měněných oken v místnostech s rádiusem - 2.21, 3.20, 3.21, odsazení geigrů od fasády, vystěhování zařízení kanceláří v III. NP. Nové větrací hlavice odvětrání kanalizace (5 ks), nové výdechy odvětrání nevětraných prostor (3 ks) - větrací turbíny včetně základny a prodloužení.
- Vnitřní parapety nové plastové. Zpětná montáž 2 ks jednotek klimatizace včetně nových pozinkovaných konzol na fasádě.
- Montáž nového pozinkovaného držáku vlajky.
- Montáž nového plastického nápisu Finanční úřad.
- V půdním prostoru zpětná montáž pochozího dřevěného bednění, separační vrstvy. Doplnění pochozím bedněním 50 % plochy.
- Zpětný zásyp a položení původní zámkové dlažby okolo objektu.
- Úprava oplechování sousední polovalby na č. p. 112, plech TiZn.

2.2 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

Stavební práce budou provedeny v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZ, technicky definované zpracovanou projektovou dokumentací (dále jen „PD“), která tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Současně budou dodrženy podmínky pro provedení stavby, uvedené ve stavebním povolení, které tvoří Přílohu č. 5 Výzvy. Předmět plnění VZ je dále vymezen podmínkami v textové části Výzvy a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb v Příloze č. 4 Výzvy.



Zadavatel důrazně upozorňuje na dodržování technologických postupů stanovených v PD a všech platných právních předpisů souvisejících se splněním předmětu díla. Vznikne-li v průběhu plnění předmětu díla nezbytnost provedení dodatečných prací (víceprací) v důsledku porušení povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů nebo nedodržením technologických postupů stanovených PD, nese dodavatel veškeré související náklady, včetně případné náhrady škody.

Pokud požadované technické podmínky, uvedené v této Výzvě nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu VZ, obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Případné změny v materiálech a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny zástupcem zadavatele, a to zápisem do stavebního deníku a musí splňovat všechny předepsané parametry.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

Dodavatel je dále povinen dodržet tyto podmínky:

- po celou dobu realizace je nutné zachovat bezpečný přístup do objektu pro zaměstnance finančního úřadu a návštěvníky úřadu,
- nebude dovoleno používat výtah v budově,
- dodavatel je povinen si zajistit před započítím prací veškeré potřebné doklady a povolení k řádnému provedení díla, například zábor přilehlých chodníků pro montáž lešení, zásobování a odvoz sutí,
- zařízení staveniště umožní zadavatel po dohodě dodavateli vytvořit v určeném prostoru části dvora, demontované hmoty je povinen dodavatel pravidelně odvázet,
- do ostatních prostorů objektu, které budou v provozu, umožní zadavatel přístup dodavateli pouze ve výjimečných případech např. v souvislosti s montáží oken, a to po předchozí dohodě,
- v průběhu provádění stavebních prací na obvodovém plášti a střeše nesmí nastat situace, že by objekt zůstal volně přístupný z lešení a z montážních lávek např. otevřená střešní konstrukce apod.,



- v průběhu provádění stavebních prací na obvodovém plášti a na střeše musí být objekt zabezpečen a chráněn proti povětrnostním vlivům (děšť, vítr).

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
45453000-7 Opravy a modernizace budov

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši **8 823 949,- Kč** bez DPH. Tato hodnota je zároveň stanovena jako **nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena**. Nabídka účastníka zadávacího řízení, která bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění VZ je podmíněn jejím zadáním. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění VZ s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 05 - 06/2021
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: max. 9/2021

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZ do 5 měsíců od předání staveniště.

Zadavatel se zavazuje, že dodavatele vyzve k předání a převzetí staveniště do 60 dnů od účinnosti smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit stavební práce do 30 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění VZ je budova Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Soběslavi, se sídlem Wilsonova 113/3, 392 01 Soběslav.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

4.1 Splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ podle § 75 ZZVZ,
- profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
- technická kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.



4.2 Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

4.3 Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,



- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

4.4 **Profesní způsobilost**

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či jiné oprávnění.

Zadavatel stanovuje splnění této kvalifikace v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. **předložením živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

4.5 **Technická kvalifikace**

Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

- seznam minimálně 3 stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Hodnota provedených jednotlivých stavebních prací musí činit minimálně 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH.

Za obdobný charakter stavebních prací se považují práce na zateplení objektů.

Seznam stavebních prací musí zahrnovat:

- a) identifikační údaje objednatele stavební práce v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
- b) název stavební práce,
- c) podrobný popis stavební práce (dodavatel uvede podrobný popis stavební práce, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavební práce odpovídá požadavkům zadavatele),
- d) cenu stavební práce v Kč bez DPH,



- e) dobu poskytnutí stavební práce (dodavatel uvede dobu, či rozsah doby poskytnutí stavební práce ve formátu DD/MM/RRRR).

Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedené technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

V případě, že se dodavatel rozhodne předložit seznam stavebních prací již v nabídce, může k tomuto využít vzorový seznam stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 6 Výzvy.

4.6 Způsob prokázání splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. V případě čestného prohlášení zadavatel dodavateli doporučuje použít Krycí list nabídky (Příloha č. 2 Výzvy).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ je vybraný dodavatel povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů pro splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.

Vyžaduje-li ZZVZ nebo zadavatel předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Pokud se podle příslušného právního řádu státu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Předkládá-li dodavatel doklad v jiném než českém jazyce, předloží takový doklad v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladu překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce. Zadavatel je oprávněn si v případě pochybnosti o správnosti překladu vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.

4.7 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

4.8 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.



4.9 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Kvalifikaci prostřednictvím jiných osob prokazuje dodavatel dle § 83 odst. 1 písm. a) až d), odst. 2 a odst. 3 ZZVZ.

4.10 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikátem

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.

4.11 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy).

5.2 **Dodavatel nepředkládá do nabídky závazný návrh smlouvy.** Závazný návrh smlouvy bude vyplněn (v souladu s předloženou nabídkou) před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

5.3 Dodavatel je však povinen do nabídky předložit písemné čestné prohlášení, že závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel požadované čestné prohlášení učinil použitím Přílohy č. 2 Výzvy – Krycího listu nabídky, případně alespoň převzal stanovený text.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1 Za účelem stanovení nabídkové ceny VZ vyplní dodavatel Přílohu č. 4 Výzvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

6.2 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

6.3 Dodavatel vyplní v Národním elektronickém nástroji (dále také „elektronický nástroj NEN“ nebo „NEN“) nabídkovou cenu do webového formuláře.

6.4 Dodavatel uvede nabídkovou cenu v korunách českých, tj. CZK, tj. v měně České republiky v členění bez DPH, hodnota DPH a včetně DPH.



- 6.5 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu VZ.
- 6.6 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodů uvedených v článku III. návrhu smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy).

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

- 7.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

7.2 **Formální požadavky na zpracování nabídky**

Dodavatelé předloží prostřednictvím NEN tyto doklady v elektronické podobě:

- řádně vyplněný Krycí list nabídky,
- doklady či čestné prohlášení, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- vyplněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 4 Výzvy).

- 7.3 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- 7.4 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být ze strany dodavatele podepsány nebo podepsány statutárním orgánem nebo osobou jinak oprávněnou právně jednat za dodavatele. V případě podpisu osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží dodavatel příslušnou plnou moc, či jiný pověřovací dokument. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis zmocnitele, případně musí být zmocnitelem podepsána kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem.

- 7.5 Veškeré doklady musí být dobře čitelné.

- 7.6 **Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly do NEN vloženy v jediném souboru, například ve formátu *ZIP.**

- 7.7 Zadavatel stanoví, že elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN.

- 7.8 Dodavatel je odpovědný za obsah jím podané nabídky.

8. ŠIFROVÁNÍ OBSAHU NABÍDEK

- 8.1 Dodavatel je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením formou šifrování jejího obsahu. Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát veřejného klíče, který je uveden v detailu příslušného zadávacího postupu v sekci Zadávací dokumentace.

- 8.2 Zadavatel dále stanoví, že elektronická nabídka dodavatele musí být zašifrována poskytnutým certifikátem zadavatele pro zašifrování nabídky. Zadavatel upozorňuje, že nabídka zašifrovaná jiným certifikátem se nebude považovat za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet v souladu s § 28 odst. 2 ZZVZ.



9. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

9.1 Způsob podání nabídek

V souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ a § 107 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ, je nabídky na plnění VZ **možno podat pouze elektronicky**, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN dostupného na URL adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen>.

Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.

Zadavatel uvádí, že podrobné informace o elektronickém nástroji NEN dodavatel nalezne v dokumentech dostupných na internetové adrese <https://nen.nipez.cz/>.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že není provozovatelem a neodpovídá za provoz a fungování elektronického nástroje NEN.

9.2 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 26. 2. 2021 v 10:00 hod.

10. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1 V souladu s § 54 odst. 6 a 97 ZZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZ před podáním nabídky.

10.2 Prohlídka místa plnění se bude konat ve středu **27. 1. 2021 od 10:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky je na místě plnění VZ před hlavním vchodem do budovy. Prohlídka se mohou zúčastnit zástupci všech dodavatelů, kteří mají zájem na podání nabídky, maximálně však dva zástupci za jednoho dodavatele.

10.3 Z prohlídky místa plnění bude sepsán zápis včetně seznamu s podpisy zúčastněných zástupců dodavatelů.

11. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

11.1 Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě se uskuteční v souladu s § 109 ZZVZ.

11.2 **Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě je neveřejné.**

12. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

12.1 Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN či odesláním do datové schránky ID p9iww4f.

12.2 Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty



pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- 12.3** Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací podmínka, které se vysvětlení, změna nebo doplnění týká, tj. na profilu zadavatele nebo změnou formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.
- 12.4** Pravidlem dle předchozího odstavce není dotčena skutečnost, že elektronický nástroj NEN může dodavateli, který je přiřazen k veřejné zakázce, automaticky odesílat upozornění na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel nezodpovídá za to, zda jsou přiřazenému dodavateli doručovány notifikace z elektronického nástroje NEN do jeho e-mailové schránky.
- 12.5** Zadavatel je oprávněn zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit i bez předchozí žádosti dodavatelů.

13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- 13.1** Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
- 13.2** Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle § 114 odst. 2 ZZVZ **dle nejnižší nabídkové ceny**.
- 13.3** Jako nabídková cena bude v souladu s ustanovením § 115 odst. 3 ZZVZ hodnocena **nabídková cena bez DPH**.
- 13.4** Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkové ceny bez DPH, a to vzestupně od nejnižší k nejvyšší. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
- 13.5.** Dojde-li v rámci hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení, kteří se umístili na prvním místě k rovnosti jejich výsledků, přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců účastníků zadávacího řízení, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje NEN nejpozději tři dny před dnem losování. Nepřítomnost účastníka zadávacího řízení na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Přítomní účastníci zadávacího řízení provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek a pověřený člen komise vylosuje jednotlivá pořadí nabídek.

14. JAZYK NABÍDKY

Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk.

15. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- 15.1** Dodavatelům či účastníkům zadávacího řízení nenáleží náhrada nákladů, které dodavatelé či účastníci zadávacího řízení vynaloží na účast v zadávacím řízení na této VZ, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky.



- 15.2** Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ.
- 15.3** Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 15.4** Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 15.5** Zadávací lhůta není stanovena.
- 15.6** S ohledem na skutečnost, že požadované stavební práce budou poskytovány v zařízení POD PŘÍMÝM DOHLEDEM zadavatele ve smyslu § 105 odst. 3 ZZVZ, je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění VZ, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění VZ poddodavatelem.
- 15.7** Zadavatel si v souladu s ustanovením § 48 odst. 7 ZZVZ vyhrazuje možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 15.8** Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 15.9** Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 15.10** Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 15.11** Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
- 15.12** Zadavatel si vyhrazuje právo v případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení své rozhodnutí v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ bezodkladně oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o vyloučení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění.
- 15.13** Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění.

16. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY DLE § 104 ZZVZ

- 16.1** Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 ZZVZ před podpisem smlouvy předložit:
- A) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů pro splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel nemá k dispozici,



- B) doklady, jejichž předložení jsou podmínkou k uzavření smlouvy, jsou-li vyžadovány.

Je-li vybraný dodavatel právníkou osobou a zadavatel nezjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, vyzve zadavatel vybraného dodavatele výzvou podle § 122 odst. 5 ZZVZ rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

16.2 Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) ZZVZ před podpisem smlouvy předložit:

- A) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci nebo Osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – **tj. autorizovaného inženýra či technika pro obor Pozemní stavby.**

- B) **prostou kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu uzavřené pojistné smlouvy**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši nejméně **3 000 000,- Kč** (slovy: tři miliony korun českých).

16.3 Nepředložení výše uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

17. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Tato Výzva k podání nabídek včetně všech příloh plní funkci zadávací dokumentace a je uveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00030271.



18. TVORBA ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí, že Projektovou dokumentaci, tj. Přílohu č. 3 Výzvy a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, tj. Přílohu č. 4 Výzvy zpracoval [REDACTED] se sídlem Starý Dražejov 379, 386 01 Strakonice, IČO 625 20 776.

19. SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 5 – Stavební povolení
- Příloha č. 6 – Seznam stavebních prací

