



KUPNÍ SMLOUVA
KRPJ-32851-8/ČJ-2021-1600VZ

Článek 1
Smluvní strany

1. Prodávající:

obchodní firma: ESCAD Trade s.r.o.
se sídlem: U továren 770/1b, 102 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Petr Rosol, jednatel
IČO: 60487283
DIČ: CZ60487283
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2200306329/2010
Kontaktní osoba: 
Telefon: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27175
(dále jen jako „prodávající“)

2. Kupující:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
e-mail: 
(dále jen jako „kupující“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Článek 2

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka kamer vč. příslušenství (dále jen „zboží“), včetně dopravy do místa plnění. Zboží bude originální, výhradě nové, nerepasované, určené pro český trh, a to dle podmínek dle specifikovaných v př. č. 1 Krycí list a v př. č. 2 Technická specifikace.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku 3 této kupní smlouvy.

Článek 3

Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 26. 4. 2021.

bez DPH	57 830,00 Kč
DPH 21 %	12 144,30 Kč
CELKEM vč. DPH	69 974,30 Kč

Slovy: šedesát devět tisíc devět set sedmdesát čtyři koruny české a třicet haléřů

2. Nabídnutá celková kupní cena je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, zahrnující poplatky za autorská práva, celní poplatky, cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.

Článek 4

Termín a místo plnění, dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 31. 05. 2021. Zboží bude dodáno na základě písemné výzvy kupujícího.
2. Dodávka bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupující a druhé vyhotovení bude předáno prodávající.
3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat.
4. Místem plnění je: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Článek 5


Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce min. 36 měsíců na kamery vč. switche a na ostatní zboží min. 24 měsíců. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová

-
- si obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet od dodání zboží prodávajícím a převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž prodávající prokáže, že byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je prodávající.
2. Zboží je vadné, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 3. Za podstatné porušení se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje kupující v souladu s § 2106 a násl. OZ. Volbu práva z vadného plnění provede kupující v souladu s OZ současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná (dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

Článek 6

Platební podmínky

1. Platba se uskuteční v Kč na základě faktury.
2. Prodávající uvede celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a její vyčíslení.
3. Prodávající uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH.
4. Prodávající je povinen, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím, vystavit a doručit fakturu za dodané zboží, kde budou rozepsány jednotlivé položky dodávky.
5. Faktura bude zaslána objednateli:
 - **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nebo
 - **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ. Přílohu faktury musí tvořit kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.
7. Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícímu na adresu uvedenou v konkrétní smlouvě.
8. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopíí potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh zboží než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu příslušného kupujícího.

10. Zálohové platby kupující neposkytuje.

Článek 7

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:
2. V případě prodlení s dodáním zboží zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy včetně DPH za každý den prodlení.
3. V případě neuhrazení faktury kupujícím v termínu uvedeném v článku VI. odst. 6 smlouvy má prodávající právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny včetně DPH za každý den prodlení.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 21 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
5. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 8

Komunikace smluvních stran

1. Veškeré úkony mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě (e-mailem).
2. Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.
3. Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek 9

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>)
 3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
 4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
 6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
 7. Příloha – Př. č. 1 Krycí list

Př. č. 2 Technická specifikace


V Praze dne dle data elektronického
elektronického podpisu:



prodávající
Ing. Petr Rosol
jednatel
elektronicky podepsáno

V Jihlavě dne dle data elektronického
elektronického podpisu:

kupující
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
elektronicky podepsáno





př. č. 1 ke KRPI-32851-2/ČJ-2021-1600VZ

Krycí list

	název	popis	MJ	množství	cena bez DPH za MJ	cena s DPH za MJ	cena celkem bez DPH	cena celkem včetně DPH	Nabízený výrobce a typ
1	BMP IP den/noc kamera v provedení bullet s osvětlením, antivandal: např. typ HIKVISION DS-2CD2T87G2-L (2,8mm)	viz. příložený soubor	ks	6	5 880,00	7 114,80	35 280,00	42 688,80	HIKVISION DS-2CD2T87G2-L (2,8mm)
2	Propojovací box ke kameře: např. typ HIKVISION DS-1280ZJ-S	viz. příložený soubor	ks	6	390,00	471,90	2 340,00	2 831,40	HIKVISION DS-1280ZJ-S
3	Připojení kamery na sloup: např. typ HIKVISION DS-1275ZJ-S-SUS	viz. příložený soubor	ks	2	490,00	592,90	980,00	1 185,80	HIKVISION DS-1275ZJ-S-SUS
4	Ethernetový gigabitový switch pro kamerové systémy s 8 porty POE+: např. typ HIKVISION DS-3E0510P-E	viz. příložený soubor	ks	1	2 050,00	2 480,50	2 050,00	2 480,50	HIKVISION DS-3E0510P-E
5	FTP kabel cat.6 venkovní: např. typ PLANET KAB-FTP6-PE	viz. příložený soubor	m	1500	9,60	11,62	14 400,00	17 424,00	PLANET KAB-FTP6-PE
6	Lisovací konektor RJ45 cat6 stp 8p8c: např. typ XtendLan STP RJ45 Cat6	viz. příložený soubor	ks	100	8,00	9,68	800,00	968,00	XtendLan STP RJ45 Cat6
7	Přepětová ochrana RJ45 cat6: např. typ XtendLan SP11POE2	viz. příložený soubor	ks	6	330,00	399,30	1 980,00	2 395,80	XtendLan SP11POE2

Cena celkem

57 830,00 69 974,30

Cena za nabízené zboží zahrnuje veškeré náklady, zejména doprava do místa plnění: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat větší/menší množství a to s ohledem na finanční částku, která je pro tento nákup vymezena.

Zboží s rokem výroby nebude starším jednoho roku.

Jednotková cena za 1 ks nesmí přesáhnout částku 39 900 Kč vč. DPH.

Splatnost faktury je 21 dní.

Objednavatel neposkytuje zálohu.

Délka záruční doby 24-36 měsíců (viz. příložený soubor).

Identifikační údaje dodavatele

Doplň dodavatel

Název firmy : ESCAD Trade s.r.o.

Sídlo : U továren 770/1b, 102 00 Praha 10

Zastoupená : Ing. Petr Rosol, jednatel

IČ : 60487283

DIČ : CZ60487283

Tel.: 271245458



číslo účtu : 2200306329/2010 (FIO banka, a.s.)

Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**1. 8MP IP den/noc kamera v provedení bullet s přísvitkem, antivandal: např. typ HIKVISION DS-2CD2T87G2-L(2,8mm) - 6 kusů**

VIDEO	
Snímací prvek	1/2" CMOS, progresivní sken
Efektivní počet pixelů	3840(H) x 2160(V) 16:9
Rychlost elektronické závěrky	1/3 ~ 1/100,000 sec
Komprese videa	H265+, H265, H.264+, H.264, MJPEG
Řízení komprese	konstantní (CBR), variabilní (VBR)
Toky	Tři současné toky: H265+/H.265/H264+/H.264, H.265/H264/MJPEG, H265/H264
Podporované rozlišení	3840x2160/3072x1728/2688x1520/1920x1080/1280x720/640x480/640x360 při 25/30Hz
Výstupní snímková rychlost	32 kbit/s až 16 Mbit/s
Minimální osvětlení	0,0005 Lux @ (F1.0 AGC on), 0 Lux Light
Podpora pomalé závěrky	Ano
Škálovatelné kódování videa	Ano
OBJEKTIV	
Typ objektivu	pevný, DC automatická clona, push-to-focus
Parametry objektivu	2,8 mm F 1.0, (min. š. 102°, v. 52°)
PROVOZNÍ ÚDAJE	
Zobrazení textu	text (až 28 znaků)
Denní a noční provoz	24/7 barevný režim
Rotace obrazu	Normální/obrácený/zrcadlení/rotace
Široký dynamický rozsah	Vyp. / Zap. (min 130dB)
Dynamické potlačení šumu	Vyp./Zap. 3D
Vyvážení bílé	Auto1/Auto2/Žárovka/Výbojka/Hold/Ruční/Teplé/Přírodní
Kompenzace protisvětla	Vyp. / Zap.
Automatické řízení zisku	Vyp. / Zap.
Ostrost	Volitelná úroveň
Kontrast	Volitelná úroveň
Světlost	Volitelná úroveň
Sytost	Volitelná úroveň
Odstín	Volitelná úroveň
Nastavitelná oblast zájmu (ROI)	Ano
Tamper detekce	Vyp./Zap./dle časového plánu
Privátní zóny	Vyp./Zap. (nastavitelné oblasti)
Resetovací tlačítko	Ano
INTELIGENTNÍ FUNKCE KAMERY	
Detekce překročení hranice	překročení virtuální hranice
Detekce vniknutí	vstup a opuštění předdefinovaného virtuálního prostoru
Detekce pohybu	Ano
Detekce obličeje	Ano
Detekce postavy	Ano
Detekce automobilu	Ano
ÚLOŽIŠTĚ	
Místní úložiště	micro SD/SDHC/SDXC slot, až 256GB
Vzdálené úložiště	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Nahrávání	Nepřetržitě, Kruhové, Poplachové, Události, Plán
SÍŤ	
Protokoly	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP

Bezpečnost	Ověření uživatele, vodoznak, filtrování IP adres, WSSE, ověřování pro ONVIF, HTTPS, TLS1.1/1.2, logování
Ethernet	auto 10/100 Mb RJ45
Protokoly spolupráce	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK
Podporované prohlížeče	Internetový prohlížeč (Internet Explorer 8.0+/Chrome/Firefox/Safari)
Úroveň zabezpečení	Administrátor/Operátor/Uživatel
Počet uživatelských účtů	min. 32
Počet současných připojení	min. 6
NOČNÍ VIDĚNÍ	
LED diody	Bílé světlo, pole LED diod s rovnoměrným rozptýlením světla
LED dosah	až 60m (Nastavitelná úroveň)
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-30°C ~ +60°C / až 95% nekondenzující
Ochrana	IP67
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Vstupní napětí	12 VDC / 802.3af třída 3 PoE
Příkon	max. 9,5W se zapnutým světlem
MECHANICKÉ ÚDAJE	
Barva / Materiál	bílá / kov
Rozměry (š x v)	max. Ø150 x 350mm
Hmotnost	max. 1,5kg
3-osé polohování	Ano (0-360°, 0-90°, 0-360°)
Čeština	Ano
Záruka	36 měsíců

2. Přípojovací box ke kameře (např. HIKVISION DS-1280ZJ-S) - 6 kusů

box	
Rozměry	pr. 100 x 432,2 a 129 mm
Váha	max 320 g
Použití	vnitřní i vnější
určeno pro kamery	DS-2CD20xx
Záruka	min 24 měsíců

3. Připojení kamer na sloup (HIKVISION DS-1275ZJ-S-SUS) - 2 kusy

připojení	
Pro sloup	o průměru 67 až 127 mm
Rozměry platformy	výška 251 mm, šířka 130mm
Příprava	předvrtané otvory pro konzole HIKVISION
Záruka	min 24 měsíců

4. Ethernetový gigabitový switch pro kamerové systémy s 8 porty POE+: např. typ HIKVISION DS-3E0510P-E - 1 kus

SWITCH	
Uplink porty	2x port 10/100/1000Mbps SFP
POE porty	8x 10/100/1000Mbps
POE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maximální POE výkon na port	30W
Maximální POE výkon na switch	min. 110W
Tepelná ochrana na POE	Ano
Signalizace POE	Ano - LED
Tabulka MAC	8K
Vázání MAC adres	Ano

Přepínací šířka pásma	20Gbps
Počet VLAN	min. 128
Síťové standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Podpora rozšířeného napájení POE	až 300m po UTP cat5e
Spanning tree	IEEE 802.3d (STP), IEEE 802.3w (RSTP)
Multicast	IGMP v1/v2, IGMP Snooping
Mirroring	Ano
QoS	FIFO (First In First Out), SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), PP (Port Priority)
SNMP	v1, v2c
Management	WEB management, Port management
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	0°C ~ +40°C
Provozní vlhkost	10% ~ 90% nekondenzující
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Vstupní parametry	24V VDC, 50Hz
Příkon	max. 120W
Ochrana proti přepětí na portu	6kV
Ochrana proti přepětí na zdroji	6kV
MECHANICKÉ ÚDAJE	
Racková montáž	Ano
Záruka	min 36 měsíců

5. FTP kabel cat.6 venkovní: např. typ PLANET KAB-FTP6-PE - 1 500 m

FTP	
Kategorie	Cat. 6
Počet a průřez vodičů	4x2x0,565mm (23AWG)
Materiál vodičů	Měď min.99,95%
Stínění	Al fólie + PVC fólie kolem všech párů
Šířka pásma	250MHz
Podpora protokolů	100/1000M BASE-T
Třída reakce na oheň	Dca
Materiál pláště	PE, UV odolný
Značení na plášti	Po 1m (0-xxx) m
Oddělení jednotlivých párů	Ne
Záruka	min 24 měsíců

6. Lisovací konektor RJ45 cat6 stp 8p8c: např. typ XtendLan STP RJ45 Cat6 - 100 ks

KONEKTOR	
Kategorie	Cat. 6
Typ konektoru	RJ45
Pro počet a průřez vodičů	pro drát 8x0,565mm (23AWG)
Osazení pozic kontaktů	8p8c
Krytí kontaktů	50u zlata
Stínění	Ano
Skládaný	Ano
Podpora protokolů	100/1000M BASE-T
Životnost zapojení a rozpojení	min. 1000
Záruka	min 24 měsíců

7. Přepěťová ochrana RJ45 cat6 (např. XtendLan SP11POE2) - 6 kusů

Přepěťová ochrana	
rozhraní	2 x UTP RJ-45 (female)

Vybíjecí proud	(8/20us): 5 kA
Max. vybíjecí proud	(8/20us): 10 kA
Chráněné piny	Všechny páry
Záruka	min 24 měsíců

Poznámka:

Zadavatel ale připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení. Požadované parametry jsou minimální, požadujeme tyto nebo lepší.