

MVCRX05MIEZ3
prvotní identifikátor

KUPNÍ SMLOUVA č. j. MV- 15435-24/VZ-2021 (k DNS CNS ICT 8/2021)


Smluvní strany

Společnost	Z+M Partner, spol. s r. o.
se sídlem:	Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená:	David Ševčík
IČO:	26843935
DIČ:	CZ699003336
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
e-mail:	
ID datové schránky:	i9uch3j

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340
(dále jen „**Prodávající**“)

a


Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34 Praha 7
zastoupená:	Za centrálního zadavatele - Mgr. Lenka Příbová, ředitelka odboru veřejných zakázek
IČ:	00007064
DIČ:	CZ 00007064
bankovní spojení:	dle kupujících
číslo účtu:	dle kupujících
pověřený pracovník:	
e-mail:	
DS:	

jednající jménem a na účet pověřujících zadavatelů (dále jen „**kupující**“) uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.

(dále jen „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující dále společně jako „**smluvní strany**“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

tuto
kupní smlouvu
(dále jen „**smlouva**“)

I.

Úvodní ustanovení

**Tato smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky
žadované v dynamickém nákupním systému zavedeném pod názvem
„Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit
pro roky 2019 – 2022“.**

II.


Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží vymezeného v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít (zboží) a zaplatit cenu stanovenou v této smlouvě.

III.

Celková kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena zboží dodávaného Prodávajícím na základě této smlouvy byla stanovena v souladu s nabídkovou cenou Prodávajícího nabídnutou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému specifikovaném v této smlouvě a činí:
2.905.855,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetpěttisícosmsetpadesátpět korun českých) bez DPH, DPH 21% 610.229,55 Kč, tj. **3.516.084,55 Kč** (slovy: třimilionpětsetšestnácttisícosmdesátčtyři korun českých a padesátpět haléřů korun českých) včetně DPH.
2. Nabídnuté celkové ceny bez DPH, uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující poplatky za autorská práva, celní poplatky, dopravy do míst plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Cena uvedená na faktuře bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
3. Tuto kupní cenu je možné změnit jen v případě změny právních předpisů, v důsledku které dojde ke změně sazby DPH.



IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží specifikované v této smlouvě nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění jsou místa uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy.

V.


Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží dle této smlouvy bude považována za uskutečněnou jejím převzetím Kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci Prodávajícího a Kupujícího v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane Kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno Prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím. Přejednost nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. OZ.
3. Prodávající je povinen řádně označit zboží, které Kupujícímu dodal, a to označením obchodní firmy Prodávajícího, spolu s identifikací zakázky DNS CNS ICT 8/2021 (číslo VZ v NEN: N006/21/V00004863). Na fakturu a v dodacím listě Prodávající uvede u jednotlivých položek dodávaného zboží názvy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Každá dodávka zboží musí obsahovat dodací list, v němž jsou obsaženy údaje jen o aktuálně dodávaném zboží.
4. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s Kupujícími, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Prodávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.
5. Na daňovém dokladu – faktuře (dále jen „faktura“) a v dodacím listě Prodávající uvede **unikátní identifikační číslo** zboží, přiděleno výrobcem tohoto zboží, pokud toto číslo položka předmětu plnění, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, obsahuje.

VI.

Technické a platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky zboží bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené Prodávajícím do 21 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí zboží Kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že zboží bylo dodáno Kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.




2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 OZ, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky Kupujícího. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, nebo nebude-li přiložen potvrzený dodací list, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadné faktury Kupujícímu.
3. Cena zboží je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Kupujícímu na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou Kupujícím v Příloze č. 1.
4. Cena zboží je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
5. U faktur předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému Kupujícímu.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Kupujícímu.
7. Platby budou provedeny vždy v české měně na základě předložené faktury, cena uvedená na faktuře bude dle matematických pravidel vždy zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
8. Ceny budou uvedeny bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle zákonné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě Prodávajícího s účtem vedeným v zahraničí bude DPH vypočítáno a odvedeno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zálohové platby Kupující neposkytuje.

VII.

Záruka


1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve sjednaných dodacích termínech.



2. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude odpovídat nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 2. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.
3. Na dodávky zboží bude poskytnuta Prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy a bude prosté právních vad. Prodávajícím bude na dodané zboží poskytnuta záruka v délce stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy, minimálně však 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí zboží Kupujícím. V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne Prodávající Kupujícím tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.
4. Vady, které Kupující zjistí až po převzetí zboží, je Prodávající povinen odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy.
5. Jsou-li ve vadném zařízení instalována záznamová paměťová média (harddisk, paměťová karta, flashdisk apod.), na kterých by se mohly nacházet informace podléhající ochraně ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, bude zboží předáno k reklamaci vady bez těchto médií, aniž by tato skutečnost měla vliv na plnění ze záruky Prodávajícím. Bude-li vadné paměťové médium, je Prodávající povinen nahradit jej bezvadným, a to pouze na základě čestného prohlášení Kupujícího o tom, že paměťové zařízení není funkční. Vadný kus (paměťové médium) nebude Prodávajícím v tomto případě vydán.
6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného zboží Kupujícímu.
7. Nebyla-li reklamace včas a řádně Prodávajícím vyřešena, má Kupující právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
8. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 100 000,- Kč a spoluúčástí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

VIII. Sankce

1. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupující smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti ceny zboží ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.



2. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky zboží, stanovený v této smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu doručení faktury dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy (21 kalendářních dnů), a to ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
4. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace dle čl. VII odst. 4 této smlouvy (30 kalendářních dnů), a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 100, Kč za den.
5. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti definované v čl. V. odst. 4. je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

IX.


Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení Prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů, nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek Prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

X.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami nebo mezi Prodávajícím a Kupujícím budou řešeny nejprve smírně.



2. Nebude-li smírného řešení v případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím dosaženo, bude spor řešen příslušným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla Kupujícího.

XI.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními OZ.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Kupujícího, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Kupující.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána Prodávajícím a Kupujícím.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Předmět plnění a cena
 - Příloha č. 2: Katalog DNS – Technická specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 3: Produktové listy dodavatele

V Ostravě dne

**David
Ševčík**

Digitálně podepsal
David Ševčík
Datum: 2021.05.03
13:03:04 +02'00'

.....
Prodávající

V Praze dne

**Mgr. Lenka
Přibová**

Digitálně podepsal
Mgr. Lenka Přibová
Datum: 2021.04.21
07:55:36 +02'00'

.....
Kupující

Souhrn požadavků pro 8 kolo DNS ICT - MV (Dodávka 1,2)

Prodávající
Se sídlem
IČO

Z+M Partner, spol. s r.o.
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
26843935

Celková cena bez DPH	2 905 855,00 Kč
Celková cena s DPH	3 516 084,55 Kč

Katalog DNS		Prodávající				Množství a ceny			
Číslo	Název	Výrobce	Model	Číslo modelu (Part Number)	Cena za jednotku bez DPH [Kč]	Množství [ks]	Cena za množství bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za množství s DPH [Kč]
2021-2-PC01-1	PC 01	Dell	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01]	PN nemá, na zakázku	14 169,00	155	2 196 195,00	21	2 657 395,95
2021-2-M01-1	Monitor 23"	Dell	DELL LCD monitor P2419H	DELL-P2419H	2 566,00	160	410 560,00	21	496 777,60
2021-2-M02-1	Monitor 26"	Dell	DELL LCD monitor P2720D	DELL-P2720D	4 293,00	0	0,00	21	0,00
2021-2-PC01-1 ČOI	PC01 ČOI	Dell	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01 COI]	PN nemá, na zakázku	15 162,00	0	0,00	21	0,00
2021-2-PC01-1 KŘP Jmk	PC01 KŘP Jmk	Dell	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO[PC 01 KRP JMK]	PN nemá, na zakázku	14 955,00	20	299 100,00	21	361 911,00

Fakturační adresa Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

Adresa pro dodání Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Sokolská 3, 611 32 Brno

Termín dodání do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti KS

Kontaktní osoba

e-mail

Telefon

Celková cena bez DPH 1 547 530,00 Kč

Celková cena s DPH 1 872 511,30 Kč

Katalog DNS		Prodávající			Množství a ceny				
Číslo	Název	Výrobce	Model	Číslo modelu (Part Number)	Množství [ks]	Cena za jednotku bez DPH [Kč]	Cena za množství bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za množství s DPH [Kč]
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01	PN nemá, na zakázku	70	14 169,00	991 830,00	21	1 200 114,30
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	DELL LCD monitor P2419H	DELL-P2419H	100	2 566,00	256 600,00	21	310 486,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	DELL LCD monitor P2720D	DELL-P2720D	0		0,00	21	0,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	LL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01 C	PN nemá, na zakázku	0		0,00	21	0,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	OptiPlex 7080 Tower XCTO[PC 01 KRP	PN nemá, na zakázku	20	14 955,00	299 100,00	21	361 911,00

Fakturační adresa **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav**

Adresa pro dodání **Skupina skladů KRP Střed. Kraje, Dukelských hrdinů 2319, 269 01 Rakovník**

Termín dodání **do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti KS**

Kontaktní osoba

e-mail

Telefon

Celková cena bez DPH 1 358 325,00 Kč

Celková cena s DPH 1 643 573,25 Kč

Katalog DNS		Prodávající			Množství a ceny				
Číslo	Název	Výrobce	Model	Číslo modelu (Part Number)	Množství [ks]	Cena za jednotku bez DPH [Kč]	Cena za množství bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za množství s DPH [Kč]
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01	PN nemá, na zakázku	85	14 169,00	1 204 365,00	21	1 457 281,65
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	DELL LCD monitor P2419H	DELL-P2419H	60	2 566,00	153 960,00	21	186 291,60
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	DELL LCD monitor P2720D	DELL-P2720D	0		0,00	21	0,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	LL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01 C	PN nemá, na zakázku	0		0,00	21	0,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	Dell	OptiPlex 7080 Tower XCTO[PC 01 KRP	PN nemá, na zakázku	0		0,00	21	0,00

Katalog DNS			Maximální předpokládaná cena		
Číslo	Název	Nípez	Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za ks s DPH [Kč]
2021-2-PC01-1	PC 01	30213300-8	20 000,00	21	24 200,00
2021-2-M01-1	Monitor 23"	30211310-3	5 000,00	21	6 050,00
2021-2-M02-1	Monitor 26"	30211310-3	8 000,00	21	9 680,00
2021-2-PC01-1 ČOI	PC01 ČOI	30213300-8	30 000,00	21	36 300,00
2021-2-PC01-1 KŘP Jmk	PC01 KŘP Jmk	30213300-8	30 000,00	21	36 300,00

číslo	2021-2-PC01-1 KRĀP Jmk
název	PC01 KRĀP Jmk
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	30 000

Cena v žádném případě nesmí překročit hranici 40 000 Kč včetně DPH, tj. nákup se nesmí stát investicí!

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava PC 01	Sestava PC 01
			Požadované parametry	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO[PC 01 KRĀP JMK]
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit	min. ano ano	11000 ano ano	13294 ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost Možnost doplnění na celkovou velikost	min. min. min.	DDR4 16 GB 32 GB	DDR4 16GB 128GB
Hlučnost zařízení	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	min. max.	38 dB	26,6dB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/UEFI Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, Podpora TPM specifikace	ano ano ano ano min.	ano ano ano ano 2.0	ano ano ano z Biosu ano z Biosu ano
Pevný disk	SSD kapacita rychlost čtení / zápis MB / sec	min. min.	250GB 500/500	256GB R/W - 2075/1170 MB/s
Pevný disk 2	HDD kapacita otáčky / min (rpm) velikost cache	min. min. min.	2TB 7200 64 MB	2TB 7200 64MB
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eExecution) Integrovaná grafická karta rozlišení podpora práce více monitorů rozhraní	ano min. min.	ano 2560 x 1440 2	ano ano ano
	Integrovaná zvuková karta USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	ano min.	ano 6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu	ano ano
	Integrovaná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8) SATA revize 3.0 a vyšší 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	ano min. min.	ano 4 - z toho min. 1 neobsazený 1	ano ano ano
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m	ano ano	ano ano	ano ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní	ano	ano	ano
Skříň	Provedení Formát základní desky Pozice vnitřní Přední panel Pozice pro externí zařízení (např. grafická karta atd) Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením Uzamykatelná	min. min. min.	Tower ATX 2x3,5" a 2x2,5"HDD 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1, 2x3,5 mm Audio jack 5x min.	Tower BTU 1x3,5" a 2x2,5"HDD ano 4x
Externí kursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano	ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových	ano	ano	ano (Enter dlouhý jednořádkový)
Externí příslušenství (klávesnice, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametry ze ZD vč. záruky.	ano	ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem	ano ano	ano ano	ano ano
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrované KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez	ano	ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím internetu: Jediné kontaktní	min. min.	5 let ano	ano ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)	min. ano	ano ano	ano ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-2-M01-1
název	Monitor 23"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Monitor M 01	Monitor M 01
			Požadované parametry	DELL LCD monitor P2419H
Velikost úhlopříčky		min.	23,8"	23,8"
Technologie			LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080
Povrch displeje			matný	matný
Podsycení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	250	250
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178x178
Doba odezvy		max.	8 ms	5 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1x HDMI a 1x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	1x port USB 3.0 pro připojení k počítači (upstream) (spodní) 2x port USB 3.0 pro připojení periferních zařízení (boční) 2x port USB 2.0 pro připojení periferních zařízení (spodní)
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m			ano	ano
Společné parametry				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	5 let	5 let
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukce je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-2-M02-1
název	Monitor 26"
NIPEZ	30211310-3
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	8 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Monitor M 02	Monitor M 02
			(High)	(High)
			Požadované parametry	DELL LCD monitor P2720D
Velikost úhlopříčky		min.	26"	27"
Technologie			LCD barevný	LCD barevný
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	2560x1440 bodů	2560 x 1440
Povrch displeje			matný	matný
Podsvícení LED			ano	ano
Jas [cd/m2]		min.	250	350
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
Redukce (filtr) modrého světla			ano	ano
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178 x 178
Doba odezvy		max.	8 ms	8 ms
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	2 (1 x HDMI a 1 x DP)
	rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A	min.	2	1 X USB 3.0 Port - Upstream 2 x USB 3.0 Port - Side 2 x USB 2.0 Port - Bottom
Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu			ano	ano
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °			ano	ano
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivoť)			ano	ano
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m			ano	ano
Společné parametry				
	Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	5 let	5 let
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-2-PC01-1
název	PC01
NIPEZ	30213300-8
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	20 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava PC 01	Sestava PC 01
			Požadované parametry	DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01]
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	9000	13294
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	ano
	Technologie 64 bit		ano	ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16GB
Hlučnost zařízení	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	128
	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	26,6dB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/UEFI		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano z Biosu
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano z Biosu
Pevný disk	SSD kapacita	min.	250GB	256GB
	rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	500/500	R/W - 2075/1170 MB/s
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eExecution)		ano	ano
	Integrovaná grafická karta rozlišení	min.	2560 x 1440	ano
	podpora práce více monitorů	min.	2	ano
	rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard/mini/micro)	ano
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	6 - z toho min. 4x USB 3.0 (nebo vyšší) a z toho 2x USB 3.0 (nebo vyšší) vpředu	ano
	Integrovaná konektivita	min.	1	1
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	ano
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	ano
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD ± RW interní		ano	ano
Skříň	Provedení	max.	Standard tower (ATX) s možností instalace full height karet	Tower
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	ano
Externí cursorový ovladač (myš)	Uzamykatelná		ano	ano
	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava		enter	ano (Enter dlouhý jednořádkový)
Externí příslušenství (klávesnice, myš, monitor)	Nabízené příslušenství musí splňovat všechny parametry ze ZD vč. záruky.		ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	ano
Vzdálená správa	Servisní zásah administrátora: integrovaná KVM přes IP, možnost vzdáleného převzetí myši, klávesnice a monitoru bez ohledu na stav operačního systému a vypnutí/zapnutí počítače.		ano	ano
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	ano
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.		ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), Energy Star min. v. 6.0.	min.	ano	ano
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukci je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

24" LCD Dell P2419H Professional 3H IPS FHD

5ms/HDMI/DP/VGA/USB/3RNBD/Černý

PN: DELL-P2419H

Monitor Dell P2419H Professional s 23,8" displejem nabízí Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů s poměrem stran 16:9, jasem 250 cd/m², dobou odezvy 5 ms a typickým kontrastem 1 000:1. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Připojení je velice snadné díky VGA, DisplayPort a HDMI konektorům. Potěší funkce Pivot, díky níž lze monitor otočit o 90 stupňů.

Displej

- **Viditelná úhlopříčka:** 60,45 cm /23,8"
- **Přednastavená obrazová plocha (vodorovně × svisle)** 527,04 mm × 296,46 mm/20,75" × 11,67"
- **Typ panelu:** Technologie IPS (In-Plane Switching)
- **Rozhraní pro montáž plochého monitoru:** VESA (100 mm × 100 mm)
- **Povrch displeje obrazovky:** Antireflexní povrch s tvrdostí 3H
- **Maximální přednastavené rozlišení:** 1 920 × 1 080 při 60 Hz
- **Pozorovací úhel:** 178/178
- **Rozteč pixelů:** 0,275 mm × 0,275 mm
- **Pixely na palec (PPI):** 92
- **Kontrastní poměr:** 1 000 : 1 (obvykle)
- **Poměr stran:** 16 : 9
- **Technologie podsvícení:** LED
- **Jas:** 250 cd/m² (obvykle)
- **Doba odezvy:** 8 ms (obvykle), 5 ms (rychle) – (šedá-šedá)
- **Vestavěná zařízení:** Rozbočovač USB 3.0 Super-Speed (s 1 portem USB pro připojení k počítači (upstream), 2 porty USB 3.0 pro připojení periferních zařízení a 2 porty USB 2.0 pro připojení periferních zařízení)

Konektivita

- 1x konektor DisplayPort, verze 1.2
- 1x port HDMI, verze 1.4
- 1x port VGA
- 1x port USB 3.0 pro připojení k počítači (upstream) (spodní)
- 2x port USB 3.0 pro připojení periferních zařízení (boční)
- 2x port USB 2.0 pro připojení periferních zařízení (spodní)

Zabezpečení

- Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně)

Rozměry

- **Výška se zataženým/vytaženým stojanem:** 356,1 mm ~ 486,1 mm (14,02" ~ 19,14")
- **Šířka se stojanem:** 537,8mm (21,27")
- **Hloubka se stojanem:** 166,0 mm (6,54")
- **Výška bez stojanu:** 322,2 mm (12,68")
- **Šířka bez stojanu:** 537,8 mm (21,17")
- **Hloubka bez stojanu:** 42,8 mm (1,69")
- **Hmotnost (pouze monitor – pro zavěšení VESA):** 3,26 kg (7,19 lb)
- **Hmotnost (včetně balení):** 7,10 kg (15,65 lb)
- **Šířka okraje (od okraje monitoru k aktivní oblasti):** 5,38 mm (nahore/vlevo/vpravo)/20,31 mm (dole)

Napájení

- **Požadované napětí:** 100 až 240 V stř. / 50 Hz nebo 60 Hz \pm 3 Hz / 1,5 A (obvykle)
- **Spotřeba energie při běžném provozu:** 16 W (obvyklá) / 40 W (maximální)
- **Spotřeba energie v pohotovostním/spánkovém režimu:** Méně než 0,3 W

Rozsah teplot

- **Provozní:** 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
- **Neprovozní:** –20 až 60 °C (–4 až 140 °F)

Rozsah vlhkosti

- **Provozní:** 20 až 80 % (nekondenzující)
- **Neprovozní:** 10 až 90 % (nekondenzující)

Šasi

- **Výškově nastavitelný:** 130 mm
- **Naklápění:** –5° až 21°
- **Natočení:** Svislé otočení (–45° až 45°)/ Vodorovné otáčení (–90° až 90°)
- **Možnost uspořádání v uzavřeném řetězci:** Ne
- **Kompatibilita s nástrojem Dell Display Manager:** Ano
- **Podpora barev:** Barevná škála (obvyklá): 72 % (CIE 1931)
- **Barevná hloubka:** 16,7 milionu
- **Rozhraní pro montáž plochého monitoru:** VESA (100 mm × 100 mm)

Soulad se standardy

- Monitor s certifikací ENERGY STAR
- Registrace EPEAT Gold v USA Registrace k hodnocení EPEAT se může lišit podle jednotlivých zemí. Stav registrace v jednotlivých zemích najdete na adrese www.epeat.net (anglicky).
- Soulad se směrnicí RoHS
- Displeje s certifikací TCO
- Monitor neobsahuje látky BFR a PVC (s výjimkou externích kabelů).
- Sklo použité v panelu neobsahuje arzén ani rtuť.

Obsah balení

- Monitor se stojanem
- Napájecí kabel
- 1x kabel DP-DP
- 1x kabel VGA (pouze Japonsko)
- 1x kabel HDMI (dodáváno s monitory P2219H/P2319H/P2719H, pouze pro Brazílii)
- 1x kabel USB 3.0 pro připojení k počítači (upstream) (umožňuje používání portu USB na monitoru)
- Průvodce rychlým nastavením
- Bezpečnostní informace a předpisy

Záruka

- 3Y Basic with Advanced Exchange
- Y4-5 Basic with Advanced Exchange Extension

Stránky výrobce

Odkaz: <https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/dell-p2419h-monitor/pd>



27" LCD Dell P2720D QHD 16:9 IPS/HDMI/DP/USB/3YNBD, PN: DELL-P2720D

Podpořte svou produktivitu

- Rozšířte svůj pracovní prostor
- Monitor kompatibilní s Energy Star
- Konstrukce s rámečkem se třemi tenkými stranami umožňuje vychutnat si nerušený pohled na více monitorech. A díky dvěma monitorům můžete zvýšit produktivitu až o 18 %
- Pracujte pohodlně na více obrazovkách a vyberte si z předdefinovaných šablon pomocí funkce Easy Arrange v softwaru Dell Display Manager. Rychle poskládejte a uspořádejte své aplikace a vraťte se rychleji k práci pomocí funkce Auto-restore, která si pamatuje, kde jste skončili.
- Otočte, nakloňte, natočte a upravte výšku monitoru pro celodenní pohodlí. Nebo si vyberte ze široké škály držáků a stojanů, včetně stojanů VESA, pro ještě vyšší flexibilitu.

Typ obrazovky: IPS

Podsvícení: LED

Úhlopříčka [palce]: 27"

Rozlišení: max. 2560 x 1440 (60Hz)

Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm X 0.233 mm

Poměr stran: 16:9

Povrch displeje: Antireflexní / 3H

Jas [cd/m²]: 350

Kontrast: 1000 : 1

Odezva [ms]: 8 ms (norm.), 5 ms (Fast) - (gray to gray)

Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°

Konektory:

1 x HDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.2

1 X USB 3.0 Port - Upstream

2 x USB 3.0 Port - Side

2 x USB 2.0 Port - Bottom

Slot pro bezpečnostní zámek

Napájení: 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3Hz / 1.6 A

Spotřeba [W]: 24W

Stand By režim [W]: 0.3W

Montáž na zed': VESA (100 mm)

Naklápění monitoru:

- Výškově nastavitelný stojan (130 mm)
- Naklápění (-5° až 21°)
- Svislé otočení (-45° až 45°)
- Vodorovné otáčení (-90° až 90°)

Barva: černá

Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.6 x 395.3 ~ 525.3 x 185 mm

Hmotnost [kg]: 4.57 kg (jen panel)

Obsah balení:

- Monitor se stojanem
- Napájecí kabel
- kabel DP (DP to DP)
- kabel USB 3.0
- Stručný průvodce nastavením
- Bezpečnostní a regulační informace

Záruka: 3Y Basic with Advanced Exchange, Y4-5 Basic with Advanced Exchange Extension

Stránky výrobce:

Odkaz: <https://www.displayspecifications.com/en/model/e11f1be5>



Nabídka produktů společnosti DELL

ks Název

215 DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01]

- 1 OptiPlex 7080 Tower with 260W up to 85% efficiency PSU (up to 65W CPU; Bronze)
- 1 Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
- 1 Acceleration Use Only Intel(R) Core(TM) i5-10500
- 1 No Additional Cable Requested
- 1 EPEAT 2018 Registered (Silver)
- 1 DVD+/-RW Bezel
- 1 16GB 1x16GB DDR4 non-ECC Memory
- 1 No Media Card Reader
- 1 No Optane
- 1 M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
- 1 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
- 1 European Power Cord
- 1 No UPC Label
- 1 Intel Integrated Graphics, Dell OptiPlex
- 1 Optional HDMI 2.0b Video Port
- 1 Speaker for Tower and SFF
- 1 No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included)
- 1 No Hard Drive Bracket, Dell OptiPlex
- 1 No Mouse
- 1 No Selection
- 1 Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and Apps)
- 1 Waves Maxx Audio
- 1 Dell SupportAssist OS Recovery Tool
- 1 Dell Optimizer
- 1 SupportAssist
- 1 NO RAID
- 1 M2X3.5 Screw for SSD/DDPE
- 1 Windows 10 Pro (64Bit) Czech
- 1 Intel vPro Technology Enabled
- 1 CMS Software not included
- 1 Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client
- 1 No Anti-Virus Software
- 1 3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade
- 1 Y4-5 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension
- 1 5Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive
- 1 Czech (QWERTZ) Dell KB-813 Smartcard Reader USB Keyboard Black
- 1 Dell Laser Wired Mouse - MS3220 - Black



7 DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO [PC 01 COI]

- 1 OptiPlex 7080 Tower with 260W up to 85% efficiency PSU (up to 65W CPU; Bronze)
- 1 Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
- 1 Acceleration Use Only Intel(R) Core(TM) i5-10500
- 1 No Additional Cable Requested



- 1 EPEAT 2018 Registered (Silver)
- 1 DVD+/-RW Bezel
- 1 16GB 1x16GB DDR4 non-ECC Memory
- 1 No Media Card Reader
- 1 No Optane
- 1 M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
- 1 2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
- 1 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
- 1 European Power Cord
- 1 No UPC Label
- 1 Intel Integrated Graphics, Dell OptiPlex
- 1 Optional HDMI 2.0b Video Port
- 1 Speaker for Tower and SFF
- 1 No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included)
- 1 No Hard Drive Bracket, Dell OptiPlex
- 1 No Mouse
- 1 No Selection
- 1 Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and Apps)
- 1 Waves Maxx Audio
- 1 Dell SupportAssist OS Recovery Tool
- 1 Dell Optimizer
- 1 SupportAssist
- 1 NO RAID
- 1 M2X3.5 Screw for SSD/DDPE
- 1 Windows 10 Pro (64Bit) Czech
- 1 Intel vPro Technology Enabled
- 1 CMS Software not included
- 1 Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client
- 1 No Anti-Virus Software
- 1 3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade
- 1 Y4-5 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension
- 1 5Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive
- 1 Czech (QWERTZ) Dell KB-813 Smartcard Reader USB Keyboard Black
- 1 Dell Laser Wired Mouse - MS3220 - Black



20 **DELL OptiPlex 7080 Tower XCTO[PC 01 KRP JMK]**

- 1 OptiPlex 7080 Tower with 260W up to 85% efficiency PSU (up to 65W CPU; Bronze)
- 1 Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
- 1 Acceleration Use Only Intel(R) Core(TM) i5-10500
- 1 No Additional Cable Requested
- 1 EPEAT 2018 Registered (Silver)
- 1 DVD+/-RW Bezel
- 1 16GB 1x16GB DDR4 non-ECC Memory
- 1 No Media Card Reader
- 1 No Optane
- 1 M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
- 1 2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
- 1 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
- 1 European Power Cord
- 1 No UPC Label
- 1 Intel Integrated Graphics, Dell OptiPlex



- 1 Optional HDMI 2.0b Video Port
- 1 Speaker for Tower and SFF
- 1 No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included)
- 1 No Hard Drive Bracket, Dell OptiPlex
- 1 No Mouse
- 1 Dell Wired Keyboard-KB216 Black Czech (QWERTZ)
- 1 Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and Apps)
- 1 Waves Maxx Audio
- 1 Dell SupportAssist OS Recovery Tool
- 1 Dell Optimizer
- 1 SupportAssist
- 1 NO RAID
- 1 M2X3.5 Screw for SSD/DDPE
- 1 Windows 10 Pro (64Bit) Czech
- 1 Intel vPro Technology Enabled
- 1 CMS Software not included
- 1 Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client
- 1 No Anti-Virus Software
- 1 3Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade
- 1 Y4-5 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension
- 1 5Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive
- 1 Dell Laser Wired Mouse - MS3220 - Black

209 DELL LCD monitor P2419H

- 1 European 220V Power Cord (BX)
- 1 3Y Basic with Advanced Exchange
- 1 Y4-5 Basic with Advanced Exchange Extension



56 DELL LCD monitor P2720D

- 1 European 220V Power Cord (BX)
- 1 3Y Basic with Advanced Exchange
- 1 Y4-5 Basic with Advanced Exchange Extension

