

PaulusCZ, s.r.o.

Příčná 999
Skuteč
539 73

tel.: +420 777 810 885

fax:

e-mail: paulus4@seznam.cz; www.plastova-okna-paulus.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: 43-8528060227/0100

IČ: 28811496 DIČ: CZ28811496

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 28624

Nabídka: NVRF160270


| | |
|---|--|
| Objednatel: PAULUS CZ, s.r.o. | Bazén Adresa stavby: |
| IČ: 288 11 496 DIČ: CZ28811496 | V průhonech 503 Chrudim 3 537 03 |
| Zástupce: Pan Marousek Luděk Mgr. | Cena celkem: |
| tel.: 603 892 855 fax: e-mail: l.marousek@sportovistechrudim.cz | Cena bez DPH: 117 100,00 Kč DPH[0%]: 0,00 Kč Cena s DPH: 117 100,00 Kč |
| Adresa: Příčná 999 Skuteč 539 73 | Dokončení výroby: |
| | Termín realizace: |
| | Výrobní rozměry dodal: |
| Zpracováno dne: 8.11.2016 | Zpracoval: Paulus Jiří |

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 6177,0 x 1941,0 mm

Stavební otvor: 6197,0 x 1961,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|
| <p>Pozice: 1a 1180,0x1780,0 mm 1 ks Základní cena: Jednodílné okno 2 739,00 Kč Barva (ext/int): bílá standard Sleva 20,0% ze základní ceny -548,00 Kč Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1 Rám: 66mm Křídlo: FIX Zazdívací lišta: 30 mm Barva těsnění: černá Klika: žádná</p> | <p>Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Pozice: 1d 1180,0x1780,0 mm 1 ks Základní cena: Jednodílné okno 2 739,00 Kč Barva (ext/int): bílá standard Sleva 20,0% ze základní ceny -548,00 Kč Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1 Rám: 66mm Křídlo: FIX Zazdívací lišta: 30 mm Barva těsnění: černá Klika: žádná</p> |
| <p>Pozice: 1b 1180,0x1780,0 mm 1 ks Základní cena: Jednodílné okno 2 739,00 Kč Barva (ext/int): bílá standard Sleva 20,0% ze základní ceny -548,00 Kč Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1 Rám: 66mm Křídlo: FIX Zazdívací lišta: 30 mm Barva těsnění: černá Klika: žádná</p> | <p>Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Pozice: 1e 1180,0x1780,0 mm 1 ks Základní cena: Jednodílné okno 2 739,00 Kč Barva (ext/int): bílá standard Sleva 20,0% ze základní ceny -548,00 Kč Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1 Rám: 66mm Křídlo: FIX Zazdívací lišta: 30 mm Barva těsnění: černá Klika: žádná</p> |
| <p>Pozice: 1c 1180,0x1780,0 mm 1 ks Základní cena: Jednodílné okno 2 739,00 Kč Barva (ext/int): bílá standard Sleva 20,0% ze základní ceny -548,00 Kč Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | <p>Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1 Rám: 66mm Křídlo: FIX Zazdívací lišta: 30 mm Barva těsnění: černá Klika: žádná</p> | <p>Cena po slevě: 2 191,00 Kč</p> | | |

| | | |
|--------|--|-------------|
| Spoje: | celkem | 3 633,00 Kč |
| | ZMRP36 rozšíření 36mm | |
| | ZM3284 spoj 2mm | |
| | ZM3284 spoj 2mm | |
| | ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy | |
| | ZM3284 spoj 2mm | |
| | ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy | |
| | ZM3284 spoj 2mm | |
| | ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy | |
| | ZMRP125B rozšíření 125mm bílý | |
| | ZMRP125B rozšíření 125mm bílý | |
| | ZMRP36X rozšíření 36mm bez výztuhy | |
| | ZMRP20B rozšíření 20mm bílý bez výztuhy | |
| | ZMRP125B rozšíření 125mm bílý | |
| | ZMRP20B rozšíření 20mm bílý bez výztuhy | |

Množství: 1

Cena za ks: 14 588,00 Kč


Celkem:**14 588,00 Kč**

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 18482,0 x 1800,0 mm

Stavební otvor: 18502,0 x 1850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| Pozice: 2a | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | | Sleva 20,0% ze základní ceny | -548,00 Kč |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč | | |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | | | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč | Cena po slevě: | 2 191,00 Kč |
| | Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč | | |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | | Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 |
| Rám: | 66mm | | | Rám: | 66mm |
| Křídlo: | FIX | | | Křídlo: | FIX |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | | Zazdívací lišta: | 30 mm |
| Barva těsnění: | černá | | | Barva těsnění: | černá |
| Klika: | žádná | | | Klika: | žádná |
| Pozice: 2b | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | | Pozice: 2d | 1180,0x1780,0 mm |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč | Základní cena: | Jednodílné okno |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | | Barva (ext/int): | bílá standard |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč | | Sleva 20,0% ze základní ceny |
| | Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč | | Cena po slevě: |
| | | | | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | | Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 |
| Rám: | 66mm | | | Rám: | 66mm |
| Křídlo: | FIX | | | Křídlo: | FIX |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | | Zazdívací lišta: | 30 mm |
| Barva těsnění: | černá | | | Barva těsnění: | černá |
| Klika: | žádná | | | Klika: | žádná |
| Pozice: 2c | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | | Pozice: 2e | 1180,0x1780,0 mm |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč | Základní cena: | Jednodílné okno |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | | Barva (ext/int): | bílá standard |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč | | Sleva 20,0% ze základní ceny |
| | Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč | | Cena po slevě: |
| | | | | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | | Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 |
| Rám: | 66mm | | | Rám: | 66mm |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|------|-------------|
| Křídlo: | FIX | | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | |
| Barva těsnění: | černá | | |
| Klika: | žádná | | |
| Pozice: 2f | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | |
| | plastový rámeček ZDARMA | | |
| Rám: | 66mm | | |
| Křídlo: | FIX | | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | |
| Barva těsnění: | černá | | |
| Klika: | žádná | | |
| Pozice: 2g | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | |
| | plastový rámeček ZDARMA | | |
| Rám: | 66mm | | |
| Křídlo: | FIX | | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | |
| Barva těsnění: | černá | | |
| Klika: | žádná | | |
| Pozice: 2h | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | |
| | plastový rámeček ZDARMA | | |
| Rám: | 66mm | | |
| Křídlo: | FIX | | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | |
| Barva těsnění: | černá | | |
| Klika: | žádná | | |
| Pozice: 2i | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | |
| | plastový rámeček ZDARMA | | |
| Rám: | 66mm | | |
| Křídlo: | FIX | | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | | |
| Barva těsnění: | černá | | |
| Klika: | žádná | | |
| Pozice: 2j | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks | |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | | |

| | | |
|------------------|--|-------------|
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA | |
| Rám: | 66mm | |
| Křídlo: | FIX | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | |
| Barva těsnění: | černá | |
| Klika: | žádná | |
| Pozice: 2k | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks |
| Základní cena: | Jednodílné okno | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA | |
| Rám: | 66mm | |
| Křídlo: | FIX | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | |
| Barva těsnění: | černá | |
| Klika: | žádná | |
| Pozice: 2l | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks |
| Základní cena: | Jednodílné okno | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA | |
| Rám: | 66mm | |
| Křídlo: | FIX | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | |
| Barva těsnění: | černá | |
| Klika: | žádná | |
| Pozice: 2m | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks |
| Základní cena: | Jednodílné okno | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA | |
| Rám: | 66mm | |
| Křídlo: | FIX | |
| Zazdívací lišta: | 30 mm | |
| Barva těsnění: | černá | |
| Klika: | žádná | |
| Pozice: 2n | 1180,0x1780,0 mm | 1 ks |
| Základní cena: | Jednodílné okno | 2 739,00 Kč |
| Barva (ext/int): | bílá standard | |
| | Sleva 20,0% ze základní ceny | -548,00 Kč |
| Cena po slevě: | | 2 191,00 Kč |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA | |
| Rám: | 66mm | |

Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná

Pozice: 2o 1180,0x1780,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 2 739,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sleva 20,0% ze základní ceny -548,00 Kč

Cena po slevě: 2 191,00 Kč

Sklo: F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1
 plastový rámeček ZDARMA
 Rám: 66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná

Spoje: celkem 5 683,00 Kč

ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36 rozšíření 36mm
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZM3284 spoj 2mm
 ZMRP36BX rozšíření 36mm bílý bez výztuhy
 ZMRP125B rozšíření 125mm bílý
 ZMRP125B rozšíření 125mm bílý
 ZMRP20B rozšíření 20mm bílý bez výztuhy
 ZMRP20B rozšíření 20mm bílý bez výztuhy
 ZMRP20B rozšíření 20mm bílý bez výztuhy

Množství: 1 Cena za ks: 38 548,00 Kč

Celkem: 38 548,00 Kč

Položky

| | | |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| Položek: 2 cena: | | 54 780,00 Kč |
| Sleva | 20,0% | -10 960,00 Kč |
| | | ----- |
| Cena po slevě | | 43 820,00 Kč |
| Doplňující a spojovací profily | | 9 316,00 Kč |
| Demontáž | 118,40 m | 15 392,00 Kč |
| Montáž | 118,40 m | 16 576,00 Kč |
| Zed.práce - jednoduché | 118,40 m | 22 496,00 Kč |
| Likvidace | 20,00 ks | 5 000,00 Kč |
| Doprava | | 2 000,00 Kč |
| Lešení | | 2 500,00 Kč |
| Součet: | | 117 100,00 Kč |
| DPH[0%]: | | 0,00 Kč |
| Celkem: | | 117 100,00 Kč |
| Záloha: | | 0,00 Kč |

Děkujeme za Váš zájem a tímto si dovoluujeme předložit cenovou nabídku na plastové prvky, které jsou z německých **profilů GEALAN**.

Je použita profilová řada **S 8000 IQ**, která již obsahuje 6 komor se stavební hloubkou 74mm a dále ocelovou, zároveň zinkovou výztuhu, která zajišťuje výborné statické vlastnosti.

Na požádání předložíme **certifikáty zkoušek a prohlášení**.

Zasklení: Izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné Argonem a použití distančního (tepelného) rámečku splňuje součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvukový útlum je standardně 32 dB.

Kování: Okna a dveře jsou vybaveny celoobvodovým kovááním. Kování má základní třídu bezpečnosti. V základní ceně kování u křídel otevíravosklopných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. U oken sklopných spárovou ventilaci nedodáváme. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

Záruka: Na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruky 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázkou.

Upozornění: UV odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zaručena jejich funkčnost. Od 1.5.2015 je platná ČSN 746077 (Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům okenních a dveřních výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. Výběr je pouze na Vás, zda chcete použít při montáži normované, tj. výrazně dražší řešení nebo nenormované levnější řešení, tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Výběr je pouze na Vás a Vaše rozhodnutí budeme respektovat a bude promítnuto ve smluvních podmínkách.

Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu díla, pokud dojde v průběhu realizace díla k navýšení sazby daně z přidané hodnoty, přičemž bude cena díla přiměřeně upravena podle výše sazby DPH platné v době příslušného zdanitelného plnění.

S pozdravem Jiří PAULUS

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: