

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Nový Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Prodávající:

Název: TECHSPORT, s.r.o.

Adresa: Pekařská 33, 602 00 Brno

Zástupce pověřený ve věcech

- technických: Ing. Petr Obermann tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- smluvních: PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bank. spojení: [REDACTED]

IČ: 25524135

DIČ: CZ25524135

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Firma je zapsána v obch. Rejstříku vedeného KS v Brně– oddíl C, vložka 29939

2. Kupující:

Název: Město Valašské Klobouky

Adresa: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské klobouky

Zástupce pověřený ve věcech

- technických: Bc. Petr Hnaníček, referent krizového řízení, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] z
- smluvních: Mgr. Eliška Olšáková, starostka, tel.: [REDACTED], e-mail:
[REDACTED]

Bank. spojení: [REDACTED]

IČ: 002 84 611,

DIČ: CZ00284611

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: wi4brk7

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Mirošov (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat následující zboží: FORD TRANSIT (název zboží včetně technické specifikace)

III. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen Kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.
2. Prodávající provede za přítomnosti pověřeného zástupce Kupujícího kontrolu dopravního automobilu a vyhotoví předávací protokol.
3. Předmětem kontroly dopravního automobilu se rozumí vyzkoušení, zkontrolování a ověření všech technických podmínek pro dopravní automobil deklarovaných prodávajícím v nabídce.
4. V případě nesplnění technických podmínek dopravního automobilu deklarovaných Prodávajícím v nabídce (kopie nabídky tvoří přílohu kupní smlouvy), která se projeví při předání dopravního automobilu nebo později v záruční době, má Kupující právo na okamžité jednostranné odstoupení od kupní smlouvy.

IV. Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům Prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

V. Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. II. této smlouvy nejpozději do 30.9.2021. Nedodá-li Prodávající předmět plnění v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.

2. Prodávající zabezpečí kompletaci dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

VI.

Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Kupní cena zboží uvedeného v čl. II této smlouvy je stanovena následovně:

Cena bez DPH 1 041 671,- Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 218 751,- Kč

Cena včetně DPH 1 260 422,- Kč

2. Cena zboží je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění, jak je vymezen v čl. II. této smlouvy.
3. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.
4. Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohu.
5. Cena předmětu plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.
6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání a převzetí zboží a proškolení obsluhy, přičemž splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Kupujícího.
7. Faktura Prodávajícího musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Kupujícího včetně DIČ
 - identifikační údaje Prodávajícího včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Prodávajícího.

VII. Záruka

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne uvedení vozidla do provozu.
2. Záruční doba na hasičské vybavení činí 24 měsíců od dne uvedení do provozu.
3. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
4. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.

VIII. Sankce

1. Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu předání a převzetí zboží (počtu kalendářních dnů plnění) je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dodávky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý i započatý den prodlení.

IX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na předmět plnění, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se předmět plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

X. Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu nejpozději 5 dnů předem, kdy bude zboží připraveno k předání a převzetí. Kupující je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného Prodávajícím zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. V případě, že Prodávající bude mít předmět plnění připravené před termínem dokončení dle čl. V, odst. 1 této smlouvy, je Kupující předmět plnění ve stanovené lhůtě převzít.

3. Prodávající se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady a vysvětlující informace.
4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu plnění (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a dalších souvisejících dokumentů) po dobu nejméně 10 let od splnění předmětu plnění.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Prodávající a tři obdrží Kupující.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Kupující. Prodávající souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy i potřebných metadat.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky dne 20.4.2021 č. usnesení č. 70/233/2021


Valašské Klobouky

dne: 22.04.2021

Brně

dne: 30.3.2021

Příloha č. 1: kopie nabídky
Příloha č. 2: technické podmínky

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Název veřejné zakázky			
" Dopravní automobil pro JSDH Mirošov"			
Identifikační údaje zadavatele			
Obchodní firma/název:	Město Valašské Klobouky		
Sídlo:	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky		
IČ:	002 84 611		
DIČ:	CZ00284611		
Základní identifikační a kontaktní údaje dodavatele			
Obchodní firma/název:	TECHSPORT, s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Pekařská 33, 602 00 Brno		
IČ, DIČ	25524135 / CZ25524135		
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:	PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel		
Tel:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Bankovní spojení (č. účtu):	[REDACTED]		
Nabídková cena			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková cena	1 041 671,- Kč	218 751,- Kč	1 260 422,- Kč
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele			
Titul, jméno, příjmení	Funkce	podpis	datum
PhDr. Ing. Rudolf Žák, LL.M.	Jednatel		30. 3. 2021

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA s parametry: magnetická zásuvka 12 V, krytí nejméně IP6K9K (vnější strana konektoru), IP5K0 (vnitřní strana konektoru). Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $30 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce Cassidian, včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Vybraný terminál je z důvodu programování u HZS Zlínského kraje a jednotnosti obsluhy radiostanic u jednotek SDH města Valašské Klobouky.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400 VHF, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma rychlodobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami

pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VALAŠSKÉ KLOBOUKY“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typu DP 1400 VHF, výrobce	2	0	2

Motorola (tento typ zaveden u JPO)			
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory – červené barvy, v provedení LED a ATEX, voděodolné s IP66 a s nejméně čtyřmi režimy svícení, doba svitu na vysoký výkon nejméně 3,5 hod, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
 - c) je z důvodu lepší dostupnosti vybaven nejméně jedním plně výsuvným vodorovným prvkem, o rozměru nejméně 900 x 600 mm, a nosnosti nejméně 250 kg, umístěným na podlaze zavazadlového prostoru, výsuvný prvek bude opatřen v každém rohu kotvícím bodem s tažnou silou nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicemi a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovacími senzory vzadu,
 - ☐ parkovacími senzory vpředu,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.

13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Bc. Petr Hnaníček, e-mail [REDACTED]

Schválené technické podmínky zaslat na email: [REDACTED]

Ve Valašských Kloboukách dne 18. 1. 2021