

DODATEK č. 1.
ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. 21100414

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Wotan Forest, a.s.

se sídlem, Rudolfovska 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Korespondenční adresa: Kvasinská 297, 517 01 Solnice

IČO: 26060701, DIČ: CZ26060701

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1306

Bankovní spojení: 4823362/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Liberec

PEFC certifikát r. č. C-0251C/15 platný do 26. 10. 2021

Zastoupená: ředitelem závodu, divize plošných materiálů Ing. Michalem Polákem

Ve věcech technických: Ing. Michal Šimon, nákup dřevní hmoty

(dále jen „**kupující**“ na straně jedné)

a

Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.

Chaloupkova 1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25945980, DIČ: CZ 25945980

Zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16850

Bankovní spojení: Komerční Banka Kostelec nad Orlicí č. ú. 19-1419350207/0100

PEFC osvědčení č. 560, platné do 30. 9. 2021

Zastoupená: jednatelem Ing. Janem Havránkem

(Prodávající a Kupující jsou dále označováni jednotlivě jako **smluvní strana** a společně jako **smluvní strany**)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se sjednává množství a ceny dříví dodaného kupujícím, v období 1. 4. 2021 až 30. 6. 2021 (dále jen „2Q/2021“) na základě kupní smlouvy č. 21100414.

Čl. II.

Doba plnění dodávek

1. Tento dodatek se sjednává na dobu určitou, a to **od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021**.

Čl. III.

Množství dříví pro sjednané období

1. Prodávající se zavazuje tímto dodatkem dodat v období 2Q/2021, níže uvedené množství dříví kupujícímu, dle specifikace a cen uvedených v čl. č. IV. tohoto dodatku.

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 2. Smrk: | 100 m ³ /2Q 2021 |
| Borovice: | 1+ m ³ /2Q 2021 |

Čl. IV.

Sortiment, jakost, kupní cena dříví v Kč/m³, v paritě DPU provozovna Wotan Forest, a.s. Solnice,
Kvasinská 297 (INCOTERMS 2020)

Ceník je platný pro délky 2,67 a 4 m

KVALITA/ČEP x STP	25 čep - 29 cm STP b.k. (Kč/m ³)	30 - 39 cm STP b.k. (Kč/m ³)	40 - 49 cm STP b.k. (Kč/m ³)	50 - 59 cm STP b.k. (Kč/m ³)	60 - 69 cm STP b.k. (Kč/m ³) čelo max. 70 cm b.k.
SM III. A/B/C	2 000	2 300	2 500	2 300	2 000
SM III. KH	1 400	1 700	1 700	1 700	1 650
SM III. D	1 250	1 450	1 450	1 450	1 450
KVALITA/ČEP x STP	25 čep - 29 cm STP b.k. (Kč/m ³)	30 - 39 cm STP b.k. (Kč/m ³)	40 - 49 cm STP b.k. (Kč/m ³)	50 - 59 cm STP b.k. (Kč/m ³)	60 - 69 cm STP b.k. (Kč/m ³) čelo max. 70 cm b.k.
BO III. A/B/C	900	950	950	950	950
BO III. D	850	900	900	900	900
Nestandard	500	500	500	500	500
Dříví s kovem	800	800	800	800	800
Neobjednáno	500	500	500	500	500

Příplatek SM pro délku 5,3 m - nadměrek min. 2%, STP 30 cm, v kvalitě III. A B C - 50,- Kč m³

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Solnici dne 1. 4. 2021

za Wotan Forest, a.s.

Ing. Michal Polák
ředitel závodu

Městské lesy
Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
Chalupkova 1003
517 41 Kostelec n. Orlicí
ČI: 25945980 DIČ: CZ25945980
tel. fax: 492 213 78

za Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.

Ing. Jan Havránek
jednatel



TECHNICKÉ PODMÍNKY Wotan Forest, a.s. - Divize plošných materiálů Alfa Solnice - plativé od 1. dubna 2021
Kvasinská 297, 517 01 Solnice

POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK DŘEVÍ

KVALITA	SM, BO III. jak. tř., kvalita A/B	SM, BO III. jak. tř., kvalita C	SM, BO III. jak. tř., kvalita D	SM kvalita III. jak. tř., kvalita C1	SM III. jak. tř., kvalita KH
Průměry: čep, šelo - měřeno bez kůry	čep: SM min. 25cm b.k.; BO min. 25cm b.k.; šelo: max. 70 cm b.k.	čep: SM min. 25cm b.k.; BO min. 25cm b.k.; šelo: max. 70 cm b.k.	čep: SM min. 25cm b.k.; BO min. 25cm b.k.; šelo: max. 70 cm b.k.	čep: min. 25 cm, šelo: max. 70 cm b.k.	čep: min. 25 cm b.k., šelo: max. 70 cm b.k.
Délky: jmenovitá délka + nadměrek	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%
Sušky	zařezané, středně nezdravné, nestředně	do 4 cm do 4 cm	do 6cm, max. 5 ks na 1 bm do 5 cm, max. 5 ks na 1 bm	do 4 cm do 4 cm	do 4 cm do 4 cm
Trhliny	dřevkové, hvězdčovitá odlupčivé výšavní přecházející výšavní nepřecházející výrobní používaný výskyt	max. do 1/4 tloušťky čepu, čepu nedovolují se nedovolují se nedovolují se nedovolují se nedovoluje se	max. do 2/3 tloušťky čepu, čepu max. do 1/2 tl. čepu nedovolují se max. do 1/3 tl. čepu dovoluje se ve vzdálenosti 5 cm od okraje nedovoluje se	max. do 1/3 tloušťky čepu, čepu max. do 1/4 tl. čepu, čepu nedovolují se nedovolují se dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje nedovoluje se	max. do 1/3 tloušťky čepu, čepu max. do 1/4 tl. čepu, čepu nedovolují se nedovolují se dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje nedovoluje se
Vady růstu	Toužlost (cm/bm) Stáhnutost (cm/bm) Křivenost (%) Excentrická dřeva (%) Křivatost stádná	do 7 cm/bm do 1,5 cm/bm do 10% plochy čepu, čepu do 15% tloušťky čepu, čepu do 1,5 cm/bm nedovoluje se	do 10cm/bm do 3cm/bm bez omezení do 40% plochy čepu, čepu max. 2 cm/bm nedovoluje se	do 10cm/bm do 3cm/bm do 40% plochy čepu, čepu do 40% tloušťky čepu, čepu do 2 cm/bm nedovoluje se	do 10cm/bm do 3cm/bm do 40% plochy čepu, čepu do 40% tloušťky čepu, čepu do 2 cm/bm nedovoluje se
Vady zpracování	Zbarvení Hniloba - tvrdá/měkčí	nedovoluje se nedovoluje se	max. do 1/2 plochy čepu nebo čepu tvrdá-povoluje se do 1/3 plochy čepu v okrajové části (max. 10cm od kraje)/měkká - nepovoluje se	max. do 1/3 plochy čepu nebo čepu tvrdá-povoluje se do 1/3 plochy čepu v okrajové části (max. 10cm od kraje)/měkká - nepovoluje se	nedovoluje se nedovoluje se
Napádní hmyzem	měkké hluboké	nedovoluje se nedovoluje se	dovoluje se nedovoluje se	dovoluje se nedovoluje se	dovoluje se nedovoluje se
Ostatní neuvedené vady	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se

Vývčetně: KH - žerňová kůrovcová dříví, bez výšavných trhlin a hlubokého poškození dřevotvárným hmyzem. Křivenost suché - nejsou povoleny, budou přeznačeny jako NESTANDARD. NESTANDARD - dříví, neodpovídající kvalitové ústřeji vyšších velikostí a počtem; průměrem čepu, čepu a dřevinou, k výše uvedeným technickým podmínkám.