



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem

OBJEDNÁVKA č. 4500005569

Adresa příjemce faktury:

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem
Revoluční 15
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920411/0710

Vyřizuje: [redacted]

Útvar: oddělení vnitřní správy

Tel.: [redacted]

Fax:

E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:

OSSZ Louny
Pod Nemocnicí 2378
440 01 Louny

korespondenční adresa:
Frýdlantská 1399/20
460 31 Liberec 1

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

**U hrádku 2960
415 01 Teplice**

IČ: 25479296

DIČ: CZ25479296

datum objednávky: 22.04.2021

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.08.2021

Vaše číslo dodavatele u nás: 521427

Kontaktní osoba příjemce zboží/služby:

tel. [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Zpracování projektové dokumentace Jedn.výk.	145.000,00	145.000,00

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 12.04.2021, objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro účely stavebního řízení na výměnu výtahu, průzkum a inženýrskou činnost, dohled nad projektem a dokumentaci v budově OSSZ Louny, Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny - viz příloha č. 2.

Termín dodání: 31. 08. 2021

Platba: bezhotovostní

Smluvní pokuta: viz obchodní podmínky

Záruční lhůta: viz obchodní podmínky

Příloha: č. 1 - Obchodní podmínky

č. 2 - Cenová nabídka

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **145.000,00 Kč vč. DPH**,
a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Pokračování na další straně...

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
U hrádku 2960
415 01 Teplice

Objednávka / datum
4500005569 / 22.04.2021

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
	Obj.množství				

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Mgr. Martina Šubrtová

22-04-2021

Schvaluje:

ředitel/ka odboru ekonomického - správního

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 22.4.2021

.....
Jméno, funkce

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Moskva 1 Duchcov
tel.:
IČO 25479296

Veřejně přístupné oznámení
náložní a objednávky.

Příloha č. 1**Obchodní a technické podmínky**

Akce: OSSZ Louny – projektová příprava - výměna výtahu v budově OSSZ Louny –
projektová dokumentace a dohled nad projektem a dokumentací

Technické podmínky:

- Plnění Poskytovatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.
- V průběhu zpracování budou jednotlivé kroky konzultovány se zástupcem Objednatele ([REDACTED] tel. [REDACTED]).
- Zpracovaná PD bude objednateli předána v digitální formě na DVD/CD (formát výkresů: *.dwg a *.pdf.; formát textů: *.doc a *.pdf, formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a XC4) a **6x tištěná** autorizovaná kompletní paré v písemné formě, označená č. 1.
- Součástí PD bude odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový soupis prací s výkazem výměr, formát dokladové části v *.xls. a *.pdf, pro potřeby zadání VR v digitální formě na DVD/CD (formát výkresů: *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls. Formát dokladové části v *.pdf. Dále zhotovitel předá 1 vyhotovení soupisu prací v písemné formě, s tím, že písemné vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele).
- V rámci projektových prací je povinen Poskytovatel používat ochranné prostředky při kontaktu se zaměstnanci ČSSZ (min. respirátor FFP 2).

Obchodní podmínky

- Poskytovatel může fakturovat cenu za provedené dílo na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního zpracovaného díla zadavatelem (objednatelem). Doklad o předání a převzetí plnění za reálně provedené práce či jeho kopie bude tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
- Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.
- Odpovědnost za vady díla a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
- Poskytovatel zaplatí zadavateli (objednateli) smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.



- Poskytovatel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním Plnění či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této objednávky. Tento závazek je Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči poskytovateli, jakož i u svých poddodavatelů.
- Zadavatel (objednatel) je oprávněn kdykoli v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu kontrolovat dodržování podmínek stanovených v odst. Odpovědné zadávání veřejných zakázek těchto Obchodních, technických podmínek a podmínek odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to prostřednictvím čestného prohlášení Poskytovatele.
- Poskytovatel je na základě výzvy Zadavatele (objednatele) povinen předat mu do 14 pracovních dní od doručení výzvy čestné prohlášení týkající se dodržování podmínek stanovených v odst. Odpovědné zadávání veřejných zakázek těchto Obchodních, technických podmínek a podmínek odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- Poskytovatel je povinen zaplatit Zadavateli (objednateli) smluvní pokutu ve výši 500,- Kč v případě prodlení Poskytovatele s předáním čestného prohlášení dle předchozího odstavce, a to za každý i započatý den prodlení. Poskytovatel je dále povinen zaplatit Zadavateli (objednateli) smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč v případě, že se čestné prohlášení dle předchozího odstavce ukáže jako nepravdivé.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Poskytovateli.
- Zadavatel (objednatel) se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro poskytování předmětného plnění. Předání dat a dostupných podkladů nutných pro řádné zpracování projektové dokumentace.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

- Poskytovatel se zavazuje, že při provádění Díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Závazek dle tohoto odstavce tohoto článku Obchodních, technických podmínek a podmínek odpovědného zadávání veřejných zakázek se Poskytovatel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.
- Poskytovatel je povinen zajistit ve vztahu k osobám, prostřednictvím kterých provádí Dílo (dále jen „Pracovníci“), dodržování obecně závazných pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv však výlučně) předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy apod.
- Při zpracování Díla budou zohledněny a uplatněny environmentální aspekty spočívající v omezení spotřeby energií, omezení spotřeby vody, omezení spotřeby surovin, omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezení produkce odpadů, omezení uhlíkové stopy, možnosti využití recyklovaných surovin. Tyto



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LOUNY

Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny

požadavky budou konkretizovány v technických zprávách a specifikacích, zejména ve výpisech prvků a materiálů, které budou součástí Díla.

S výše uvedenými podmínkami vydává v rámci zadávacího řízení souhlas:

V:

Dne: 2. 4. 2021

[Redacted signature area]

jméno, funkce, podpis

U: [Redacted]
Mos [Redacted]
tel.: [Redacted]
IČO 25 [Redacted]
ČSSZ s.r.o.
1 Duchcov
CZ25479296

Nosnost 630 Kg (8 osob)
 Zdvih 11,0 m o jmenovité rychlosti 1 m/s
 4 stanice (-1, 0, 1, 2)
 Výchozí stanice 0
 Neprůchozí kabina o rozměrech 1100 x 1400 x 2100 mm

Výbava kabiny:

Madlo, sklápěcí sedačka, okopové nerezové plechy s ochrannými lištami, zátěžová protiskluzová krytina, plechové stěny v nástřiku RAL, strop opatřen LED osvětlením a bude ve stejném provedení, jako stěny kabiny, GSNM brána s komunikátorem kartou SIM, nouzové osvětlení, nerezový ovladač ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, indukční smyčka, hlásič pater, gong, Braillovým písmem, nouzovým dojezdem při výpadku proudu do nejbližší stanice. Kabinové dveře budou v provedení automatické s požární odolností o rozměrech cca 800 x 2000 mm, šachetní dveře v provedení automatické o rozměrech cca 800 x 2000 mm. Stanice budou opatřeny ovladačem – přivolávacím s ukazatelem směru jízdy a polohy výtahu v každé stanici, umístěným v zárubni šachetních dveří.

Obchodně technická specifikace – OTS10059

Investor (zákazník dle SOD)	ČSSZ Louny
Stavba:	Pod Nemocnicí 2378, Louny
Výtah splňuje:	Jedná se o nový výtah do stávající budovy. Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací Oznámených subjektů technického dozoru EU. Vzhledem k instalaci do stávající budovy mohou některé neshody přetrvávat – u těchto bude vyhodnoceno a minimalizováno riziko. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení.
Evakuační	NE
Invalidní vyhl.398/2009 Sb.	ANO – výtah vybaven- gong, indukční smyčka, hlásič pater, braillovo písmo, nouzový dojezd při výpadku proudu do nejbližší stanice, sedačka
Užití výtahu	Osobní výtah pro obyvatele domu
Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3 + počet uvažovaných cyklů za den	Třída I. – výtah určený pro dopravu osob A) 200 cyklů za den (běžný bytový dům, panelový do 10st.) B) 300 cyklů za den (panelové domy 14st, hotely, úřady apod.)
Počet startů	Třídy I. až V. Je uvažováno se strojem určeným pro 180 startů za hodinu při 40% pracovním cyklu. Třidu VI. a v případě požadavku objednatele na zvýšenou četnost jízd i u nižších tříd je potřeba specifikovat skutečnou potřebu startů za hodinu
Závazná projektová dokumentace	ANO při projektování výtahu je nutné se řídit stavebním projektem včetně PBR a závazných stanovisek
Kontaktní osoba objednatele:	
Základní data výtahu	
1.Typ výtahu	TOV BS 630
2.Nosnost	630kg (8 osob)
3.Rychlost	1,0 ms-1
4.Zdvih	Cca 11,0 m
5.Počet stanic/nástupišť	4/4
6.Označení stanic	-1, 0,1,2

VÝTAHY VANĚRKA

7. Výchozí stanice	0
8. Kabina š. x h. x v.	1100 x 1400 x 2100 mm
8a Provedení kabiny	Neprůchozí
8b Podlaha	Lino ALTRO protiskluz – výběr dle vzorníku
8c Stěny	Obklad MAX – výběr dle vzorníku
✓ Zrcadlo	Ano ½ zadní stěny
✓ Madlo	Ano pod zrcadlem
✓ Ostatní	Okopové plechy - nerez brus
8d Strop	Podhled – bodové osvětlení LED
8e Výbava	telefon GSM, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez- ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, nouzový sjezd do nejbližšího patra při výpadku proudu
Dveře kabina/nástupiště	
9. Kabinové dveře + provedení	Automatické 2T 800-900 mm v provedení nástřík RAL
10. Šachetní dveře + provedení	Automatické 2T 800-900 mm v provedení nástřík RAL
Ovladačová kombinace	
11. Ovl. kombinace běžné stanice	Přivolavač – s ukazatelem směru jízdy a polohy
12. Řízení	Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, sběr směrem doů
13. Pohon	Elektrický frekvenčně řízený – 4,5 kW, umístěn v hlavě šachty
13a Hlavní vypínač	Nový
13c Připojka	Nový včetně revize
Strojovna	
14. Strojovna	Stávající s umístěním rozvaděče a hl. vypínače
14a Osvětlení strojovny	Nové osvětlení strojovny
14b Stavební práce	Úprava podlahy + nátěr, nátěr nosníku, úprava prostupů, vybití strojovny
14c Dveře strojovny	Stávající s novým zámkem
14d Vstup – poklop, žebřík	Nový žebřík nerez
Šachta	
15. Šachta	Stávající zděná – vybourání a zazdění dveří – nutnost zasekat šachetní dveře do nástupiště, malba
15a Opláštění šachty	Zdivo
15b Hlava	3480mm
15c Prohlubeň	1085mm
15d Vstup do prohlubně	Žebříkem dodá zhotovitel
15e Osvětlení šachty	Nové dodá zhotovitel
16. Prostředí	Stávající - Strojovna a šachta prostředí normální
17. Vodítka kabiny a protiváhy	Nová vodítka kabiny i protiváhy včetně nové protiváhy
18. Díly šachty	Konstrukční barva

Pozn. OTS – sbechně technická specifikace je pouze orientační, před zahájením výroby bude zákazníkovi předána ke kontrole a odsouhlasení dispozice skutečného provedení a technické specifikace výtahu.

V Duchcově, dne: 12.4.2021

ZHOTOVITEL:

jednatel společnosti

Rozsah zakázky

Zpracování projektové dokumentace „Projektová příprava – výměna výtahu v budově OSSZ Louny“, bude vyhotoveno následovně:

- provedení veškerých potřebných průzkumů pro zhotovení díla,
- projektová dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a následnou realizaci dodávky,
- Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracováván dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- projektová dokumentace zpracovaná podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která bude součástí zadávací dokumentace pro zadávací řízení na realizaci dodávky. Tato projektová dokumentace bude zpracována takovým způsobem, aby ji bylo možné využít i pro následnou realizaci stavby.
- projektová dokumentace bude obsahovat předpokládané náklady na provoz a údržbu stavby a harmonogram postupu výstavby s uvedením nutných technologických přestávek,
- projektová dokumentace stanoví způsob likvidace odpadu, způsob použití přesunů hmot, stanoví sazby a popis vedlejších rozpočtových nákladů,
- podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou výkresy stávajícího stavu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Veškerá inženýrská činnost vč. zajištění vydání stavebního povolení bude zajišťována na základě plnomocnění, které bude vydáno zhotoviteli.

Projektová dokumentace bude protokolárně předána každá v 6 ti vyhotoveních v tištěné verzi, vždy 1 kompletní vyhotovení bude předáno v elektronické verzi na CD či DVD nosiči. Projektovou dokumentaci je nutné ve fázi její rozpracovanosti konzultovat s objednatelům.

Zpracování položkového rozpočtu se zaručenou úplností, včetně slepého výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako podkladu k budoucímu výběrovému řízení na realizaci stavby. Rozpočtová dokumentace musí obsahovat veškeré položkové náklady nutné k následné realizaci stavby.

Předpokládané parametry výtahu

Třída II. Výtah určen pro administrativní budovu

Zděná šachta 1600 x 1670 mm

Hlava 3480 mm

Prohlubeň 1085 mm

Nové osvětlení

Vstup do prohlubně novým žebříkem

Nová vodítka včetně nové protiváhy

Díly šachty budou dodány v konstrukční barvě

Nové osvětlení do strojovny 200Lx

Bezprašný nátěr stávající podlahy ve strojovně

Nové dveře do strojovny EW 30

Trakční bezpřevodový (TOVi BS630)

Mikroprocesorové řízení s frekvenčním měničem

Cenová nabídka na akci „Projektová příprava – výměna výtahu v budově OSSZ Louny“

Cenová nabídka:

Projektová dokumentace pro účely stavebního řízení a následnou realizaci	95.000 Kč
Průzkum a inženýrská činnost	25.000 Kč
Celková cena bez DPH	120.000 Kč
DPH 21%	25.200 Kč
Cena celkem vč. DPH	145.000 Kč

V Duchcově, dne: 12.4.2021

ZHOTOVITEL:


jednatel společnosti

