


Psychiatrická nemocnice v Dobřanech



Ústavní ul., 334 41 Dobřany – investice

IČ 00669792, DIČ CZ00669792, TEL. 377 813 492, 604 566 705 , E-MAIL : investice@pld.cz, ID datové schránky 4k429ud

RI Okna a.s.
Železniční 17
326 00 Plzeň
IČ 607 24 862

Vaše č.j.

Naše značka

Vyřizuje

Datum

OBJ08/2021/IN

13.05.2021

Věc:

OBJEDNÁVKA
RTG a Ambulance – výměna dveří

Text: Objednáváme u Vás výrobu a následnou montáž hliníkových vchodových dveří dle Vámi zasláné cenové nabídky č. LFA0062/1. Cena dle Vámi zasláné nabídky činí 161 742,45,-Kč bez DPH a je nedílnou součástí této objednávky.

S pozdravem

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech



RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Železniční 17 326 00 Plzeň

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO,ST 8:00-17:00 hod

ÚT,ČT,PÁ 8:00-15:30 hod

Mobil: 774 773 814; 777 777 542

777 777 543

Tel.: 377 389 970;

E-mail: riplzen@mail.ri-okna.cz;

CENOVÁ NABÍDKA

č. LFA0062 / 1

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**.

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Poznámky k zaměrování

Poz.1,2

Vchodové dveře této pozice budou uzpůsobeny na šířku dle stávajícího zalomeného ostění, na výšku dle zalomeného nadpraží a dle úrovně **vnější** podlahy. Rám dveří bude po dohodě přesazen za vnější ostění a nadpraží viz. níže.

Spodní část dveří tzv. +0 bude posazena na úroveň stávající vnější podlahy.

Poz.3


Vchodové dveře této pozice budou uzpůsobeny dle stávajícího vnějšího ostění a na výšku dle úrovně **vnější** podlahy a dle úrovně vnějšího nadpraží. Rám dveří bude po dohodě přesazen za vnější ostění a nadpraží viz. níže.

Spodní část dveří tzv. +0 bude posazena na úroveň stávající vnější podlahy.

Viditelná část rámu z vnější strany

Rozdíl mezi pohledovou šířkou rámu a přesazením za vnější ostění/nadpraží.

Hodnoty přesazení rámu za: vnější ostění / vnější nadpraží



Poz. 1: **50 mm/50 mm**

Poz. 2: **50 mm/50 mm**

Poz. 3: **5-10 mm/5 mm**

Pohledová část rámu v exteriéru:


* 70 mm -(mínus) přesazení za vnější ostění, nadpraží (rám PONZIO 78 mm)

** uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Mohou lišit +/-10 mm dle usazení prvku na stavbě.

Keramický dlažba

Vzhledem k tomu, že v prahu je keramická dlažba, byl objednavatel seznámen s tím, že dojde k poškození této dlažby. Její oprava není započtena v cenové nabídce a bude řešena formou víceprací.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1.1	1 ks	106 447,00 Kč	106 447,00 Kč



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: STANDARD
Křídlo: 2 * 7864B křídlo VD dovnitř 70/78 mm + práh 20mm
Barva: int.RAL 9016MAT/ext.RAL 9016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Ponzio)
kř. profil *klika*
 1 7864B 1050 VD levé klika-klika/3-bodový AS2750
 2 7864B VD pravé štulp
 pole *výplň*
 1.1 Stratobel 33.2 6.8/16/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10
 1.2 panel RAL 34mm, Up=1.00
 2.1 Stratobel 33.2 6.8/16/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10
 2.2 panel RAL 34mm, Up=1.00
Příčky: 2 * Sklodělicí 7851 74 mm
Přídavný profil: 2 * Rozšíření 30 mm
 TR 60x20-AL rozšíření prahu
Zaskl.lišty: STANDARD
Odvodnění: dopředu

Ambulance

Průchod hlavním křídlem při otevření na 90° 819mm

Parametry dle křidel:

1 Samozavírač TS 4000 s aretací
 1 Klika vnitřní Klika-klika Decentis s překrytím, nerez
 Rozměr: 1440 x 2420 mm

17 x 1 ks

Klíč navíc k FAB 200

61,00


1 037,00

1.2

1 ks

36 875,00 Kč

36 875,00 Kč



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: STANDARD
Křídlo: 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
Barva: int.RAL 9016MAT/ext.RAL 9016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Ponzio)
kř. profil *klika*
 1 7801PV Pákový ovladač vpravo
 pole *výplň*
 1.1 Stratobel 33.2 6.8/16/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10
Přídavný profil: 2 * Rozšíření 30 mm
 Spojení profil G029P a G029PE
Zaskl.lišty: STANDARD
Odvodnění: dopředu

Ambulance

Rozměr: 1440 x 1181 mm

1 x 1 ks


Pákový ovladač 3m BÍLÝ

1 784,00

1 784,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

3.1	1 ks	103 871,00 Kč	103 871,00 Kč
------------	-------------	---------------	---------------



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: STANDARD
Křídlo: 2 * 7864B křídlo VD dovnitř 70/78 mm + práh 20mm
Barva: int.RAL 9016MAT/ext.RAL 9016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Ponzio)
kř. profil *klika*
 1 7864B 1050 VD levé klika-klika/3-bodový AS2750
 2 7864B VD pravé štulp
 pole výplň
 1.1 Stratobel 33.2 milk 6.8/16/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.00
 1.2 panel RAL 34mm, Up=1.00
 2.1 Stratobel 33.2 milk 6.8/16/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.00
 2.2 panel RAL 34mm, Up=1.00
Příčky: 2 * Sklodělicí 7851 74 mm
Přídavný profil: 2 * Rozšíření 30 mm
 TR 60x20-AL rozšíření prahu
Zaskl.lišty: STANDARD
Odvodnění: dopředu

RTG

Průchod hlavním křídlem při otevření na 90° 839mm

Parametry dle křídel:

1 Samozavírač TS 4000 s aretací
 1 Klika vnitřní Klika-klika Decentis s překrytím,nerez
Rozměr: 1460 x 2193 mm

7 x 1 ks


Klíč navíc k FAB 200

61,00 427,00

3.2

1 ks

26 097,00 Kč 26 097,00 Kč



Pohled: vnitřní pohled
Systém: PE78N
Iso varianta: STANDARD
Křídlo: 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm
Barva: int.RAL 9016MAT/ext.RAL 9016MAT
Těsnění: černé/černé
Kování: Siegenia (Ponzio)
kř. profil *klika*
 1 7801PV Pákový ovladač vpravo
 pole výplň
 1.1 Stratobel 33.2 milk 6.8/16/Stratobel 33.2 (iT1,1) 6.8/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=0.00
Přídavný profil: 2 * Rozšíření 30 mm
 Spojení profil G029P a G029PE
Zaskl.lišty: STANDARD
Odvodnění: dopředu

RTG

Rozměr: 1460 x 458 mm

1 x 1 ks

Pákový ovladač 2m BÍLÝ

1 540,00 1 540,00

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
M	1 x	4 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled:

Obvod	23,540 m
Počet skel	10 ks
Počet oken	4 ks
A4 Obvod bez spojů	24,102 m
A6 Plocha oken	8,62 m ²
1 x 5,37 m ² Plocha skel	

Suma položek R2		278 078,00 Kč
Sleva	-42,00 %	-116 792,76
Mimořádná sleva	-15,00 %	-24 192,79
Montáž		12 000,00
Montáž pákových ovladačů		1 000,00
Demontáž		2 350,00
Likvidace odpadu		1 500,00
Zednické zapravení		7 800,00
Suma netto		161 742,45
DPH	21,00 %	33 965,91
Částka k zaplacení		195 708,36 Kč

Celková cena je uvedena vč. DPH resp. DPH bude účtována dle platné legislativy:

15 % pro bytovou výstavbu

21 % pro ostatní výstavbu

V případě, že zdanitelné plnění podléhá přenesení daňové povinnosti je cena účtována bez DPH.

Informace k cenové nabídce:

Vážený zákazníku, věnujte pozornost všem uvedeným skutečnostem, informacím a popisům v cenové nabídce. Pokud není jakýkoliv výrobek, doplněk či služba jmenovitě uvedena v cenové nabídce, není její součástí. V případě nesrovnalostí nás bez váhání kontaktujte. Konkrétní popis použitých materiálů (plastový profil, skla, smysl otevírání atd.) je uveden u každé položky.

Vysvětlivky:

Všechny okna i dveře otvíravé DOVNITŘ jsou znázorněny z pohledu ZEVNITŘ, dveře otvíravé VEN jsou znázorněny z pohledu ZVENKU.

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s Al prahem) je 3 cm vysoký podkladový profil, jehož výška není součástí uvedených rozměrů.

Konstrukce jsou nabízeny dle technologických postupů, norem a standardů pro výrobu plastových oken a dveří společnosti RI OKNA, mohou se tedy lišit od zadání.

Otevírání:

OS - otvíravé sklopné Pevné bez křídla - neotvíravé, fixní

O - otvíravé okno SP - sklopně posuvné

S - sklopné okno

Křídla:

Standard - rovný tvar křídla

Elegant - zaoblený tvar křídla

Platnost nabídky: 1 měsíc, případně po dobu platnosti časově omezených slev a zvýhodnění.
Uvedené slevy a ceny prací platí při realizaci poptávaného rozsahu.

Záruka:

60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

V případě odběru výrobků bez montáže objednavatel zadá rozměry prvků, barvu, charakter otevírání apod. a ručí za případné rozdíly. Záruka se vztahuje pouze na výrobky, nikoliv na vady způsobené případnou neodbornou montáží. Odběr výrobků probíhá ve skladovém prostoru - konkrétní adresa bude uvedena ve smlouvě.

Po montáži a následujících zednických pracích je nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Po montáži a následujících zednických pracích je objednavatel povinen odstranit z oken ochranou folii, nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže. Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání kování

Termín dodání:

4 - 6 týdnů pro bílou barvu a standardní dekory (zlatý dub, ořech, tmavý dub, REN 7016 antracitgrau a winchester)

5 - 8 týdnů pro všechny ostatní barvy

8 - 12 týdnů pro posuvně zdvižné dveře

Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín včetně montáže je vždy upřesněn individuálně při podpisu smlouvy.

Platební podmínky:

Při uzavření zakázky (podpisu smlouvy) je účtována záloha ve výši 60% z celkové ceny díla se splatností 14 dní. Po předání díla je vystavena doplatková faktura se splatností 14 dní. Všechny úhrady probíhají výhradně bankovním převodem

Barevné provedení:

vzhledem k tomu, že jednotlivé produktové řady (Salamander a RI Line) jsou od jiných výrobců, nemusí být jednotlivé barvy pro různé výrobce zcela totožné. Tuto skutečnost berete na vědomí především v případech, kdy dochází k objednání prvků z různých produktových řad. Tato informace platí i pro případ dodání dveřních výplní, žaluzií, sítí a jiných doplňků.

Před podpisem Smlouvy o dílo a zadáním výroby bude provedeno bezplatné zaměření.

Montáž obsahuje:

- montáž výrobků do připravených stavebních otvorů (pomocí montážních turbo šroubů nebo montážních kotev) včetně vyplnění spáry PUR pěnou
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- dopravu výrobků na stavbu (pro prvky, které se nevejdou do montážní dodávky musí být doprava vyčíslena zvlášť)
- systém řešení utěsnění 3. spáry není v ceně montáže
- ostatní specifické odchylky (stížený přístup, montáž ve výšce, předsazená montáž apod.) musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny

Montáž neobsahuje:

Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže.

Cena obsahuje pouze cenu technického zařízení. Neobsahuje montážní práce ani cenu doplňkového montážního materiálu - kabely apod. V ceně není zapojení systému na stávající rozvody. Je potřeba konzultace elektrikáře - slaboproud - znající místní stav věci.

Velkoplošné zasklívání:

Montáž automaticky neobsahuje příplatek za manipulaci se zasklením s hmotností nad 100kg, která nelze zasklívat bez pomoci techniky a nároku na manipulaci. Příplatek být stanoven samostatně, obvykle na základě prohlídky stavby obchodním zástupcem.

Systém řešení utěsnění 3. spáry (tzn. zateplení spáry mezi oknem a zdívm) obsahuje:

Podle normy ČSN 76 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Demontáž obsahuje:

- vybourání původních dřevěných oken rozřezáním, vybourání vnitřních parapetů, vybourání venkovních parapetů (v případě, že dochází k jejich výměně) a odnos na určené místo (podesta, dvůr)
- ostatní specifické odchylky (kovové rámy, luxfery apod.) musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny

Likvidace obsahuje:

- odvoz starých oken vč. příslušenství a suti a následné uložení na skládce
- likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží

Zednické začištění zdvojených oken obsahuje:

- začištění z interiéru interiérovou omítkou
 - začištění z exteriéru do šíře spáry 1 cm omítkou, popřípadě tmely
 - hrubý úklid (smetení a odnos hrubých nečistot souvisejících s výměnou oken a dveří)
 - ostatní specifické odchylky musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny
- Zednické začištění vchodových dveří je standardně prováděno stejně jako začištění zdvojených oken.

Zednické začištění špaletových oken obsahuje:

- očištění stávajícího ostění z interiéru, popř. snížení podhledů fasádním polystyrenem, dolepení špalet fasádním polystyrenem, plošné přestěrkování vyztužené armovací tkaninou, osazení rohů, omítnutí a štukování interiérovou omítkou
 - začištění z exteriéru do šíře spáry 1 cm omítkou, popřípadě tmely, cena neobsahuje dozdivání či jiné dolepení úskoků v exteriéru
 - hrubý úklid (smetení a odnos hrubých nečistot souvisejících s výměnou oken a dveří)
 - ostatní specifické odchylky musí být konzultovány při zaměření a v nabídce jmenovitě zohledněny
- ** pro dozdivání špalet systémem Ytong nebo prohazování maltou musí být zpracována individuální konzultace. Systém Ytong lze použít od síly dozdivaných špalet 60 mm **

Montáž parapetů a jiných doplňků:

Musí být vyčíslena samostatně.

Montáž vnitřních parapetů provádíme pouze současně se zednickým začištěním realizované našimi pracovníky, v opačném případě jsou pouze dodány.

Montáž sítí proti hmyzu obsahuje nanýtování háčků (obrtlíků), popř. nalepení kartáčků.

Cena montáže příslušenství platí zároveň s okny, v případě dodatečné montáže je k ceně práce ještě doúčtována cena dopravy.

V případě dodatečné objednávky příslušenství se mohou ceny lišit.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků 14 dnů před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

Ceny prací jsou stanoveny za předpokladu, že budou probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení prací vinou objednatele může mít za následek účtování vícenákladů. Náklady jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. Pokud tomu tak není z důvodu zapříčiněných objednavatelem, má zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů tím vzniklých. Pokud není jinak výslovně uvedeno v cenové nabídce

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu cenové nabídky. Jakákoliv změna v zadání po

uzavření Smlouvy o dílo, může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za RI OKNA a. s.

Za objednatele

V Plzni dne.....

V..... dne.....

Podpis.