

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY


Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Vojenský rehabilitační ústav Slapy
252 08 Slapy nad Vltavou
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: prim. MUDr. Miloslavem Kubíčkem, Ph.D., MBA
IČ: 00000582
DIČ: CZ 00000582
bankovní spojení: ČNB, Praha 1
číslo účtu: 30007-5125881/0710
telefon:
fax:

Zhotovitel: H-FLOOR s.r.o.
sídlem: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676
zastoupený: Holíkem Jiřím, jednatelem
IČ: 26948494
DIČ: CZ26948494
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 35-3003750257/0100
telefon: +420 773 478 080
ID datové schránky: 8p899bk
e-mail: hfloor@email.cz

Kontaktní osoby:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto
smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu zadané prostřednictvím elektronického
nástroje NEN pod evidenčním číslem: **N006/21/V00010135**

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození určeného dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, a jeho uvedení do provozuschopného stavu. Dle přílohy č. 1 – položkové rozpočty (Pavilon B, Pavilon D, Propojovací koridor A-B)

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo ***Opravy podlah***

Smluvní strany se dohodly na následujícím dekoru podlahové krytiny:



2. Předmět plnění díla je popsán soupisem dodávek, prací a služeb, s výkazem výměr, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a který byl předán zhotoviteli.
3. Vzhledem k charakteru VRÚ Slapy jako zdravotnického zařízení, budou práce probíhat za nepřetržitého provozu. Aby došlo k eliminaci narušení provozu, budou práce probíhat **převážně mimo pracovní dobu od 15:30 hod., v nočních hodinách a o víkendech. Nivelační podlahy musí být zajištěny rychleschnoucí stěrkou s aplikací od 19:30 hod (pochozí za cca 5 hodin). Hlučné práce (např: broušení podlah) bude probíhat do 20:00 hod.**
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.
5. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné nedostatky a neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy.

III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Vojenský rehabilitační ústav Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou
2. Termín zahájení prací: dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. V tento den předá objednatel zhotoviteli pracoviště specifikované v čl. V této smlouvy.
3. Termín dokončení díla: do **30.6.2021** Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. VIII., odst.1.
4. Termín vyklizení pracoviště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem se řídí čl. VIII., odst.3.

IV. Cena

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

Propojovací koridor A-B	134 891,89 Kč bez DPH
Pavilon B	42 544,67 Kč bez DPH
Pavilon D	40 426,06 Kč bez DPH
<hr/>	
CELKEM	217 862,62 Kč bez DPH

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena uvedená v čl. IV. odst.1 této smlouvy.

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem na jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

V. Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k bezplatnému užívání. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i předání nápojných bodů a příjezdových tras.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu:
 - ❖ zdroj elektrické energie,
 - ❖ zdroj vody.
3. Předáním pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
4. Zhotovitel je povinen se při převzetí pracoviště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních vedení i technických instalací budovy, které nejsou předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad prováděných prací s touto smlouvou o dílo. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozоровání, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.
2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.
5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těmto kontrolním dnům zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis.
6. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na pracoviště.
8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady pracoviště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatel. Na pracoviště mohou vstoupit jen pověřeni pracovníci objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatel na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu stanovenému zadávací dokumentací.
3. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatel termín úplného vyklizení pracoviště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.

IX.

Jakost díla a jeho sledování

Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE.

X.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. X. odst. 1. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. X. odst. 1. této smlouvy.

XI.

Fakturování a placení

1. Práce budou uhrazeny jednorázově na základě faktury dodavatele vystavené po předání a převzetí dokončeného díla, případně po odstranění nedodělků a vad zjištěných při přejímacím řízení. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací a dodávek

odsouhlasený oprávněnými pracovníky objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohu objednatel neposkytuje.

2. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
3. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti.

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

Doručovací adresa:
Vojenský rehabilitační ústav Slapy
252 08 Slapy nad Vltavou
Elektronicky: podatelna@vlrz.cz

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

4. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou v souvislosti se zhotovením díla.
5. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

XII.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. III. odst. 3 se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.
2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. VIII., odst. 2. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělků díla.
3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. X.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.
2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor k posouzení zadala.
3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.
4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související s prováděním díla a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou jsou pro obě strany závazná.

XIV.

Změna smlouvy

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
 - ❖ za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
 - ❖ použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít jednotkové ceny uvedené v nabídce,
 - ❖ individuální kalkulací – zisk,
 - ❖ pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž potřebu měl a mohl zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za vícepráce nepovažují a jsou zahrnuté v ceně dle čl. IV.. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy provést, nebudou zhotovitelem provedeny.
3. Zhotovitel je povinen o potřebě víceprací či méněprací informovat objednatele písemně formou změnového listu ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Informace zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce či změny vznikly a z jakého důvodu. Objednatel se k tomu vyjádří nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení informace od zhotovitele.

XV. Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech:
 - a. splněním všech závazků z této smlouvy;
 - b. písemnou dohodou smluvních stran;
 - c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze strany zhotovitele;
 - d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší než 30 kalendářních dnů;
 - b. zhotovitel neodstranil do 14 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn.

3. Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran.

4. V souladu s ustanovením zákona O odpadech v platném znění, zajistí zhotovitel ekologickou likvidaci všech vzniklých odpadů - zhotovitel doloží čestné prohlášení. Zhotovitel dále doloží čestné prohlášení, že bude zajištěno Dodržování důstojných pracovních podmínek v rozsahu zákonného minima.

Ve Slapech nad Vltavou dne 11.5.2021

V dne 7.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Prim.MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D.,MBA
ředitel VRÚ Slapy nad Vltavou

Jiří Holík - jednatel

Příloha smlouvy o dílo č. 1: oceněný soupis prací, dodávek a služeb – 3 části

Příloha číslo 1 čj 11140/2021

Výměna krytiny za PVC v chodbě vč. PVC sokle, propojovací koridor mezi obj. A - B / VRÚ Slapy

položka	rozsah	jednotka	jedn. cena	cena celkem
Demontáž PVC z plochy	138	m2	30,00 Kč	4 140,00 Kč
Demontáž soklu z PVC	130	mb	5,00 Kč	650,00 Kč
Demontáž PVC ze schodiště včetně hrany	138	mb	38,00 Kč	5 244,00 Kč
Ekologická likvidace původní krytiny	138	m2	8,00 Kč	1 104,00 Kč
Přebroušení podkladu (odstranění zbytků lepidla) vč. vysátí	138	m2	15,00 Kč	2 070,00 Kč
Penetrování podkladu vhodnou penetrací. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE D 1 / bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí, DE-UZ 113 / šetrné k životnímu prostředí, protože má velmi malé emise	138	m2	25,00 Kč	3 450,00 Kč
Montáž nivelační stěrky na plochu do 10 mm	138	m2	66,00 Kč	9 108,00 Kč
Dodávka stěrkovací, vyrovnávací a nivelační hmoty s vysoce výkonnou zkapalňovací technologií a velmi rychlou zralostí ke kladení po 90 minutách od realizace . Výsledné technické parametry : třída pevnosti v tlaku C50, třída pevnosti v tahu za ohybu F10 . Vrstva do 10 mm, tak aby byla zajištěná rovinnost dle normy ČSN. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	138	m2	209,00 Kč	28 842,00 Kč
Montáž PVC na plochy vč. vhodného lepidla. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	138	m2	110,00 Kč	15 180,00 Kč
Dodávka: Homogenní PVC vinylová krytina s polyuretanovou povrchovou úpravou - role , - povrchová úprava bez nutnosti voskování a pastování na vždy - tl. 2mm, hmotnost max 2800 gr/m2, dodávané v pásech/rolích o min. šíři 2 m - Klasifikace ISO 10581 – 34 komerční, 43 průmyslová, TYP I - obsah čistého PVC min. 45% - bez obsahu ftalátů, bez obsahu formaldehydu - reakce na oheň Bfl, vysoká chemická odolnost, antibakteriální povrch - test na čisté prostory ISO CLASS 4 - VOC emise < 10 µg/m3 (po 28 dnech) - FloorScore – SCS certifikováno - průměrná naměřená hodnota zbytkového otlaku 0,02mm - barevně a designově ve shodě s vodivým vinylem - zhotovitel poskytne vzorník dekorů, barev před realizací, nutno dodržet barevné provedení dle stávajících barev a odstínů	150	m2	353,00 Kč	52 950,00 Kč
Frézování a svařování krytiny vč. originální šnůry k dané krytině	65	mb	19,00 Kč	1 235,00 Kč
Dodávka a montáž PVC sokle 30x30 mm vč. lepidla	120	mb	50,00 Kč	6 000,00 Kč
Dodávka a montáž přechodových lišt - česaný nerez v šíři 40 mm, samolepící	6	mb	165,00 Kč	990,00 Kč
Cena celkem				130 963,00 Kč
VRN	maximálně	3%		3 928,89 Kč
Cena celkem bez DPH				134 891,89 Kč

V Blansku dne 1.5.2021


H-FLOOR s.r.o.
 SVITAVSKÁ 500/7, 678 01 BLANSKO
 IČ: 26948494 DIČ: CZ26948494
 hfloor@email.cz www.hfloor.cz
PRODEJ, POKLÁDKA A RENOVACE PODLAH



položka	rozsah	jednotka	jedn. cena	cena celkem
Demontáž PVC z plochy	12,5	m2	30,00 Kč	375,00 Kč
Demontáž soklu z PVC	30	mb	5,00 Kč	150,00 Kč
Demontáž PVC ze schodiště včetně hrany	27	mb	38,00 Kč	1 026,00 Kč
Ekologická likvidace původní krytiny	26	m2	8,00 Kč	208,00 Kč
Přebroušení podkladu (odstranění zbytků lepidla) vč. vysátí	12,5	m2	15,00 Kč	187,50 Kč
Penetrování podkladu vhodnou penetrací. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE D 1 / bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí, DE-UZ 113 / šetrné k životnímu prostředí, protože má velmi malé emise	12,5	m2	25,00 Kč	312,50 Kč
Přebroušení schodu (odstranění zbytků lepidla) vč. vysátí	27	mb	30,00 Kč	810,00 Kč
Penetrování schodů vhodnou penetrací. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE D 1 / bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí, DE-UZ 113 / šetrné k životnímu prostředí, protože má velmi malé emise	27	mb	25,00 Kč	675,00 Kč
Montáž nivelační stěrky na plochu do 10 mm	12,5	m2	66,00 Kč	825,00 Kč
Dodávka stěrkovácí, vyrovnávací a nivelační hmoty s vysoce výkonnou zkapalňovací technologií a velmi rychlou zralostí ke kladení po 90 minutách od realizace . Výsledné technické parametry : třída pevnosti v talku C50, třída pevnosti v tahu za ohybu F10 . Vrstva do 10 mm, tak aby byla zajištěná rovinnost dle normy ČSN. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	12,5	m2	209,00 Kč	2 612,50 Kč
Vyrovnání stupně nivelační stěrkou do 5 mm	27	mb	80,00 Kč	2 160,00 Kč
Dodávka stěrkovácí na stupně, vyrovnávací a nivelační hmoty s vysoce výkonnou zkapalňovací technologií a velmi rychlou zralostí ke kladení po 90 minutách od realizace . Výsledné technické parametry : třída pevnosti v talku C50, třída pevnosti v tahu za ohybu F10 . Vrstva do 10 mm, tak aby byla zajištěná rovinnost dle normy ČSN. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	27	m2	209,00 Kč	5 643,00 Kč
Vyrovná podstupně vhodnou vyhlazovací hmotou	27	mb	50,00 Kč	1 350,00 Kč
Montáž PVC na plochy vč. vhodného lepidla. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	12,5	m2	110,00 Kč	1 375,00 Kč
Montáž PVC na schod (podstupeň a stupeň) vč. lepidla	27	mb	150,00 Kč	4 050,00 Kč
Dodávka: Homogenní PVC vinylová krytina s polyuretanovou povrchovou úpravou - role , - povrchová úprava bez nutnosti voskování a pastování na vždy - tl. 2mm, hmotnost max 2800 gr/m2, dodávané v pásech/rolích o min. šíři 2 m - Klasifikace ISO 10581 – 34 komerční, 43 průmyslová, TYP I - obsah čistého PVC min. 45% - bez obsahu ftalátů, bez obsahu formaldehydu - reakce na oheň Bfl, vysoká chemická odolnost, antibakteriální povrch - test na čisté prostory ISO CLASS 4 - VOC emise < 10 µg/m3 (po 28 dnech) - FloorScore – SCS certifikováno - průměrná naměřená hodnota zbytkového tlaku 0,02mm - barevně a designově ve shodě s vodivým vinylem - zhotovitel poskytne vzorník dekorů, barev před realizací, nutno dodržet barevné provedení dle stávajících barev a odstínů	38	m2	353,00 Kč	13 414,00 Kč
Frézování a svařování krytiny vč. originální šňůry k dané krytině	3	mb	19,00 Kč	57,00 Kč
Montáž schodové hrany vč. gumové hrany a vhodného lepidla	27	mb	145,00 Kč	3 915,00 Kč
Dodávka a montáž PVC sokle 30x30 mm vč. lepidla	30	mb	50,00 Kč	1 500,00 Kč
Dodávka a montáž přechodových lišt - česaný nerez v šíři 40 mm, samolepící	4	mb	165,00 Kč	660,00 Kč
Cena celkem				41 305,50 Kč
VRN	maximálně	3%		1 239,17 Kč
Cena celkem bez DPH				42 544,67 Kč

V Blansku dne 1.5.2021



Příloha číslo 3 čj: 11140/2021 Pavilon D

Výměna krytiny za PVC v chodbě vč. vytahovaného sokle, pavilon D / VRÚ Slapy

položka	rozsah	jednotka	jedn. cena	cena celkem
Demontáž PVC z plochy	37,2	m2	30,00 Kč	1 116,00 Kč
Demontáž soklu z PVC	41	mb	5,00 Kč	205,00 Kč
Ekologická likvidace původní krytiny	37,2	m2	8,00 Kč	297,60 Kč
Přebroušení podkladu (odstranění zbytků lepidla) vč. vysátí	37,2	m2	15,00 Kč	558,00 Kč
Penetrování podkladu vhodnou penetrací. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE D 1 / bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí, DE-UZ 113 / šetrné k životnímu prostředí, protože má velmi malé emise	37,2	m2	25,00 Kč	930,00 Kč
Montáž nivelační stěrky na plochu do 10 mm	37,2	m2	66,00 Kč	2 455,20 Kč
Dodávka stěrkovací, vyrovnávací a nivelační hmoty s vysoce výkonnou zkapalňovací technologií a velmi rychlou zralostí ke kladení po 90 minutách od realizace . Výsledné technické parametry : třída pevnosti v tisku C50, třída pevnosti v tahu za ohybu F10 . Vrstva do 10 mm, tak aby byla zajištěná rovinnost dle normy ČSN. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	37,2	m2	209,00 Kč	7 774,80 Kč
Montáž PVC na plochy vč. vhodného lepidla. Vzhledem ke zdravotnickému provozu je nutné u výrobku dodržet označení jakosti a ochrany životního prostředí GISCODE ZP 1/ malý obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) a EMICODE EC 1 PLUS / velmi malý obsah emisí	37,2	m2	110,00 Kč	4 092,00 Kč
Dodávka: Homogenní PVC vinylová krytina s polyuretanovou povrchovou úpravou - role , - povrchová úprava bez nutnosti voskování a pastování na vždy - tl. 2mm, hmotnost max 2800 gr/m2, dodávaná v pásech/rolích o min. šíři 2 m - Klasifikace ISO 10581 – 34 komerční, 43 průmyslová, TYP I - obsah čistého PVC min. 45% - bez obsahu ftalátů, bez obsahu formaldehydu - reakce na oheň Bfl, vysoká chemická odolnost, antibakteriální povrch - test na čisté prostory ISO CLASS 4 - VOC emise < 10 µg/m3 (po 28 dnech) - FloorScore – SCS certifikováno - průměrná naměřená hodnota zbytkového otlaku 0,02mm - barevně a designově ve shodě s vodivým vinylem - zhotovitel poskytne vzorník dekorů, barev před realizací, nutno dodržet barevné provedení dle stávajících barev a odstínů	50	m2	353,00 Kč	17 650,00 Kč
Frézování a svařování krytiny vč. originální šňůry k dané krytině	65	mb	19,00 Kč	1 235,00 Kč
Dodávka a montáž PVC fabionu do výšky 100 mm (prováděno z pruhů PVC, tj. nebude vytahováno z plochy), včetně vrchní PVC lišty (vč. jejího zatmelení ke stěně), montáže PVC armatury fabionu,	41	mb	50,00 Kč	2 050,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž prahů vč. renovace povrchu	3	ks	295,00 Kč	885,00 Kč
Cena celkem				39 248,60 Kč
VRN	maximálně	3%		1 177,46 Kč
Cena celkem bez DPH				40 426,06 Kč

V Blansku dne 1.5.2021


H-FLOOR s.r.o.
 SVITAVSKÁ 500/7, 678 01 BLANSKO
 IČ: 26948494 DIČ: CZ26948494
 hffloor@email.cz www.hffloor.cz
PRODEJ, POKLÁDKA A RENOVACE PODLAH

