

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 6440-0014-2017-027

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [redacted]
Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha, [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Aleš Chalupník [redacted]
 Bc. Ondřej Böhme [redacted]
 Stanislav Toman, [redacted]
 Miloslav Laholík, [redacted]

- koordinátor BOZP:

Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [redacted]

Fax: 973 296 212 [redacted]**E-mail:** [redacted]**Datová schránka:** hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Odbor provozu nemovité infrastruktury
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vojtěch Plecháč, DiS.

registrovaný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3, pod č.j.: UMCP3/875/2010/Pra/3

Místo podnikání: [redacted]**IČO:** [redacted]**DIČ:** [redacted]**Bankovní spojení:** Komerční banka, pobočka Václavské náměstí 796/42, Praha 1**Číslo účtu:** [redacted]**Tel., mobil:** [redacted]**Email:** [redacted]**Datová schránka:** gpca6r**Osoba oprávněná k jednání:** [redacted]**- ve věcech smluvních:** Vojtěch Plecháč, [redacted]**- ve věcech technických:** Vojtěch Plecháč, [redacted]**Adresa pro doručování korespondence:** [redacted]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění provozní bezpečnosti, řádného zdravotního stavu a druhové skladby dřevin v areálech Stadion Juliska a kasárna Na Julisce, na pozemcích parcelní číslo 2747/2 a 2899/1, katastrální území Dejvice.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „AHNM OdP – Kácení stromů a náhradní výsadba dřevin – Stadion a Kasárna Juliska“, kterým se rozumí následující plnění:
- 2.1.1.** Kácení stromů a vyřezání dřevin, které zahrnuje:
- realizace prací a dodávek souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 “Upřesnění podmínek realizace zakázky” a příloze č. 2 „Položkový rozpočet“ této smlouvy;
 - kácení určených stromů, včetně odstranění pařezů, zarovnání povrchu, doplnění zeminy se zhutněním, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 “Upřesnění podmínek realizace zakázky” a příloze č. 2 „Položkový rozpočet“ této smlouvy;
 - provedení péstebních opatření u určených dřevin (prostorová redukce korun stromu, zdravotní prořez stromu, redukční prořez), v rozsahu zadání, 21 ks;
 - odstranění nevhodných dřevin, keřů a náletových dřevin z plochy, na rovině nebo svahu, včetně odstranění pařezů na ploše cca 1700 m²;
 - odstranění nevhodných dřevin, keřů a náletových dřevin z určené plochy, na rovině nebo svahu na ploše cca 3250 m²;
 - zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami položkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit;
 - zajistit přepravu a řádné uložení dřevní hmoty do skladu AHNM, U Prioru 6A, Praha 6 - Ruzyně, dopravní vzdálenost do 8 km;
 - úklid všech předmětných ploch od vzniklé dřevní hmoty, např. vyhrabání, metení, vytahání, čištění vozovek apod.;
 - zajištění odvozu a likvidace veškerých vzniklých biologicky rozložitelných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění.
- 2.1.2.** Náhradní výsadba dřevin, která zahrnuje:
- hloubení jamek pro vysazení dřevin, umístění podle požadavků objednatele, v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 1 “Upřesnění podmínek realizace zakázky” a příloze č. 2 „Položkový rozpočet“ této smlouvy;
 - výsadba dřevin se zemním balem do vyhloubené jamky, 48 ks;
 - dodávka dřevin:
 - Ambroň západní, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 13 ks;
 - Višeň pilovitá „Schirofugen“, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3 ks;
 - Javor červený „Franksred Red Sunset“, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 10 ks;
 - Habr obecný, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 5 ks;
 - Platan javorolistý, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3 ks;
 - Liliovník tulipánokvětý, výška 200-250 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 2ks;
 - Metasekvoj čínská, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3ks;
 - Jinan dvouláločný, výška 150-200 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 2ks;
 - Borovice černá, výška 200-250 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 2ks;
 - Buk lesní červenolistý „Atropurpurea“, výška 200-250 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 5 ks;
 - dodávka kůl vyvazovací dřevěný, délka 250 cm, průměr 5 cm, 144 ks;
 - zajištění ukotvení každé vysazené dřeviny třemi kůly, včetně úvazku dřeviny a příčky na

- uchycení stromu, 48 ks dřevin;
 -ochrana vysázených dřevin do výšky 1,5 m ochrana jutovou bandáží kmene, přírodní jutová tkanina, 48 ks;
 -dodávka a rozprostření mulčovací kůry, prvotní zálivka dřevin 100l/strom (48 ks).
- 2.1.3.** Následná péče o vysázené dřeviny, která zahrnuje (termín od 1.5.2017 – do 31.10.2017):
 -zálivka stromu 10x, 100 l / strom (48 ks), vodu poskytne bezúplatně objednatel;
 -úprava plochy výsadbových míst stromů, odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku apod, 1x , délka obvodu výsadbových míst k údržbě 150 m;
 -odstranění plevelů z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo okopáním 2x , plocha k údržbě cca 40 m²;
 -kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění (144 ks, 48 dřevin), případně jejich obnovy 2x.
- 2.1.4.** Následná péče o vysázené dřeviny, která zahrnuje (od 1.3.2018 – do 31.10.2018):
 -zálivka stromu 10x, 100 l / strom (48 ks), vodu poskytne bezúplatně objednatel;
 -úprava plochy výsadbových míst stromů, odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku apod, 1x , délka obvodu výsadbových míst k údržbě 150 m;
 -odstranění plevelů z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo okopáním 2x , plocha k údržbě cca 40 m²;
 -kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění (144 ks, 48 dřevin), případně jejich obnovy 2x;
 -výchovný řez vysázených dřevin, 48 ks;
 -dosadba uhynulých dřevin (výměna za druhově stejnou dřevinu).
- 2.1.5.** Následná péče o vysázené dřeviny, která zahrnuje(od 1.3.2019 – do 31.10.2019):
 -zálivka stromu 10x, 100 l / strom (48 ks), vodu poskytne bezúplatně objednatel;
 -úprava plochy výsadbových míst stromů, odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku apod. 1x, délka obvodu výsadbových míst k údržbě 150 m;
 -odstranění plevelů z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo okopáním 2x , plocha k údržbě cca 40 m²;
 -kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění (144 ks, 48 dřevin), případně jejich obnovy 2x;
 -výchovný řez vysázených dřevin, 48 ks;
 -dosadba uhynulých dřevin (výměna za druhově stejnou dřevinu).
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení: „AHNM OdP – Kácení stromů a náhradní výsadba dřevin – Stadion a Kasárna Juliska“, č. j. T004/17V/ 00003099, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, příloze č. 2 – Položkový rozpočet, v příloze č. 3 „Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015: Řez stromů“, a v příloze č. 4 „Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013: Výsadba stromů“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zajistí všechny další související práce a dodávky, nezbytné k řádnému dokončení díla (úprava ploch pro zatravnění, zasetí trávy a zajištění prvního ručního sekání, provést při plnění podle odst. 2.1.3.). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla:

637 176,00 Kč bez DPH

(slovy: šestsetřicetsedmtisícstosedmdesátšest korun českých).

Cena díla podle odst. 2.1.1 a 2.1.2:

456 056,00 Kč bez DPH

95 771,76 21 % DPH

551 827,76 Kč včetně DPH

(slovy: pětsetpadesátjednatisícosmsetdvacetsedm korun českých sedmdesátšest haléřů)

Cena díla podle odst. 2.1.3:

52 096,00 Kč bez DPH

10 940,16 21 % DPH

63 036,16 Kč včetně DPH

(slovy: šedesáttřítisícřicetšest korun českých šestnáct haléřů)

Cena díla podle odst. 2.1.4:

57 144,00 Kč bez DPH

12 000,24 21 % DPH

69 144,24 Kč včetně DPH

(slovy: šedesátdevěttisícstočtyřicetčtyři korun českých dvacetčtyři haléřů)

Cena díla podle odst. 2.1.5:

71 880,00 Kč bez DPH

15 094,80 21 % DPH

86 974,80 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesátšesttisícdevětsetšedmdesátčtyři korun českých osmdesát haléřů)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 133 806,96 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 770 982,96 Kč.

- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, dodávky, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4.** Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5.** Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6.** Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7.** Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8.** Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z položkového rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí místa plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání místa plnění.
- 4.3.** Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla:
Kácení stromů, vyřezání dřevin:
zahájení: do 5ti pracovních dnů po podpisu smlouvy
ukončení včetně souvisejících prací: do 30.4.2017
Kácení předmětných dřevin musí být provedeno do 31.3.2017.

Náhradní výsadba dřevin:

zahájení: od 1.4.2017
ukončení: do 31.5.2017

Následná péče o vysázené dřeviny :

Podle odst. 2.1.3. od 1.5.2017 – do 31.10.2017
Podle odst. 2.1.4. od 1.3.2018 – do 31.10.2018
Podle odst. 2.1.5. od 1.3.2019 – do 31.10.2019

Termín dokončení prací lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností,

kteře nebylo objektivně možné v době uzavřeni smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: Po - Čt od 07:00 hod. do 15:30 hod.
Pá od 07:00 hod. do 14:00 hod.

- 4.5. Místem plnění jsou:

- vojenský objekt Kasárna – Na Julisce, CE 00-06-08.
- pozemek katastrální území Dejvice [729272], obec Praha, parcelní číslo 2747/2 zapsané na LV č. 4940, u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.
- vojenský areál Stadion Juliska, CE 00-06-22
- pozemek katastrální území Dejvice [729272], obec Praha, parcelní číslo 2899/1 zapsané na LV č. 4940, u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:

- a) k předání místa plnění;
- b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
- c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
- e) převzetí dokončeného díla

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

- 5.2. O předání místa plnění k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatého díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

- 5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:

- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
- c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště;
- d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního

inspektorátu práce, že byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací na pozemku objednatele, s hranicí pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení pracoviště a během plnění řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10.** Zhotovitel zajistí zabezpečení pracoviště, včetně pracovního prostoru oddělujícího pracoviště od zbylého areálu.
- 5.11.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro plnění díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření provedených prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.13.** Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování

- dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.21. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.
 - 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6

Nakládání s odpady

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace zakázky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku zajistí zhotovitel, kdy odvoz i poplatek za uložení na skládku je součástí ceny za provedení díla.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
- 7.4.** Následná péče o vysázené dřeviny bude prováděna vždy na pokyn objednatele. Vždy bude proveden zápis o každé provedené činnosti do stavebního deníku, který bude odsouhlasen a potvrzen podpisem osoby jednající ve věcech technických za objednatele.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená čtyřmi daňovými doklady (dále jen „faktura“), bezhotovostně po převzetí dokončeného díla podle odst. 2.1.1. + 2.1.2, odst. 2.1.3, odst. 2.1.4 a odst. 2.1.5. na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace.
- 10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení prací sjednaný v čl.

- 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním dílčího plnění díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
- b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

- e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatel zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 14 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Příloha č. 2: Položkový rozpočet


Příloha č. 3: Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015: Řez stromů

Příloha č. 4: Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013: Výsadba stromů

Za objednatele:

.....
Ing. Ladislav Hampl
vedoucí Oddělení provozu
OPNI AHNM Praha

Dne:



Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název akce:

AHNM OdP – Kácení stromů a náhradní výsadba dřevin – Stadion a Kasárna Juliska

Identifikace a kontaktní údaje zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, Odbor provozu nemovité infrastruktury AHNM, se sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, IČO 60162694.

Kontaktní osoby: Bc. Ondřej Böhm,
Ing. Aleš Chalupn

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zajistit kácení určených stromů, provedení péstebních opatření, včetně vyřezání náletových dřevin a keřů, ve vojenských objektech Stadion a Kasárna - Juliska Praha – Kbely, na pozemcích p. č. 2747/2 a 2899/1 k. ú. Dejvice.

Zakázka zahrnuje kácení určených dřevin včetně odstranění pařezů a provedení péstebních opatření u dalších dřevin. Současně požadujeme vyřezání náletových dřevin, prořez a tvarování živých keřů, včetně zajištění odvozu a likvidace vzniklého biologicky rozložitelného odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, v požadovaném rozsahu zadání.

Zároveň zhotovitel zajistí provedení náhradní výsadby uvedených dřevin v určeném rozsahu dle požadavku objednatele. Termín plnění stanoven na měsíce (Duben, Květen), zahrnující následnou péči o vysázené dřeviny v následujících obdobích.

Požadujeme provedení činností v rozsahu blíže specifikovaném v příloze č. 2 – Položkový rozpočet. (Stadion a Kasárna Juliska, 4 listy). V rozsahu zakázky bude provedeno:

Kácení stromů, vyřezání dřevin – Stadion a Kasárna Juliska:

Stadion Juliska:

1) Pracovní činnost:

- Kácení určených stromů, včetně odstranění pařezů, zarovnění povrchu, doplnění zeminy se zhutněním v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Položkový rozpočet“, 81 ks;
- Provedení péstebních opatření (Obvodová redukce korun stromu, zdravotní prořez stromu, redukční prořez), v rozsahu zadání, 11 ks;
- Odstranění nevhodných dřevin, keřů a náletových dřevin z plochy, na rovině nebo svahu, včetně odstranění pařezů, 1250 m²;
- Odstranění nevhodných dřevin, keřů a náletových dřevin z určené plochy, na rovině nebo svahu, 3250 m²;
- úklid plochy od dřevní hmoty, suchých větví a pařezů, 250 m²;

Kasárna Juliska:

1) Pracovní činnost:

- Kácení určených stromů, včetně odstranění pařezů, zarovnění povrchu, doplnění zeminy se zhutněním v rozsahu zadání blíže specifikovaného v příloze č. 2 „Položkový rozpočet“, 12 ks;
- Provedení péstebních opatření (Obvodová redukce korun stromu, zdravotní prořez stromu, redukční prořez), v rozsahu zadání, 10 ks;
- Odstranění nevhodných dřevin, keřů a náletových dřevin z určené plochy, 450 m²;
- Prořez a tvarování živého keře podél oplocení, 100 bm;

2) Zpracování časového harmonogramu postupu prací;

3) Úklid všech pracovních ploch, i přilehlých od vzniklé dřevní hmoty (zbytky větví, listí atd) , např. vyhrabání, metení, vytahání, čištění vozovek apod;

4) Zajistit přepravu a řádné uložení dřevní hmoty; (Dřevní hmota bude uložena v objektu sklad AHNM - U Prioru 6A, Praha 6 - Ruzyně, podle požadavků zadavatele, dopravní vzdálenost 8km. Požadujeme uložit dřevní hmotu od průměru kmenů 20 cm, sortimenty o délce 1 – 2 m, dřevní hmotu naskládat do prostoru podle pokynů na místě)

5) Zajistit odvoz a likvidaci vzniklého biologicky rozložitelného odpadu (větve, štěpka, zbytky dřevní hmoty po provedené práci) v souladu předpisem zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu z činnosti a bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace zakázky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku zajistí zhotovitel, kdy odvoz i poplatek za uložení na skládku je součástí ceny za provedení díla.

- Požadované činnosti kácení stromů budou provedeny v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 002:2015: Řez stromů a SPPK A02 005: 2015: Kácení stromů, technické postupy v péči o dřeviny vydané AOPK ČR.

- Vzhledem k charakteru objektů budou dohodnuty zásady činnosti a chování pracovníků při realizaci zakázky z hlediska dodržování BOZP. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena v zadávacím řízení a z příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti.

Náhradní výsadba dřevin, – Stadion a Kasárna Juliska

Stadion Juliska:

- Hloubení jamek pro vysázení dřevin, v rozsahu zadání, umístění dle požadavku objednatele, 31 ks;
- Výsadba dřevin se zemním balem do vyhloubené jamky, 31 ks;

Dodávka dřevin:

- Ambroň západní, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 10 ks;
 - Višeň pilovitá „Schirofugen“, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3ks;
 - Javor červený „Franksred Red Sunset“, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 5 ks;
 - Habr obecný, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 5 ks;
 - Platan javorolistý, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3 ks;
 - Liliovník tulipánokvětý, výška 200-250 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 2 ks;
 - Metasekvoj čínská, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3 ks;
- Dodávka kůl vyvazovací dřevěný, délka 250 cm, průměr 5 cm, 93 ks;
 - Zajistit ukotvení vysázené dřeviny třemi kůly, včetně úvazku dřeviny a příčky na uchycení stromu, 31 ks;
 - Do výšky 1,5 m ochrana jutovou bandáží kmene, přírodní jutová tkanina, 31 ks;
 - Po výsadbě a ukotvení dřeviny, provést rozprostření mulčovací kůry, prvotní zálivka 100l/strom (48 ks);

Kasárna Juliska:

- Hloubení jamek pro vysázení dřevin, v rozsahu zadání, umístění dle požadavku objednatele, 17 ks;
- Výsadba dřevin se zemním balem do vyhloubené jamky, 17 ks;

Dodávka dřevin:

- Ambroň západní, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 3 ks;
 - Javor červený „Franksred Red Sunset“, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 5 ks;
 - Buk lesní červenolistý „Atropurpurea“, výška 250-300 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 5ks;
 - Jinan dvoulaločný, výška 150-200 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 2ks;
 - Borovice černá, výška 200-250 cm, kmen 10-15 cm, se zemním balem, 2ks;
- Dodávka kůl vyvazovací dřevěný, délka 250 cm, průměr 5 cm, 51 ks;
 - Zajistit ukotvení vysázené dřeviny třemi kůly, včetně úvazku dřeviny a příčky na uchycení stromu, 17 ks;
 - Do výšky 1,5 m ochrana jutovou bandáží kmene, přírodní jutová tkanina, 17 ks;
 - Po výsadbě a ukotvení dřeviny, provést rozprostření mulčovací kůry, prvotní zálivka 100l/strom (48 ks);

Následná péče o vysázené dřeviny: Stadion a Kasárna Juliska:

- 3x termín za dobu plnění smlouvy:

1. termín: od 1.5.2017 – do 31.10.2017
2. termín: od 1.3.2018 – do 31.10.2018
3. termín: od 1.3.2019 – do 31.10.2019

Následná péče o vysázené dřeviny bude prováděna vždy na pokyn objednatele. Vždy bude proveden zápis o každé provedené činnosti do stavebního deníku, který bude odsouhlasen a potvrzen podpisem osoby jednající ve věcech technických za objednatele.

- Každý jednotlivý termín plnění zahrnuje následující činnosti:

- Zálivka stromu 10x , 100 l / strom (48 ks), vodu poskytne bezúplatně objednatel;
- Úprava plochy výsadbových míst stromů, odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku apod, 1x , délka obvodu výsadbových míst k údržbě 75 m.
- Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo okopáním 2x , plocha k údržbě cca 75 m2.
- Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění (144 ks, 48 dřevin), případně jejich obnovy 2x .
- Po prvním roce od výsadby provést výchovný řez vysázených dřevin, 48 ks stromů;
- dosadba uhynulých dřevin (výměna za druhově stejnou dřevinu).

Přesná specifikace požadovaných prací bude upřesněna při prohlídce místa plnění. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

Veškeré práce, jejich rozsah a požadavky jsou specifikovány v zadání výběrového řízení:

T004/17V/ 00003099: AHNM OdP – Kácení stromů a náhradní výsadba dřevin – Stadion a Kasárna Juliska

- Veškeré uvedené práce a dodávky budou prováděny (a naceněny) včetně ostatních nespecifikovaných činností, např. doprava, zabezpečení místa pracoviště, příprava pracoviště, použití techniky, dodávky materiálu atp. Ceny zadané uchazečem jsou konečné a jsou v nich započítány přímé i nepřímé náklady pro provedení požadovaných prací.

Požadavky na zhotovitele: Uchazeč předloží do systému Tendermarket:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ZVZ § 77 písm. a) zákona);
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (ZVZ § 77 písm. b) zákona);
- Certifikát Evropský arborista (ETW) schválený Evropskou arboristickou komisí (EAC); případně Český certifikovaný arborista;
- Čestné prohlášení uchazeče, že veškeré uvedené kácení bude provádět osoba, která je držitel certifikátu ;
- Oprávnění osoby pro práci s motorovou pilou, křovinořezy a další použitou technikou;
- Osvědčení osoby k odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách;
- Oprávnění k poskytování služeb pro zahradnictví;
- Oprávnění k nakládání s odpady kategorie „O“, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech, nebo případně doložit smluvní vztah s firmou, která vlastní požadované oprávnění.

Uchazeč má povinnost splňovat tyto výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady, povinnost doložit výše uvedené profesní a kvalifikační předpoklady se vztahuje i na poddodavatele.

Uchazeč předloží v elektronické podobě v době přijímání nabídek do systému Tendermarket:

- vyplněný návrh smlouvy doplněný o identifikační údaje a cenu, na posledním listě orazítkováný a podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče (platný je i elektronický podpis);
- vyplněnou cenovou nabídku (nedílnou součástí podání cenové nabídky bude pro všechny uchazeče vyplněná příloha č. 2 - „Položkový rozpočet“ – všechny 4 záložky).

Nedoloží-li uchazeč některý ze zadavatelem požadovaných kvalifikačních a profesních předpokladů, včetně ostatních dokladů viz. výše, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení !!!

Místo plnění:

- vojenský objekt Kasárna – Na Julisce, CE 00-06-08.
- pozemek katastrální území Dejvice [729272], obec Praha, parcelní číslo 2747/2 zapsané na LV č. 4940 u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.

- vojenský areál Stadion Juliska, CE 00-06-22
- pozemek katastrální území Dejvice [729272], obec Praha, parcelní číslo 2899/1 zapsané na LV č. 4940 u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha

Termín realizace zakázky:

1) Kácení stromů, vyřezání dřevin

zahájení: do 5ti pracovních dnů po podpisu smlouvy

ukončení: do 30.4.2017

Kácení předmětných dřevin musí být provedeno do 31.3.2017

2) Náhradní výsadba dřevin

zahájení: od 1.4.2017

ukončení: do 31.5.2017

3) Následná péče o vysázené dřeviny

1. termín: od 1.5.2017 – do 31.10.2017

2. termín: od 1.3.2018 – do 31.10.2018

3. termín: od 1.3.2019 – do 31.10.2019

Přílohy:

- Seznam dřevin ke kácení a porostů určených k zásahu (4x excel)
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
- Mapový podklad zákresu dřevin (2 listy Stadion, 1 list Kasárna)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: leden2017

Stavba: Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.1.2017

Zadavatel:
AHNM Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vojtěch Plecháč, DiS.

IČ: 76549488
DIČ: CZ8503150062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS URŠ' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			637 176,00
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	637 176,00	133 806,96
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	770 982,96
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: leden2017

Stavba: Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Místo:

Datum:

6.1.2017

Zadavatel: AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč: Vojtěch Plecháč, DiS.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		637 176,00	770 982,96	
1	Kácení - Stadion Juliska	204 795,00	247 801,95	STA
2	Kácení - Kasárna Juliska	70 150,00	84 881,50	STA
11	Výsadba - Stadion Juliska	215 052,00	260 212,92	STA
22	Výsadba - Kasárna Juliska	147 179,00	178 086,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

1 - Kácení - Stadion Juliska

KSO:

Místo:

Zadavatel:

AHNM Praha

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

76549488

DIČ:

CZ8503150062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 795,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 795,00	21,00%	43 006,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 801,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

1 - Kácení - Stadion Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	204 795,00
HSV - Práce a dodávky HSV	201 295,00
1 - Zemní práce	191 295,00
9 - Ostatní práce	5 000,00
998 - Přesun hmot	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN3 - Zařízení pracoviště	1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

1 - Kácení - Stadion Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 795,00

D HSV Práce a dodávky HSV 201 295,00

D 1 Zemní práce 191 295,00

25	K	111111332	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	650,000	22,30	14 495,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s odvozem do 20 km a jejich následným složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu, b) upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravených nejvýše 1x za vegetačního období. Další odstranění ve stejném vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami části C02 souboru cen 111 15-1 Pokosení trávníku nebo cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 4. V položkách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24	K	111212322	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 200 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu, na rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 750,000	9,00	24 750,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě stavenišť apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypleť nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

26	K	111212363	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 200 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu, na rovině a svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 250,000	27,00	33 750,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě stavenišť apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypleť nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

1	K	112151351	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	52,000	600,00	31 200,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2	K	112151352	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	15,000	1 200,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
3	K	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	7,000	2 100,00	14 700,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>						
4	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>						
5	K	112151356	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>						
6	K	112151357	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>						
7	K	112151358	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>						
8	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	62,000	50,00	3 100,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
9	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
10	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>					
	PSC							
11	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>					
	PSC							
12	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>					
	PSC							
13	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>					
	PSC							
14	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>					
	PSC							
15	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	kpt.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	184852216	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p>					
	PSC							
16	K	184852417	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	8,000	1 600,00	12 800,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
19	K	184852916	Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem při řezu zdravotním, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
17	K	184853017	Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem při řezu redukčním obvodovým, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
D	9		Ostatní práce				5 000,00	
20	K	938908411	Úklid a čištění veškerých ploch (vyhrabání a vytažení dřevní hmoty z porostu, metení a čištění vozovek apod.)	kpt.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt uživatel nové zřízované vozovky po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
D	998		Přesun hmot				5 000,00	
21	K	998231311	Přesun vzniklé dřevní hmoty sklad AHNM, U Prioru 6A, Praha 6 - Ruzyně - dopravní vzdálenost do 8 km	kpt.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	
D	VRN3		Zařízení pracoviště				1 500,00	
22	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů na zabezpečení pracoviště	kpt.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN9		Ostatní náklady				2 000,00	
23	K	090001000	Odvoz a likvidace vzniklého biologicky rozložitelného odpadu (větvě, štěpka, zbytky dřevní hmoty atd.)	kpt.	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

2 - Kácení - Kasárna Juliska

KSO:

Místo:

Zadavatel:

AHNM Praha

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

76549488

DIČ:

CZ8503150062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 150,00	21,00%	14 731,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 881,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

2 - Kácení - Kasárna Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	70 150,00
HSV - Práce a dodávky HSV	64 650,00
1 - Zemní práce	54 650,00
9 - Ostatní práce	6 000,00
998 - Přesun hmot	4 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
VRN3 - Zařízení pracoviště	1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

2 - Kácení - Kasárna Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 150,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 650,00	
D	1		Zemní práce				54 650,00	

19	K	111212322	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 200 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	450,000	12,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě stavenišť apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vyplétí nebo 183 41-13 Odplevelení výsadby. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

21	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m	m2	125,000	30,00	3 750,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro udržované tvarované živé ploty nebo stěny. 4. Ceny nelze použít pro řez a tvarování ornamentálních vzorů; tyto práce se oceňují individuálně.

6	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

7	K	112151312	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

8	K	112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	5,000	2 100,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

9	K	112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
10	K	112151356	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.</p>						
11	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
12	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
13	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
14	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinnáských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.</p>						
20	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	kpt.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02	
16	K	184852114	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m ²	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 02	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</p>						
15	K	184852214	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m ²	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
17	K	184852417	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m ²	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
18	K	184853017	Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem při řezu redukčním obvodovým, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m ²	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.					
D	9		Ostatní práce				6 000,00	
1	K	938908411	Úklid a čištění veškerých ploch (vyhrabání a vytahání dřevní hmoty z porostu, metení a čištění vozovek apod.)	kpt.	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt uživatel nové zřízované vozovky po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
D	998		Přesun hmot				4 000,00	
5	K	998231311	Přesun vzniklé dřevní hmoty sklad AHNM, U Prioru 6A, Praha 6 - Ruzyně - dopravní vzdálenost do 8 km	kpt.	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00	
D	VRN3		Zařízení pracoviště				1 500,00	
3	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů na zabezpečení pracoviště	kpt.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN9		Ostatní náklady				4 000,00	
4	K	090001000	Odvoz a likvidace vzniklého biologicky rozložitelného odpadu (větvě, štěpka, zbytky dřevní hmoty atd.)	kpt.	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

11 - Výsadba - Stadion Juliska

KSO:

Místo:

Zadavatel:

AHNM Praha

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 76549488

DIČ: CZ8503150062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

215 052,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 052,00	21,00%	45 160,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

260 212,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

11 - Výsadba - Stadion Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	215 052,00
HSV - Práce a dodávky HSV	117 607,00
1 - Zemní práce	117 607,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 445,00
VRN5 - Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.5.2017 - do 31.10.2017	27 622,00
VRN7 - Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2018 - do 31.10.2018	30 153,00
VRN9 - Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2019 - do 31.10.2019	39 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

11 - Výsadba - Stadion Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 052,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

117 607,00

D 1

Zemní práce

117 607,00

12	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	31,000	560,00	17 360,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

3	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	31,000	500,00	15 500,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

11	M	103211000	Pěstební substrát pro výsadbu dřevin a výměnu půdy	m3	16,500	170,00	2 805,00	CS ÚRS 2016 02
4	M	026.	Víšeň pilovitá (<i>Prunus serrulata</i> "Schirofugen") obvod kmene 10 - 15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemním balem	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
5	M	026..	Ambrož západní (<i>Liquidambar styraciflua</i>), obvod kmene 10 - 15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemním balem	kus	10,000	1 950,00	19 500,00	
13	M	026...	Javor červený (<i>Acer rubrum</i> "Franksred - Red Sunset") obvod kmene 10-15 cm, výška 200-250 cm, se zemní balem	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	
15	M	026....	Liliovník tulipánokvětý (<i>Liriodendron tulipifera</i>) obvod kmene 10-15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemním balem	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
14	M	026.....	Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>) obvod kmene 10-15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemní balem	kus	5,000	1 950,00	9 750,00	
16	M	026.....	Platan javorolistý (<i>Platanus x acerifolia</i>) obvod kmene 10-15 cm, výška 250 - 300 cm, se zemním balem	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	
17	M	026.....	Metasekvoj čínská (<i>Metasequoia glyptostroboides</i>) obvod kmen 10-15 cm, výška 250 - 300 cm, se zemní balem	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	
6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m, vč. včetně úvazků a příčky na uchycení stromu	kus	31,000	150,00	4 650,00	CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeptění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

7	M	605912540	kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 5 cm	kus	93,000	39,00	3 627,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	184911111	Úvazek dřeviny - bavlněný šířka 30 mm, délka 1,5 m (3 ks/ strom)	kus	93,000	45,00	4 185,00	CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

9	M	693110500	Jutová bandáž do výšky kmene cca 1,5m, jutová tkanina, barva přírodní	ks	31,000	30,00	930,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	3,500	400,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

97 445,00

D VRN5

Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.5.2017 - do 31.10.2017

27 622,00

22	K	1	Zálivka stromů 10x / 31 ks dřevin, 100l/strom	kpt.	10,000	2 000,00	20 000,00	
24	K	2	Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně, délka obvodu míst k údržbě 90 m	m	90,000	20,00	1 800,00	
25	K	3	Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně, plocha k údržbě 48 m2	m2	96,000	60,00	5 760,00	
26	K	4	Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy (93 ks), 2x ročně / 31 stromů	kus	62,000	1,00	62,00	

D VRN7

Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2018 - do 31.10.2018

30 153,00

33	K	5	Zálivka stromů 10x / 31 ks dřevin, 100l/strom	kpt.	10,000	2 000,00	20 000,00	
28	K	6	Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně, délka obvodu míst k údržbě 90 m	m	90,000	20,00	1 800,00	
29	K	7	Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně, plocha k údržbě 48 m2	m2	96,000	60,00	5 760,00	
30	K	8	Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy (93 ks), 2x ročně / 31 stromů	kus	62,000	1,00	62,00	
31	K	9	Výchovný řez vysázených dřevin	kus	31,000	1,00	31,00	
32	K	10	Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově stejnou dřevinu	kpt.	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN9	Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2019 - do 31.10.2019				39 670,00		
18	K	11	Zálivka stromů 10x ročně / 31 ks dřevin, 100l/strom	kpt.	10,000	2 000,00	20 000,00		
19	K	12	Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně, délka obvodu míst k údržbě 90 m	m	90,000	20,00	1 800,00		
20	K	13	Odstranění plevelů z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně, plocha k údržbě 48 m2	m2	96,000	60,00	5 760,00		
21	K	14	Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy (93 ks), 2x ročně / 31 stromů	kus	62,000	80,00	4 960,00		
23	K	15	Výchovný řez vysázených dřevin	kus	31,000	150,00	4 650,00		
27	K	16	Dosadba uhynulých dřevin, výměna za druhově stejnou dřevinu	kpt.	1,000	2 500,00	2 500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

22 - Výsadba - Kasárna Juliska

KSO:

Místo:

Zadavatel:

AHNM Praha

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.1.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

76549488

DIČ:

CZ8503150062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

147 179,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 179,00	21,00%	30 907,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 086,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

22 - Výsadba - Kasárna Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	147 179,00
HSV - Práce a dodávky HSV	63 504,00
1 - Zemní práce	63 504,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 675,00
VRN5 - Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.5.2017 - do 31.10.2017	24 474,00
VRN7 - Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2018 - do 31.10.2018	26 991,00
VRN9 - Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2019 - do 31.10.2019	32 210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kácení stromů a náhradní výsadba - Juliska

Objekt:

22 - Výsadba - Kasárna Juliska

Místo:

Datum: 6.1.2017

Zadavatel:

AHNM Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vojtěch Plecháč, DiS.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 179,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					63 504,00	
D	1	Zemní práce					63 504,00	

1	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	17,000	560,00	9 520,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

2	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

3	M	103211000	Pěstební substrát pro výsadbu dřevin a výměnu půdy	m3	12,000	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

4	M	026.	Jinan dvouločný (Ginkgo biloba) obvod kmene 5 - 10 cm, výška 150 - 200 cm, se zemním balem	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

5	M	026..	Ambroň západní (Liquidambar styraciflua), obvod kmene 10 - 15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemním balem	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

11	M	026...	Buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica "Atropurpurea") obvod kmene 10-15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemní balem	kus	5,000	1 950,00	9 750,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

12	M	026....	Javor červený (Acer rubrum "Franksred - Red Sunset") obvod kmene 10-15 cm, výška 200-250 cm, se zemní balem	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	----------	-----------	--

13	M	026.....	Borovice černá (Pinus nigra) obvod kmene 10-15 cm, výška 200 - 250 cm, se zemní balem	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m, vč. včetně úvazků a příčky na uchycení stromu	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

7	M	605912540	kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 5 cm	kus	51,000	39,00	1 989,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

8	K	184911111	Úvazek dřeviny - bavlněný šířka 30 mm, délka 1,5 m (3 ks/ strom)	kus	51,000	45,00	2 295,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Každé další uvázání se oceňuje samostatně.

9	M	693110500	Jutová bandáž do výšky kmene cca 1,5m, jutová tkanina, barva přírodní	ks	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

10	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	2,500	400,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					83 675,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	VRN5	Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.5.2017 - do 31.10.2017					24 474,00	
---	------	--	--	--	--	--	-----------	--

14	K	1	Zálivka stromů 10x / 17 ks dřevin, 100l/strom	kpt.	10,000	2 000,00	20 000,00	
----	---	---	---	------	--------	----------	-----------	--

15	K	2	Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně, délka obvodu míst k údržbě 60 m	m	60,000	20,00	1 200,00	
----	---	---	---	---	--------	-------	----------	--

16	K	3	Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně, plocha k údržbě 27 m2	m2	54,000	60,00	3 240,00	
----	---	---	--	----	--------	-------	----------	--

17	K	4	Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy (51 ks), 2x ročně / 17 stromů	kus	34,000	1,00	34,00	
----	---	---	---	-----	--------	------	-------	--

D	VRN7	Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2018 - do 31.10.2018					26 991,00	
---	------	--	--	--	--	--	-----------	--

24	K	5	Zálivka stromů 10x / 17 ks dřevin, 100l/strom	kpt.	10,000	2 000,00	20 000,00	
----	---	---	---	------	--------	----------	-----------	--

25	K	6	Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně, délka obvodu míst k údržbě 60 m	m	60,000	20,00	1 200,00	
----	---	---	---	---	--------	-------	----------	--

26	K	7	Odstranění plevele z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně, plocha k údržbě 27 m2	m2	54,000	60,00	3 240,00	
----	---	---	--	----	--------	-------	----------	--

27	K	8	Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy (51 ks), 2x ročně / 17 stromů	kus	34,000	1,00	34,00	
----	---	---	---	-----	--------	------	-------	--

28	K	9	Výchovný řez vysázených dřevin	kus	17,000	1,00	17,00	
----	---	---	--------------------------------	-----	--------	------	-------	--

29	K	10	Dosadba uhynulých dřevin, výměna sazenice stromu	kpt.	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	----	--	------	-------	----------	----------	--

D	VRN9	Následná péče o vysázené dřeviny - od 1.3.2019 - do 31.10.2019					32 210,00	
---	------	--	--	--	--	--	-----------	--

18	K	11	Zálivka stromů 10x / 17 ks dřevin, 100l/strom	kpt.	10,000	2 000,00	20 000,00	
----	---	----	---	------	--------	----------	-----------	--

19	K	12	Úprava plochy výsadbových míst, 1x ročně, délka obvodu míst k údržbě 60 m	m	60,000	20,00	1 200,00	
----	---	----	---	---	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	13	Odstranění plevelů z výsadbových míst stromů, ručním vytrháním nebo odkopáním, 2x ročně, plocha k údržbě 27 m2	m2	54,000	60,00	3 240,00	
21	K	14	Kontrola funkčnosti kůlů, úvazků a upevnění, včetně jejich obnovy (51 ks), 2x ročně / 17 stromů	kus	34,000	80,00	2 720,00	
22	K	15	Výchovný řez vysázených dřevin	kus	17,000	150,00	2 550,00	
23	K	16	Dosadba uhynulých dřevin, výměna sazenice stromu	kpt.	1,000	2 500,00	2 500,00	