

## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2019–2021

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z provádění pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, **musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, zákona č. 90/2016 Sb. a musí splňovat požadavky všech platných norem.** Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každé položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. **Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou (€ nebo bude přiloženo prohlášení o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i *dodatečně*, dodání vzorků k posouzení.**

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <i>doplň uchazeč</i> )
<p><b>1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní montérková blůza pánská, pevnější, více odolná, pas do gumy, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy,</li> <li>– nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy,</li> <li>– materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>– velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i></li> <li>– možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> <li>– možnost potisku,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></p>	<p><b>Pracovní montérková blůza - pánská CXS LUXY EDA - pánská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. Možnost prodloužení délky. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací, možnost potisku.</b></p> <p><b>Materiál : kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 246,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplňující uchazeč)
<p><b><u>2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní montérkové kalhoty pánské do pasu, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek,</li> <li>– zesílená kolena pro zaručení delší životnosti,</li> <li>– přední a boční kapsy,</li> <li>– materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>– velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i></li> <li>– možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm,</li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p><b>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - pánské - CXS LUXY JOSEF - Pánské kalhoty do pasu, zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední našité kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 195,00</b></p>
<p><b><u>3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem pánské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy,</li> <li>– zesílená kolena pro zaručení delší životnosti,</li> <li>– přední a boční kapsy, náprsní kapsa,</li> <li>– materiál: <i>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>– velikost: <i>46 až min 68, možnost menší velikosti: 44,</i></li> <li>– možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm,</li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE.</u></p>	<p><b>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - pánské CXS LUXY ROBIN - pánské kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. Možnost prodloužení délky na 194cm, 7 barevných kombinací.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 44 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 243,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b>4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní <b>montérková blůza dámská</b>, pevnější, více odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, pas na bocích do gumy,</li> <li>– nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 260 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>38 až min 58</b>,</li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> <li>– <b>možnost potisku</b>,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></p>	<p><b>Pracovní montérková blůza - dámská CXS LUXY DIANA - dámská blůza 2v1, kryté zapínání , odepínací rukávy do manžety, kapsa na mobil, pas do gumy. 3 barevné provedení, možnost potisku.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 38 - 58. Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 266,00</b></p>
<p><b>5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní <b>montérkové kalhoty dámské do pasu</b>, pevnější, více odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek,</li> <li>– přední a boční kapsy,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 260 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>38 až min 58</b>,</li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></p>	<p><b>Pracovní montérkové kalhoty do pasu - dámské CXS LUXY ELENA - Dámské kalhoty do pasu, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 209,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní montérkové kalhoty s laclem dámské, zapínání na boku, pevnější, více odolné, pas v zadní části do gumy,</li> <li>– přední a boční kapsy, náprsní kapsa,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna, gramáž: min. 260 g / m<sup>2</sup>,</b></li> <li>– velikost: <b>38 až min 58,</b></li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b><u>EN ISO 13688, označení CE.</u></b></p>	<p><b>Pracovní montérkové kalhoty s laclem - dámské CXS LUXY SABINA - dámské kalhoty s náprsenkou, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy. 3 barevné provedení. Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 38 - 58 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 252,00</b></p>
<p><b><u>7) Pracovní montérková blůza</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, pas na bocích do gumy,</li> <li>– vysoká odolnost pro náročné podmínky,</li> <li>– nejméně dvě náprsní kapsy (<i>multifunkční kapsy</i>) a dvě spodní kapsy,</li> <li>– materiál: <b>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m<sup>2</sup>,</b></li> <li>– velikosti: <b>44 až 68,</b></li> <li>– možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</li> <li>– možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm,</li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> <li>– reflexní doplňky,</li> <li>– možnost potisku,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b><u>EN ISO 13688, označení CE.</u></b></p>	<p><b>Pracovní montérková blůza CXS ORION OTAKAR - pracovní blůza, kryté zapínání na zip légou, rukávy do manžety, dvě náprsní kapsy, kapsa na mobil, kapsy a poutka pro různá využití, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky na 170-176cm. 6 barevných provedení. Možnost potisku. Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 322,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní <b>montérkové kalhoty do pasu</b> z kvalitního směšového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky,</li> <li>– přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy,</li> <li>– <b>zesílená partie kolen</b> s možností vložení kolenních výztuh,</li> <li>– materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>– velikosti: <i>44 až 68,</i></li> <li>– <b>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</b></li> <li>– <b>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</b></li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> <li>– reflexní doplňky,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></p>	<p><b>Pracovní montérková kalhoty do pasu CXS ORION TEODOR - Pánské kalhoty do pasu s poutky na opasek, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční multifunkční kapsy, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, reflexní doplňky. Možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení</b>  <b>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688.</b>  <b>Cena : 360,00</b></p>
<p><b>9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní <b>montérkové kalhoty s laclem</b> z kvalitního směšového materiálu, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip,</li> <li>– přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami,</li> <li>– <b>zesílená partie kolen</b> s možností vložení kolenních výztuh,</li> <li>– materiál: <i>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester, gramáž: min. 280 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>– velikosti: <i>44 až 68,</i></li> <li>– <b>možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm,</b></li> <li>– <b>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</b></li> <li>– nabídka více barevných provedení,</li> <li>– reflexní doplňky,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></p>	<p><b>Pracovní montérková kalhoty s laclem CXS ORION KRYŠTOF - kalhoty s náprsenkou, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy na zip s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, náprsenka s kapsami a rozepínáním uprostřed, reflexní doplňky, možnost prodloužení délky na 194cm. Možnost zkrácené délky 170-176cm. 6 barevných provedení</b>  <b>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 44 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688.</b>  <b>Cena : 427,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>10) Pracovní montérková kombinéza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní <b>montérková kombinéza</b> z kvalitního směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, vysoká odolnost pro náročné podmínky, rukávy s nastavitelnou manžetou, multifunkční náprsní kapsy,</li> <li>– pas vzadu do gumy,</li> <li>– dvoucestný zip,</li> <li>– přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy,</li> <li>– <b>zesílená partie kolen</b> s možností vložení kolenních výztuh,</li> <li>– materiál: <b>kepr 60 % bavlna, 40 % polyester</b>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 280 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikosti: <b>48 až min 64</b>,</li> <li>– reflexní doplňky,</li> </ul> <p>musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></p>	<p><b>Pánská kombinéza CXS ORION ADRIAN, kryté zapínání, rukávy do manžety, kapsy a poutka pro různá využití, zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, klínové přední kapsy a našité kapsy s poutky na nářadí, boční multifunkční kapsy, reflexní doplňky.</b></p> <p><b>Materiál kepr 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Velikosti 48 - 64. Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 626,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>11) Pracovní montérková kombinéza</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certifikovaná pracovní <b>montérková kombinéza</b>, kryté zapínání na zip a suché zipy, rukávy s pružnou manžetou, náprsní kapsy,</li> <li>- pásek se sponou na stražení pasu, pruženka v bederní části,</li> <li>- dvoucestný zip,</li> <li>- přední a zadní kapsy, boční kapsy,</li> <li>- <b>zesílená partie kolen</b>,</li> <li>- materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>,</li> <li>- gramáž: <b>min. 260 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>- velikosti: <b>48 až min 64</b>,</li> <li>- <b>možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm</b>,</li> <li>- musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pánská kombinéza CXS LUXY ROBERT, zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety. Možnost prodloužení délky na 194cm, 3 barevné kombinace.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 260 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 48 - 68. Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 427,00</b></p>
<p><b><u>12) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celopropínací fleecová <b>vesta z prodyšného materiálu</b>, zapínání na zip,</li> <li>- nejméně dvě kapsy,</li> <li>- možnost utažení v dolní části vesty,</li> <li>- materiál: <b>100 % polyester fleece, min. 350 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>- velikost: <b>S až min. 3XL</b>,</li> <li>- nabídka více barevných provedení.</li> </ul>	<p><b>Fleecová vesta CXS UTAH - Fleecová vesta, na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip. 2 barevné provedení.</b></p> <p><b>Materiál : 100% polyester - fleece 350 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti : S - XXXL</b></p> <p><b>Cena : 243,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>13) Pracovní vesta – pánská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kvalitní celopropínací softshellová vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip,</li> <li>– nejméně dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>,</li> <li>– TPU membrána,</li> <li>– podšívka: <i>100 % polyester – fleece</i>,</li> <li>– odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů,</li> <li>– paropropustnost nejméně 800 g/m<sup>2</sup>/24 h,</li> <li>– velikost: <i>S až min. 3XL</i>.</li> </ul>	<p><b>Softshell vesta CXS TOPEKA, zapínání na zip, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m<sup>2</sup>/24 hod. Materiál 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester.</b></p> <p><b>Velikosti S - XXXL</b></p> <p><b>cena : 304,00</b></p>
<p><b><u>14) Pracovní vesta – dámská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kvalitní celopropínací vesta z prodyšného materiálu, zapínání na zip,</li> <li>– nejméně dvě kapsy,</li> <li>– možnost utážení v dolní části vesty,</li> <li>– materiál: <i>100 % polyester</i>,</li> <li>– velikost: <i>XS až min. 2XL</i>.</li> </ul>	<p><b>Dámská vesta CXS LAREDO, lehká celopropínací vesta, stahování v dolní části. Dvě kapsy.</b></p> <p><b>Materiál : 100% polyester</b></p> <p><b>velikosti : XS - XXL</b></p> <p><b>cena : 294,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>15) Pracovní microfleeceová mikina – dámská</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celopropínací microfleeceová dámská mikina, zapínání na zip, bez kapuce,</li> <li>– spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky,</li> <li>– nejméně dvě kapsy postranní,</li> <li>– materiál: <b>100 % polyester – microfleece</b>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 190 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>XS až min. 3XL</b>,</li> <li>– <b>prioritně nabídka bílého barevného provedení.</b></li> </ul>	<p><b>Dámská mikina CXS GRANBY LADY , fleecová mikina na zip, manžety rukávu a délka mikiny zakončeny gumičkou, 2 boční kapsy na zip.</b></p> <p><b>Materiál : 100 % polyester - microfleece 190g/m2</b></p> <p><b>velikosti : XS - XXXL</b></p> <p><b>cena : 218,00</b></p>
<p><b>16) Pracovní mikina microfleeceová – pánská</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celopropínací pánská microfleeceová mikina, zapínání na zip, bez kapuce,</li> <li>– možnost utažení v dolní části mikiny,</li> <li>– nejméně dvě postranní kapsy,</li> <li>– materiál: <b>100 % polyester – microfleece</b>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 190 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>XS až min. 5XL, (větší rozsah velikostí).</b></li> </ul>	<p><b>Fleecová mikina CXS GRANBY, mikina na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 2 kapsy na zip.</b></p> <p><b>Materiál : 100 % polyester - microfleece 190g/m2</b></p> <p><b>velikosti : XS - XXXXXL</b></p> <p><b>cena : 218,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>17) Pracovní fleecová mikina – pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celopropínací mikina, fleecová mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny,</li> <li>– nejméně tři kapsy,</li> <li>– materiál: <b>100 % polyester – fleece,</b></li> <li>– gramáž: <b>min. 450 g / m<sup>2</sup>,</b></li> <li>– velikost: <b>S až min. 3XL,</b></li> <li>– více barevných provedení.</li> </ul>	<p><b>Fleecová mikina CXS OTAWA - Fleecová bunda, na zip, možnost utažení v dolní části bundy, 3 kapsy na zip. 3 barevné provedení. Materiál : 100% polyester - fleece 450 g/m2. Velikosti : S - XXXL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cena : 313,00</b></p>
<p><b><u>18) Pracovní kombinovaná mikina – dámská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směr materiálů,</li> <li>– kapuce napevno,</li> <li>– pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou,</li> <li>– nejméně dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna,</b></li> <li>– podšívka: <b>100 % polyester fleece,</b></li> <li>– gramáž: <b>min. 360 g / m<sup>2</sup>,</b></li> <li>– velikost: <b>XS až min. 2XL,</b></li> <li>– finální silikonová úprava.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Dámská mikina CXS POMONA, na zip s kapucí napevno, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, pas a rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu. Reflexní doplňky.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Materiál : 100 % pletenina, 100 % polyester 360 g/m2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Velikosti : XS - XXXL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cena : 256,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>19) Pracovní kombinovaná mikina – pánská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celopropínací kombinovaná mikina, zapínání na zip, směs materiálů,</li> <li>– kapuce napevno,</li> <li>– pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou,</li> <li>– nejméně dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>,</li> <li>– podšívka: <b>100 % polyester fleece</b>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 360 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>S až min. 3XL</b>,</li> <li>– finální silikonová úprava.</li> </ul>	<p><b>Pánská mikina CXS HARRISON, na zip s kapucí, celopropínací, dvě postranní kapsy na zip, rukávy zakončeny manžetou, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkovatění.</b></p> <p><b>Materiál : vnější materiál 100% bavlna, vnitřní materiál 100% polyester fleece 360 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>velikost : S - XXXL</b></p> <p><b>cena : 347,00</b></p>
<p><b><u>20) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celopropínací mikina z prodyšného materiálu, zapínání na zip,</li> <li>– nejméně dvě kapsy,</li> <li>– otvor na palec na rukávu,</li> <li>– fleecový límec,</li> <li>– materiál: <b>100 % polyester</b></li> <li>– gramáž: <b>min. 230 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>dámské provedení XS až min. 2XL,</b> <b>pánské provedení M až min. 3XL.</b></li> </ul>	<p><b>Mikina CXS TORONTO, na zip s barevným fleecovým límcem a sladěným prošíváním, příjemně dlouhá a vypasovaná. Dvě kapsy, otvor na palec na rukávu.</b></p> <p><b>Materiál : 100% polyester 230 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>velikost : dámské XS - XXL pánské M - XXXL</b></p> <p><b>cena : 355,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>21) Softshellová bunda – pánská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– softshellová bunda pánská z <b>prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru</b>, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy,</li> <li>– TPU membrána,</li> <li>– odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů,</li> <li>– paropropustnost nejméně 3 000 g / m<sup>2</sup> / 24 hod.,</li> <li>– materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>,</li> <li>– velikost: <i>S až min. 4XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)</li> <li>– <b>prioritně barva černá</b>, případně nabídka více barevných provedení,</li> <li>– možnost potisku.</li> </ul>	<p><b>Pánská softshell bunda CXS LAVAL, černá - Pánská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m<sup>2</sup>/24 hod. Možnost potisku.</b></p> <p><b>Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - XXXXL</b></p> <p><b>Cena : 529,00</b></p>
<p><b><u>22) Pánské kalhoty do pasu s páskem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>,</li> <li>– gramáž: <i>min. 135 g / m<sup>2</sup></i>,</li> <li>– velikost: <i>S až min 3XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)</li> <li>– <b>prioritně barva šedá</b>, případně nabídka více barevných provedení.</li> </ul>	<p><b>Pánské kalhoty do pasu CXS OREGON, černé – pevný pas s páskem, větrání v zadní kolenní části. Zadní kapsa na zip. Reflexní doplňky. Materiál : 95% Nylon 5% elastan 135 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti : S - XXXL</b></p> <p><b>Cena : 512,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>23) Softshellová bunda – dámská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– softshellová bunda dámská z <b>prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru</b>, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy,</li> <li>– TPU membrána,</li> <li>– odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů,</li> <li>– paropropustnost nejméně 3 000 g / m<sup>2</sup> / 24 hod.,</li> <li>– materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>,</li> <li>– velikost: <i>XS až min. 3XL, možnost velikosti až 4XL</i>,</li> <li>– <b>prioritně barva černá</b>, případně nabídka více barevných provedení,</li> <li>– možnost potisku.</li> </ul>	<p><b>Dámská softshell bunda CXS DIGBY, černá - Dámská, softshell bunda, odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m<sup>2</sup>/24 hod. Možnost potisku.</b></p> <p><b>Materiál : 96% polyester, 4% elastan, podšívka 100% polyester. Velikosti : XS - XXXL</b></p> <p><b>Cena : 479,00</b></p>
<p><b><u>24) Dámské kalhoty do pasu s páskem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– materiál: <i>nylon s příměsí elastanu</i>,</li> <li>– gramáž: <i>min. 135 g / m<sup>2</sup></i>,</li> <li>– velikost: <i>XS až min 2XL</i>,</li> <li><i>(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)</i></li> <li>– <b>prioritně barva šedá</b>, případně nabídka více barevných provedení.</li> </ul>	<p><b>Dámské kalhoty do pasu CXS PORTAGE, šedé - Letní kalhoty do pasu s páskem. 1zadní kapsa, dvě boční šikmé. Materiál : 72% nylon, 19% polyester, 12% elastan 180 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti : XS - XXL</b></p> <p><b>Cena : 474,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>25) Čepice s kšiltem – pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– materiál: <i>100 % česaná bavlna, gramáž: 260 g/m<sup>2</sup>,</i></li> <li>– šestipanelová,</li> <li>– zapínání mosazným klipem,</li> <li>– obšíváné větrací otvory,</li> <li>– <b>prioritně barva zelená,</b></li> <li>– <b>možnost potisku.</b></li> </ul>	<p><b>Čepice CXS JACK s kšiltem, šestipanelová, reflexní všitý proužek v kšiltu, zapínání mosazným klipem, obšíváné větrací otvory, různé barvy. Použití v práci i pro volný čas. Vhodné pro potisk a výšivku.</b></p> <p><b>materiál : 100% česaná bavlna 260 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>cena : 27,50</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>26) Pracovní kalhoty – pánské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pracovní kalhoty do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy,</li> <li>– osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů,</li> <li>– materiál: <i>bavlna s elasthanem</i>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 230 g / m<sup>2</sup></b></li> <li>– velikost: <i>42 až min. 64</i>,</li> <li>– barva černá, hnědá.</li> </ul>	<p><b>Pánské kalhoty CXS VENATOR, pas vzadu do gumy, regulace v pase, poutka na opasek, 6 kapes, odepínací nohavice. 2 barevné kombinace.</b></p> <p><b>Materiál : kepr 98% bavlna, 2% elasthan 230g/m<sup>2</sup></b>  <b>velikost : 42 - 64</b>  <b>cena : 470,00</b></p>
<p><b><u>27) Pracovní softshellové kalhoty – pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pánské i dámské provedení – UNISEX, tenčí softshellové kalhoty do pasu, z <b>prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru</b>, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně,</li> <li>– osvědčené pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí,</li> <li>– <b>TPU membrána</b>,</li> <li>– <b>odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů</b>,</li> <li>– <b>paropropustnost nejméně 5 000 g / m<sup>2</sup> / 24 hod.</b>,</li> <li>– materiál: <i>polyester s příměsí elastanu</i>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 275 g / m<sup>2</sup></b></li> <li>– velikost: <i>XS až min. 3XL</i>.</li> </ul>	<p><b>Kalhoty CXS TRENTON pánské i dámské provedení. softshellové kalhoty do pasu, možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, TPU membrána, reflexní doplňky, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000 g/m<sup>2</sup>/24 hod.</b></p> <p><b>materiál : 94% polyester, 6% elasthan, podšívka 100% polyester 310 g/m<sup>2</sup></b>  <b>velikost : XS - XXXL</b>  <b>cena : 617,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>28) Pracovní kalhoty – dámské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dámské pracovní kalhoty do pasu s poutky na opasek, kapsy na přední i zadní straně,</li> <li>– materiál: <i>viskóza, nylon, elasthan</i>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 240 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <i>34 až min. 56.</i></li> </ul>	<p><b>Dámské kalhoty CXS ELEN, do pasu, s poutky na opasek, kapsy na předním i zadním díle, nenápadné boční kapsy.</b></p> <p><b>materiál : 73% viskóza 22% nylon 5% elasthan 240 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>velikost : 34 - 56</b></p> <p><b>cena : 465,00</b></p>
<p><b><u>29) Pracovní kalhoty – dámské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dámské pracovní kalhoty do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy,</li> <li>– materiál: <i>úplet bavlna elasthan</i>,</li> <li>– gramáž: <b>min. 235 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <i>S až min. 3XL.</i></li> </ul>	<p><b>Dámské kalhoty CXS IVA, pas do gumy.</b></p> <p><b>materiál : plet 95% bavlna 5% elasthan 235 g/m<sup>2</sup></b></p> <p><b>velikost : S - XXXL</b></p> <p><b>cena : 142,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>30) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní bunda, <b>zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru</b> odepínací kapuce, odepínací rukávy,</li> <li>– rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy,</li> <li>– nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa,</li> <li>– <b>oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058,</b></li> <li>– <b>voděodolnost nejméně 3 000 mm,</b></li> <li>– <b>paropropustnost nejméně 3 000 g / m<sup>2</sup> / 24 hod.,</b></li> <li>– <b>materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester,</b></li> <li>– velikost: <i>S až min. 4XL, možnost velikosti až 5XL,</i></li> <li>– reflexní doplňky,</li> <li>– <b>možnost potisku,</b></li> <li>– musí splňovat normy <b>EN ISO 13688</b> a normu <b>EN 14058, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Pracovní zimní bunda s kapucí CXS IRVINE - zateplená bunda 2v1, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000mm, paropropustnost 3000g/m2/24 hod.</b></p> <p><b>Materiál : 100% polyester, výplň 100% polyester, podšívka 100% polyester. Velikosti : S - 5XL</b></p> <p><b>Norma ČSN EN ISO 13688 EN 14058</b></p> <p><b>Cena : 626,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>31 Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní bunda, zateplená, z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru odepínací kapuce, odepínací rukávy,</li> <li>– rukávy a dolní okraj regulovatelné zapínání na druky, lepené švy,</li> <li>– nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa,</li> <li>– oděv určený na ochranu proti chladnému počasí EN 14058,</li> <li>– voděodolnost nejméně 3 000 mm,</li> <li>– paropropustnost nejméně 3 000 g / m<sup>2</sup> / 24 hod.,</li> <li>– materiál: 100 % polyester, výplň 100 % polyester, podšívka 100 % polyester,</li> <li>– velikost: XS až min. 3XL,</li> <li>– reflexní doplňky,</li> <li>– možnost potisku,</li> <li>– musí splňovat normy EN ISO 13688 a normu EN 14058, označení CE.</li> </ul>	<p><b>Dámská zateplená bunda CXS IRVINE LADY 2v1, odolná proti vodě a větru, zapínaná na zip krytý légou, odepínací kapuce, fleecový límec, odepínací rukávy, lepené švy, rukávy a dolní okraj bundy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky, plastové poutko pod svrchní kapsou. Kapsy: 2 náprsní kapsy, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa.</b></p> <p><b>Materiál : Svrchní materiál: 100 % polyester, Podšívka: 100 % polyester, Zateplení: 100 % polyester. Norma : ČSN EN ISO 13688, EN 14058 velikosti : XS- XXXL</b></p> <p><b>cena : 626,00</b></p>
<p><b><u>32) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pracovní tričko s krátkým raglánovým rukávem, průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování,</li> <li>– materiál: bavlna, elastan, gramáž: min. 180 g / m<sup>2</sup>,</li> <li>– velikost: XS až min 2XL,</li> <li>– barva bílá, černá a další nabídka barevných provedení.</li> </ul>	<p><b>Dámské tričko CXS ELLA s průkrčníkem do V. Krátký rukáv. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování. 4 barvy.</b></p> <p><b>materiál : 95 % bavlna 5 % elastan single jersey 180g/m2 velikost : XS - XXL</b></p> <p><b>cena : 74,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>33) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pánská polokošile s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě materiálu, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou,</li> <li>- materiál: <i>bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>- barva zelená – <b>Apple green,</b></li> <li>- velikost: <i>S až min. 4XL,</i> možnost potisku.</li> </ul>	<p><b>Polokošile pánská ADLER POLO PIQUE 203, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : <b>Apple green. Možnost potisku.</b></b></p> <p><b>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2</b> <b>velikost : S - XXXXL</b> <b>cena : 139,00</b></p>
<p><b><u>34) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dámská polokošile s krátkým rukávem, 5 knoflíčků v barvě materiálu, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou,</li> <li>- materiál: <i>bavlna, polyester, gramáž: min. 200 g / m<sup>2</sup>,</i></li> <li>- barva zelená – <b>Apple green,</b></li> <li>- velikost: <i>XS až min. 3XL,</i> možnost potisku.</li> </ul>	<p><b>Polokošile dámská ALDER POLO PIQUE 210, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou. Barva : <b>Apple green. Možnost potisku.</b></b></p> <p><b>materiál : 65 % bavlna, 35 % polyester 200g/m2</b> <b>velikost : XS - XXXL</b> <b>cena : 139,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>35) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polokošile s <b>krátkým rukávem</b>, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojitě žebrované na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlněný úplet</b>, gramáž: <b>min. 200 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení,</li> <li>– velikost: <i>S až min. 3XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)</li> <li>– možnost potisku.</li> </ul>	<p><b>Pracovní polokošile s krátkým rukávem CXS MICHAEL - s krátkým rukávem, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích. Možnost potisku. 11 barevných provedení.</b></p> <p><b>Materiál : 100% bavlněný úplet piké double lacost 200 g/m2. Velikosti : S - 3XL</b></p> <p><b>Cena : 94,00</b></p>
<p><b><u>36) Pracovní tričko s krátkým rukávem, pánské i dámské provedení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pracovní tričko s <b>krátkým rukávem</b>, trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost, pružnost a rozměrovou stálost a omezuje žmolkování,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 155 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <i>S až min 3XL</i>, (nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)</li> <li>– barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení.</li> </ul>	<p><b>Pracovní tričko s krátkým rukávem - CXS DANIEL - trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a pružnost, rozměrovou stálost a omezuje žmolkování. Možnost potisku. 10 barevných provedení.</b></p> <p><b>Materiál : 100 % bavlna single jersey 155 g/m2. Velikosti : S - 3XL</b></p> <p><b>Cena : 44,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>37) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní <b>pánská košile bílá s krátkým rukávem</b>, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích,</li> <li>– min. jedna kapsa,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>, gramáž: <b><u>min. 145 g / m<sup>2</sup></u></b>,</li> <li>– velikost: <b>38 až min. 48</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS ALEX BASIC - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku.</b></p> <p><b>Materiál plátno 100% bavlna, 160 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 195,00</b></p>
<p><b><u>38) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní <b>pánská košile bílá s krátkým rukávem</b>, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích</li> <li>– min. jedna kapsa,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>, gramáž: <b><u>min. 245 g / m<sup>2</sup></u></b>,</li> <li>– <b>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm</b>,</li> <li>– velikost: <b>38 až min. 48</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Pracovní košile bílá s krátkým rukávem pánská CXS RENNÉ - pánská košile s krátkým rukávem, náprsní kapsa, kapsa na tužku. Možnost prodloužení délky na 194cm.</b></p> <p><b>Materiál 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 38 - 48 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 195,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>39) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní <b>dámská halena bílá s krátkým rukávem</b>, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích,</li> <li>– min. dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 145 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>38 až nejméně 62</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</b></p> <p><b>Materiál plátno 100% bavlna, 145 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 38 - 62 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 151,00</b></p>
<p><b><u>40) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní <b>dámská halena bílá s krátkým rukávem</b>, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropinací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 245 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>36 až nejméně 64</b>,</li> <li>– <b>barva bílá</b>, popř. kombinace barev bílé a ostatních barev,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní halena bílá s krátkým rukávem dámská CXS GABRIELLA - dámská košile s krátkým rukávem, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí. Náprsní kapsa.</b></p> <p><b>Materiál plátno 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 194,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>41) Pracovní kalhoty bílé – pánské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní částí poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>, gramáž: <u>min. 190 g / m<sup>2</sup></u>,</li> <li>– velikost: 44 až min. 64,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTUR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí.</b></p> <p><b>Materiál : kepr 100% bavlna 190 g/m<sup>2</sup>.</b>  <b>Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b>  <b>Cena : 180,00</b></p>
<p><b>42) Pracovní kalhoty bílé – pánské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé pánské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní částí poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <u>min. 245 g / m<sup>2</sup></u>,</li> <li>– možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,</li> <li>– velikost: 44 až min. 64,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - pánské CXS ARTURR - pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí. Možnost prodloužení na délku 194cm.</b></p> <p><b>Materiál : kepr 100% bavlna 245 g/m<sup>2</sup>.</b>  <b>Velikosti 44- 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b>  <b>Cena : 221,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>43) Pracovní kalhoty bílé – dámské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 145 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <i>36 až min. 64</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DARJA - dámské kalhoty, pevný pas, v zadní části do gumy zapínání na boku.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 145 g/m<sup>2</sup>.</b> <b>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b> <b>Cena : 142,00</b></p>
<p><b>44) Pracovní kalhoty bílé – dámské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 190 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <i>36 až min. 60</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - dámské CXS DAARJA - dámské kalhoty, pevný pas, zapínání na boku.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m<sup>2</sup>.</b> <b>Velikosti 36 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688.</b> <b>Cena : 193,00</b></p>
<p><b>45) Pracovní kalhoty bílé – dámské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, <b>pevný pas</b> s dvěma bočními kapsami, zapínání na boku,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 245 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <i>36 až min. 64</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARRJA, pevný pas, zapínání na boku.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>.</b> <b>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b> <b>Cena : 203,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b>46) Pracovní kalhoty bílé – dámské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práci ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami, <b>pevný pas v zadní části do gumy</b>, zapínání na boku,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <u>min. 245 g / m<sup>2</sup></u>,</li> <li>– velikost: <i>36 až min. 64</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>ČSN EN ISO 13688 (832701)</u>, označení CE.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJJA, pevný pas v zadní části do gumy, zapínání na boku s dvěma bočními kapsami.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 229,00</b></p>
<p><b>47 Pracovní kalhoty bílé – dámské</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kalhoty bílé dámské, určené pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, <b>dvojitá vyměnitelná guma v pase</b> s dvěma bočními kapsami,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <u>min. 245 g / m<sup>2</sup></u>,</li> <li>– velikost: <i>36 až min. 64</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688</u>, označení CE.</li> </ul>	<p><b>Pracovní kalhoty bílé - dámské kalhoty CXS DARJAA, dvojitá vyměnitelná guma v pase s dvěma bočními kapsami.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 231,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>48) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný pracovní <b>pánský plášť s dlouhým rukávem bílý</b>, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 190 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– velikost: <b>44 až min. 64</b>,</li> <li>– <b>barva bílá</b>, nabídka i jiného barevného provedení,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m2. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 208,00</b></p>
<p><b>49) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný pracovní <b>pánský plášť s dlouhým rukávem bílý</b>, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <b>min. 245 g / m<sup>2</sup></b>,</li> <li>– <b>možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm</b>,</li> <li>– velikost: <b>44 až min. 64</b>,</li> <li>– <b>barva bílá</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 13688, označení CE</b>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní plášť bílý pánský s dlouhým rukávem - CXS ADDAM - Pánský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m2. Možnost prodloužení délky na 194cm. Velikosti 44 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688. Cena : 249,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>50) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný pracovní <b>dámský plášť s dlouhým rukávem bílý</b>, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <u>min. 190 g / m<sup>2</sup></u>,</li> <li>– velikost: <i>38 až min. 60</i>,</li> <li>– <b>barva bílá</b></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 190 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 38 - 60 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 199,00</b></p>
<p><b>51) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný pracovní <b>dámský plášť s dlouhým rukávem bílý</b>, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,</li> <li>– materiál: <b>kepr 100 % bavlna</b>, gramáž: <u>min. 245 g / m<sup>2</sup></u>,</li> <li>– velikost: <i>36 až min. 64</i>,</li> <li>– <b>barva bílá</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.</li> </ul>	<p><b>Pracovní plášť bílý dámský s dlouhým rukávem - CXS EVVA - dámský plášť s dlouhým rukávem celopropínací, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí.</b></p> <p><b>Materiál kepr 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Velikosti 36 - 64 Norma ČSN EN ISO 13688.</b></p> <p><b>Cena : 239,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>52) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný <b>jednorázový oděv s kapucí</b>, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický,</li> <li>– <b>ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou</b>, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., <b>kategorie III, Typ 5,6</b>,</li> <li>– materiál: <b>SMMMS</b> polypropylen, netkaná textilie,</li> <li>– velikost: min. <i>S až min. 3XL</i>,</li> <li>– musí splňovat normy <b>EN 13034, EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5 a EN 13982-1, označení CE.</b></li> <li>– <i>např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overall) ve stejné nebo lepší kvalitě.</i></li> </ul>	<p><b>Jednorázový oblek 3M 4520, bílý - Jednorázový ochranný oděv s kapucí, antistatický, kategorie III, typ 5, 6. Ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly a vodou. Materiál : SMMMS Velikost : S - 3XL</b></p> <p><b>Normy : EN 13034+A1 EN 1073-2 EN 1149-1 EN 1149-5 EN ISO 13982-1 změna A1</b></p> <p><b>cena : 89,00</b></p>
<p><b><u>53) Nepromokavý oblek do deště</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>nepromokavý oblek do deště</b>, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, <b>zatavené švy</b>, zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji,</li> <li>– větrání na zádech a v podpaží,</li> <li>– <b>tloušťka materiálu min. 0,25 mm</b>,</li> <li>– materiál: <b>100 % polyuretan</b>,</li> <li>– velikost: <i>M až min. 3XL</i>.</li> </ul>	<p><b>Voděodolný oblek CXS PU, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, zatavené švy. Materiál : 100% polyuretan 0,25mm</b></p> <p><b>velikost : M - XXXL</b></p> <p><b>cena : 509,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>54) Nepromokavý oblek do deště</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný nepromokavý oblek do deště, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip,</li> <li>– větrání na zádech a v podpaží,</li> <li>– tloušťka materiálu min. 0,18 mm,</li> <li>– materiál: <i>polyester, PVC</i>,</li> <li>– velikost: <i>M až 4XL</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.</li> </ul>	<p><b>Voděodolný oblek CXS PROFI - Voděodolný oblek, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, nižší hmotnost, v praktickém balení.</b>  <b>Materiál : 60% polyester 40% PVC tloušťka 0,18mm</b>  <b>Velikosti : M - 4XL Norma EN ISO 13688</b>  <b>cena : 157,00</b></p>
<p><b>55) Nepromokavý plášť do deště</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný nepromokavý plášť do deště, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy,</li> <li>– větrání na zádech a v podpaží,</li> <li>– tloušťka materiálu min. 0,18 mm,</li> <li>– materiál: <i>polyester, PVC</i>,</li> <li>– velikost: <i>M až 4XL</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 13688, označení CE</u>.</li> </ul>	<p><b>Voděodolný plášť CXS VENTO, kapuce v límci, délka 120 cm, nižší hmotnost, v praktickém balení. Materiál : 60% polyester, 40% PVC 0,18mm</b>  <b>velikost : M - XXXXL Norma EN ISO 13688</b>  <b>cena : 119,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>56) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, E</u></b> určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– anatomická stélka,</li> <li>– kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň,</li> <li>– <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i></li> <li>– <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i></li> <li>– velikost dámská: 35 až 41, velikost pánská: 41 až 48,</li> <li>– <b>barva: bílá,</b></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 20347 / A1:2007, SRA, E, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv CXS CORK MEGI/SÁZAVAN zdravotní sandály bílé - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : svršek z PU, perforovaná stélka z hovězí semišové kůže, EVA podešev. Protiskluzová podešev.</b> <b>Velikosti 35 - 41 41 - 47</b> <b>Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRA</b> <b>cena : 329,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>57) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD</u></b></p> <p>určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, <u>nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky</u>, dva široké kožené pásky přes nárt, <u>jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku</u>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– anatomická stélka,</li> <li>– kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň,</li> <li>– <i>odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,</i></li> <li>– <i>antistatická ESD,</i></li> <li>– <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i></li> <li>– velikost dámská: 35 až 41, velikost pánská: 42 až 48</li> <li>– <b>barva: bílá,</b></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, SRA, antistatická ESD, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv Santé N/31/10/E zdravotní sandály bílé ESD - nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt jeden přes patu. Anatomická stélka. Materiál : přírodní úseň. Protiskluzová podešev, antistatická ESD.</b></p> <p><b>Velikosti 35 - 41 42 - 48</b></p> <p><b>Norma : EN ISO 201347 SRA ESD</b></p> <p><b>cena : 849,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>58) Lehká pracovní obuv dámská i pánská, požadavek min. SRA, E</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní obuv, <b>přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií</b> pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil, podešev pryž,</li> <li>– podešev a mezipodešev – dvoukomponentní,</li> <li>– <b>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</b></li> <li>– <b>flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</b></li> <li>– vlastnosti: <b>absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,</b></li> <li>– barva: <i>bílá, černá, případně další barevná provedení,</i></li> <li>– velikost: <i>35 až 49,</i></li> </ul> <p>musí splňovat normu <b><u>EN ISO 20347:2012, SRA, E, značení CE.</u></b></p>	<p><b>Polobotka PRESTIGE - dámská a pánská polobotka celokožená pracovní a sportovní. Materiál : Svršek z kvalitní přírodní úsně, podšívka z textilního materiálu, gumová, protiskluzová podešev. Absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka. Barva : černá, bílá</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Velikost : 35 - 49</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norma : EN ISO 20347/A1:2008 SRA E</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cena : 689,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>59) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,</li> <li>– materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i></li> <li>– <b><u>bez kovových součástí,</u></b></li> <li>– <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i></li> <li>– <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špicí,</li> <li>– velikost: 37 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kotníková obuv CXS ROCK TRAVERTINE S1P, kožená, perforovaná s plastovou špicí a kevlarovou stélkou.</b>  <b>Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C.</b>  <b>Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA</b>  <b>velikost : 37-48</b>  <b>cena : 503,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>60) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S1P, SRA, bez kovových součástí</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,</li> <li>– materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie, podešev PU-guma,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i></li> <li>– <b><u>bez kovových součástí,</u></b></li> <li>– <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i></li> <li>– <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špicí,</li> <li>– velikost: 37 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 20345, třída S1P, SRA, označení CE.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Polobotka CXS ROCK SLATE S1P, celokožená s plastovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál: svršek z velmi kvalitní broušené kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, PU-pryž olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, odolná vůči kontaktnímu teple do 300 °C.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA</b> <b>velikost : 37 - 48</b> <b>cena : 474,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>61) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,</li> <li>– materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i></li> <li>– <u>bez kovových součástí,</u></li> <li>– <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i></li> <li>– <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špicí,</li> <li>– velikost: 37 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv kotníková CXS Universe Meteor S3, Kotníková bezpečnostní obuv, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.</b></p> <p><b>Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC</b>  <b>velikost : 37 - 48</b>  <b>cena : 607,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>62) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, bez kovových součástí</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špicí obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,</li> <li>– materiál: svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,</i></li> <li>– <u>bez kovových součástí,</u></li> <li>– <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špicí, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i></li> <li>– <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špicí,</li> <li>– velikost: 37 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20345, třída S3, SRC, A, E, FO, WRU, P, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv polobotka CXS Universe Comet S3 černo-zelená, Bezpečnostní polobotka, kožená, s plastovou špicí a kevlarovou stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,6 – 1,8 mm štípenkové nubukové kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty, bez kovových součástí, podšívka z prodyšné oděru odolné textilie, PU-PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev.</b></p> <p><b>Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC</b> <b>velikost : 37 - 48</b> <b>cena : 597,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>63) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, HRO, SRA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek kombinovaný min. 1,4 mm hovězí broušená kůže, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špici,</li> <li>– velikost: 36 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN ISO 20347, třída O1, FO, HRO, SRA, označení CE.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Polobotka CXS LAND GAVI O1, černo-zelená, Polobotka, kombinovaná, perforovaná, materiál: svršek z broušené úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, pryžová, antistatická, olejvzdorná, protiskluzová podešev tepluodolná do 300 °C. Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA velikost : 36 - 48 cena : 398,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>64) Pracovní bezpečnostní polobotka dámská i pánská třídy S1P, FO, HRO, SRA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka, s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,</li> <li>– materiál: svršek kombinovaný min. 1,4 mm hovězí broušená kůže, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,</i></li> <li>– <i>bezpečnostní tužinka ve špičce – kompozitní špice (vyztužený kvalitní plast ve špici), musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,</i></li> <li>– <i>planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špici,</li> <li>– velikost: 36 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 20345, třída S1P, HRO, SRA, označení CE.</u></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Polobotka CXS LAND ISCHIA S1P, černo-zelená, Polobotka, kombinovaná, perforovaná, s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou. Materiál : svršek z broušené úsně, 3D prodyšná textilní podšívka, pryžová, antistatická, olejivzdorná, protiskluzová podešev, tepluodolná do 300 °C Norma : EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA velikost : 36 - 48 cena : 512,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplňí uchazeč</b> )
<p><b><u>65) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,</i></li> <li>– <i>světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,</i></li> <li>– <i>flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,</i></li> <li>– ochrana proti okopu ve špici,</li> <li>– velikost: 35 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN ISO 20347, třída O1, FO, SRC, označení CE.</u></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Obuv polobotka CXS TEXLINE KORNAT O1, černo- modrá, Polobotka, textilní. Materiál: svršek z odolného 1,8 - 2,0 mm polyesteru, 3-vrstvá prodyšná textilní podšívka, PU-PU, protiskluzová, olejivzdorná, antistatická podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC velikosti : 35 - 48 cena : 455,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>66) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní obuv kotníková, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil,</li> <li>– podešev etylen vinylacetát – pryž,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>,</li> <li>– ochrana proti okopu ve špici,</li> <li>– velikosti: 37 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kotníková pracovní obuv CXS MONT BLANC, hnědá. Kotníková obuv, kombinovaná, trekkingová. Materiál : svršek z kvalitní 2,2mm nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GORETEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a pěnové hmoty LUNAR. velikost : 37 - 48 Norma : EN ISO 20347 OB, E, SRA cena : 829,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>67) Pracovní polobotka dámská i pánská</u></b> <b><u>požadavek min. třída OB, SRA, E</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní polobotka, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil,</li> <li>– podešev etylen vinylacetát – pryž,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka</i>,</li> <li>– ochrana proti okopu ve špici,</li> <li>– velikosti: 37 až 48,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Pracovní polobotka CXS MOUNT COOK, tmavě šedá, Polobotka, kombinovaná, trekkingová.</b> <b>Materiál : svršek z kvalitní 2,2mm nubukové kůže kombinovaný s voděodolnou membránou GORETEX, kombinovaná podšívka z ovčí kůže a pěnové hmoty LUNAR.</b> <b>velikost : 37 - 48</b> <b>Norma : EN ISO 20347 OB, E, SRA</b> <b>cena : 766,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>68) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma,</li> <li>– prošíta podešev,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>,</li> <li>– velikosti: 37 až 48,</li> <li>– barva hnědá,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND, hnědá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hověžinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.</b>  <b>Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO</b>  <b>velikost : 37 - 48</b>  <b>cena : 622,00</b></p>
<p><b>69) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek z kvalitní hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená umělým kožíškem, podešev – guma,</li> <li>– izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI)</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>,</li> <li>– velikosti: 37 až 48,</li> <li>– barva hnědá,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv kotníková CXS ROAD GRAND WINTER, zimní, hnědá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice. zateplení umělým kožíškem. Materiál : Svrchní materiál hověžinová úseň 1,6-1,8 mm, podešev pryž.</b>  <b>Norma : EN ISO 20347 OB E FO CI SRA</b>  <b>velikost : 37 - 48</b>  <b>cena : 702,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>70) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRB, E, FO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek z činěné lícové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma, prošíta podešev,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>,</li> <li>– velikosti: 38 až 48,</li> <li>– barva černá,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347, min. SRB, FO, E, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv kotníková CXS ROAD CLARKE, černá, Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice. Svršek z kvalitní hovězinové úsně Crazy horse, podšívka Cambrelle, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.</b>  <b>Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB E FO</b>  <b>velikost : 38 - 48</b>  <b>cena : 623,00</b></p>
<p><b><u>71) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E, FO, CI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– materiál: svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená umělým kožíškem, podešev – guma,</li> <li>– izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI)</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka</i>,</li> <li>– velikosti: 37 až 48,</li> <li>– barva černá,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347, třída OB, SRA, FO, E, CI, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Obuv kotníková CXS INDUSTRY, zimní, černá, Kotníková obuv, zimní, celokožená bez ocelové špice.</b>  <b>Materiál : Svršek z kvalitní lícové kůže, podšívka Cambrelle, zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev.</b>  <b>Norma : EN ISO 20347/A1:2007 SRB FO E CI</b>  <b>velikost : 37 - 48</b>  <b>cena : 674,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>72) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, SRC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici,</i></li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i></li> <li>– materiál: <i>pevnější odolnější PVC svršek, PVC podešev,</i></li> <li>– velikosti: <i>37 až 48,</i></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Holínky CXS URAN, absorpce energie v patní části, podešev protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>velikost : 37 - 48</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cena : 109,00</b></p>
<p><b><u>73) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída O4, SRC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici,</i></li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejivzdorná podešev,</i></li> <li>– materiál: <i>PVC svršek, PVC podešev,</i></li> <li>– velikosti: <i>37 až 41,</i></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Dámské nízké holínky CXS ATEN, Dámská nízká holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejivzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC, podešev PVC. Norma : EN ISO 20347:2012 O4 SRC velikost : 37-41</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cena : 109,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>74) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejvzdorná podešev</i>,</li> <li>– materiál: <i>svršek PVC – nitril, podešev PVC – nitril</i>,</li> <li>– velikosti: <i>39 až 48</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Holínky CXS NEPTUN, Vysoká holínka. Pracovní holínka. Absorbce energie v patní části. Protiskluzová, antistatická, olejvzdorná podešev. Materiál : Svrchní materiál PVC-nitril, podešev PVC-nitril. Norma : EN ISO 20347:2012 04-FO SRC velikost : 39 - 48</b></p> <p style="text-align: right;"><b>cena : 227,00</b></p>
<p><b><u>75) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4, FO SRC, odolná různým chemikáliím</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejvzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím</i>,</li> <li>– materiál: <i>PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev</i>,</li> <li>– velikosti: <i>36 až 49</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída O4, SRC, FO, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Vysoká holníka z PVC, třída OB DUNLOP ACIFORT CLASSIC - holínka odolná vůči kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům krvi a různým chemikáliím. Protiskluzová, olejvzdorná, antistatická podešev. Materiál : PVC/nitril svršek, podešev PVC/nitril</b></p> <p><b>Velikosti : 37 - 48 Normy EN ISO 20347:2012 OB FO SRA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>cena : 509,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>76) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, E, CI, SRC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní části proti chladu</i>,</li> <li>– <b>vhodné použití pro zemědělství</b>,</li> <li>– materiál: <i>svršek PVC, podešev PVC</i>,</li> <li>– velikosti: <i>37 až 47</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, CI, SRC, označení CE.</u></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Zimní holínky CXS THE QUEBEC, zateplená - podešev protiskluzová.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Materiál : Svršek z PVC, PVC podešev.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norma : EN ISO 20347:2012 OB E CI SRC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>velikost : 37 - 47</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cena : 322,00</b></p>
<p><b><u>77) Pracovní holeňová gumofilcová holínka, třída OB, E, SRC</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, <i>bez tužinky ve špici</i>,</li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu</i>,</li> <li>– <b>vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě</b>,</li> <li>– materiál: <i>svršek kombinace gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev</i>,</li> <li>– velikosti: <i>39 až 48</i>,</li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRC, označení CE.</u></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Gumofilcová holeňová obuv CXS BRUNO, Holeňová, gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Materiál : Svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norma : EN ISO 20347:2012 OB E SRC</b></p> <p style="text-align: center;"><b>velikost : 39 - 48</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cena : 360,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>78) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě, <i>bez tužinky ve špicí,</i></li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu,</i></li> <li>– materiál: <i>svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm</i></li> <li>– vkládací stélka: plyš TRITON min 8 mm</li> <li>– velikosti: <i>38 až min 47,</i></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené plyšem. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě, Plyšová podšívka zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. Stélka Triton 8mm.</b></p> <p><b>Materiál: přírodní kaučuk, plyšová podšívka</b></p> <p><b>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</b></p> <p><b>velikost : 38 - 47</b></p> <p><b>cena : 1 079,00</b></p>
<p><b><u>79) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě, <i>bez tužinky ve špicí,</i></li> <li>– vlastnosti: <i>uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu,</i></li> <li>– materiál: <i>svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm,</i></li> <li>– vkládací stélka: NEOPREN</li> <li>– velikosti: <i>38 až min. 47,</i></li> <li>– musí splňovat normu <u>EN 20347:2012, třída OB, E, SRA, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Holinky gumové VULKAN / NOVESTA zateplené neoprenem, Neoprenová podešívka o tloušťce 5mm zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort. odolnost proti vodě, odolnost proti chladu, odpružení v patě. Stélka Neopren.</b></p> <p><b>Norma : EN 2037:2012 OB E SRA</b></p> <p><b>velikost : 38 - 47</b></p> <p><b>cena : 1 204,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>80) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní kombinované rukavice <b>katégorie 2</b>, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci,</li> <li>– <b>vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp.,</b></li> <li>– materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená,</i></li> <li>– délka rukavice: 28–30 cm,</li> <li>– velikost: 11“ a 12“,</li> <li>– musí splňovat normy <b>EN 388 a EN 420 min. třída 3243, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kombinované rukavice CXS DINGO, Kombinovaná kvalitní rukavice vyrobena z jednoho kusu silné kůže. Doporučené použití: všeobecné aplikace, montáž, terénní úpravy, údržba, kovoobrábění, hornictví, určeno pro suchá prostředí. Materiál : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina</b></p> <p><b>Norma : EN 388, EN 420 třída 3243 cat 2</b></p> <p><b>velikost : 11,12</b></p> <p><b>cena : 22,80</b></p>
<p><b>81) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované zimní</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované zimní pracovní kombinované rukavice <b>katégorie 2</b>, vyrobené z jednoho kusu silné kůže, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci v chladném prostředí,</li> <li>– <b>vhodné použití pro zemědělství: všeobecné aplikace, montáže, údržba atp.,</b></li> <li>– materiál: <i>dlaň z kůže, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, podšívka ve dlani a v prstech, materiál podšívky – 100 % bavlna, provedení manžety – pevná vyztužená, plyšová podšívka,</i></li> <li>– velikost: 11“,</li> <li>– musí splňovat normy <b>EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 3244, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kombinované zimní rukavice CXS DINGO WINTER, Kombinovaná kvalitní zimní rukavice z jednoho kusu silné kůže s tuhou manžetou, zateplená plyšem.</b></p> <p><b>Norma : dlaň - hovězí štípenka, hřbet - hrubá bavlněná tkanina, plyšová podšívka.</b></p> <p><b>Norma : EN 388, EN 420, EN 511 třída 3244 cat 2</b></p> <p><b>velikost : 11</b></p> <p><b>cena : 53,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>82) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kožené certifikované pracovní rukavice <b>kategorie 2</b>, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd.</li> <li>– materiál: <i>dlaň z vepřové lícové kůže, hřbet vepřová štípenka, volná manžeta, gumička v zápěstí,</i></li> <li>– velikost: <i>9“ a 10“,</i></li> <li>– musí splňovat normy <b>EN 388 a EN 420, min. třída 2111, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kožené rukavice CXS ASTAR, Kožené rukavice s gumičkou na zápěstí. Materiál : 60 % vepřovicová štípenka - dlaň, 40 % vepřovicová lícovka - hřbet. střížené, šité, bez podšívky.</b></p> <p><b>Norma : EN 388, EN 420 třída 2111 cat 2</b></p> <p><b>velikost : 9,10</b></p> <p><b>cena : 41,00</b></p>
<p><b>83) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou <b>kategorie 2</b>, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí,</li> <li>– materiál: <i>dlaň z vepřové lícovka, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,</i></li> <li>– velikost: <i>11“,</i></li> <li>– musí splňovat normy <b>EN 388, EN 420 a EN 511, min. třída 2222, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Rukavice CXS URBI WINTER, zimní, kožené, Zimní rukavice s podšívkou. Materiál : dlaň - vepřovicová lícovka, hřbet - vepřovicová štípenka, podšívka - plyš</b></p> <p><b>Norma :EN 388, EN 511, EN 420 třída 2222 cat2</b></p> <p><b>velikost 11</b></p> <p><b>cena : 59,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>84) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlaní fourchette style, <b>kategorie 2</b>, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci,</li> <li>– <b>vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řidiči, logistika atp.,</b></li> <li>– materiál: <i>dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem,</i></li> <li>– délka rukavice 25 cm,</li> <li>– velikost: 7“ až min. 11“,</li> <li>– musí splňovat normy <b>EN 388 a EN 420, min. třída 2112, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kombinované rukavice CXS TECHNIK, červeno-bílé, Rukavice se suchým zipem na zápěstí. Odvětví: autoservisy, logistika a přeprava, stavebnictví.</b></p> <p><b>Materiál : dlaň - kozinková lícovka, hřbet - bavlněný úplet</b></p> <p><b>Norma : EN 388 / 2112, EN 420 třída 2112 cat 2</b></p> <p><b>velikost : 7 - 11</b></p> <p><b>cena : 40,00</b></p>
<p><b>85) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní rukavice <b>kategorie 2</b>, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlaní a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci,</li> <li>– materiál: <i>dlaň a prsty máčené v polyuretanu, 100 % polyesterový bezešvý úplet,</i></li> <li>– úpletová vazba 13,</li> <li>– délka rukavice 23 až 26 cm,</li> <li>– velikost: 6“ až min. 11“,</li> <li>– bílé a černé provedení,</li> </ul>	<p><b>Povrstvené rukavice CXS BRITA, Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí.</b></p> <p><b>Materiál : nylonový bezešvý úplet.</b></p> <p><b>Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat 2</b></p> <p><b>velikost : 6 - 11</b></p> <p><b>barva : bílá, černá</b></p> <p><b>cena : 7,30</b></p>

- musí splňovat normy EN 388 a EN 420, min. třída 4131, cat. 2, označení CE.

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>86) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní rukavice <b>katégorie 2</b>, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, <b>zemědělství</b>,</li> <li>– materiál: <b>dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou, 100 % polyesterový bezešvý úplet,</b></li> <li>– velikost: <b>7“ až min. 10“,</b></li> </ul> <p>musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 3121, cat. 2, označení CE.</u></p>	<p><b>Povrstvené rukavice CXS ALVAROS, červeno-černé - Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v Nitrilu a s pískovanou úpravou pro lepší úchop. Doporučené použití: Obecná manipulace, logistika a skladování. Materiál : dlaň a prsty máčené v nitrilu s pískovou úpravou 100% polyesterový bezešvý úplet</b>  <b>Velikosti : 7 - 10</b>  <b>Norma : EN 388, EN 420 třída 3121 cat 2</b>  <b>cena : 19,90</b></p>
<p><b><u>87) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní rukavice <b>katégorie 2</b>, latex s pískovou pěnou na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, <b>zemědělství</b>,</li> <li>– materiál: <b>100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech bezešvý úplet,</b></li> <li>– velikost: <b>7“ až min. 10“,</b></li> </ul> <p>musí splňovat normy <u>EN 388 a EN 420, min. třída 2121, cat. 2, označení CE.</u></p>	<p><b>Rukavice CXS WAYNA, máčené v latexu s pískovou úpravou, Bezešvé rukavice z měkčeného úpletu, dlaň a prsty povrstveny latexem s pískovou úpravou. Doporučené použití: logistika, skladování, hobby, práce s kluzkými předměty, zahrada, stavebnictví, komunální služby, montáže. 100 % polyester</b>  <b>Norma :EN 420, EN 388 třída 2121 cat2</b>  <b>velikost : 7 - 10</b>  <b>cena : 22,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>88) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní latexové rukavice <b>kategorie 1</b>, jednorázové, lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks,</li> <li>– pro práce v laboratořích, úklidové práce atd.,</li> <li>– vysoká citlivost pro přesnou práci,</li> <li>– délka rukavice 24 cm,</li> <li>– materiál: <b>latex</b>,</li> <li>– velikost: <b>7“ až min. 9“</b>,</li> <li>– <b>uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks,</b></li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420, cat. 1, označení CE.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Jednorázové rukavice CXS BERT, latexové - Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: laboratoře, úklidové práce, lakovny. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 420 cat1 Cena : 225,00</b></p>
<p><b><u>89) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice, jednorázové, <u>nepudrované s rolovaným okrajem</u>, bal. 100 ks,</li> <li>– vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami,</li> <li>– pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd.,</li> <li>– vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A,</li> <li>– materiál: <b>latex</b>,</li> <li>– velikost: <b>7“ až min. 10“, (S – XL)</b>,</li> <li>– <b>uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks,</b> musí splňovat normu <b>EN 374-3 a EN 374-2, označení CE.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Jednorázové rukavice RUBETRA, latexové - nepudřené. Jednorázové latexové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk s potravinami. Rukavice atestovány pro přímý styk s netukovými potravinami. Materiál : latex Velikosti : 7 - 9 Norma : EN 374-3 374-2 Cena : 299,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>90) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní rukavice <b>kategorie 1</b>, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks,</li> <li>– zdrsňené konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami,</li> <li>– povrchová úprava – polymerová vrstva,</li> <li>– provedení úchopu – texturovaný,</li> <li>– procedení manžety – obroubená,</li> <li>– délka rukavice – 24 cm,</li> <li>– <b><u>vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami,</u></b></li> <li>– bez silikonu a latexových proteinů,</li> <li>– materiál: <b>nitril</b>,</li> <li>– velikost: 7“ až min. 10“,</li> <li>– <b>uvedte cenu za jedno balení tj. 100 ks,</b></li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420, cat. 1, označení CE.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Jednorázové rukavice CXS STERN, nitrilové - Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsňené konečky prstů poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami. Materiál : nitril Velikosti : 7 - 10 Normy : EN 420 cat1 cena : 299,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>91) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované celomáčené pracovní rukavice <b>kategorie 1</b>, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem,</li> <li>– <b>vhodné pro úklidové práce,</b></li> <li>– vnitřní povrch velurová úprava,</li> <li>– vnější povrch reliéfní vzorek na prstech,</li> <li>– tloušťka rukavice nejméně 0,23 mm,</li> <li>– délka nejméně 31 cm,</li> <li>– materiál: <b>latex</b>,</li> <li>– velikost: <b>7“ až min. 10“</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420, cat. 1, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Povrstvené rukavice CXS NINA, ukavice s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem. Doporučené použití: úklidové práce. délka 31cm tloušťka 0,23mm</b>  <b>Materiál : latex</b>  <b>velikost : 7 - 10</b>  <b>Norma EN 420 cat 1</b>  <b>cena : 9,10</b></p>
<p><b><u>92) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované celomáčené pracovní rukavice <b>kategorie 2</b>, pokryté silnou vrstvou PVC,</li> <li>– <b>vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí,</b></li> <li>– délka nejméně 35 cm,</li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené,</b></li> <li>– velikost: <b>min. 10“</b>,</li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420 a EN 388, min. třída 4131, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Povrstvené rukavice CXS SELA, červené, Rukavice pokryté silnou vrstvou PVC. Délka rukavice: 35 cm. Doporučené použití: olejnaté nebo mokré prostředí. Odvětví: strojírenství, vodovody a kanalizace. vložka - bavlna</b>  <b>Norma : EN 388, EN 420 třída 4131 cat2</b>  <b>velikost : 10</b>  <b>cena : 22,80</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>93) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní protipořezové rukavice <b>katégorie 2</b>, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu.</li> <li>– <b><u>vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.</u></b></li> <li>– materiál: <i>vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elasthan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,</i></li> <li>– <i>máčená dlaň a prsty,</i></li> <li>– <b><u>odolnost proti řezu 5,</u></b></li> <li>– velikost: <i>7“ až min. 11“,</i></li> <li>– musí splňovat normu <b><u>EN 420 a EN 388, min. třída 4543, cat. 2, označení CE.</u></b></li> </ul>	<p><b>Protipořezové rukavice CXS CITA II, Bezešvé protipořezové rukavice s odolností proti řezu 4, s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Vynikající odolnost proti oděru a pořezání ostrím.</b>  <b>Materiál : 43% 400D UHMWPE, 9% 140D elasthan(100D spandex), 15% nylon+22% polyester+11% skleněné vlákno</b>  <b>Norma : EN 420, EN 388 třída 4543 cat2</b>  <b>velikost : 7 - 11</b>  <b>cena : 49,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>94) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní protipořezové rukavice <b>kategorie 2</b>, bezešvý úplet, <b>vysoká odolností proti prořezu, třída 5</b>,</li> <li>– <b>vhodné pro použití při manipulaci s předměty s ostrými hranami, přípravné práce pro montáže, údržbu a opravy zemědělských strojů, automobilů, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů, práce se sklem, práce v zemědělství např. manipulace s rostlinami s ostrými hroty atp.,</b></li> <li>– materiál: <b>polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty povrstveny nitrilem</b>, (dvojití máčení – hladký nitril s pískovou úpravou),</li> <li>– <b>bezešvý úplet, celomáčené,</b></li> <li>– <b>vysoká odolnost a životnost,</b></li> <li>– <b>vysoká odolnost proti prořezu 5,</b></li> <li>– velikost: <b>8“ až min. 10“,</b></li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420 a EN 388, min. třída 4544, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Protipořezové rukavice CXS RITA, Rukavice s vysokou odolností proti prořezu, třída 5, bezešvý úplet. Použití: manipulace s předměty s ostrými hranami, přípravné práce u montáží, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů a údržba. Odvětví: automobilový průmysl, sklářský průmysl, montáž bílého zboží.</b></p> <p><b>Materiál : polyethylenové vlákno UHMWPE, dlaň, hřbet a prsty povrstveny nitrilem</b></p> <p><b>Norma : EN 420, EN 388 třída 4544 cat2</b></p> <p><b>velikost : 8 - 10</b></p> <p><b>cena : 75,00</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>95) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní rukavice <b>kategorie 2</b>, povrstvení v nitrilu ze 3/4 s úpletovou manžetou,</li> <li>– <b>doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství,</b></li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu,</b></li> <li>– velikost: <b>7 až min. 10“,</b></li> <li>– délka rukavice <b>23–26 cm,</b></li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420 a EN 388, min. třída 4112, cat. 2, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Povrstvené rukavice CXS JOKI, modré, Rukavice polomáčené v modrém nitrilu s úpletovou manžetou. Doporučené použití: olejnaté prostředí, práce s PHM. Odvětví: strojírenství, zemědělství, čerpací stanice.</b></p> <p><b>vložka - bavlna</b></p> <p><b>Norma : EN 420, EN 388 třída 4112 cat2</b></p> <p><b>velikost : 7 - 10</b></p> <p><b>cena : 9,90</b></p>
<p><b>96) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované kyselinovzdorné rukavice <b>kategorie 3</b>, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný,</li> <li>– <b>doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře,</b></li> <li>– materiál: <b>100 % bavlna máčená v PVC,</b></li> <li>– velikost: <b>min. 10“,</b></li> <li>– délka rukavice <b>35 cm,</b></li> <li>– musí splňovat normu <b>EN 420, EN 388 a EN 374-1, min. třída 3111, cat. 3, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Kyselinovzdorné rukavice CXS TEKPLAST, Kyselinovzdorné rukavice. Doporučené použití: práce s kyselinami a louhy. Odvětví: laboratoře, chem. průmysl. Délka 35cm.</b></p> <p><b>Materiál : PVC povrstvení, vložka - bavlna</b></p> <p><b>Norma : EN 388, EN 374-1, EN 420 třída 3111 cat3</b></p> <p><b>velikost : 10</b></p> <p><b>cena : 33,30</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>97) Ochranné pracovní brýle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp.</li> <li>– materiál: <i>rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát,</i></li> <li>– <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u></li> <li>– barva zorníku: kouřová,</li> <li>– <b>neomezené zorné pole,</b></li> <li>– <b>drátěné konce postranic pro vytvarování dle potřeby,</b></li> <li>– <b>měkký nosník,</b></li> <li>– <b>povrchová ochrana proti poškrábání,</b></li> <li>– <b>ochrana proti UV paprskům,</b></li> <li>– <b>ochrana proti zamlžení,</b></li> </ul> <p>musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník a označení CE.</u></p>	<p><b>Brýle CXS FOSSA, kouřový zorník, Polykarbonátové brýle se štíhlými pružnými postranicemi nezpůsobují tlak s možností nastavení úhlu zorníku. Ochrana proti poškrábání a zamlžení. Optická třída 1 mechanická pevnost FT.</b></p> <p><b>Materiál : polykarbonát</b> <b>UV ochrana 400</b> <b>Norma : EN 166, EN 172</b> <b>cena : 69,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>98) Ochranné pracovní brýle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, bezobroučkové, pružné postranice, rozdělení tlaku na spánku,</li> <li>- vhodné pro práci i při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, např. broušení,</li> <li>- materiál: <i>rám – polykarbonát, zorník – polykarbonát,</i></li> <li>- <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u></li> <li>- barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová,</li> <li>- neomezené zorné pole,</li> <li>- pružné a přizpůsobivé postranice,</li> <li>- nastavitelný nosní můstek,</li> <li>- povrchová ochrana proti poškrábání,</li> <li>- ochrana proti UV paprskům,</li> <li>- ochrana proti zamlžení,</li> <li>- musí splňovat normy: <u>EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník, EN 166 a EN 170 pro čirý a žlutý zorník označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Ochranné pracovní brýle Secure FIT 400, Ultralehké - 18 g, bezobroučkové brýle. Pružné přizpůsobivé postranice. 3M technologie rozdělení tlaku na spánku. Vhodné pro práci při extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním prostředí, broušení a sport. "Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení"; "UV ochrana" Mechanická pevnost FT. Optická třída 1</b>  <b>Materiál : zorník - polykarbonát, postranice - xylex.</b>  <b>Norma : EN 166, EN 170</b>  <b>cena : 124,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>99) Ochranné pracovní brýle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované velice lehké, pohodlné a příjemné ochranné brýle, musí poskytovat:</li> <li>– zaoblený zorník s výborným krytím pro neomezené zorné pole,</li> <li>– lepší přizpůsobivost, větší pohodlí společně s menším sklonem ke klouzání z nosu,</li> <li>– rám brýlí umožňovat nastavitelnou délku postranic ve čtyřech polohách a zároveň možnost nastavení úhlu zorníku v pěti polohách,</li> <li>– měkké konce postranic pro vyšší komfort uživatele a vhodnost pro široké spektrum velikostí hlav,</li> <li>– disponovat měkkým nosním můstkem a nepřímým větráním mezi zorníky.</li> <li>– <b>Vhodné pro zemědělství, laboratoře, zpracování dřeva a broušení atp.,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– materiál: <i>rám – polykarbonát / TPE, zorník – polykarbonát,</i></li> <li>– <u>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</u></li> <li>– <u>barva zorníku: čirá,</u></li> <li>– neomezené zorné pole, pružné a přizpůsobivé postranice,</li> <li>– nastavitelná délka postranic, nastavitelný nosní můstek,</li> <li>– povrchová ochrana proti poškrábání,</li> <li>– ochrana proti ultrafialovému záření UV400 a absorpce 99,9 % UVA a UVB záření,</li> <li>– ochrana proti zamlžení,</li> <li>– musí splňovat normy: <b>EN 166 a EN 170 pro čirý zorník, označení CE.</b></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Brýle CXS IRBIS, čirý zorník, Lehké - 29 g, zaoblené, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku. Vhodné pro broušení, sport.</b></p> <p><b>Materiál : rám, zorník - polykarbonát</b>  <b>Normy : EN 166, EN 170</b>  <b>"Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení";</b>  <b>"UV ochrana 400"</b>  <b>"Měkké konce postranic"; "Nastavitelná délka postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku"</b>  <b>Optická třída 1 Mechanická pevnost F</b>  <b>cena : 81,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>100) Ochranné pracovní brýle</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované pracovní lehké brýle, zaoblené provedení pro výborné krytí a dokonalé zorné pole,</li> <li>– vhodné pro práci v extrémních teplotách ve vnitřním a venkovním prostředí,</li> <li>– optická třída 1, mechanická pevnost FT,</li> <li>– ochrana proti škodlivému záření UV,</li> <li>– materiál: <i>rám – nylon, zorník – polykarbonát,</i></li> <li>– nastavitelný úhel zorníku,</li> <li>– měkké konce postranic,</li> <li>– variabilní sklon postranic,</li> <li>– zorník odolný proti zamlžení,</li> <li>– odolnost proti poškrábání,</li> <li>– <b><u>troje provedení:</u></b></li> <li>– čirý zorník splňující normu: <b><u>EN 166 a EN 170,</u></b></li> <li>– žlutý zorník splňující normu: <b><u>EN 166 a EN 170,</u></b> <i>žlutý zorník – vhodný pro činnosti pod umělým osvětlením a v šeru, pro řidiče za snížené viditelnosti, pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení</i></li> <li>– kouřový zorník splňující normu: <b><u>EN 166 a EN 172,</u></b></li> <li>– <b><u>označení CE.</u></b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Ochranné brýle 3M 2820, čirý zorník</b>  <b>Ochranné brýle 3M 2821, kouřový zorník</b>  <b>Brýle 3M 2822, žlutý zorník</b>  <b>Lehké, moderní design, zaoblené provedení pro</b>  <b>výborné krytí a dobré zorné pole. Vhodné pro práci při</b>  <b>extrémních teplotách ve vnitřním i venkovním</b>  <b>prostředí, broušení, sport.</b>  <b>Materiál : postranice - nylon, zorník - polykarbonát</b>  <b>Normy : EN 166, EN 170</b>  <b>"Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení";</b>  <b>"UV ochrana"</b>  <b>"Měkké konce postranic"; "Nastavitelný úhel zorníku"</b>  <b>Optická třída 1 Mechanická pevnost FT</b>  <b>cena : 120,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplňí uchazeč</b> )
<p><b><u>101) Ochranné uzavřené pracovní brýle</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované uzavřené ochranné brýle, z polykarbonátového materiálu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele, pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilehnutí k obličejí a ochranu zraku proti prachu, možnost neomezeného pohybu,</li> <li>– <b><u>vhodné pro práce v prašném prostředí,</u></b></li> <li>– <b>optická třída 1, mechanická pevnost FT,</b></li> <li>– <b>ochrana proti škodlivému záření min. UV385,</b></li> <li>– materiál: <b><i>rám – polykarbonát / TPE / EVA pěna,</i></b> <b><i>zorník – polykarbonát,</i></b></li> <li>– měkký materiál postranic kole uší,</li> <li>– <b>měkké konce postranic,</b></li> <li>– elastická, nastavitelná textilní páska,</li> <li>– neoprenová vložka,</li> <li>– <b>ochrana proti zamlžování,</b></li> <li>– <b>odolnost proti poškrábání,</b></li> <li>– čirý zorník splňující normu: <b>EN 166 a EN 170, označení CE.</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Ochranné brýle CXS Margay, čirý zorník, Polykarbonátové brýle v moderním designu. Měkkí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele. Nastavitelná gumička. Pěnové neoprenové polštářky pro lepší přilnutí k obličejí a ochranu proti prachu.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Materiál : polykarbonát</b> <b>"Ochrana proti poškrábání"; "Ochrana proti zamlžení";</b> <b>"UV ochrana 385" "Měkké konce postranic"</b> <b>Optická třída 1 Mechanická pevnost FT</b> <b>Norma : EN 166 EN170</b> <b>cena : 104,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b>102) Ochranné pracovní uzavřené brýle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněna k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení,</li> <li>– <b>vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky,</b></li> <li>– optická třída 1, mechanická pevnost FT,</li> <li>– ochrana proti škodlivému záření UV,</li> <li>– materiál: <i>rám – PVC, zorník – acetát,</i></li> <li>– ochrana proti zamlžování,</li> <li>– odolnost proti poškrábání,</li> <li>– čirý zorník splňující normu: <b>EN 166 a EN 170, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Ochranné brýle 3M 2890A, uzavřené, čirý zorník, Uzavřené, lehké, nepřímé větrání, skvěle se přizpůsobí obličejí díky tenkému provedení, široká, pohodlná a nastavitelná páska připevněná k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení. Vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, velkými prachovými částicemi. zorník - acetát, Nepřímá ventilace. Optická třída 1 Mechanická pevnost FT</b>  <b>Normy : EN 166, EN 170</b>  <b>cena : 233,00</b></p>
<p><b>103) Ochranný štít</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí,</li> <li>– <b>ochrana očí, obličej a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou,</b></li> <li>– optická třída 2, mechanická pevnost S,</li> <li>– barva čirá,</li> <li>– materiál: <i>PMMA – plexisklo,</i></li> <li>– tloušťka min. 2 mm,</li> <li>– musí splňovat požadavek normy: <b>EN 166, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Ochranný štít OKULA Š-P 28, Štít s náhlavním křížem, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, rozměr: 220 x 290 mm. Vhodná ochrana očí, obličej a dýchacích orgánů před mechanickými částicemi.</b>  <b>Materiál : PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm</b>  <b>velikost : 220 x 290 mm</b>  <b>Optická třída 2 Mechanická pevnost S</b>  <b>Norma EN 166</b>  <b>cena : 160,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>104 Filtrační polomaska P1 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,</li> <li>– <b><u>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</u></b></li> <li>– <b><u>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</u></b></li> <li>– <b><i>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL,</i></b></li> <li>– materiál: <b><i>polypropylen,</i></b></li> <li>– musí splňovat požadavek normy: <b><u>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</u></b></li> </ul>	<p><b>Filtrační polomaska 3M 9312, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP1, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstatní napětí.</b></p> <p><b>Materiál : Polypropylén</b></p> <p><b>Norma : EN 149:2001 + A1:2009</b></p> <p><b>cena : 42,20</b></p>
<p><b><u>105) Filtrační polomaska P2 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,</li> <li>– <b><u>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</u></b></li> <li>– <b><u>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</u></b></li> <li>– <b><i>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL,</i></b></li> <li>– materiál: <b><i>polypropylen,</i></b></li> <li>– musí splňovat požadavek normy: <b><u>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</u></b></li> </ul>	<p><b>Filtrační polomaska 3M 9322, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP2, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstatní napětí.</b></p> <p><b>Materiál : Polypropylén</b></p> <p><b>Norma : EN 149:2001 + A1:2009</b></p> <p><b>cena : 59,90</b></p>



Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>106) Filtrační polomaska P2 (respirátor) tvarovaná s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, <b>předfiltr s aktivním uhlím</b>, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,</li> <li>– <b>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</b></li> <li>– <b>ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF,</b></li> <li>– materiál: <b>polypropylen,</b></li> <li>– musí splňovat požadavek normy: <b>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Filtrační polomaska CXS SPIRO P2, tvarovaná s ventilkem a aktivním uhlím, Třída FFP2, tvarovaná, výdechový ventilek, předfiltr s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál : polypropylen Norma :EN 149:2001 + A1:2009 cena : 75,00</b></p>
<p><b><u>107) Filtrační polomaska P3 (respirátor) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP3</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,</li> <li>– <b>tvar masky musí zajišťovat snazší dýchání,</b></li> <li>– <b>větší odolnost polomasky proti zhroucení,</b></li> <li>– <b>ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF,</b></li> <li>– materiál: <b>polypropylen,</b></li> <li>– musí splňovat požadavek normy: <b>EN 149:2001 + A1:2009, označení CE.</b></li> </ul>	<p><b>Filtrační polomaska 3M 9332, skládací, výdechový ventilek, Třída FFP3, skládací, výdechový ventilek, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar pro snazší dýchání a větší odolnost polomasky proti zhroucení, upínací pásky, uchovávají konstatní napětí. Materiál : polypropylen Norma : EN 149:2001 + A1:2009 cena : 119,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>108) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná ochranná polomaska, dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry,</li> <li>– <b>musí být usnadněno snadné dýchání a zároveň redukce hromadění tepla a vlhkosti,</b></li> <li>– lícnice z protialergického materiálu a euderimického silikonu,</li> <li>– možnost velikostí (malá, střední a velká),</li> <li>– na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby, předložte nabídku a nacenění:</li> <li>– filtrů proti plynům a výparům,</li> <li>– filtrů proti částicím,</li> <li>– kombinace filtrů proti plynům a výparům,</li> <li>– rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku,</li> <li>– polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem: <b><u>EN 140, EN 141 a EN 143 a označení CE.</u></b></li> </ul>	<p><b>Polomaska 3M 7502, Dobře vyvážená, pohodlná, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásy umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000. Norma EN 140 EN 141 EN 143 cena : 550,10</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>109) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a polstrovaným hlavovým obloukem pro vyšší komfort,</li> <li>– <u>vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností,</u></li> <li>– nízký tlak na hlavu,</li> <li>– nastavitelná pozice sluchátek,</li> <li>– <b>útlum v dB: SNR min 29 dB,</b></li> <li>– musí splňovat požadavky normy: <u>EN 352-1, označení CE.</u></li> </ul>	<p><b>Mušlové chrániče sluchu EP109-56, červené, Ochrana v prostředí s vyšší hlučností. Polstrovaný, skládatelný a nastavitelný hlavový oblouk pro vyšší komfort. Útlum zvuku SNR: 29,8 dB. Vhodné pro zemědělství, strojírenství, stavebnictví.</b></p> <p><b>Normy : EN 352-1</b> <b>cena : 123,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplň uchazeč)
<p><b><u>110) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 35 dB</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí,</li> <li>– široká a pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, optimální těsnění a zároveň nízký tlak na hlavu, pohodlné nošení,</li> <li>– dvojitě pouzdro minimalizující rezonanci v pouzdře držáku, které umožňující vysokofrekvenční útlum,</li> <li>– zvukové propojení mezi vnitřní hlasitosti a hlasitosti mezi pouzdry, které umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum,</li> <li>– <b><u>vhodné do extrémně hlučného prostředí pro práce v zemědělství, v truhlářské dílně, v dílnách u strojů, v laboratořích u extrémně hlučných mlýnků, strojů atp.,</u></b></li> <li>– útlum v dB: SNR min 35 dB,</li> <li>– musí splňovat požadavky normy: <b><u>EN 352-1, označení CE.</u></b></li> </ul>	<p><b>Mušlové chrániče sluchu 3M PELTOR H540A-411-SV, OPTIME III, technologie dvojitěho pouzdra minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, široká těsnící dosedací linie je vyplněna měkkou plastickou pěnou pro pohodlné nošení. Útlum zvuku 35 dB. Vhodné do extrémně hlučného prostředí.</b></p> <p><b>Norma : EN 352-1 cena : 442,00</b></p>

Požadavky zadavatele	Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH ( <b>doplň uchazeč</b> )
<p><b><u>111) Bezpečnostní helma</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový.</li> </ul> <p><b>Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN397,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– teplotní odolnost v rozmezí od - 20 °C do + 50 °C,</li> <li>– hmotnost max. 370 g,</li> <li>– elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac,</li> <li>– 6–ti bodové uchycení,</li> <li>– odolnost proti příčné deformaci,</li> <li>– materiál: <i>PHDPE</i>,</li> <li>– velikost: <i>53 až min. 62 cm</i>,</li> <li>– musí splňovat požadavky normy: <b><u>EN 397, označení CE.</u></b></li> </ul>	<p><b>Ochranná přilba CXS PROHELM LASS, Ochranná přilba s šestibodovým textilním náhlavním křížem pro individuální nastavení velikosti, potním páskem z hovězí štípenkové usně a klasickým upínáním. Přilba je odolná vůči teplotám -20 °C/+50 °C, elektrická izolační vlastnost do 440 Vac. Odolnost proti příčné deformaci. Materiál HDPE</b></p> <p><b>Norma : EN 397:2012+A1:2012</b></p> <p><b>cena : 123,00</b></p>
<p><b><u>CELKOVÁ CENA</u></b></p>	<p><b>32 741,80 Kč bez DPH</b> <b>39 617,578 Kč včetně DPH</b></p>