

02647C	Ovládání brzd kombinace	elektronické, bubnové brzdy
05910A	ABS off-road mód	ano
03485C	Asistent pro rozjezd do kopce	hill hold
02458B	APS systém zpracování vzduchu	jednoduchý systém vysoušení
06171A	Parkovací brzdový systém	pneumatický
57242A	Korekce ceny parkovací brzdy	pneumatická cena
05848A	Ovládání parkovací brzdy návěsu/přívěsu	provozním okruhem

Kolové brzdy

00028B	Parkovací brzda na přední a zadní nápravě	ano
00008B	Brzdový válec 1. ZN	pružinový

Pomocné brzdy

04579A	Typ Retardéru	R3500
06302C	Ovládání pomocných brzd	manuální + automatické

Brzdy přívěsu

00967NB	Brzdy pro přívěs provedení (cena)	šasi
00027A	Brzdy pro přívěs	ano

Rám

Rám

06741B	Úroveň pevnosti rámu	2
00458B	Typ rámu	F950
03303K	Modulární konzoly přední	flexibilní/pružné
07432A	Konfigurace děrování rámu	v celé délce

Řízení

Řízení

00403B	Poloha řízení	vlevo
07281B	Systém řízení přední nápravy	hydraulický
05856A	Typ hydraulického čerpadla řízení	pevné
01367A	Síly v řízení dle 92/62 EC	ano
02127A	Manévrovatelnost dle 97/27/EC	ano
02991C	Nastavitelný volant	naklopení a posunutí
02153A	Provedení volantu	základní

Blatníky

Přední blatníky

05071B	Přední blatník, velikost	675 mm
03573C	Provedení předního blatníku	ze tří kusů
05072A	Přední blatník, úprava pro nastavbu	ano
00053C	Zástěrky za předními koly	ano
04354D	Délka zástěrky na přední nápravě (pouze N3G)	90 mm

00762AA	Rohože "tráva" v blatnících	přední
01421A	Rohože "tráva" v blatnících	ano
05206C	Velikost oblouku okraje předního blatníku	565 mm

Motor

Motor

00408QY	Typ motoru	DC13 146 500 hp Euro 5 /Proconve P7
Typ motoru: Řadový 6válcový vznětový motor		
Zdvihový objem: 12,7 dm ³		
Maximální výkon při 1900 ot/min: 500 hp (368 kW)		
Maximální točivý moment při 1000-1300 ot/min: 2550 Nm		
Technika ovládání emisí: SCR		
04034A	Typ pohonu	spalovací motor
00520A	Palivo	nafta
19012A	Typ paliva	Diesel
00142H	Objem motoru	13 litr
02471D	Emise motoru - úroveň	Euro 5
04352A	Turbodmychadlo, provozní zatížení	těžké
03488A	Selective Catalytic Reduction	ano
03636A	NOx kontrola	ano
01104A	Odvětrání klikové skříně	otevřené
04578A	Čištění plynů klikové skříně	odstředivka
03829A	Indikace hladiny oleje	ano
06219A	Typ motorového oleje	standard
07283A	Typ pohonu vzduchového kompresoru	mechanický
00472AG	Hlukový limit dle EHK	83/84 dBA R51.03

Sání vzduchu

02253E	Sání vzduchu	vpředu
--------	--------------	--------

Pomocný pohon PTO

04827A	Pomocný pohon PTO ED	příprava
--------	----------------------	----------

Chladicí systém

Chladicí systém

00014T	Průměr ventilátoru chladicího systému	813 mm
03993G	Plocha chladiče	70 dm ²
03925A	Chladicí kapalina	nemrznoucí do -25°C

Palivový a výfukový systém

Palivový systém

02626WC	Palivová nádrž levá strana	200W (168 litrů) hliník
Teoretický objem palivových nádrží		
00077A	levá strana	200 dm ³
04087W	Průřez palivové nádrže na levé straně	široký
00235C	Palivová nádrž materiál	hliník

01368B	Výška palivové nádrže nad zemí	normální
00518A	Uzamykatelné víčko nádrže	ano
00557A	Ohřev paliva	ano
03974A	Ochrana proti rozstříku paliva	ano

SCR systém

04287A	Vyhřívání systému SCR	ano
04318A	Objem AdBlue nádrže na pravé straně	47 (30 litrů)
04334A	Víčko nádrže SCR	uzamykatelné

Výfukový systém

00392B	Směr vyústění výfuku	dozadu
--------	----------------------	--------

Převodovka**Převodovka**

00017TD	Typ převodovky	GRS905R, 12+2 st, Retardér
03816B	Přední náhon	trvalý
01507B	Typ sestupné převodovky (4x4, 6x6)	GTD900

Chladič převodovky

00387A	Chladič oleje převodovky	ano
02706B	Typ chladiče oleje převodovky (cena)	kapalinový
02123B	Typ chladiče oleje převodovky	kapalinový

Opticruise

02519A	Opticruise	ano
05112D	Výkonové režimy systému Opticruise	Standard, Power, Off-road
04370A	Kickdown (Opticruise)	ano
05735A	Blokování startu motoru (pokud není neutrální)	ano

Pomocný náhon PTO

05947A	PTO EG vzadu	ano
06392AP	PTO EG umístěné vzadu	EG661F
03502C	PTO-EG elektro příprava	1 napojení

Spojka**Spojka**

03575B	Spojka	automatická - 2 pedály
--------	--------	------------------------

Adaptace Tahač/Podvozek**Výbava šasi**

01529C	Tažná příčka	specifikována
01536C	Provedení tažné příčky	DB7A, částečně snížená
03717J	Tažná příčka, umístění	300 mm

Konektory pro přívěs

01369B	Konzola pro zásuvky	na konci rámu
01556A	Konfigurace konektorů zásuvky	kontinentální

00463A	Brzdové konektory	ISO
00664D	Elektrické konektory	1x15

Ostatní

04499A	Provedení uchycení zadní registrační značky	tabulka
--------	---	---------

Kabina

Kabina

00042G	Typ kabiny	P
02521H	Odpružení kabiny	vzduchové a mechanické HD
01659B	Sklápění kabiny	mechanické

Kabina Exteriér

Exteriér

00060A	Vnější sluneční clona	ano
05174A	Houkačka vpředu, typ	vzduchová 118 dB
05223A	Přídavný nástupní schůdek do kabiny	ano
05225A	Typ zadního nástupního schůdku	pevný
05226A	Přídavný zadní nástupní schůdek	ano

Přední nárazník

04932C	Vysunutí předního nárazníku	150 mm
03988A	Vyklápěcí schůdek v nárazníku	With

Okna

02313B	Čelní sklo	čiré
05084A	Okna dveří	jednoduché sklo
00066B	Zadní okno	není specifikováno

Zrcátka

04935B	Tvar zpětného zrcátka na straně řidiče	sférické
04936B	Tvar zpětného zrcátka u spolujezdce	sférické
04934A	Typ zpětného zrcátka	A-dálková doprava
06784B	Tvar krytu zpětných zrcátek	žebrovaný
04937A	Vyhřívaná zpětná zrcátka	ano
05128B	Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná	na obou stranách
02181C	Širokoúhlé zrcátko	u řidiče a spolujezdce
04938A	Blízkopohledové zrcátko	manuálně nastavitelné
01902B	Přední pohledové zrcátko	manuálně nastavitelné

Zamykání a Alarm

05123C	Uzamykání kabiny	centrální dálkové
00796BB	Centrální zamykání (cena)	dálk. ovl. 28/31
03889A	Frekvence dálkového ovládání	433 MHz
02343A	Počet klíčů/ovladačů	2

Kabina Interiér

Interiér

02299A	Potah stěn a stropu	vinyl
02577A	Potah dveří	plast
08081B	Barva nástupního madla	žlutá
04909B	Airbag v boční stěně	na straně řidiče a spolujezdce
06433A	Airbag v boční stěně kabiny	ano
03574B	Poloha řadicí páčky	u volantu
00143B	Záclonka, čelní okno a dveře	příprava
02162A	Ochranné koberečky - podlaha	gumové
02168A	Ochranný kobereček centrální	gumový
06452H	Podlaha kabiny (P kabina + 7 litr)	vysoký tunel motoru (P-cab)
08922A	Upevňovací lišty na zadní stěně kabiny (CP28/31)	ano

Sedačky

01431L	Sedačka řidiče	Medium B
01432L	Sedačka spolujezdce	Medium B
08285A	Sedačka spolujezdce	ano
05028H	Potah sedačky řidiče	vinyl
05029H	Potah sedačky spolujezdce	vinyl
05022A	Nastavitelný tlumič sedačky řidiče	ano
05023A	Nastavitelný tlumič sedačky spolujezdce	ano
01790B	Předepínač bezpečnostních pásů	obě strany
06742B	Sezení v Crew kabině	lavice bez opěradla
06743B	Počet bezpečnostních pásů v Crew kabině	4
06961A	Potah sedačky/lavice Crew kabiny	vinyl

Odkládací prostory

08488A	Odkládací prostor / stolek na straně spolujezdce	odkládací prostor
--------	--	-------------------

Klimatizace

05208A	Topení systému klimatizace	ano
00097A	Klimatizace	ano
02200A	Ovládání teploty	manuální
08400A	Typ vzduchového filtru kabiny	normální

Manuál řidiče

06151U	Jazyk manuálu řidiče	čeština
08373A	Verze manuálu řidiče	dlouhá
02789A	Manuál řidiče (cena)	základní manuál, dlouhá verze

Příslušenství

00035B	Hadice na huštění pneu	20 metrů
--------	------------------------	----------

00466E	Zvedák	ano
05133A	Sada nářadí a žárovek	ano
05544A	Vzduchová pistole	ano
05750B	Zásuvky 12/24V	navýšení 12V

Palubní deska a Přístroje

Provedení palubní desky

02172F	Palubní deska - povrch	tvrdý s chromovými detaily
04903A	Barva spodní části palubní desky	tmavý písek

Přístroje

07128F	Počet rezervovaných pozic spínačů BWE	6
02301P	Přístrojová skupina	4" displej km/h
03888A	Informace z nastavby na přístrojovce	ano
07331H	Skříňko symbolů kontrol na přístrojovce	hasičské a záchranné
06445HJ	Omezení rychlosti	110 km/h
07411A	Aktivace stahování oken	zapalování zapnuto nebo odemčené dveře

Komunikace

05120A	Příprava pro rádio	ano
02176A	Reproduktory	2 x 20W
06498A	USB port + AUX vstup na straně řidiče	USB + AUX
06499A	USB port + AUX vstup uprostřed	USB + AUX
05205A	USB nabíjecí zásuvka na přístrojovce na straně spolujezdce	ano
03808C	Communicator	C300 komplet

Osvětlení

Vnější osvětlení

02983F	Typ hlavních světlometů	LED
00474A	Asymetrie světlometů	pravá
03081A	Světlomety s funkcí denního svícení	ano
03908B	Světlomety s funkcí denního svícení	LED světla + poziční světla
02415C	Výškové nastavování světlometů	manuální
02021A	Ochrana předních světlometů	ano
05052A	Světlomety v přední masce	ano
02413A	Přední mlhová světla	ano
06044A	Přední mlhové světlo	halogenové
01313A	Poziční světla přední	bílá
04742B	Pracovní světlo pod kabinou	příprava
04743D	Pracovní světlo na konci rámu	příprava vlevo a vpravo
00313B	Boční poziční světla	dočasně montovaná
03981A	Typ zadních světel	žárovky

01532A	Umístění koncových světel	na konzolách
01533A	Prodl. kabel konc. světel	600 mm
02412A	Výstražný alarm při couvání	automaticky spínaný

Vnitřní osvětlení

04843C	Vnitřní osvětlení	exkluzivní
05974A	Podsvícení pod přístrojovým panelem	ano

Elektrika

Elektrika

00095J	Baterky	180 Ah
03979A	Umístění baterek	na levé straně
01122AC	Alternátor	150A
02410A	Ovládání odpojovače baterek	z kabiny

Propojení nástavby

05837A	BCI komunikační rozhraní pro nástavbáře	ano
05956A	BCI přídavné moduly počet ks	1 ks
07682A	Programovatelná tlačítka BCI na přístrojovce, příprava	ano
06793H	Počet rezervovaných tlačítek BCI	8 ks
03313B	Ovládání motoru - příprava	ano

Lakování

Lakování kabiny

06527A	Typ lakování kabiny	jednolitě
01504A	Kategorie barvy kabiny	1
06526J	Barevný odstín kabiny	Červená
06490AP	Barva kabiny červená	Spicy Red (RAL3020 CM)

Lakování rámu

00797A	Typ lakování rámu	standardní Scania šedá
06772F	Barevný odstín rámu	Šedý
06778AP	Barva rámu Šedá	Sub Grey

Lakování MCC

02745G	Balíček MCC	úroveň 4 bez bočních plastů
06533A	Kontrastní lakování kabiny	ano
06481SB	Kontrastní barva	Distinct White (RAL9003 CM)
02461D	Nárazník	v kontrastní barvě
02741M	Balíček vnějšího laku čelní masky	XT čelní maska v barvě dle zákazníka
06010A	Lakování horního panelu přední masky	v barvě kabiny
06021A	Lakování horních žebér přední masky	v barvě kabiny
06022A	Lakování spodního panelu přední masky	v barvě kabiny
06026A	Lakování vnější sluneční clony	v barvě kabiny

Servisní střediska



SERVIS WISS CZECH, s.r.o.

Záruční a pozáruční servis nástaveb (vestaveb) je zajištěn prostřednictvím společnosti WISS CZECH, s.r.o. následujícím způsobem:


- Výjezdní servis za použití servisního vozidla poskytnutý v sídle provozovatele vozidla.
- V případě nutnosti součinnosti servisu podvozku zajištění opravy v prostorách nejbližšího servisu na podvozek.
- V servisních prostorách WISS CZECH, s.r.o. v Uherském Brodě, ul. Prakšická, 688 01, [redacted]
- Přesné podmínky řeší Kupní smlouva.

SERVISNÍ MÍSTA SCANIA

www.scania.com, záruční a pozáruční servis

SLUŽBA SCANIA ASSISTANCE
Jsme tu pro vás – 24 hodin denně, 365 dní v roce.

ZAVOLEJTE TŘEBA HNED



ČECHY

SCANIA SERVIS PRAHA - CHRÁŠTANY Sobínská 186, 252 19 Chrášťany Telefon: [redacted]	SCANIA SERVIS PRAHA - MODLETICE Modletice 105, 251 01 Říčany u Prahy Telefon: [redacted]
SCANIA SERVIS MNICHOVO HRADIŠTĚ LITRA s.r.o., Víta Nejedlého 213, 295 01 Mnichovo Hradiště Telefon: [redacted]	SCANIA SERVIS ÚSTÍ NAD LABEM Žižkova 875/249, 400 01 Ústí nad Labem Telefon: [redacted]
SCANIA SERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE U pily 677, 370 01 České Budějovice Telefon: [redacted]	SCANIA SERVIS STRAKONICE Heydukova 1286, 386 01 Strakonice Telefon: [redacted]

MORAVA

SCANIA SERVIS BRNO Hájecká 1068/14, 618 00 Brno-Černovice Telefon: [redacted]	SCANIA SERVIS OLOMOUC Lipenská 1170/45, Hodolany, 77200 Olomouc Telefon: [redacted]
SCANIA SERVIS OSTRAVA-PASKOV Místecká 872, Místecká 872, 739 21 Paskov Telefon: [redacted]	SCANIA SERVIS VIZOVICE Razov, 763 12 Vizovice Telefon: [redacted]
SCANIA SERVIS TŘANOVICE Třanovice, 300, 739 53 Třanovice Telefon: [redacted]	SCANIA SERVIS JIHLAVA Hruškové Dvory 129, 586 01 Jihlava Telefon: [redacted]

Nabídkové ceny dle HZS krajů	CAS bez příslušenství s kom. prostředky dle bodu 4.20 TP	Příslušenství	ks	Cena bez DPH za 1 ks CAS včetně přísluř.	Cena bez DPH celkem za CAS včetně přísluř.
HZS Jihočeského kraje	5 830 300,00	296 900,00	1	6 127 200,00	6 127 200,00
HZS Středočeského kraje	5 758 200,00	296 900,00	3	6 055 100,00	18 165 300,00
HZS Plzeňského kraje	5 771 700,00	296 900,00	1	6 068 600,00	6 068 600,00
HZS Ústeckého kraje	5 830 300,00	296 900,00	1	6 127 200,00	6 127 200,00
HZS Pardubického kraje	5 768 600,00	296 900,00	2	6 065 500,00	12 131 000,00
HZS Jihomoravského kraje	5 830 300,00	296 900,00	2	6 127 200,00	12 254 400,00
HZS Zlínského kraje	5 782 200,00	296 900,00	1	6 079 100,00	6 079 100,00
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	5 787 200,00	624 700,00	1	6 411 900,00	6 411 900,00
				celkem Kč bez DPH	73 364 700,00
				DPH	15 406 587,00
				celkem Kč s DPH	88 771 287,00

Požární příslušenství CAS "CAS 20/4000/240 – S 2 T - Příměstská"

Požární příslušenství CAS	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	umístění příslušenství	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
barel plastový na sorbent, objem 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	2	2	0	pochozí plocha	JP.PLAST/ Sud 250mm šroubovací víko			
čerpadlo plovoucí, výtlač C nebo B, jmenovitý průtok nejméně 500 l.min ⁻¹ při 0,15 Mpa	1	1	0	prostor čerpadla	PaH /PH - Cyklon 1			
čerpadlo ponorné kalové elektrické	1	0	1	levá přední				
dalekohled binokulární	1	0	1	kabina osádky				
deflektor C	1	0	1	levá střední				
deska ochranná pro vyprošťování, plovoucí, z voděodolné překližky o tloušťce nejvíce 20 mm, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 800 mm, nosnost nejméně 170 kg	1	1	0	kabina osádky	Bexamed/RJ-S2C JOTA LONG BOARD			
deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, z voděodolné překližky o tloušťce nejvíce 20 mm, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg	1	1	0	kabina osádky	Bexamed/RJ-S2C JOTA SHORT BOARD			
dezinfekce alkoholová 500 ml	1	0	1	pravá zadní				
dlaha celotělová vakuová	1	0	1	pravá střední				
dlaha na končetiny vakuová - sada	1	0	1	pravá střední				
držák hadicový v obalu	2	0	2	kabina osádky				
ejektor	1	0	1	levá zadní				
elektrocentrála 230/400V, jmenovitý provozní výkon nejméně 4,5 kVA při napětí 400 V, nejméně 3 kVA při napětí 230 V a krytí nejméně IP 44 s měřicem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 2 x 230 V/16 A průmyslová a 1 x 400 V/16 A průmyslová, zemníci vodič a kolík, tvoří funkční celek s elektrickým kalovým čerpadlem	1	1	0	levá přední	GEKO /GEKO 7401 ED-AA/HHBA ISO			
hadice požární izolovaná B, délka 20 m	6	0	6	levá střední				
hadice požární izolovaná B, délka 5 m	2	0	2	prostor čerpadla				
hadice požární izolovaná C, délka 20 m	10	0	10	levá střední				
hadice požární izolovaná D, délka 20 m	7	7	0	pravá zadní	PaH/hadice D25 -PH -ZÁSAH			
hadice sací 110 x 2,5 m	4	0	4	pochozí plocha				
hadice sací pro pěnотvorný příměšovač	1	1	0	pravá zadní	WISS/hadice zahradní 3/4" 1,42m			
háček trhací, délka 5 m	1	1	0	pochozí plocha	Tauchman SWS s.r.o. /trhací hák dvoudílný			
HVZ - blok stupňovitý	2	0	2	pravá přední				
HVZ - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou 10 m	4	0	4	pravá přední				
HVZ - jednotka pohonná motorová	2	0	2	pravá přední				
HVZ - jednotka pohonná ruční	1	0	1	pravá přední				
HVZ - klin stabilizační	4	0	4	pravá přední				
HVZ - nástroj rozpínací přímočarý teleskopický	2	0	2	pravá přední				
HVZ - nástroj rozpínací s čelistmi	1	0	1	pravá přední				
HVZ - nástroj stříhací	1	0	1	pravá přední				
HVZ - nástroj stříhací na pedály	1	0	1	pravá přední				
HVZ - opěra prahová	1	0	1	pravá přední				
HVZ - podpora stabilizační vysunovací s upevňovacím popruhem	2	0	2	pravá přední				
HVZ - přípojky tažné sada	1	0	1	pravá přední				
HVZ - úvazek řetězový sada	1	0	1	pravá přední				
HVZ - zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu	1	0	1	pravá přední				
HVZ - zachytávač airbagů řidiče osobního automobilu	1	0	1	pravá přední				
kabel prodlužovací 230 V, délky 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, s průřezem vodiče 2,5 mm ²	2	2	0	levá přední	MUNOS/Naviják PROFI PKB275P 230V 25m 3x2,5			

kabel prodlužovací 400 V, délky 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, s průřezem vodiče 2,5 mm ²	1	1	0	levá přední	MUNOS/naviják SCHILL GT310 400V 25m, 5x2,5
kalhoty brodicí	2	0	2	pravá střední	
kartáč průtokový na mytí s hadicí 25x10 m	1	0	1	pravá zadní	
kazeta na hadice B	1	1	0	levá střední	WISS/Al koš na 2 hadice B75
kazeta na hadice C	2	2	0	levá střední	WISS/Al koš na 2 hadice C52
kbelík 10 l plechový	1	1	0	pochozí plocha	Zlín Profi/ kbelík 10L
kladka lanová k elektrickému lanovému navijáku	1	1	0	pochozí plocha	SEAL-navijáky s.r.o./lanová kladka Come-Up, CVB-30
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	1	0	levá zadní	Madal Bal a.s. /kleště štípací pákové 600 mm /24"
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	1	0	prostor čerpadla	Dönges GmbH & Co. KG /Klíč k nadzemnímu hydrantu
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0	levá zadní	PaH /Klíč k podzemnímu hydrantu
klíč na hadice a armatury B/C	4	4	0		Dönges GmbH & Co. KG/Klíč 75/52
klíč na sací hadice	2	2	0	prostor čerpadla	Dönges GmbH & Co. KG/
klin dřevorubecký	2	0	2	levá přední	
kohout kulový přenosný B	1	0	1	levá střední	
koš sací 110	1	0	1	pochozí plocha	
koště cestářské podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	M.A.T Group/Koště rýžové
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	2	0	2	levá přední	
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	M.A.T Group/Krumpáč kovaný s násadou
kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 350 x 350 x 60 mm	4	4	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG/kužel skládací 50 cm 28x28x6 cm
láhev náhradní tlaková k přístroji dýchacímu o objemu 6 – 6,9 l v ochranném textilním obalu	3	0	3	kabina osádky	
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr 10 mm ve vaku	2	0	2	kabina osádky	
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr 10 mm ve vaku	1	0	1	kabina osádky	
lano ventilové na vidlici	1	0	1	levá zadní	
lano zachytňové na vidlici	1	0	1	levá zadní	
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	KOVOVÝROBA SLAVÍK/Lopata AL velká
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	KOVOVÝROBA SLAVÍK/lopata Fe srdcovka s násadou
lopatka dřevorubecká s obracákem, délka 700 mm	1	0	1	levá přední	
maska vyváděcí	4	0	4	kabina osádky	
motykosekera podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	e-lescr/Motykosekera kovaná, těžší, 1,7 kg
mústek hadicový	2	2	0	pochozí plocha	wiss/Přejezdový mústek na hadice 2 x B-75
mýdlo tekuté 500 ml	1	0	1	pravá zadní	
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	2	0	2	levá přední	
nádoba na pohonné hmoty o objemu 10 l	1	1	0	levá přední	DF Partner s. r. o. /kanyst na PHM 10LT
nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	1	0	1	pochozí plocha	
nástavec hydrantový	1	0	1	levá zadní	
nástavec pěnотvorný na vysokotlakou proudnici	1	1	0	pravá zadní	PROTEK /pěnотvorný nástavec na proudnici 2361
nástavec sací na pěnídlo	1	1	0	pochozí plocha	FLIDR /Sací nástavec C52
nástroj na řezání skla	1	0	1	pravá přední	
nástroj vyprošťovací ruční jednodílný, délka nejméně 700 mm	1	1	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG /hooligan 36" , 914mm

nástroj ženíjní kombinovaný podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	eurofire/GORGUI kombinovaný ženíjní nástroj
návisky proti prořezu řetězovou pilou - sada	1	0	1	levá přední	
nosítka záchraná a evakuační vanového typu	1	0	1	pochozí plocha	
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	2	0	kabina osádky	AUTO KELLY a.s./Bezpečnostní kladívko do auta
objímka na izolovanou požární hadici B	4	0	4	levá střední	
objímka na izolovanou požární hadici C	4	0	4	levá střední	
objímka na izolovanou požární hadici D	2	0	2	levá střední	
oděv ochrany protichemický plynotěsný, typ 1a	4	0	4	pravá střední	
oděv ochrany protichemický, typ 3 včetně rukavic a holínek	2	0	2	pravá střední	
oděv suchý do vody včetně podobleku	2	0	2	pravá střední	
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	1	0	levá zadní	Zbirovia/páčidlo 760 mm
palice, hmotnost nejméně 5 kg	1	1	0	levá zadní	Zbirovia/Palice 5,2 kg s násadou
páska vytyčovací 500 m	1	1	0	kabina osádky	REO AMOS, spol. /Vytyčovací páska 500 m role
pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím	1	0	1	levá přední	
pila motorová řetězová s příslušenstvím	1	0	1	levá přední	
pila přímočará akumulátorová v pevném obalu	1	0	1	pravá přední	
pila rozbrušovací akumulátorová v pevném obalu	1	0	1	pravá přední	
plachta 4x4 m	1	0	1	pochozí plocha	
podklady pro VZ (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy) šanon A4 - sada	1	0	1	kabina osádky	
popruh upínací 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	2	2	0	levá zadní	TEDOX s.r.o./upínací pás s ráčnou 5000daN 5m
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufří) podle TP-TS/08-2016	1	0	1	kabina osádky	
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	2	0	2	levá střední	
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019	2	2	0	pravá zadní	PROTEK/proudnice PROTEK 2361 ČSN EN
proudnice lafetová odnímatelná	1	1	0	pochozí plocha	PROTEK/ PROTEK typ 620
proudnice pěnотvorná na střední pěnu	1	0	1	pochozí plocha	
proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu	1	0	1	pochozí plocha	
přechod B/C	2	0	2	levá střední	
přechod C/D	2	0	2	levá střední	
přechod šroubení 110/B	1	0	1	prostor čerpadla	
přikrývka (deka) v obalu	1	0	1	kabina osádky	
přilba k motorové řetězové pile	1	0	1	levá přední	
přilba pro práci na vodě	2	0	2	kabina osádky	
příměšovač přenosný	1	0	1	pravá zadní	
přístroj dýchací s min. zásobou 1800 l vzduchu	6	0	6	kabina osádky	
přístroj hasící CO ₂ přenosný s hasicí schopností 89B	2	0	2	levá zadní	
přístroj hasící práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	0	2	levá zadní	
přístroje detekční (DC-3E, skupinový dozimetr, zásahový dozimetr, detekční přístroj hořlavých plynů a par) v přenosném obalu - sada	1	0	1	kabina osádky	
pytel polyetylenový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	5	0	5	kabina osádky	
pytlík házečí s délkou lana 20 m	2	0	2	kabina osádky	
rozdělovač B	1	0	1	levá střední	
rozdělovač C	1	1	0	pravá zadní	PaH/rozdělovač C-DCD
ručníky papírové	1	0	1	pravá zadní	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0	kabina osádky	For Job Protec/Rukavice dle ČSN EN455

rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C - pár	2	0	2	levá zadní	
rychloupávka kanálová pro opakované použití	1	0	1	pochozí plocha	
sběrač	1	0	1	prostor čerpadla	
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019	1	1	0	levá zadní	HOLWEKA s.r.o./HELKO bourací sekera 900 mm
sekera štípací podle TP-TS/12-2019	1	1	0	levá zadní	Fiskars/Sekera štípací Fiskars X21
skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011	1	0	1	pravá přední	
skříňka s nástroji podle TP-TS/07-2011	1	0	1	pravá přední	
smetáček	1	1	0	pochozí plocha	zlín -profi/smetáček dřevěný
sorbent sypký na ropné látky v pytli o hmotnosti 10 kg	3	0	3	pochozí plocha	
souprava nářadí kominického (kominický kartáč na řetězu, kominický klíč, plechová lopatka, rukavice)	1	0	1	levá zadní	
souprava nářadí pro vnikání do uzavřených prostor v obalu	1	0	1	pravá střední	
souprava těsnících klinů a kuželů	1	0	1	levá zadní	
souprava vybavení pro práci ve výškách	1	0	1	kabina osádky	
stativ k proudnici lafetové odnímatelné	1	1	0	pochozí plocha	PROTEK/Stativ k odnímatelné lafetové proudnici PROTEK 620
stříkačka džberová nebo obdobné zařízení	1	0	1	pravá zadní	
světla výstražná přenosná oranžové barvy, akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1	1	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG / Přenosné výstražné světlo FLARE oranžové barvy akumulátorové v provedení LED
světlomet požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V	2	2	0	levá přední	Teleskopické stožáry s.r.o. /Přenosný světlomet LED A 50W-1 světelný tok 4500 lm
svítidla ruční s dobíjecím zdrojem	6	0	6	kabina osádky	
termokamera v obalu	1	0	1	kabina osádky	
tmel těsnící	1	0	1	levá zadní	
vak na zesnulé	1	0	1	pochozí plocha	
vak zvedací pneumatický včetně plnicí soupravy - sada 3 vaků	1	0	1	pravá přední	
ventil přetlakový	1	0	1	levá střední	
ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon 12 000 m³.h⁻¹	1	0	1	levá přední	
vesta HASIČI	6	0	6	kabina osádky	
vesta plovací s bezpečnostním popruhem	2	0	2	kabina osádky	
vesty k označení hasičů VZ a štáb - sada	1	0	1	kabina osádky	
vičko 110	1	0	1	prostor čerpadla	
vičko 75	1	0	3	prostor čerpadla	
vrtačka akumulátorová v pevném obalu	1	0	1	pravá přední	
žebřík zachranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou 8 m	1	0	1	pochozí plocha	

změna 5.11.2020

Požární příslušenství CAS "CAS 20/4000/240 – S 2 T - Příměstská SOŠ VOŠ"

Požární příslušenství CAS	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	umístění příslušenství	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
barel plastový na sorbent, objem 25 l, šířka vika nejméně 250 mm	2	2	0	pochozí plocha	JP.PLAST/ Sud 250mm šroubovací víko			
čerpadlo plovoucí, výtlač C nebo B, jmenovitý průtok nejméně 500 l.min ⁻¹ při 0,15 Mpa	1	1	0	prostor čerpadla	PaH / PH - Cyklon 1			
čerpadlo ponorné kalové elektrické	1	0	1	levá přední				
dalekohled binokulární	1	0	1	kabina osádky				
deflektor C	1	1	0	levá střední	THT/vodní štít (deflektor) 52			
deska ochranná pro vyprošťování, plovoucí, z voděodolné překližky o tloušťce nejvíce 20 mm, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 800 mm, nosnost nejméně 170 kg	1	1	0	kabina osádky	Bexamed/RJ-S2C JOTA LONG BOARD			
deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, z voděodolné překližky o tloušťce nejvíce 20 mm, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg	1	1	0	kabina osádky	Bexamed/RJ-S2C JOTA SHORT BOARD			
dezinfekce alkoholová 500 ml	1	0	1	pravá zadní				
dlaha celotělová vakuová	1	1	0	pravá střední	Bexamed / Vakuová matrace Lifeguard VACQ-BLUE II, fixační popruhy, brašna , pumpa			
dlaha na končetiny vakuová - sada	1	0	1	pravá střední				
držák hadicový v obalu	10	10	0	kabina osádky	Dönges GmbH & Co. KG / Hadicový vazák			
ejektor ležatý	1	1	0	levá zadní	THT / Ejektor ležatý			
elektrocentrála 230/400V, jmenovitý provozní výkon nejméně 4,5 kVA při napětí 400 V, nejméně 3 kVA při napětí 230 V a krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 2 x 230 V/16 A průmyslová a 1 x 400 V/16 A průmyslová, zemní vodič a kolík, tvoří funkční celek s elektrickým kalovým čerpadlem	1	1	0	levá přední	GEKO /GEKO 7401 ED-AA/HHBA ISO			
hadice požární izolovaná B, délka 20 m	6	0	6	levá střední				
hadice požární izolovaná B, délka 5 m	2	0	2	prostor čerpadla				
hadice požární izolovaná C, délka 20 m	10	0	10	levá střední				
hadice požární izolovaná D, délka 20 m	7	7	0	pravá zadní	PaH/hadice D25 -PH -ZÁSAH			
hadice sací 110 x 2,5 m	5	5	0	pochozí plocha	PaH / Sací hadice délky 110x 2,5 m			
hadice sací pro pěnотvorný příměšovač	1	1	0	pravá zadní	WISS/hadice zahradní 3/4" 1,42m			
hák trhací, délka 5 m	1	1	0	pochozí plocha	Tauchman SWS s.r.o. /trhací hák dvoudílný			
HVZ - blok stupňovitý	2	0	2	pravá přední				
HVZ - hadice k propojení nástroje s pohonnou jednotkou 10 m	4	0	4	pravá přední				
HVZ - jednotka pohonná motorová	2	0	2	pravá přední				
HVZ - jednotka pohonná ruční	1	0	1	pravá přední				
HVZ - klin stabilizační	4	0	4	pravá přední				
HVZ - nástroj rozpínací přímočarý teleskopický	2	0	2	pravá přední				
HVZ - nástroj rozpínací s čelistmi	1	0	1	pravá přední				
HVZ - nástroj stříhací	1	0	1	pravá přední				
HVZ - nástroj stříhací na pedály	1	0	1	pravá přední				
HVZ - opěra prahová	1	0	1	pravá přední				

HVZ - podpora stabilizační vysunovací s upevňovacím popruhem	2	0	2	pravá přední	
HVZ - přípojky tažné sada	1	0	1	pravá přední	
HVZ - úvazek řetězový sada	1	0	1	pravá přední	
HVZ - zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu	1	0	1	pravá přední	
HVZ - zachytávač airbagů řidiče osobního automobilu	1	0	1	pravá přední	
kabel prodlužovací 230 V, délky 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, s průřezem vodiče 2,5 mm ²	2	2	0	levá přední	MUNOS/Naviják PROFÍ PKB275P 230V 25m 3x2,5
kabel prodlužovací 400 V, délky 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, s průřezem vodiče 2,5 mm ²	1	1	0	levá přední	MUNOS/naviják SCHILL GT310 400V 25m, 5x2,5
kalhoty brodicí	2	2	0	pravá střední	GUMOTEX / Brodicí kalhoty. Prsačky
kartáč průtokový na mytí s hadicí 25x10 m	1	1	0	pravá zadní	WISS/Extol /Průtokový kartáč s hadicí 10 m spojka D25
kazeta na hadice B	1	1	0	levá střední	WISS/Al koš na 2 hadice B75
kazeta na hadice C	2	2	0	levá střední	WISS/Al koš na 2 hadice C52
kbelík 10 l plechový	1	1	0	pochozí plocha	Zlín Profi/ kbelík 10L
kladka lanová k elektrickému lanovému navijáku	1	1	0	pochozí plocha	SEAL-navijáky s.r.o./lanová kladka Come-Up, CVB-30
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	1	0	levá zadní	Madal Bal a.s. /kleště štípací pákové 600 mm /24"
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	1	0	prostor čerpadla	Dönges GmbH & Co. KG /Klíč k nadzemnímu hydrantu
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0	levá zadní	PaH /Klíč k podzemnímu hydrantu
klíč na hadice a armatury B/C	4	4	0		Dönges GmbH & Co. KG/Klíč 75/52
klíč na sací hadice	2	2	0	prostor čerpadla	Dönges GmbH & Co. KG/
klín dřevorubecký	2	0	2	levá přední	
kohout kulový přenosný B	2	2	0	levá střední	WISS /přenosný kulový kohout B75
koš sací 110	1	1	0	pochozí plocha	WISS / Sací koš 110
koště cestářské podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	M.A.T Group/Koště rýžové
kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm	2	0	2	levá přední	
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	M.A.T Group/Krumpáč kovaný s násadou
kužel dopravní skládací o rozměrech maximálně 350 x 350 x 60 mm	4	4	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG/kužel skládací 50 cm 28x28x6 cm
láhev náhradní tlaková k přístroji dýchacímu o objemu 6 – 6,9 l v ochranném textilním obalu	3	0	3	kabina osádky	
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr 10 mm ve vaku, ČSN EN 1891	2	2	0	kabina osádky	SINGING ROCK s.r.o. / Lano STATIC R44 11 oranž. 30m
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr 10 mm ve vaku, ČSN EN 1891	1	1	0	kabina osádky	SINGING ROCK s.r.o. / Lano STATIC R44 11 oranž. 60m
lano ventilové na vidlici	1	1	0	levá zadní	PaH / Ventilové lano 8x 25 m na vidlici
lano záchytné na vidlici	1	1	0	levá zadní	Dönges GmbH & Co. KG / Záchytné lano 10 x 20m na vidlici
lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	KOVOVÝROBA SLAVÍK/Lopata AL velká
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019	2	2	0	pochozí plocha	KOVOVÝROBA SLAVÍK/lopata Fe srdcovka s násadou
lopatka dřevorubecká s obráběčem, délka 700 mm	1	0	1	levá přední	
maska vyváděcí	4	0	4	kabina osádky	
motykosekera podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	e-lescr / Motykosekera kovaná,těžší, 1,7 kg

mústek hadicový, materiál plast	2	2	0	pochozí plocha	wiss / Přejezdový mústek na hadice 2 x B-75
mýdlo tekuté 500 ml	1	0	1	pravá zadní	
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	2	2	0	levá přední	Granit Parts k.s., / kombinovaný kanystř 5/3
nádoba na pohonné hmoty o objemu 10 l	1	1	0	levá přední	DF Partner s. r. o. / kanystř na PHM 10LT
nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	1	1	0	pochozí plocha	Reo amos / Záchytný kanystř 15L
Otevřená samonosná nádrž SN 1 objem 3000l, příruba se spojkou STORZ B75 a víčkem	1	1	0	pochozí plocha	GUMOTEX / Otevřená samonosná nádrž SN 1 objem 3000l, příruba se spojkou STORZ B75 a víčkem
nástavec hydrantový s kulovým uzávěrem	1	1	0	levá zadní	PaH / Hydrantový nástavec s kulovým uzávěrem
nástavec pěnotvorný na vysokotlakou proudnici	1	1	0	pravá zadní	PROTEK /pěnotvorný nástavec na proudnici 2361
nástavec sací na pěnidlo	1	1	0	pochozí plocha	FLÍDR /Sací nástavec C52
nástroj na řezání skla	1	1	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG / řezač skel Glas-Master
nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm	1	1	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG /hooligan 36" , 914mm
nástroj ženíjní kombinovaný podle TP-TS/12-2019	1	1	0	pochozí plocha	eurofire/GORGUI kombinovaný ženíjní nástroj
návleky proti prořezu řetězovou pilou - sada	1	1	0	levá přední	NOBUR s.r.o. / návleky na kalhoty HSQClasicc neprořezavé
nosítka záchranná a evakuační vanového typu včetně závěsných popruhů	1	1	0	pochozí plocha	SPENCER / Nosítka SPENCER SCHELL vanového typu s popruhy
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	2	0	kabina osádky	AUTO KELLY a.s. / Bezpečnostní kladívko do auta s řezákem
objímka na izolovanou požární hadici B	4	0	4	levá střední	
objímka na izolovanou požární hadici C	4	0	4	levá střední	
objímka na izolovanou požární hadici D	2	0	2	levá střední	
oděv ochranný protichemický plynotěsný, typ 1a	4	0	4	pravá střední	
oděv ochranný protichemický, typ 3 včetně rukavic a holínek	2	0	2	pravá střední	
oděv suchý do vody včetně podobleku	2	0	2	pravá střední	
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm	1	1	0	levá zadní	Zbirovia/páčidlo 760 mm
palice, hmotnost nejméně 5 kg	1	1	0	levá zadní	Zbirovia/Palice 5,2 kg s násadou
páska vytyčovací 500 m	1	1	0	kabina osádky	REO AMOS, spol. /Vytyčovací páska 500 m role
pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím	1	0	1	levá přední	
pila motorová řetězová s příslušenstvím	1	0	1	levá přední	
pila přímočará akumulátorová v pevném obalu	1	1	0	pravá přední	topcentrum.cz / M18 CSX-502X FUEL™ SAWZALL®
pila rozbrušovací akumulátorová v pevném obalu	1	0	1	pravá přední	
plachta 4x4 m	1	0	1	pochozí plocha	
podklady pro VZ (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy) šanon A4 - sada	1	0	1	kabina osádky	
popruh upínací 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	2	2	0	levá zadní	TEDOX s.r.o./upínací pás s ráčnou 5000daN 5m
prostředky první pomoci v provedení batoh, lehce omyvatelný, materiál podle TP-TS/08-2016	1	1	0	kabina osádky	BEXAMED s.r.o. / prostředky první pomoci v provedení batoh III
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	3	3	0	levá střední	PROTEK / proudnice PROTEK 2366

proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019	2	2	0	pravá zadní	PROTEK/proudnice PROTEK 2361 ČSN EN
proudnice lafetová odnímatelná	1	1	0	pochozí plocha	PROTEK/ PROTEK typ 620
proudnice pěnотvorná na střední pěnu	1	0	1	pochozí plocha	
proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu	1	0	1	pochozí plocha	
přechod B/C	4	0	4	levá střední	
přechod C/D	2	0	2	levá střední	
přechod šroubení 110/B	1	0	1	prostor čerpadla	
přikrývka (deka) v obalu	1	0	1	kabina osádky	
přilba k motorové řetězové pile	1	1	0	levá přední	NOBUR s.r.o. / Přilba ochranná těžební
přilba pro práci na vodě	2	0	2	kabina osádky	
příměšovač přenosný	1	0	1	pravá zadní	
přístroj dýchací s min. zásobou 1800 l vzduchu	6	0	6	kabina osádky	
přístroj hasicí CO ₂ přenosný s hasicí schopností 89B	2	0	2	levá zadní	
přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	2	0	2	levá zadní	
přístroj záchranný kyslíkový, umožňující plynulé dávkování kyslíku od 0 - 25 l/min s možností napojení na resuscitační vak, uložený ve zdravotnickém batohu	1	1	0	kabina osádky	MEVA a.s. / Kyslíkový resuscitač. přístroj Saturn OXY Comfort
přístroje detekční (DC-3E, skupinový dozimetr, zásahový dozimetr, detekční přístroj hořlavých plynů a par) v přenosném obalu - sada	1	0	1	kabina osádky	
pytel polyetylenový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	5	0	5	kabina osádky	
pytlík házeči Hiko o rozměrech 350 x 130 mm	2	0	2	kabina osádky	
rozdělovač B - ČSN 38 9481	1	1	0	levá střední	WISS / Rozdělovač kulový 75/52-75-52
rozdělovač C	1	1	0	pravá zadní	PaH/rozdělovač C-DCD
ručníky papírové	1	0	1	pravá zadní	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0	kabina osádky	For Job Protec/Rukavice dle ČSN EN455
rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C - pár	2	0	2	levá zadní	
rychloucpávka kanálová pro opakované použití	1	1	0	pochozí plocha	For Job Protec / kanal. rychloucpávka 61x61 cm
sběrač	1	0	1	prostor čerpadla	
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019	1	1	0	levá zadní	HOLWEKA s.r.o./HELKO bourací sekera 900 mm
sekera štípací podle TP-TS/12-2019	1	1	0	levá zadní	Fiskars/Sekera štípací Fiskars X21
skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011	1	1	0	pravá přední	EXTOL/PELI / Kufr s nářadím elektro s elektrotechnickými nástroji
skříňka s nástroji podle TP-TS/07-2011	1	0	1	pravá přední	
smetáček	1	1	0	pochozí plocha	zlín -profi/smetáček dřevěný
sorbent sypký na ropné látky v pytli o hmotnosti 10 kg	3	0	3	pochozí plocha	
souprava nářadí kominického (kominický kartáč na řetězu, kominický klíč, plechová lopatka, rukavice)	1	1	0	levá zadní	Dönges GmbH & Co. KG / sada kominického nářadí řetěz 20m
souprava nářadí pro vnikání do uzavřených prostor v obalu	1	0	1	pravá střední	
souprava těsnících klinů a kuželů	1	0	1	levá zadní	
souprava vybavení pro práci ve výškách	1	0	1	kabina osádky	
stativ k proudnici lafetové odnímatelné	1	1	0	pochozí plocha	PROTEK/Stativ k odnímatelné lafetové proudnici PROTEK 620

stříkačka džberová nebo obdobné zařízení, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnотvorného nástavce	1	1	0	pravá zadní	Lestech / Zádový hasící vak ERMAK 20 pěnотvorný nástavec hmotnost prázdného 2,5 kg s hadicí 1 m
světla výstražná přenosná oranžové barvy, akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1	1	0	pravá přední	Dönges GmbH & Co. KG / Přenosné výstražné světlo FLARE oranžové barvy akumulátorové v provedení LED
světlomet požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V	2	2	0	levá přední	Teleskopické stožáry s.r.o. / Přenosný světlomet LED A 50W-1 světelný tok 4500 lm
svítidla ruční s dobíjecím zdrojem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	6	6	0	kabina osádky	Eurolamp / Ruční svítidla SURVIVOR ATEX Survivor s certifikací ATEX do Zóny 0
termokamera v obalu	1	0	1	kabina osádky	
trněl těsnicí	1	0	1	levá zadní	
vak na zesnulé	1	0	1	pochozí plocha	
				pravá přední	SAVA / Zvedací vak SLK 6, SLK 14, SLK 25 . Hadice 5m yellow, hadice 10m red, blue, grey, red.ventil 200/300 bar, Trojitá ovl. Jednotka
vak zvedací pneumatický včetně plnicí soupravy - sada 3 vaků	1	1	0		
ventil přetlakový	1	1	0	levá střední	AWG / Přetlakový ventil 2xB/B DIN14380, AWG 20190534
ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon 12 000 m ³ .h ⁻¹	1	1	0	levá přední	PaH / Přetlakový ventilátor PH-VP450 GP jmenovitý výkon 14 100 m3 / hod
vesta HASIČI	6	6	0	kabina osádky	zahas s.r.o / Výstražný přehoz s nápisem HASIČI
vesta plovací s bezpečnostním popruhem	2	0	2	kabina osádky	
vesty k označení hasičů VZ a velitel jednotky SOŠ PO a VOŠ PO - sada	1	1	0	kabina osádky	zahas s.r.o / Výstražný přehoz s nápisem VZ a velitel jednotky SOŠ PO a VOŠ PO
víčko 110	1	1	0	prostor čerpadla	FLÍDR / Víčko S110 - vnitřní závit
víčko 75	1	3	0	prostor čerpadla	FLÍDR / víčko B75
vrtačka akumulátorová v pevném obalu	1	0	1	pravá přední	
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou 8 m	1	0	1	pochozí plocha	