

Servisní smlouva

číslo smlouvy: LA0213_MTG

(uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník)

Smluvní strany

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Královopolská 135
IČ: 68081707
DIČ: CZ68081707
Zapsána v: rejstřík VVI vedený u MŠMT
Zastoupený: doc. RNDr. Stanislavem Kozubkem, DrSc. ředitelem ústavu
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
č. ú.: 27-0476400237/0100
Tel.: +420 541 517 501
Fax: +420 541 211 293
E-mail: kozubek@ibp.cz

na straně jedné (dále jen objednatel)

POWERBRIDGE spol. s r.o.

Sídlo: Vintrova 262, 664 41 Popůvky
IČ: 25547194
DIČ: CZ25547194
Zapsána v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 32 363
Jednající: Ing. Jiřím Tomáškem, jednatelem
Bankovní spojení: Sberbank Czech Republic, Brno
č. ú.: 4200013170/6800
Tel.: +420 543 427 410 -11
Fax: +420 543 427 415
E-mail: powerbridge@powerbridge.cz, servis@powerbridge.cz

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Čl. 1 Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pravidelnou servisní činnost pro záložní zdroje elektrické energie MTG SDMO J 200K, v.č. 13015380 (dále jen zařízení) instalované v objektu BFÚ AV ČR v Brně.
- 1.2. Servisní služby provede zhotovitel v rozsahu (viz Příloha č. 1 této smlouvy – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti):
 - a. Roční profylaktická údržba v rozsahu 1x za rok.
 - b. Pohotovostní servis s dobou servisního zásahu dle vyžádání.
 - c. Další služby.

1.2.1 Roční profylaktická údržba

Provede zhotovitel na základě svého plánu s tím, že konkrétní termín dojedná telefonicky nebo e-mailem s objednatelem, a to nejméně 3 dny předem. Za dodržení termínů profylaktických prohlídek, resp. revizí odpovídá zhotovitel. Rozsah roční profylaktické údržby se řídí technologickými a pracovními postupy zhotovitele. Roční profylaktická údržba se provádí po odpracování 250 Mh, nebo bez ohledu na intenzitu provozu nejméně jednou za rok.

V mimořádném případě podstatně zvýšeného provozu se provede další výkon profylaktické údržby na přímé vyžádání objednatele podle skutečné doby provozu zařízení v Mh. Konkrétní termín dojedná objednatel se zhotovitelem telefonicky nebo e-mailem. Objednatel se zavazuje v takovém případě avizovat potřebu servisního výkonu nejméně dva týdny (10 pracovních dnů) předem. Roční profylaktická údržba vyžaduje výměnu provozních hmot, pomocných zařízení a vybraných náhradních dílů v souladu s technickými předpisy výrobce.

1.2.2 Pohotovostní servis

Provede zhotovitel v plném rozsahu pro obnovení technické pohotovosti zařízení. Lhůty pro provedení servisního zásahu se řídí ustanovením čl. 2 této smlouvy.

Pohotovostní zásah znamená, že se k zařízení dostaví servisní dílna s obsluhou zhotovitele nejpozději do doby stanovené čl. 2 této smlouvy po sdělení požadavku objednatelem a technici po příjezdu provedou podrobnou diagnostiku a na místě odstraní vady v rozsahu pohotovostní zásoby náhradních dílů. U vady, která rozsahem potřebné opravy převyšuje možnosti pohotovostního servisu, stanoví potřebná opatření k opravě a zajistí náhradní řešení k zajištění dodávky elektrické energie.

Důvodem k vyžádání pohotovostního zásahu může být pouze vada, která může ohrozit spolehlivost chodu shora specifikovaného záložního zdroje.

Vyžádané zásahy na ostatní opravy, které nespádají do kategorie "pohotovostní zásah", odstraní zhotovitel v následujícím řádném termínu profylaktické údržby, v odůvodněných případech do 10 pracovních dnů od doby vyžádání opravy.

1.2.3 Další služby

Provede zhotovitel v rozsahu dohodnutém s objednatelem pro zvýšení spolehlivosti provozu zařízení (další školení nových obsluh, speciální úpravy, výzkumy a studie ap.). Posouzení nezbytnosti je výhradní kompetencí objednatele. Zhotovitel se zavazuje jednat vstřícně a pomáhat objednateli šetřit finanční prostředky. Zásah v rozsahu dalších služeb se provádí výhradně na žádost objednatele.

Ceny za další služby budou fakturovány za jednotlivé výkony ve výši skutečných nákladů, podle ceníku zhotovitele.

Čl. 2 Doba pohotovostního servisního zásahu

- 2.1. Pro pohotovostní servisní zásah se sjednává doba zásahu do 12 hodin od okamžiku vyžádání způsobem dle čl. 6 této smlouvy, včetně doby potřebné na cestu od sídla zhotovitele na místo zásahu. Zásah servisní skupiny se řídí ustanoveními čl. 1., odst. 1.2.2., část 3 této smlouvy

Čl. 3 Cena

3.1. Cena za profylaktickou údržbu

- 3.1.1 Za provedení profylaktické údržby MTG na základě servisních protokolů bude zhotovitel účtovat cenu ve výši 4 240,- Kč viz Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti (cena neobsahuje použitý materiál).
- 3.1.2 Použitý materiál (Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti) bude fakturován na základě dodacího listu nebo servisního protokolu dle skutečně použitého množství potvrzeného provozovatelem zařízení. Pokud bude zhotovitel fakturovat objednateli použitý materiál ve větším rozsahu nebo vyšší ceně, než která je stanovena v Příloze č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti, je třeba mít toto písemně odsouhlasené objednatelem.

3.2. Cena za pohotovostní servis

- 3.2.1 Za pohotovostní servis s dobou zásahu do 12 hod od vyžádání bude zhotovitel účtovat cenu ve výši 6 900,- Kč/výjezd viz Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti. Faktura bude vystavena po provedení případného pohotovostního zásahu.
- 3.2.2 Náležitosti servisního protokolu zhotovitele:
- a. datum a čas servisního zásahu nebo provedené profylaktické revize
 - b. jméno servisního technika
 - c. stručný popis vady, způsob jejího odstranění, výsledek odzkoušení či testu, případně provedené pravidelné revize
 - d. počet, objem spotřebovaného montážního materiálu nebo dodaných náhradních dílů
 - e. podpis servisního technika
 - f. podpis pověřeného zástupce ze strany provozovatele popř. objednatele

3.3. Cena za jednotlivé výkony ("základní hodinová sazba")

- 3.3.1 V případě poskytování "dalších služeb" dle čl. 1 bod. 1.2.3. této smlouvy (nad rámec paušálního poplatku):
720,- Kč za 1 hodinu práce technika – specialisty
1 250,- Kč za hodinu – inženýring (HW, SW, projekce, spec. činnost).
- 3.3.2 Za požadovanou práci v noční době a v mimopracovní dny (mimo pohotovostní zásah) se bude účtovat příplatek viz Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti.
- 3.3.3 Za provedení revize elektrického zařízení náhradního zdroje se zprávou o revizi se účtuje cena 4 000,- Kč.

- 3.3.4 Cena za dopravu 13,- Kč/km.
- 3.3.5 Servis, na který se vztahuje záruka, je poskytován zdarma.
- 3.3.6 Ke všem cenám se účtuje daň z přidané hodnoty ve výši podle platných obecně závazných právních předpisů.

Čl. 4 Způsob platby

- 4.1. Právo fakturovat vzniká na základě potvrzeného montážního nebo servisního protokolu objednatelem po předání a převzetí díla, za které má být fakturováno. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu stanovených obecně závaznými právními předpisy také číslo, pod kterým je tato smlouva u objednatele registrována.
- 4.2. Faktury budou vystavovány s dobou splatnosti 14 dnů od doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný odepsáním fakturované částky ve prospěch zhotovitele. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - a. Materiál použitý při údržbě bude fakturován dle ceníku.
 - b. Ostatní poplatky se budou fakturovat podle ceníku na základě konkrétního výkonu.
- 4.3. V případě prodlení zhotovitele s provedením profylaktické údržby uhradí zhotovitel objednateli 200,- Kč za každý den.
- 4.4. V případě nedodržení smluvní doby pohotovostního zásahu uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč za každou započatou hodinu a prokazatelné škody na straně objednatele vzniklé nedodržením smluvní doby pohotovostního zásahu.

Čl. 5 Záruka

- 5.1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce po dobu 1 roku od předání prací objednateli.
- 5.2. Záruky na materiál poskytuje zhotovitel po dobu 24 měsíců od předání prací objednateli.

Čl. 6 Další smluvní podmínky

- 6.1. Za prokazatelné vyžádání pohotovostního zásahu se považuje vyžádání telefonem s následným potvrzením faxem, emailem, popř. SMS. Následné potvrzení je nezbytné.
- 6.2. Vyžádání musí obsahovat:
 - a. místo instalace a typ zařízení,
 - b. rozsah vady s uvedením projevů nebo její přesné specifikace,
 - c. telefonní číslo a určení kontaktní osoby, která zásah vyžaduje,
- 6.3. Zpráva potvrzující požadavek písemně (faxem, emailem, SMS) musí navíc obsahovat:
 - a. dobu telefonického vyžádání,
 - b. telefonní číslo a jméno příjemce zprávy (zaměstnance zhotovitele).Zpráva se z právního hlediska považuje za právoplatnou objednávku.
- 6.4. Spojení

v pracovní době:

tel.: +420 543 427 410 -11

fax: +420 543 427 415

Hot line

+420 602 78 56 19

e-mail: servis@powerbridge.cz, powerbridge@powerbridge.cz

6.5. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě zpětné telefonické potvrzení zprávy a výjezdu servisní skupiny na telefonním čísle objednatele:

číslo tel.: +420 541 517 121 (v pracovní době)

číslo tel.: +420 734 216 322 (mimo pracovní dobu)

e-mail: beranek@ibp.cz

6.6. Původ vzniku vady a její charakter při pohotovostním zásahu (rozhodnutí, zda se nejedná o vliv hrubé chyby obsluhy) bude posuzován na základě charakteru poškození, záznamů v provozní knize zařízení, vydané společností POWERBRIDGE spol. s r. o. a na základě návodu k obsluze zařízení.

6.7. Servisní technici zhotovitele jsou povinni při své činnosti respektovat interní pracovní řád objednatele a veškeré obecně závazné pracovní předpisy, zejména BOZP.

Čl. 7 Doba trvání smlouvy

7.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je podpis pozdější a je uzavírána na dobu určitou, a to 1 rok.

7.2. Smlouvu lze vypovědět písemně kteroukoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta může být zkrácena na základě dohody smluvních stran.

Čl. 8 Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel zajistí volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo servisního zásahu a vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště bez trvalé obsluhy, zabezpečí objednatel po dobu provádění prací techniky zhotovitele osobu pro převzetí provedených prací formou podpisu protokolu o provedení sjednaných prací.

8.2. V případě prodloužení při zajištění podmínek pro práci servisních techniků se prodlužuje časový limit zásahu o dobu skutečného zpoždění. Vzniknou-li z toho důvodu zhotoviteli další náklady (převážné ap.), má zhotovitel právo na jejich úhradu.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:

c. za objednatele: Václav Beránek tel.: +420 541 517 121

d. za zhotovitele: Ing. Miloslav Kucka tel.: +420 602 539 631

9.2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, se kterými přišel do styku při plnění smlouvy. Povinnost zhotovitele zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

9.3. Právní vztahy založené touto smlouvou a zvláště v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


- 9.4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číselně označenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – „Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti“.

V Popůvkách dne: 18. 4. 2014

V Brně dne: 29. 07. 2014



za zhotovitele



Vintrova 262, 664 41 Popůvky
tel.: 543 427 411, fax: 543 427 415
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194



za objednatele



Příloha č. 1

Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti				
Obsah činnosti - materiál	měrná jednotka	počet	cena za jednotku	celkem
Roční profylaxe MTG J 200K	ks	1	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
Doprava (Popůvky – Brno a zpět)	km	30	13,00 Kč	390,00 Kč
Roční profylaktická prohlídka včetně dopravy bez materiálu				4 240,00 Kč
Materiál pro motorovou část:				
Olejový filtr	ks	1	1 140,00 Kč	1 140,00 Kč
Palivový filtr	ks	1	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč
Olej motorový API CG-4	l	32	135,00 Kč	4 320,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	ks	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Materiál pro roční profylaktickou prohlídku MTG				8 030,00 Kč
Cena celkem bez DPH				12 270,00 Kč
Ostatní:				
Za vyžádaný pohotovostní výjezd do 12 hod bude fakturováno 6.900,- Kč + práce a doprava				
*Destilovaná voda	l	13	12,00 Kč	156,00 Kč
*Alycol	l	13	105,00 Kč	1 365,00 Kč
Revize el. zařízení (cena bez dopravy)	ks		4 000,00 Kč	
Technik - práce	hod		720,00 Kč	
Inženýring (sw, projekt, spec činnost...)	hod		1 250,00 Kč	
Doprava	km		13,00 Kč	
Příplatek za práci - noc (22:00 - 06:00)	hod	50%		
Příplatek za práci - So, Ne, Svátek	hod	100%		

Výše uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH 21%.

*Doporučená výměna 1x za 3-4 roky nebo dle aktuálního stavu. Možné doplnění v rámci profylaktické prohlídky v rádech několika litrů.

Výrobce zál. zdrojů SDMO doporučuje uskutečnit kontrolu vždy nejpozději do jednoho roku od data poslední profylaxe, tak aby byl zabezpečen bezproblémový chod zál. zdroje.

Přehled činností prováděných při profylaktické prohlídce MTG:

- Výměna motorového oleje, výměna olejových a palivových filtrů
- Kontrola množství a kvality nemrznoucí směsi v chladíči (případné doplnění či výměna)
- Kontrola napnutí klínového řemene a vůle ventilů
- Kontrola kvality vzduchových filtrů, případné vyčištění či výměna
- Kontrola těsnosti palivového a olejového potrubí
- Kontrola těsnosti chladicího systému a ekologické vany
- Kontrola alternátoru dobíjení a externího dobíjení akumulátoru
- Kontrola systému předehřevu motoru
- Kontrola startovacích akumulátorů
- Kontrola těsnosti výfukového potrubí
- Kontrola silenbloků a vibrací
- Kontrola a případné nastavení parametrů generátoru
- Kontrola průchodnosti chladicího vzduchu, kontrola a případné vyčištění ventilačních mřížek
- Kontrola úplnosti a poškození řídicího panelu
- Kontrola měřících přístrojů, případné nastavení parametrů jednotlivých prvků
- Kontrola znečištění plošných spojů a desek, kabelových spojů a svorkovnic
- Kontrola parametrů procesorové řídicí jednotky
- Provozní zkouška
- Vyhotovení servisního protokolu (dokladu o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)

Prováděné servisní úkony se řídí technologickými předpisy zhotovitele, které jsou v souladu s doporučením výrobce a odvíjejí se od aktuálního stavu zařízení, jeho stáří, okolním prostředím a počtu najetých motohodin.