

KUPNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy IROP1/2021

1. Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
se sídlem: Pionýrská 791, 74221 Kopřivnice

IČ: 64125866
DIČ: CZ64125866 (neplátce DPH)
telefon: +420 556 812 166

(dále jen kupující)

a

2. Moderní škola s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, C 44394 u KS v Ostravě
se sídlem: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

IČ: 28607376
DIČ: CZ28607376 (plátce DPH)
telefon: 553 821 445

(dále jen prodávající)

uzavřeli níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský zákoník) kupní smlouvu, která má tento obsah:

I. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění kupní smlouvy je plnění veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ CVIČNÉ KUCHYNĚ“. Předmětem veřejné zakázky je vybudování cvičné kuchyňky v 1. NP budovy základní školy. Vybudování spočívá v dodávce a montáži nábytku, nábytkového a technického vybavení a provedení prací souvisejících s dodávkou (elektroinstalace vč. osvětlení, úpravy stěn a stropu, vodoinstalace, podlahářské práce). Celkově se jedná o 3 oddělené dispozice (kuchyňka, jídelna a sklad). Rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
2. Místem plnění je: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín na adrese: Pionýrská 791, 74221 Kopřivnice.
3. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Proávající se zavazuje dodat a provést montáž uvedeného předmětu koupě v místě plnění a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu koupě. V případě koupě software je jedná o právo užívat software kupujícím. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodávku koupě a jeho montáž bez vad a nedodělků kupní cenu, a to na základě předávacího protokolu a soupisu dodávek.
5. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 92 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony, název projektu: Vybudování cvičné kuchyně; registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013208.



II. Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena dodávky a montáže předmětu koupě dle čl. I. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	1 203 903,00 Kč
DPH 21 %	252 820,00 Kč
Cena vč. DPH	1 456 723,00 Kč

Prodávající je plátce DPH.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, kupující jej pořizuje výlučně za účelem vzdělávání. Pokud jsou poskytnuté montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Položkový rozpočet předmětu koupě je uveden v příloze této smlouvy.
3. Cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady, které prodávající vynaloží na dodávku, přepravu a montáž předmětu koupě.
4. DPH bude účtováno podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy.

III. Podmínky plnění

1. Prodávající je povinen neprodleně po uzavření této smlouvy na místě plnění ověřit, zda v rozpočtu specifikovaný předmět koupě je rozměrově možné umístit do určených místností, případně kupujícího upozornit na odlišnosti a dohodnout se na změnách.
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě dle čl. I. bodu 1. smlouvy a provést jeho montáž bez vad a nedodělků v termínu stanoveném kupujícím v písemné výzvě. Tato výzva bude prodávajícímu doručena nejméně 20 pracovních dnů před stanoveným termínem dodávky a montáže.
3. Prodávající bere na vědomí, že dodávka předmětu koupě musí být dokončena a kupujícímu předána nejpozději do **15. 8. 2021**.
4. Pro předání a převzetí předmětu koupě bude prodávajícím připraven předávací protokol, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran.
5. Zjistí-li kupující, že předmět koupě vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost písemně prodávajícímu v den předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad předmětu koupě, které kupující při předběžném seznámení se s předmětem koupě neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně). Prodávající se zavazuje k odstranění takto zjištěné vady či nedodělku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí v případě, pokud kupující předmět koupě s vadou či nedodělkem převezme. Prodávající je oprávněn opětovně vyzvat kupujícího k převzetí předmětu koupě až poté, co výtčené vady, nedodělky i jiné nedostatky předmětu koupě odstraní.
6. Datum předání a převzetí předmětu koupě bude datem zdanitelného plnění.

IV. Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad, příp. daňové doklady (dále jen „faktura“) na kupní cenu v den předání a převzetí zboží bez vad a nedodělků kupujícímu se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu na adresu kupujícího.
2. Faktury prodávajícího musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Součástí faktury bude příloha – soupis dodávek oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený kupujícím ve dvou vyhotoveních.
3. Faktura musí dále obsahovat přesný název a registrační číslo projektu. Kupující přesný název a registrační číslo projektu sdělí prodávajícímu nejpozději s výzvou k zahájení dodávky.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn takovou vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy. Proávající provede opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti nebo vystavením opravného daňového dokladu. V takovém případě není kupující v prodlení s placením faktury. Nová doba splatnosti poběží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury nebo opravného daňového dokladu kupujícímu.

V. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců ode dne předání předmětu koupě v místě plnění. Poskytuje-li výrobce na zboží záruku delší než 24 měsíců, uplatní se na zboží záruka poskytnuta výrobcem, která běží rovněž ode dne převzetí zboží kupujícím. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení stanovených pravidel provozu a údržby. Případnou reklamovanou vadu předmětu koupě je prodávající povinen odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu kupující danou vadu písemně oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VI. Smluvní pokuta

1. Kupující má právo požadovat smluvní pokutu při nedodržení termínu dodávky a montáže dle čl. III. této smlouvy ve výši 0,1% z celkové ceny dle čl. II. této smlouvy za každý den prodlení a prodávající je povinen požadovanou smluvní pokutu uhradit.
2. Proávající má právo požadovat smluvní pokutu při nedodržení termínu splatnosti dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,1% z celkové ceny dle čl. II. této smlouvy za každý den prodlení a kupující je povinen požadovanou smluvní pokutu uhradit.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady nebo nedodělků předmětu koupě řádně a včas je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu, u níž je prodávající v prodlení a za každý den prodlení.
4. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 21-ti dnů ode dne vyúčtování.

VII. Další ujednání

1. Vlastnické právo k předmětu koupě zboží přechází na kupujícího jeho převzetím. Tímto dnem přechází na kupujícího odpovědnost ze vzniku škod na předmětu koupě.
2. Prodlení s termínem plnění o více než 5 dnů je podstatným porušením smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Proávající prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a předložil doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a kupující může od této smlouvy odstoupit.
2. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající použít tuto delší lhůtu. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční


správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této kupní smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouvu do registru smluv odešle kupující.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen po vzájemné dohodě, a to formou písemných dodatků.
6. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
8. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
 1. Položkový rozpočet

V Kopřivnici dne:

Kupující:

Prodávající:



Cenová nabídka - REKAPITULACE
ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice

Položka	celkem bez DPH	celkem s DPH
Cvičná kuchyňka	1 203 903 Kč	1 456 723 Kč
Celkem	1 203 903 Kč	1 456 723 Kč

Cena celkem bez DPH	1 203 903 Kč
----------------------------	---------------------

DPH	252 820 Kč
------------	-------------------

Cena celkem vč. DPH	1 456 723 Kč
----------------------------	---------------------

Cenová nabídka cvičné kuchyňky pro ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice

Položka	Specifikace	ks	jednotková cena bez DPH	celkem bez DPH	jednotková cena s DPH	celkem s DPH
1. část - JÍDELNA						
Technické komponenty						
Videodataproyektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností	Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA min. 1280 x 800 (16:10), 3200 ANSI, kontrast min.14000:1, životnost lampy min. 5000 hodin, reproduktory 16W, Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereoofonní konektor mini-jack, Audiovýstup, stereoofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon.	1	44 500 Kč	44 500 Kč	53 845 Kč	53 845 Kč
Interaktivní tabule, 16:10, 20 dotyků	Rozměr aktivní plochy 117 x 188 cm (16 : 10), 20 dotekových bodů. Dvaceti dotekové ovládní tabule umožňuje práci více uživatelů a to použitím doteku prstem, perem, popisovačem či jiným vhodným nástrojem. Všechny doteky umožňují simulátní práci více uživatelů. Keramický povrch umožňuje až dvacetiletou garanci na poškození a lze jej škrábnout běžnou stěrkou standardního popisovače keramických tabulí. USB napájení. Součástí tabule je internetový interaktivní software napsaný v programovacím jazyce, tzn. je nezávislý na operačním systému, vyžaduje pouze webový prohlížeč a připojení k internetu. Software je určen pro práci s libovolnou interaktivní technikou. Funkce pro tvorbu interaktivních úloh: - Volné kreslení perem, tužkou, zvýrazňovačem, mazání gumou - Kreslení základních 2D a 3D objektů - Psaní textů - Rýsování s pomocí promítaných rýsovacích pomůcek pravítka, trojúhelníku, kružítka - Vkládání internetových odkazů - Animace na objektech - Sestavení vlastního uživatelského panelu s možností trvalého umístění na popředí - Galerie různých typů pozadí - Galerie znaků a obrázků - Ukládání výukových materiálů do souborů Funkce pro výukou: - Rozdělení plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné části - Tvorba testů - Sdílení výukových materiálů se studenty, individuální nebo společná kontrola jejich práce - Internetové konference se studenty - Tvorba knihovny internetových kurzů	1	47 900 Kč	47 900 Kč	57 959 Kč	57 959 Kč
Software k tabulí	Software umožňující v reálném čase pomocí interaktivního pera nebo prstů procházení výukových materiálů, vkládání poznámek, výběr, posouvání, kreslení a mazání, ukládání a manipulaci s promítaným obsahem z počítače. Obsahuje dále možnost vytváření a ukládání samostatných výukových materiálů v režimu bílé tabule. Zcela nahrazuje používání fixů na dotykových interaktivních tabulích. Požaduje se rychlé spuštění softwaru na pozadí.	1	11 500 Kč	11 500 Kč	13 915 Kč	13 915 Kč
Pojezd pro tabulí s konzolou	Skrytý pružinový pojezd za plochou tabule, zvedací mechanismus v rozsahu 45 cm s nastavením síly zdvihu jednoduchým otočením stavitelné matice. Rozsah nosnosti zdvihu 20 až 130 kg. Kovová konstrukce upravena vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL, konstrukce s vodícím mechanismem mimo rám vlastní tabule eliminující přenos otřesů z tabule na projektor, možnost uchycení na zed' nebo na pojízdný rám.	1	11 890 Kč	11 890 Kč	14 387 Kč	14 387 Kč
Katedra multimediální, přístrojová	760 x 1600 x 600 mm (v x š x h) pracovní deska 25 mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíř 27 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm). Skříňka pro AV techniku: šíř 60 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	20 590 Kč	20 590 Kč	24 914 Kč	24 914 Kč
Židle učitelská - čalouněná	konstrukce z kombinovaného rámu z ohýbaného plochoválu 20x38mm s tvarovanou 11-ti vrstvou skořepinou s čalouněním sedáku a operáku. Fixace pomocí přítláčné desky formou skrytých závrtných šroubů. Nohy opatřené plastovým návkem a plastová kolečka s možností vložení teflonového nebo filcového kluzáku.	1	4 250 Kč	4 250 Kč	5 143 Kč	5 143 Kč
PC učitelské	CPU: Passmark min.7200 bodů RAM: 8 GB (+ 1 volný slot) HDD: 1000 GB HDD 7200 RPM (ST1000DM010-2EP102) OS: Windows Home x64 Video výstup: 1x Vga, 1x Hdmi USB: 4x usb3, 4xusb2 Síť: Lan 10/100/1000 2x PS2 Audio: Sluchátka 2x, mikrofon 2x, line in1x Klávesnice USB s českou lokalizací + optická myš USB Typ panelu: IPS Technologie podsvícení: LED Úhlopříčka: min. 23,5" Rozlišení: FullHD 1920x1080 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Matný Jas: min. 250 cd/m2 Kontrast: min. 1000:1 Odezva: 5 ms Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170° / 170° Konektory: VGA, HDMI VESA kompatibilní: Ano HDMI propojovací kabel s PC Záruka: 36 měsíců ONSITE NBD kancelářský balíček Office Std 2019 OLP	1	21 900 Kč	21 900 Kč	26 499 Kč	26 499 Kč
Žákovský NTB	Dispej:min. 15.6" FullHD (1920 x 1080) matný CPU: Pasmark V10 min. 3500 bodů bez přetaktování Paměť: min. GB DDR4 Operační systém: příně kompatibilní s MS Windows, nejnovější verze a s podporou připojení do domény Kapacita disku: min. SSD 256GB, M.2 C1e NVMe Grafika: Integrovaná Konektivita: Wireless 802.11ax, LAN 10/100/1000, Bluetooth Porty: 1xRJ45, min. 1x USB 2.0, min. 2x USB 3.0, min. 1x USB-C, 1x univerzální zvukový konektor typu Jack, 1x HDMI Klávesnice česká, podsvícená s numerickou částí Webkamera s mikrofonem, čtečka paměťových karet Záruka: 36 měsíců ONSITE NBD kancelářský balíček MS Office Std 2019 OLP	2	17 250 Kč	34 500 Kč	20 873 Kč	41 745 Kč
Kamera	Digitální videokamera vč. Stativu, Full HD, optický zoom min. 40x, podpora paměťových karet, USB, HDMI	1	12 800 Kč	12 800 Kč	15 488 Kč	15 488 Kč
Fotoaparát	digitální fotoaparát vč. objektivu a stativu, rozlišení 24Mpx, CMOS snímač, LCD 7,5 cm, podpora paměťových karet, USB, HDMI	1	10 400 Kč	10 400 Kč	12 584 Kč	12 584 Kč
Receiver	Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner	1	9 900 Kč	9 900 Kč	11 979 Kč	11 979 Kč
Repro pasivní stereo 2 x 60W	2x reproduktor výkon min. 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel	1	5 600 Kč	5 600 Kč	6 776 Kč	6 776 Kč
Konzoly pro repro 2 ks	Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou	1	1 800 Kč	1 800 Kč	2 178 Kč	2 178 Kč
Montáž repro vč. kabeláží	instalační práce	1	3 290 Kč	3 290 Kč	3 981 Kč	3 981 Kč
Celkem				240 820 Kč		291 392 Kč
Nábytek						

Univerzální stůl - jeklový	760 x 800 x 800 mm (v x š x h) Konstrukce: rámová celosařevencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobená z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	5	2 880 Kč	14 400 Kč	3 485 Kč	17 424 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož)	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou ke konstrukci se čtyřmi trubkovými nohami o průměru min. 20 mm osvětlenými vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL. Plastová skořepina vyrobená z výlisku PP s vyztuženými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	20	1 790 Kč	35 800 Kč	2 166 Kč	43 318 Kč
Skříň čtyřdvéřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	7	8 250 Kč	57 750 Kč	9 983 Kč	69 878 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	7	4 960 Kč	34 720 Kč	6 002 Kč	42 011 Kč
Mycí kout	mycí kout s umyvadlem a baterií vč. keramického obkladu	1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
Celkem				147 670 Kč		178 681 Kč
2. část - Kuchyně						
Nábytek						
Skříň uzavřená, policová	850 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	2	4 950 Kč	9 900 Kč	5 990 Kč	11 979 Kč
Skříň zásuvková	850 x 800 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	2	7 280 Kč	14 560 Kč	8 809 Kč	17 618 Kč
Skříň zásuvková	850 x 1100 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	2	9 269 Kč	18 538 Kč	11 215 Kč	22 431 Kč
Skříň zásuvková	850 x 400 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 4x rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, skříň se třemi zásuvkami a úchytkami, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	2	4 890 Kč	9 780 Kč	5 917 Kč	11 834 Kč
Skříňka pro vestavnou troubu a varnou desku	850 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	4	2 458 Kč	9 832 Kč	2 974 Kč	11 897 Kč
Skříňka pro vestavnou pračku	850 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	1	4 325 Kč	4 325 Kč	5 233 Kč	5 233 Kč
Skříňka pro vestavnou myčku	850 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.	1	4 325 Kč	4 325 Kč	5 233 Kč	5 233 Kč
Mycí stůl	850 x 600 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, hrany ABS 2 mm lepeny technologií PUR, jekl 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Keramický bílý dřez s chemicky odolnou výpustí, baterie T-5, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Rektifikační podnož se soklem.	4	12 800 Kč	51 200 Kč	15 488 Kč	61 952 Kč
Zádovina	Korpus LTD 18mm, 590x600 mm, ABS hrany	2	5 250 Kč	10 500 Kč	6 353 Kč	12 705 Kč
Horní skříňka	600 x 1200 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklonná dvířka na plynovém pístu, 1x stavitelná police. Integrovaný LED pásek.	4	4 890 Kč	19 560 Kč	5 917 Kč	23 668 Kč
Horní skříňka pro vestavný odsavač par	600 x 600 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police. Prostup pro odsavač par.	4	3 785 Kč	15 140 Kč	4 580 Kč	18 319 Kč
Horní skříňka	600 x 800 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklonná dvířka na plynovém pístu, 1x stavitelná police. Integrovaný LED pásek.	2	4 620 Kč	9 240 Kč	5 590 Kč	11 180 Kč
Horní skříňka	600 x 1100 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklonná dvířka na plynovém pístu, 1x stavitelná police. Integrovaný LED pásek.	2	4 850 Kč	9 700 Kč	5 869 Kč	11 737 Kč
Horní skříňka	600 x 400 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Plná dvířka s úchytkami, 1x stavitelná police. Integrovaný LED pásek.	2	3 499 Kč	6 998 Kč	4 234 Kč	8 468 Kč
Kuchyňské spotřebiče						
Vestavná varná deska - indukce	indukční povrch dětská pojistka rozměr pro instalaci max 38x560x500- tolerance ±5% automatické vypnutí akustický signál	4	14 560 Kč	58 240 Kč	17 618 Kč	70 470 Kč
Vestavná el. trouba	Indikátor zbytkového tepla ovládací prvky na varné desce topné kruhové těleso ovládací panel s LED displejem rozměr pro instalaci max 600x550x550 - tolerance ±5% 230V akustický signál pro ukončení chladič ventilátor energetická třída min. A osvětlení	4	10 595 Kč	42 380 Kč	12 820 Kč	51 280 Kč
Odsavač par vestavný	vestavný odsavač par min. š. 590 mm, 3 rychlosti výkonu, osvětlení	4	3 120 Kč	12 480 Kč	3 775 Kč	15 101 Kč
Myčka vestavná	Vestavná myčka š. 600 mm (tolerance ±5%) pro min. 9 jídelních sad, ovládání a displej na čelním panelu, včetně pojízdných koší, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm navazující na pracovní desku mycích stůlů.	1	13 780 Kč	13 780 Kč	16 674 Kč	16 674 Kč
Pračka vestavná	Vestavná pračka š. 600 mm (tolerance ±5%) pro min. 6 kg prádla, s prodlouženou dobou praní pro silně znečištěné prádlo, ovládání a displej na čelním panelu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm navazující na pracovní desku mycích stůlů.	1	15 890 Kč	15 890 Kč	19 227 Kč	19 227 Kč
Lednice - volně stojící	Volně stojící lednice kombinovaná š. 600 mm (tolerance ±5%), v. min. 1800 mm s mrazničkou se 3 plastovými zásuvkami, v chladničce skleněné poličky s ochrannou lištou, s automatickým odmrazováním.	1	13 790 Kč	13 790 Kč	16 686 Kč	16 686 Kč
Celkem				350 158 Kč		423 691 Kč
3. část - Sklad						
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	7 540 Kč	15 080 Kč	9 123 Kč	18 247 Kč
Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami	1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem	2	7 890 Kč	15 780 Kč	9 547 Kč	19 094 Kč

Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	4	4 960 Kč	19 840 Kč	6 002 Kč	24 006 Kč
Skříň vysoká, otevřená s policemi	1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: 2x stavitelná police	2	6 990 Kč	13 980 Kč	8 458 Kč	16 916 Kč
Nástavec otevřený	600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, 1x stavitelná police.	2	3 870 Kč	7 740 Kč	4 683 Kč	9 365 Kč
Celkem				72 420 Kč		87 628 Kč
Osvětlení LED						
Zářivkové moduly LED	bílá přisazené osvětlovací těleso min. 1250 x 260 mm s dvěma LED trubici min. 16W, min. 1700lm s hliníkovou mřížkou, min. požadavek IP20	16	2 550 Kč	40 800 Kč	3 086 Kč	49 368 Kč
Zářivkové moduly lomené přisazené	bílá lomené přisazené osvětlovací těleso min. 1250 x 260 mm s jednou trubici min. 36W, min. požadavek IP20	1	2 750 Kč	2 750 Kč	3 328 Kč	3 328 Kč
Elektroinstalace osvětlení	instalační práce	1	11 000 Kč	11 000 Kč	13 310 Kč	13 310 Kč
Celkem				54 550 Kč		66 006 Kč
Malba						
Lokální oškrábání maleb	m ² , včetně penetrace a lokálního zapravení sádro, přebroušení	20	250 Kč	5 000 Kč	303 Kč	6 050 Kč
Penetrace	m ² , penetrační univerzální nátěr stěn a stropů	330	20 Kč	6 600 Kč	24 Kč	7 986 Kč
Malba	m ² , základní bílá dvojnásobná	330	45 Kč	14 850 Kč	54 Kč	17 969 Kč
Nátěr vč. podhledu	zárubné, stupačky, radiátory, podhled pro kabeláž	1	14 600 Kč	14 600 Kč	17 666 Kč	17 666 Kč
Celkem				41 050 Kč		49 671 Kč
Podlaha						
Samonivelač. Stěrka	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.10 mm	135	228 Kč	30 780 Kč	276 Kč	37 244 Kč
Podlahovina PVC	m ² , PVC min. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na oheň dle EN13501-1, protiskluznost dle ČSN744507	135	897 Kč	121 095 Kč	1 085 Kč	146 525 Kč
Okopové listy	PVC min. 40 x 20 mm	1	7 200 Kč	7 200 Kč	8 712 Kč	8 712 Kč
Lapidlo - materiál	Lepení	1	3 900 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč	4 719 Kč
Celkem				162 975 Kč		197 200 Kč
Elektroinstalace						
Přepětová ochrana do hlavního rozvaděče	kombinovaný svodič přepětí 25A	1	8 990 Kč	8 990 Kč	10 878 Kč	10 878 Kč
Přívod z hlavního rozvaděče (m)	CVKY 5x10, ochranný vodič PE10	30	99 Kč	2 970 Kč	120 Kč	3 594 Kč
Přepětová ochrana do hlavního rozvaděče	PVC zápusťná rozvodnice uzavíratelná 60 modulová, 1x přepětová ochrana, 3x proudový chránič, 1x hlavní vypínač, 10x jistič 16A, 4x třífázový jistič, STOP tlačítko	1	16 650 Kč	16 650 Kč	20 147 Kč	20 147 Kč
El. rozvod v katedře	CVKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	5 200 Kč	5 200 Kč	6 292 Kč	6 292 Kč
El. rozvod v žákovských pracovištích	CVKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	15 200 Kč	15 200 Kč	18 392 Kč	18 392 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	3 000 Kč	3 000 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč
Celkem				52 010 Kč		62 932 Kč
Vodoinstalace						
Vodoinstalace	montážní práce	1	5 300 Kč	5 300 Kč	6 413 Kč	6 413 Kč
Napojení na stávající vpust	napojení na stávající vpust	2	425 Kč	850 Kč	514 Kč	1 029 Kč
Potrubí, příchytky, držáky	PVC potrubí Ø 50 mm	1	2 600 Kč	2 600 Kč	3 146 Kč	3 146 Kč
Revize - voda	provedení tlakové zkoušky s revizní zprávou	1	3 000 Kč	3 000 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč
Celkem				11 750 Kč		14 218 Kč
Stavební přípomoc						
Zasekání a zapravení spár pro elektroinstalaci, vodoinstalaci	drážkování, frézování, bourání a následné zednické zapravení	1	18 500 Kč	18 500 Kč	22 385 Kč	22 385 Kč
Osekání stávajících obkladů		1	4 800 Kč	4 800 Kč	5 808 Kč	5 808 Kč
Likvidace suti	přistavení kontejneru a ekologická likvidace	1	7 600 Kč	7 600 Kč	9 196 Kč	9 196 Kč
Dveře	dřevěné, bílé, šíře 800mm, s kováním	2	3 250 Kč	6 500 Kč	3 933 Kč	7 865 Kč
Celkem				37 400 Kč		45 254 Kč
Ostatní náklady						
Celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž učebny	rozmístění, pevná montáž	1	22 600 Kč	22 600 Kč	27 346 Kč	27 346 Kč
Celková doprava dle koeficientu	doprava montáže dle skutečné vzdálenosti	1	10 500 Kč	10 500 Kč	12 705 Kč	12 705 Kč
Ostatní náklady celkem				33 100 Kč		40 051 Kč
Cena celkem bez DPH						1 203 903 Kč
DPH						252 820 Kč
Cena celkem vč. DPH						1 456 723 Kč