

## Příloha č. 1 Technická specifikace:

### Nákladní vozidlo pro přepravu kontejnerů s hákovým nosičem kontejnerů a tažným zařízením

#### Soupis částí dodávky:

Kód	Nástavba - výbava
	Vozidlo pro přepravu kontejnerů s tažným zařízením
	Hákový nosič kontejnerů -
	Montáž nosiče na vozidlo

#### Vozidlo pro přepravu kontejnerů:

		ANO	MJ
<b>1. Podvozek</b> Vyhl. 209/2018	Vozidlo s celkovou hmotností min. 26 000kg	ANO	
	Výška ložné plochy max. 1 400 mm	ANO	
	Technická celková hmotnost min. 30 t (legisl. max 26 t)	ANO	30 t
	Technická celková hmotnost soupravy min. 48 t (legisl. max 48 t)	ANO	60 t
	Provedení pohonu 6x4	ANO	
	Pérování pružinové, zesílené, bezúdržbové, zadní náprava vzduchové měchy.	ANO	
	Brodivost s ohledem na krizové situace min. 750 mm	ANO	mm
	Zatížení přední nápravy technické min 8,5 t (legisl. max. 8 t)	ANO	8,5 t
	Zatížení zadní dvojnápravy technické min 21 t (legisl. max. 18 t)	ANO	21 t
	Rozvor dvojnápravy od 1,3 až 1,8 m	ANO	
<b>2. Palivová nádrž</b>	Palivová nádrž umožňující dojezd min 500 km	ANO	litr
<b>3. Motor</b>	Motor dostatečného výkonu, min. 320 kW, Euro 6, kroutící moment 2300 Nm.	ANO	353 kW
<b>4. Převodovka</b>	Převodovka automatické řazení rychl. stupňů, automatická spojka. Poloautomat.	ANO	
<b>5. Brzdy</b>	Brzdy kotoučové, provedení ABS, ASR	ANO	
	Další - motorová brzda a retarder	ANO	
	Parkovací brzdy na všech nápravách - přední/zadní	ANO	
<b>6. Pneumatiky</b>	Pneumatiky 315/80 R 22,5	ANO	
	Vhodné osazení pneumatikami pro dané použití vozidla - hrubý dezén	ANO	
	Kola zadní nápravy opatřena blatníky	ANO	
	Držák rezervního kola, plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství pro výměnu kola	ANO	
<b>7. Kabina</b>	Kabina - nízká, krátká, odpružení na 4 bodech, zadní sklo	ANO	
	Barevné provedení kabiny RAL 5015 modrá,	ANO	
	Místa k sezení - 1 + 1 obě sedadla odpružená	ANO	
	Sedačka řidiče odpružená vzduchem	ANO	
	Potahy sedaček lehce udržovatelné	ANO	
	Vnější sluneční clona	ANO	
	Vnitřní sluneční clony přední	ANO	
	Topení: teplovzdušné, nezávislé; nebo teplovodní	ANO	

	Klimatizace	ANO	
	Autorádio s RDS a USB	ANO	
	Tempomat s možností programování	ANO	
	Výstražné osvětlení na kabině - 2x a v zadní části 1x - zábleskový maják oranžové barvy vč. ochranných krytů	ANO	
	Zásuvka 12 a 24(V)	ANO	
<b>8. Výbava</b>	Výbava: Autolékárnička, výstražný trojúhelník, hydraulický zvedák, podkládací klín, hasicí přístroj 2kg, reflexní vesta, elektrické pojistky, náhradní žárovky, klíč na matice kol. Povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená posledním právním předpisem § 31 a přílohou č. 12 vyhlášky 341/2014 Sb. (podle § 32 vyhlášky 341/2002 Sb. ve znění novel).	ANO	
	Návod k obsluze v ČJ	ANO	
<b>9. Další výbava</b>			
	Tažná příčka se závěsem,	ANO	
	uzamykatelná schránka pro uložení příslušenství o objemu min 120 l	ANO	
	2 ks LED světla na kabinu vozu v zadní části pro osvětlení pracovního prostoru	ANO	
	boční zábrany proti podjetí	ANO	
	držák rezervy	ANO	
	zadní nárazník	ANO	
	boční osvětlení	ANO	
	označení nákladu 1x v přední a 1x v zadní části vozu, sklopné	ANO	
	Vybavení a značení dle certifikace TUV, vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích	ANO	
	Zvuková signalizace při couvání	ANO	
	Diodové světlomety pro denní svícení	ANO	
	Ochranné mřížky světlometů + zrcátek	ANO	
	Přední a zadní světla do mlhy	ANO	
	Kabelové svazky pro nástavby.	ANO	
	Schránka na nářadí upevněná na podvozku	ANO	
	Zesílené baterie min. 175 Ah.	ANO	220 Ah
	Ocelový nárazník	ANO	
<b>Hákový nosič kontejnerů (nakladač)</b>			
<b>Popis a obecné požadavky</b>	<b>Tažná síla min. 20t</b>	ANO	
	Výroba dle normy DIN 30 722	ANO	
	<b>Teleskopický mechanismus s posuvem háku.</b>	ANO	
<b>Specifické požadavky</b>	<b>Výška háku 1 570 mm se západkou - kompatibilní se stávajícími kontejnery zadavatele v délkách od 4,5 - 6,4 m</b>	ANO	

	<b>Pojistka háku gravitační.</b>	ANO	
	Úhel naklápění min. 45 °	ANO	
	Ovládání elektrické z kabiny	ANO	
	Hydraulické a elektronické jištění - mylné operace obsluhy	ANO	
	Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla	ANO	
	Hydraulické zajištění kontejnerů s ovládáním včetně světelné signalizace (aktivní hydraulické zajišťování kontejneru)	ANO	
	Akustická signalizace při práci s nosičem kontejnerů	ANO	

<b>Ostatní požadavky</b>
Zaškolení obsluhy v ceně dodávky
Uvedení do provozu
Záruční a pozáruční servis na všechna zařízení,
Dostupnost servisu včetně určení servisního místa
Kalkulace: Hodina práce mechanika /Hodina jízdy mechanika/ Cena za km
Stanovení servisních intervalů
Rychlost reakce záručního a pozáručního servisu
Stanovení úkonů a intervalů potřebné údržby
Záruční doba na celek: min. 5 let; nebo do najetí 150 000 km
Doba životnosti min. 20 let, prohlášení o zajištění pozáručního servisu po celou dobu životnosti:
Součástí nabídky bude základní technický popis, vyplněná tabulka parametrů, výkresová dokumentace s rozměry, boční levá, pravá, zadní a přední a půdorys, orientační foto a popis konkrétního nabízeného plnění

<b>Listinná dokumentace, kterou prodávající odevzdá v místě plnění při předání předmětu veřejné zakázky:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) technický průkaz</li> <li>b) servisní knížka a originální servisní dokumentace,</li> <li>c) prohlášení o shodě výrobku vydané příslušným orgánem (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky):</li> <li>d) základní technický popis</li> <li>e) návody k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (zejména pokyny k obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povolených uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), seznam vybavení (včetně výrobních čísel), doklady k provozování příslušenství</li> </ul>