



KUPNÍ SMLOUVA

Technické služby města Příbora, příspěvková organizace

se sídlem: Štramberská 483, 742 58 Příbor
zastoupena: Ing. Zuzanou Gřesíkovou, ředitelkou
pověřený pracovník ve věcech technických:
Ing. Vladimír Pavelka, e-mail: dispecer@tspribor.cz,
tel.: 737 245 981
IČO: 00143651
DIČ: CZ00143651
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 5530933329/0800

(dále jen „kupující“)

a

Komunální technika, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: *Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav*
zápis v obchodním rejstříku: *Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87133*
zastoupen: *Josef Matějovský - zmocněný*
pověřené osoby pro styk s kupujícím
Josef Matějovský, email: matejovsky@ktech.cz, tel.: 775 590 196
IČO: 26684055
DIČ: CZ26684055
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č.ú.: 296221485/0300

(dále jen „prodávající“)

(dále též společně „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“, tuto kupní smlouvu, dále jen „smlouva“:





I.

1. Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rozšíření svozu tříděného odpadu“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Proávající touto Smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky podle zadávacích podmínek a nabídky prodávajícího.

II.

Předmět smlouvy

1. Proávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Proávající se na základě této smlouvy zavazuje dodat kupujícímu toto zboží – **kontejnery a nádoby** – (dále jen „zboží“) v rozsahu, jakosti a dle přesné technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace.
3. Součástí dodávky zboží je rovněž doprava na místo plnění včetně vykládky a likvidace obalů, provedení veškerých dalších činností podmiňujících uvedení zboží do provozu a předvedení jeho řádné funkčnosti.
4. Proávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.

III.

Termín a místo dodání

1. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží včetně dodání dokumentů a provedení všech činností uvedených v čl. II. odst. 1. až 4. této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. Proávající se zavazuje oznámit termín dodání zboží nejméně 3 pracovní dny přede dnem dodání kupujícímu, v opačném případě není kupující povinen k přijetí zboží v uvedeném termínu. V takovémto případě nejde o porušení povinností kupujícího převzít zboží nebo poskytnutou součinnost.
2. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Štramberská 483, 742 58 Příbor (dále jen „místo plnění“).
3. Dodáním zboží se pro účely této smlouvy rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím, tj. okamžik podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající nedodá zboží řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá zboží v dohodnuté kvalitě nebo množství, popř. zboží má jiné vady, zboží je poškozené nebo rozbité.
5. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.





6. Prodávající se tímto zavazuje, že zboží bude splňovat veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným právním předpisům a současně prohlašuje, že zboží je prosté všech věcných či právních vad a dále že zboží bude po kvalitativní stránce splňovat veškeré požadavky kupujícího uvedené v této smlouvě, resp. že zboží bude zcela vyhovovat účelu, pro nějž kupující předmětné zboží kupuje, přičemž prodávající současně prohlašuje, že je mu tento účel znám. Zboží bude dodáno jako nové, nepoužité, nikoliv repasované, nikoliv demo verze. Prodávající není oprávněn dodatečně určit vlastnosti zboží a kupující nebude vázán určením vlastností zboží učiněným prodávajícím; ust. § 2089 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na výši celkové kupní ceny za zboží takto:

cena bez DPH	939.250,- Kč
DPH (sazba 21%)	197.242,50 Kč,
cena celkem vč. DPH	1.136.492,50 Kč,

2. V celkové kupní ceně uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s kompletním dodáním zboží a činnostmi souvisejícími s dodáním zboží dle čl. II. této smlouvy.
3. Nárok na zaplacení celkové kupní ceny vzniká prodávajícímu v okamžiku převzetí zboží kupujícím včetně předání příslušných dokumentů a dalších činností uvedených v čl. II. této smlouvy a po potvrzení předávacího protokolu.
4. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy a doručené kupujícímu poštou na adresu dle záhlaví této smlouvy. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat název projektu. V případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo zákonem vyžadované náležitosti, popř. bude chybně vyúčtována kupní cena, bude kupujícím vrácena do 30 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury prodávajícímu.
5. Kupní cena je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v této smlouvě.
6. Kupující je oprávněn ve smyslu § 109 zákona o DPH provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem. V takovém případě pak není kupující povinen uhradit částku odpovídající DPH prodávajícímu a prodávajícímu je povinen uhradit pouze částku kupní ceny bez DPH.
7. Veškeré platby dle této smlouvy budou kupujícím hrazeny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, který je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu písemně informovat kupujícího o takové změně. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet prodávajícího, na který prodávající požaduje provést úhradu kupní ceny, není zveřejněným účtem, není kupující povinen úhradu kupní ceny na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodloužení se zaplacením kupní ceny na straně kupujícího.
8. Prodávající přebírá dle ust. § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to zejména v souvislosti se zvýšením nákladů na dodání zboží dle této smlouvy.





V.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží dodaného dle této smlouvy, a to v délce 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím dle předávacího protokolu. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k použití ke smlouvenému účelu a zachová si smlouvené vlastnosti, a to především vlastnosti dle této smlouvy a její přílohy; prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá právní vady.
2. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Reklamací může být kupujícím uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na tel. č. 326 907 888 nebo e-mailové adrese prodej@ktech.cz. Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu zboží kdykoliv poté, co vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.
4. Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace do 2 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, v mimořádných případech pak 14 dnů. V případě, že reklamovaná vada nebude odstraněna ani ve lhůtě 14 dnů, má kupující právo na výměnu výrobku za bezvadný popř. je prodávající povinen zajistit náhradní výrobek se stejnými parametry po dobu odstranění závady.
5. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.

VI.

Sankční ujednání

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro odstranění vad zboží v záruční lhůtě, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z nezaplacené části celkové kupní ceny.
4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.
6. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýká práva poškozené strany na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu, na kterou má smluvní strana dle této smlouvy nárok.

VII.

Ostatní ujednání

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.





2. Pověřené osoby, uvedené v záhlaví smlouvy, nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. Smluvní strany jsou oprávněny změnit pověřené osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.
3. Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem (dle ustanovení § 1977 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy rozumí zejména tyto porušení:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 14 dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy,
 - b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží delším než 30 dnů.
 - c) prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, ačkoliv byl kupující na toto prodlení prodávajícím písemně upozorněn
4. V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad není kupující povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.


VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Vyžaduje-li tato smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, nebudou za písemné považovány jakékoliv elektronické zprávy.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Příboře dne 13. 5. 2021

Ve Staré Boleslavi dne 13. 5. 2021


.....
Technické služby města Příbora, příspěvková organizace
Ing. Zuzana Gřesíková
ředitel

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav
IČ: 26684055 DIČ: CZ26684055
Tel.: 326 907 888, Fax: 326 903 772
E-mail: arudej@ktech.cz; www.ktech.cz
Komunální technika, s.r.o.

Bc. Martin Kovařík – obchodní ředitel

 **Technické služby**
města Příbora, příspěvková organizace
Štramberská 483, 742 58 Příbor
IČ 00143651 • tel.: 737 245 980





Příloha č. 1 – Technická specifikace

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
Kontejner zelený 1,8 m³ – zvon – 15 ks			
Objem	Min. 1,8 m ³	ANO	1,8m ³
Materiál	Sklolaminát	ANO	
Spodní vyprazdňování	ANO	ANO	
Ocelové díly žárově zinkovány	ANO	ANO	
Hmotnost	Min. 65 kg	ANO	70 kg
Nosnost	Min. 600 kg	ANO	600 kg
Vhozy umístěny svisle na přední i zadní straně, ve výšce max. 1450 mm od spodní hrany kontejneru	ANO	ANO	
Barva	Zelená	ANO	

Nádoba modrá 1,1 m³ – 35 ks			
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-6	ANO	ANO	
Vnitřní objem nádoby	Min. 1100 litrů	ANO	1100 litrů
Nosnost	Min. 440 kg	ANO	Max. 510 kg
Materiál	Polyethylen (HDPE)	ANO	
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO	ANO	
Barva nádoby	Modrá	ANO	
Víko	Půlkulaté	ANO	
Kolečka nádoby	Min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 brzděná	ANO	
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO	
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 55 kg	ANO	60 kg
Tloušťka stěny nádoby	Min. 5,5 mm	ANO	5,5 mm





Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě bude dohodnuta před podpisem smlouvy	ANO	ANO	
--	-----	-----	--

Nádoba modrá 0,24 m³ – 10 ks			
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO	
Vnitřní objem nádoby	Min. 240 litrů	ANO	240 litrů
Nosnost	Min. 95 kg	ANO	Max. 110 kg
Materiál	Polyethylen (HDPE)	ANO	
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO	ANO	
Barva nádoby	Modrá	ANO	
Barva víka	Modrá	ANO	
Kolečka nádoby	Min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ANO	
Víko	Uchyceno minimálně dvoubodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy	ANO	
Barva klipů	Modrá	ANO	
Minimální souhrnná plocha klipů	Min. 120 cm ²	ANO	
Na obou klipech vyražen nápis PAPIR – výška písma 10 mm	ANO	ANO	
Hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO	ANO	
Zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO	ANO	
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO	
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 10 kg	ANO	13 kg
Tloušťka stěny nádoby	Min. 3,4 mm	ANO	3,4 mm





Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO	
---	-----	-----	--

Nádoba žlutá 1,1 m³ – 40 ks			
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-6	ANO	ANO	
Vnitřní objem nádoby	Min. 1100 litrů	ANO	1100 litrů
Nosnost	Min. 440 kg	ANO	Max. 510 kg
Materiál	Polyethylen (HDPE)	ANO	
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO	ANO	
Barva nádoby	Žlutá	ANO	
Víko	Půlkulaté	ANO	
Kolečka nádoby	Min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 brzděná	ANO	
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO	
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 55 kg	ANO	60 kg
Tloušťka stěny nádoby	Min. 5,5 mm	ANO	5,5 mm
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě bude dohodnuta před podpisem smlouvy	ANO	ANO	

Nádoba žlutá 0,24 m³ – 10 ks			
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	ANO	
Vnitřní objem nádoby	Min. 240 litrů	ANO	240 litrů
Nosnost	Min. 95 kg	ANO	Max. 110 kg
Materiál	Polyethylen (HDPE)	ANO	
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO	ANO	





Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO	ANO	
Barva nádoby	Žlutá	ANO	
Barva víka	Žlutá	ANO	
Kolečka nádoby	Min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou	ANO	
Víko	Uchyceno minimálně dvoubodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy	ANO	
Barva klipů	Žlutá	ANO	
Minimální souhrnná plocha klipů	Min. 120 cm ²	ANO	
Na obou klipech vyražen nápis PLAST – výška písma 10 mm	ANO	ANO	
Hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO	ANO	
Zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO	ANO	
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO	
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 10 kg	ANO	13 kg
Tloušťka stěny nádoby	Min. 3,4 mm	ANO	3,4 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO	

Nádoba hnědá 0,24 m³ – 100 ks			
Vnitřní objem nádoby	Min. 240 litrů	ANO	240 litrů
Nosnost	Min. 96 kg	ANO	Max. 110 kg
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 10 kg	ANO	14 kg
Tloušťka stěny nádoby	Min. 3,4 mm	ANO	3,4 mm
Materiál	Polyethylen (HDPE)	ANO	
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO	ANO	





Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO	ANO	
Barva nádoby	Hnědá	ANO	
Barva víka	Hnědá	ANO	
Kolečka nádoby	Min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozi úpravou	ANO	
V souladu s DIN EN 840	ANO	ANO	
Víko	Uchyceno minimálně dvoubodově, s permanentním odvětráním mezi tělem a víkem nádoby umožňujícím odpařování par	ANO	
Víko	Vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy	ANO	
Na obou klípech vyražen nápis BLOODPAD – výška písma 10 mm	ANO	ANO	
Vnitřní stěny nádoby	Hladká	ANO	
Větrací otvory v těle nádoby	Větrací otvory na protilehlých bočních stěnách, min. 1/3 plochy stěny, průměr otvorů 5,0 – 6,0 mm	ANO	
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby, určený k separaci přebytečné vody	Odklopný s možností opakovaného údržbového vyjmutí, plastový, upevnění roštu bez použití kovových částí, odolný proti korozi	ANO	
Platový rošt usazen na min. 6ti plastových nohách zajišťující vyšší stabilitu	ANO	ANO	
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO	ANO	
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO – kopii certifikátu přiložit do nabídky	ANO	

Nádoba hnědá 0,77 m³ – 20 ks			
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-6	ANO	ANO	
Vnitřní objem nádoby	Min. 770 litrů	ANO	770 litrů
Nosnost	Min. 250 kg	ANO	Max. 360 kg
Materiál	Polyethylen (HDPE)	ANO	
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO	ANO	





Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO	ANO	
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO	ANO	
Barva nádoby	Hnědá	ANO	
Víko	Ploché	ANO	
Kolečka nádoby	Min. 4 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, min. 2 brzděná	ANO	
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO	ANO	
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 25 kg	ANO	43 kg
Tloušťka stěny nádoby	Min. 5 mm	ANO	5 mm
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě bude dohodnuta před podpisem smlouvy	ANO	ANO	

Nádoby na olej 0,24 m³ – 15 ks

Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO
Vnitřní objem nádoby	Min. 240 litrů – ANO
Nosnost	Min. 95 kg – ANO
Materiál	Polyethylen (HDPE) – ANO
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO
Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO
Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO
Barva nádoby	Černá – ANO
Barva víka	Oranžová – ANO
Kolečka nádoby	Min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou – ANO
Víko	Uchyceno minimálně dvoubodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy. Víko vybaveno vhozem a zámkem – ANO
Barva klipů	Oranžová – ANO
Minimální souhrnná plocha klipů	Min. 120 cm ² – ANO
Na obou klipech vyražen nápis OLEJE – výška písma 10 mm	ANO
Hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO
Zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO





Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO
Hmotnost prázdné nádoby	Min. 10 kg – ANO
Tloušťka stěny nádoby	Min. 3,4 mm - ANO
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku	ANO

Sada tří nádob na tříděný odpad 0,21 m³ - 2 ks

Vnitřní objem nádoby	Min. 3 x 70 litrů – ANO
Materiál	Polyethylen (HDPE) – ANO
Odolnost vůči vlivům chemickým	ANO
Odolnost vůči vlivům biologickým	ANO
Odolnost vůči vlivům povětrnostním (-20 až +50°C)	ANO
Odolnost vůči vlivům UV záření	ANO
Barva nádoby	Černá - ANO
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby	ANO

