

## Slepý výkaz výměr - Interiérový nábytek

NP	číslo položky	m.č.	číslo standardu	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS v sestavě	KS/sestav a	Cena /ks vč. služeb bez DPH	Cena celkem vč. služeb bez DPH	Sazba DPH %
<b>m. č. 1007 - Laboratoř ultrajemných částic</b>												
1.NP	1	1007	38	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), nastavitelné područky, kolečka (TP)	0	0	0	2	2			21%
1.NP	2	1007	30	Skříň laboratorní kombinovaná (nohy, bez zámku), horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku, dvoudveřová, jedna police	900	450	1960	1	1			21%
1.NP	3	1007	43	Sestava - stůl kancelářský (podnož lamino)	1800	450	750	1	1			21%
1.NP	4	1007	43	Sestava - stůl kancelářský (podnož lamino)	1900	450	750	1	1			21%
<b>m. č. 1009 - Sklad hořavin a chemikálií</b>												
1.NP	5	1009		Regál					4			21%
1.NP		1009	44	Regál POZINK (základní pole), 5 polic 1200 x 400/2000, nosnost police 180 kg, včetně zavětrování	1276	400	2000	4				
1.NP		1009	44	Štítek na regály 100 x 28 mm	100	28	0	4				
<b>m. č. 2004 - Šatna</b>												
2.NP	6	2004	33	Skříň šatní (nohy, bez zámku), dvě police, pevná věšáková tyč, jednodveřová	450	600	1960	6	6			21%
2.NP	7	2004		Lavička	1520	400	500					21%
2.NP		2004	16	Konstrukce typu H (svařovaná) se spodní polici (lamino), bez pracovní desky	1500	380	470	1	1			
2.NP		2004	19	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	400	28	1,52				
<b>m. č. 2008 - Hygienické zázemí</b>												
2.NP	8	2008		Lavička	150	400	500		1			21%
2.NP		2008	16	Konstrukce typu H (svařovaná) se spodní polici (lamino), bez pracovní desky	1500	380	470	1				
2.NP		2008	19	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	400	28	1,52				
<b>m. č. 2009 - Laboratoř A</b>												
2.NP	9	2009		Sestava - stůl odkládací	3000	750	900		1			21%
2.NP		2009	6	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	1				
2.NP		2009	4	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1				
2.NP		2009	11	Doměr rovný	18	150	770	2				
2.NP		2009	16	Konstrukce typu H (montovaná) se středovou polici (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1600	695	870	1				
2.NP		2009	20	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná + hrana (trvaně PVC) PN20	1000	750	35	3				
2.NP	10	2009	39	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomicky PUR, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, stavitelý opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	1			21%
<b>m. č. 2010 - Laboratoř B</b>												
2.NP	11	2010	38	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), nastavitelné područky, kolečka (TP)	0	0	0	1	1			21%
2.NP	12	2010	38	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), nastavitelné područky, kolečka (TP)	0	0	0	1	1			21%
2.NP	13	2010	38	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), nastavitelné područky, kolečka (TP)	0	0	0	1	1			21%
2.NP	14	2010		Skříňky nástěnné - sestava					1			21%
2.NP		2010	35	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1				
2.NP		2010	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	1				
2.NP		2010	34	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1				
2.NP		2010	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1				
<b>m. č. 2011 - Kancelář</b>												
2.NP	15	2011	49	Stěna věšáková, horní police, 3x věšák, 3x dvouháček, zrcadlo	900	200	1960	1	1			21%
2.NP	16	2011	40	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), hloubkově stavitelná bederní opora, PP područky P68 výškově stavitelné, podhlavník pevný, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	1			21%
2.NP	17	2011	40	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), hloubkově stavitelná bederní opora, PP područky P68 výškově stavitelné, podhlavník pevný, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	1			21%
2.NP	18	2011	40	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), hloubkově stavitelná bederní opora, PP područky výškově stavitelné P68, podhlavník pevný	0	0	0	1	1			21%
2.NP	19	2011		Sestava skříňová					1			21%
2.NP		2011	30	Skříň laboratorní kombinovaná (nohy, bez zámku), horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku, dvoudveřová, jedna police	900	450	1960	3				
2.NP		2011	4	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police	900	450	870	1				
2.NP		2011	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	450	36	0,9				
<b>m. č. 2012 - Jednací místnost</b>												
2.NP	20	2012		Sestava - stůl zasedací	2200	800	750		1			21%
2.NP		2012	42	Noha stolová 710x60mm chrom	0	0	0	8				
2.NP		2012	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,1				
2.NP		2012	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,1				
2.NP	21	2012	37	Židle konferenční/jednací pevná, stabilní svařovaná černá konstrukce, čalouněný sedák a opěrák, textilní potah, čalouněné područky	0	0	0	8	8			21%
2.NP	22	2012		Skříň					1			21%
2.NP		2012	4	Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	450	870	1				
2.NP		2012	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	450	36	0,91				
<b>m. č. 3008 - Laboratoř C</b>												
3.NP	23	3008		Sestava - stůl odkládací	1840	600	900		1			21%

3.NP	3008	16	Konstrukce typ H (montovaná) se dvěma spodními policemi (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	545	870	1				
3.NP	3008	20	Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná + hrana (tržené PVC) PN20	1000	600	35	1,84				
3.NP	24	3008	Sestava - stůl odkládací	1820	600	900		1		21%	
3.NP	3008	16	Konstrukce typ H (montovaná) se dvěma spodními policemi (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800	545	870	1				
3.NP	3008	19	Deska pracovní, postforming (typ 2)	1000	600	28	1,82				
3.NP	25	3008	39	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plasťový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	2	2		21%
3.NP	26	3008	52	Lednice kombinovaná s mrazákem dole	600	625	2011	1	1	21%	
3.NP	27	3008	52	Lednice kombinovaná s mrazákem dole	600	625	2011	1	1	21%	
<b>m.č. 3009 - Laboratoř D</b>											
3.NP	28	3009	30	Skříň laboratorní kombinovaná na nožkách, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku	850	450	1960	2	2		21%
3.NP	29	3009	38	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), nastavitelné područky, kolečka (TP)	0	0	0	1	1	21%	
3.NP	30	3009	38	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), nastavitelné područky, kolečka (TP)	0	0	0	1	1	21%	
3.NP	31	3009	52	Lednice kombinovaná s mrazákem dole	600	625	2011	1	1	21%	
3.NP	32	3009		Sestava - stůl odkládací	1510	600	900		1	21%	
3.NP	3009	3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, levá	600	570	870	1				
3.NP	3009	3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, pravá	450	570	870	1				
3.NP	3009	10	Skříňka laboratorní ukončující na nožkách, pro práci ve stoje, jedna police	400	550	870	1				
3.NP	3009	20	Deska pracovní, dlažba keramická kyselínovzdorná + hrana (tržené PVC) PN20	1000	600	35	1,51				
3.NP	33	3009		Skříňky nástěnné - sestava	1510	600	900		1	21%	
3.NP	3009	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1				
3.NP	3009	35	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1				
3.NP	3009	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	1				
<b>m.č. 3010 - Kancelář + jedn. Místo</b>											
3.NP	34	3010	48	Stěna věšáková, horní police, 2x věšák, 2x dvouháček	400	200	1960	1	1	21%	
3.NP	35	3010	32	Skříň šatní dveřová na nožkách, vnitřní dělená (vlevo dvě police a výsuvná věšáková tyč, vpravo čtyři police), dveře bez zámku, dvoudveřová	800	450	1960	1	1	21%	
3.NP	36	3010		Sestava - stůl pracovní	1800	800	750		1	21%	
3.NP	3010	15	Konstrukce typ H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1780	745	720	1				
3.NP	3010	51	Vozík pojízdný pod PC, lamino	250	500	150	2				
3.NP	3010	13	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
3.NP	3010	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,8				
3.NP	37	3010	40	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), hloubkové stavitelná bederní opora, PP područky P68 výškové stavitelné, podhlavník pevný, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	1	21%	
3.NP	38	3010	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	2	2	21%	
3.NP	39	3010		Skříňka	410	400	900		1	21%	
3.NP	3010	6	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku	400	370	870	1				
3.NP	3010	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	400	36	0,41				
3.NP	40	3010		Sestava - stůl zasedací	1200	800	750		1	21%	
3.NP	3010	42	Noha stolová 710x60mm chrom	0	0	0	4				
3.NP	3010	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,2				
3.NP	41	3010	37	Židle konferenční/jednací pevná, stabilní svařovaná černá konstrukce, čalouněný sedák a opěrka, textilní potah, čalouněné područky	470	460	830	4	4	21%	
3.NP	42	3010	31	Skříň kancelářská kombinovaná na nožkách, horní část otevřená (bez police), spodní část dveře plně se zámek (jedna police), dvoudveřová	800	450	1219	1	1	21%	
3.NP	43	3010	30	Skříň laboratorní kombinovaná na nožkách, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová	800	450	1960	1	1	21%	
3.NP	44	3010		Sestava - stůl pracovní	1800	800	750		1	21%	
3.NP	3010	15	Konstrukce typu H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1780	745	720	1				
3.NP	3010	13	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 3 mělká), centrální zámek s blokací	430	585	655	1				
3.NP	3010	18	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	800	36	1,8				
3.NP	45	3010	40	Židle kancelářská kolečková, synchro, textilní potah (kat. 02), hloubkové stavitelná bederní opora, PP područky P68 výškové stavitelné, podhlavník, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	1	1	21%	
3.NP	46	3010	36	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	2	2	21%	
3.NP	47	3010	30	Skříň laboratorní kombinovaná na nožkách, horní část otevřená (dvě police), spodní část	800	450	1960	1	1	21%	
<b>m.č. 3011 - Denní místnost</b>											
3.NP	48	3011		Linka kuchyňská	2110	600	900		1	21%	
3.NP	3011	3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, levá	600	570	870	1				
3.NP	3011	3	Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní falešné čelo, jednodveřová	450	570	870	1				
3.NP	3011	6	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	450	570	870	1				
3.NP	3011	7	Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, pravá	600	570	870	1				
3.NP	3011	19	Deska pracovní, postforming (typ 1)	1000	600	28	2,11				
3.NP	3011	21	Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) oválný, včetně sifonu NSP 89 (vnitřní rozměr 390x360/160 mm)	485	465	165	1				

3.NP		3011	<b>24</b>	Baterie nástěnná - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková, ramínko 210 mm	130	115	125	1			
3.NP	<b>49</b>	3011	<b>53</b>	Varná deska sklokeramická vestavná	290	520	41	1	1		21%
3.NP	<b>50</b>	3011	<b>54</b>	Rychlovarná konvice nerezová	0	0	0	1	1		21%
3.NP	<b>51</b>	3011	<b>K1</b>	Automatický kávovar				1	1		21%
3.NP	<b>52</b>	3011	<b>K2</b>	Sada Nádobí - příbor 24ks, talíře 12 ks, hrnky 12ks, skleničky 6ks				1	1		21%
3.NP	<b>53</b>	3011		Skříňky nástěnné - sestava	<b>2110</b>	<b>600</b>	<b>900</b>		<b>1</b>		21%
3.NP		3011	<b>36</b>	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, příprava pro mikro. troubu	600	350	740	1			
3.NP		3011	<b>35</b>	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1			
3.NP		3011	<b>34</b>	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, pravá	600	350	740	1			
3.NP	<b>54</b>	3011	<b>55</b>	Mikrovládná trouba	460	367	280	1	1		21%
3.NP	<b>55</b>	3011		Sestava - stůl jídelní	<b>1200</b>	<b>800</b>	<b>750</b>		<b>1</b>		21%
3.NP		3011	<b>42</b>	Noha stolová 710x60mm chrom	0	0	0	4			
3.NP		3011	<b>19</b>	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	800	28	1,2			
3.NP	<b>56</b>	3011	<b>41</b>	Židle konferenční/jednací pevná, stabilní svařovaná chromová konstrukce, opěrák a sedák je vyroben z ergonomicky tvarovaného plastu, bez čalounění	440	480	780	4	4		21%
3.NP	<b>57</b>	3011	<b>52</b>	Lednice kombinovaná s mrazákem dole	600	625	2011	1	1		21%

<b>Celkem bez DPH za dodávku vč. služeb</b>	<b>664 724,00</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>139 592,04</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>804 316,04</b>