

OBJEDNÁVKA č.

Objednatel				Dodavatel			
Technické služby Konice, příspěvková organizace				FORNAL trading s.r.o.			
Pavel Veselý				Marian Šimek			
Husova 347				Měrůtky 80			
798 52 Konice				767 01 Lutopečny			
IČO:	08736987	DIČ:	CZ08736987	IČO:	26229650	DIČ:	CZ26229650
Tel:		Tel:		e-mail:		e-mail:	
Objednávka ze dne:				10.02.2021		Číslo případu / značka:	
						2102045MS	
Předmět objednávky:				Traktorový kontejnerový přívěs FORNAL TN NKH 11.8-T400 dle specifikace v příloze této Objednávky			
Dle nabídky číslo:				210126009MS			
Termín dodání:				Květen 2021			
Platební podmínky:				- Uhrazení nejpozději v den předání předmětu objednávky			
Sankční podmínky:				V případě odstoupení od této oběma stranami potvrzené objednávky jednorázové penále 50.000,-Kč			
Cena bez DPH				533.600,-Kč			

Specifikace předmětu objednávky viz příloha - počet stran 3

V Konici dne



Technické služby Konice,
příspěvková organizace
Husova 347, 798 52 Konice
IČO: 08736987, DIČ: CZ08736987
e-mail: ts@konice.cz
tel.: 606 671 535

.....
Pavel Veselý, ředitel společnosti

Podpis, razítko

V Měrůtkách dne



FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80, 767 01 Lutopečny
tel.: 522 229 650
DIČ: CZ26229650

.....
Roman Vlček, obchodní ředitel

Podpis, razítko



FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, Česká republika
IČO: 26229650, DIČ: CZ26229650
573 514 019, fax 573 514 026
www.fornal.cz obchod@fornal.cz

**Technické služby Konice,
příspěvková organizace**

Pavel Veselý
Husova 347
798 52 Konice
CZ

V Měrůtkách dne 26.01.2021

Cenová nabídka č. 210126009MS

Vážený pane Veselý,

na základě našeho jednání Vám v příloze předkládám cenovou nabídku na traktorový návěs - nosič kontejnerů FORNAL TN NKH 11.8 – provedení a cena pro TS Konice.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mne kontaktovat na tel. Čísle



Těším se na další spolupráci
S pozdravem

Marian Šimek

Lakování:

- základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 100 mikronů
- vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 50 mikronů
- barevné provedení modrá RAL 5017

Další provedení, výbava a cena:

Kód	Nástavba - výbava	CZK
	Základní provedení návěsu FORMAL TN NKH 11.8	
OPM	odstavná podpěra návěsu - plynule stavitelná, mechanická čtyřsekční rozvaděč s napájením z jednoho hydraulického okruhu traktoru - kabel elektro ovládání do kabiny traktoru na zásuvku - elektro rozvaděč včetně svorkovnice uložen v plastovém prachotěsném boxu	
SN3	Schránka na nářadí s montáží – délka 1000 mm	
BZ1	Boční zábrany proti vklínění – nad 40 km/hod (demontovatelné) 2 ks světel oranžové barvy 3-6 LED diod s umístěním na zádi návěsu se spínačem na ovladači TN	
OZS	Ochrana zadních světel krytem – nehomologováno (odnímatelné)	
	Cena celkem bez DPH pro TS Konice	533 600

Garance kvality pro TS Konice:

- 30 měsíců komplet
- záruční i pozáruční servis do 24 hodin nebo dle dohody

Termín dodání:

- květen 2021

Všeobecné dodací podmínky:

- ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Měrůtkách
- cenová nabídka je platná 3 měsíce
- ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH
- součástí dodávky je tato dokumentace:

- doklad o shodě
- záruční list
- návod na obsluhu a údržbu
- zaškolení obsluhy
- TP

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávající:

FORNAL trading s.r.o.

Marisn Šimek

Měrůtky 80

767 01 Lutopecny

Přebírající:

Technické služby Konice, příspěvková organizace

Pavel Veselý

Husova 347

798 52 Konice

Předané zařízení:

Nástavba, typ: TN NKH 11/9-400

Výrobní číslo: 2102254308

VIN vozidla: TK9FRNYA1MMFT7002

Předaná dokumentace:

Návod na obsluhu a údržbu

Technický průkaz se zapsanou pevnou nastavbou

Záruční list

Protokol o zaškolení

ES Prohlášení o shodě

Způsob hlášení servisu

Daňový doklad č.210100650

Seznam míst zpětného odběru pneumatik:

Předávající informuje Přebírajícího, že aktuální seznam míst zpětného odběru pneumatik nalezne na adrese www.mzp.cz/cz/odber-pneu.

Místo předání: Konice

Datum předání: 03.05.2021

FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80, Lutopecny
tel.: 582 396 482
DIČ: CZ000000000 - 10

Za Předávajícího, razítko, podpis

Technické služby Konice,
příspěvková organizace
Husova 347, 798 52 Konice
IČ: 08736687, DIČ: CZ000000000
technické služby
tel.: 582 396 482, tel. fax 582 396 555

Za Přebírajícího, razítko, podpis

ZÁRUČNÍ LIST

FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny

UŽIVATEL

<i>Firma:</i>	Technické služby Konice, příspěvková organizace
<i>Jméno:</i>	Pavel Veselý
<i>Ulice čp:</i>	Husova 347
<i>PSČ město:</i>	798 52 Konice

ZAŘÍZENÍ

<i>Typ nastavy:</i>	TN NKH 11/9-400
<i>Výrobní číslo:</i>	2102254308
<i>Datum předání:</i>	18.05.2021
<i>Doba trvání záruky:</i>	30 měsíců komplet

Záruční podmínky:

- Záruční doba počíná běžet dnem předání zařízení uživateli (dle předávacího protokolu)
- Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení přistaveno v servisním středisku k odstranění závady
- Podmínkou poskytnutí záruky je přesná identifikace typu stroje a výrobního čísla, tyto informace slouží pro vzájemné odsouhlasení záručního nebo pozáručního stavu
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené (vzniklé):
 - nedbalostí obsluhy
 - nesprávnou, případně neodbornou manipulací
 - uživatelem při přepravě
 - zásahem neoprávněné osoby nebo organizace
 - zanedbáním nebo nesprávným prováděním údržby
 - na havárii, která nebyla prokazatelně způsobena výrobní chybou zařízení
 - nedodržením ustanovení návodu na obsluhu v jednotlivých oddílech
- Záruka zaniká:
 - provede-li uživatel na zařízení úpravy a změny zasahující do konstrukce zařízení
 - bude-li výrobek používat k jiným účelům, než pro které je určený
 - nebude-li zařízení užíváno v souladu s Návodem k obsluze a údržbě
 - uplyne-li doba trvání záruky
- Poruchy musí být hlášeny prodejci telefonicky a následně e-mailem ihned po zjištění závady
- Vozidlo musí být připraveno pro servis čisté a bez nákladu
- Prodejce si vyhrazuje právo rozhodovat, kde a kým bude záruční oprava provedena

Uživatel svým podpisem stvrzuje, že je seznámen se záručními podmínkami.

FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80, Lutopecny
tel.: 573 33 10
DIČ: CZ08736987

Razítko a podpis prodejce

Technické služby Konice,
příspěvková organizace
Husova 347, 798 52 Konice
IČ: 08736987, DIČ: CZ08736987
technicke.sluzby@konice.cz
tel.: 573 33 10

Razítko a podpis uživatele

PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Společnost FORNAL trading s.r.o., jako výrobce nástaveb nákladních vozidel, pověřuje svého zástupce k zaškolení osob obsluhujících níže uvedený typ nástavby.

Zaškolení se provádí dle platného návodu k obsluze a údržbě se zdůrazněním na možná rizika vyplývající z jeho provozu.

Typ nástavby: TN NKH 11/9-400

Výrobní číslo: 2102254308

Datum zaškolení: 18.05.2021

Školitel

Firma: **FORNAL trading s.r.o.**

Jméno:

Ulice č.p.:

PSČ Město:



Školený

Firma: **Technické služby Konice, příspěvková organizace**


Jméno: Pavel Veselý, *BOHUSLAV MOTL*

Ulice č.p.: Husova 347

PSČ Město: 798 52 Konice

Výše uvedené osoby svým podpisem stvrzují, že byly řádně seznámeny s obsluhou zařízení, porozuměly jeho obsahu a jsou schopny zařízení bezpečně obsluhovat.

FORNAL trading s.r.o.
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny
tel.:
DIČ: 30 - 10



Školený

ES Prohlášení o shodě

My: **FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny**

tímto prohlašujeme,

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Druh zařízení: **Traktorový návěs – nosič kontejnerů**
Typ: **TN NKH 11/9-400**
Celková hmotnost: **Náprava 9 750 kg + Koncovka tažné oje 2 000 kg**
Rok výroby: **2021**
Výrobní číslo: **2102254308**
Výrobce: **FORNAL trading s.r.o.**
Umístění: **venkovní**
Ovládání: **pomocí ovladačů**

Popis a účel použití: Slouží jako traktorový návěs pro přepravu kontejnerů. Nosný rám pro uložení kontejneru je současně spojovací částí pro ostatní konstrukční podskupiny, včetně podvozkových dílů. Nosič umožňuje nakládání, vykládání, sklápění a přepravu k tomuto účelu určených kontejnerů.

Příslušná nařízení a směrnice pro podvozek:

Podvozek návěsu odpovídá ustanovením odpovídajících předpisů EHK OSN a směrnice EU, jak jsou uvedené níže, a potvrzujeme správnost údajů, uvedených v tomto dokumentu.

Návěs má následující vybavení:

- Zadní ochrana proti podjetí podle předpisu EHK OSN R58.01 nebo pozdějších zněních nebo směrnice 70/221/EHS, ve změně směrnice 2000/8/ES nebo v pozdějších zněních.
- Boční ochrana proti podjetí podle předpisu EHK OSN R73.00 nebo v pozdějších zněních nebo směrnice 89/297/EHS nebo v pozdějších zněních.
- Instalace osvětlení a světelných signalizačních zařízení podle předpisu EHK OSN R48.01 nebo v pozdějších zněních nebo směrnice 89/297/EHS nebo v pozdějších zněních.
- Zadní výstražné tabule (reflexní) pro těžká a dlouhá vozidla podle předpisu EHK OSN R70.01 nebo v pozdějších zněních.
- Brzdová soustava, včetně ABS, podle předpisu EHK OSN R13.09 nebo v pozdějších zněních nebo směrnice 71/320/EHS, ve znění směrnice 98/12/ES nebo v pozdějších zněních.



 **FORNAL trading s.r.o.**, Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, Česká republika
IČO: 26229650, DIČ: CZ26229650
 **573 514 019**, fax 573 514 026
 www.fornal.cz  obchod@fornal.cz

Hlášení záručního a pozáručního servisu nástaveb FORNAL

V případě poruchy na námi dodaném stroji, nahlase prosím tuto závadu bez zbytečného odkladu a to na telefon servisního pracovníka a poté zašlete e-mailovou objednávkou.

Vedoucí servisu:



Náhradní díly:



Náležitosti objednávky servisu:

- Typ nástavby
 - Výrobní číslo
 - Datum předání
 - Doba trvání záruky
 - Majitel
 - Popis poruchy (popř. jak se projevuje)
-

V případě záručního servisu si FORNAL trading s.r.o. vyhrazuje právo rozhodovat kde a kým bude záruční oprava provedena!

Bez řádného písemného nahlášení a konzultace s FORNAL trading s.r.o. nebude oprava proplacena.

