

## SMLOUVA O VÝPŮJČCE

dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 0407-21-10-OSL

Smluvní strany:

- Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň**  
zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem  
IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806  
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

dále jen „vypůjčitel“

a

- Jméno: Zimmer Czech, s.r.o.**  
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4  
IČO: 25107976 DIČ: CZ25107976  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50253  
zastoupená: Oldřichem Čechem, jednatelem  
bankovní spojení: Citibank, a.s., 2052340102/2600

dále jen „půjčitel“

uzavírají smlouvu o výpůjčce.

### I. Předmět výpůjčky

- Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli **do bezplatného užívání** následující předmět výpůjčky (v případě většího počtu výpůjček bude seznam zařízení (přístrojů) uveden v PŘÍLOZE této smlouvy a bude upravován dle aktuálního stavu):

| Pol. č. | Název                          | Výrobní číslo | Počet ks | Hodnota v Kč |
|---------|--------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 1.      | Instrumentárium, viz příloha 1 |               |          |              |

- Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu výpůjčky a je oprávněn jej přenechat vypůjčiteli ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku. Půjčitel účetně odepisuje pořizovací hodnotu předmětu výpůjčky.

### II. Předání předmětu výpůjčky, kontaktní osoby

- Půjčitel předá předmět výpůjčky pověřenému pracovníci vypůjčitele do **30 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy.
- Pověřeným pracovištěm vypůjčitele je: OS Lochotín/Klinika ortopedie, traumatologie a pohybového ústrojí FN Plzeň.  
Kontaktní osoba (vč. tel. čísla):

- za **půjčitele**, odpovědná za **instalaci**: XXX
- za **půjčitele**, odpovědná za **servis, PBTK**: XXX
- za **vypůjčitele** (kliniku/oddělení): XXX
- za **vypůjčitele** (Obchodně-technický odbor): XXX

### III.

#### Doba výpůjčky a dodání výpůjčky

1. Trvání výpůjčky se sjednává na dobu **určitou: 3 roky** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Půjčitel je povinen vyzvat vypůjčitele k převzetí výpůjčky nejméně 3 pracovní dny před dodáním. Kontaktní osobou za vypůjčitele je **XXX**

### IV.

#### Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel se zavazuje, že provede bezplatně a protokolárně:
  - instalaci a uvedení do provozu předmětu výpůjčky v prostorách pověřeného pracoviště vypůjčitele v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění,
  - instruktáž pracovníků vypůjčitele z hlediska obsluhy předmětu výpůjčky, jeho nastavení, kalibrace a údržby a o podmínkách jeho bezpečného použití a provozu;
  - pokud půjčitel nezajistí, aby účastníci instruktáže dosáhli kvalifikace pro provádění instruktáže dalších pracovníků vypůjčitele, zavazuje se po dobu užívání předmětu výpůjčky dle této smlouvy provádět bezplatně instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb.) nového personálu vypůjčitele, který bude předmět výpůjčky obsluhovat, avšak maximálně 12x v průběhu jednoho kalendářního roku. Půjčitel provede instruktáž do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy vypůjčitele k jejímu provedení, pokud se smluvní strany nedohodou jinak. Vypůjčitel se zavazuje postupovat při žádosti o poskytnutí instruktáže hospodárně, tzn. učiní veškerá rozumně očekávatelná opatření, aby půjčitel v rámci provádění instruktáže zaškoloval více osob zároveň.
2. Půjčitel se zavazuje, že spolu s předmětem výpůjčky předá vypůjčiteli:
  - uživatelskou dokumentaci a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě,
  - doklady prokazující jeho způsobilost k použití při poskytování zdravotní péče dle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění,
  - platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou,
  - protokol o provedení instruktáže obsluhy s podpisy školitele a školené obsluhy,
  - seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. za stranu půjčitele,
3. Po ukončení výpůjčky, vyplní půjčitel **Protokol o vrácení výpůjčky zpět půjčiteli** (formulář FN/0353), spolu s kontaktní osobou za kliniku a půjčitel protokol předá na Obchodně-technický odbor kontaktní osobě, tj. kopii má klinika/oddělení, půjčitel a Obchodně-technický odbor.
4. **Půjčitel musí vyčíslit maximální ceny provozního materiálu po dobu výpůjčky (nebo vztahených na dobu 1 roku), tj. cenu spotřebního materiálu za ks vč. DPH, s uvedením REF (katalogového čísla), ev. dodavatelské firmy, je-li jiná, než půjčitel a spotřební materiál bude nakupovat FN Plzeň. Existuje-li, uvedení kódu VZP.** Kupní cenu lze navýšit pouze za podmínek, že došlo k prokazatelnému navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči euru o více než 10 %, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením a po písemném souhlasu kupujícího. Navýšení ceny je zpravidla projednáno s kupujícím minimálně s měsíčním předstihem.
5. Půjčitel se zavazuje vypůjčiteli dodávat spotřební materiál potřebný pro řádné užívání předmětu výpůjčky a jeho provoz.

**V.**
**Práva a povinnosti vypůjčitele**

1. Vypůjčitel se zavazuje poskytnout půjčitelu potřebnou součinnost při uvedení předmětu výpůjčky do provozu a potvrdit protokolárně jeho převzetí.
2. Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře a jen k takovým účelům, pro něž je výrobcem určen. Je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením z nedbalosti, ztrátou nebo zničením.
3. Vypůjčitel není povinen předmět výpůjčky pojistit.
4. V případě vzniku škody na předmětu výpůjčky z důvodu zanedbání povinností vypůjčitele je tento povinen uhradit půjčitelu vzniklou škodu. Výše náhrady celkové škody, požadovaná půjčitelem, může dosahovat maximálně časové účetní hodnoty předmětu výpůjčky.  
Za opotřebení předmětu výpůjčky způsobené jeho řádným používáním vypůjčitel neodpovídá.
5. Vypůjčitel **nesmí** přenechat ani zříditi jakákoliv práva k předmětu výpůjčky třetí straně.
6. **Vypůjčitel je povinen v rámci používání předmětu výpůjčky používat pouze provozních materiálů určených a schválených výrobcem**, určit pracovníky zodpovědné za provoz předmětu výpůjčky a umožnit půjčitelu na jeho vyžádání přístup za účelem výkonu servisu a ověření stavu zařízení.
7. Vypůjčitel k užívání předmětu výpůjčky **bude** odebírat provozní materiál v sortimentu a cenách dle VZ – Implantáty páteří 2019, ev. č.: Z2019-032794.

**VI.**
**Provoz a údržba předmětu výpůjčky**

1. Půjčitel **poskytuje** vypůjčitelu na předmět výpůjčky záruku po dobu **min. 24 měsíců** od protokolárního předání vypůjčitelu, během níž má vypůjčitel nárok na plné bezplatné servisní zabezpečení ze strany půjčitele.
2. V pozáruční době se půjčitel zavazuje po celou dobu výpůjčky poskytovat vypůjčitelu k předmětu výpůjčky tyto následné služby:

| Typ služby:                            | Organizuje/iniciuje <sup>3)</sup> : | Provádí/dodává <sup>3)</sup> : | Na náklad/účet: |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| PBTK <sup>1)</sup>                     | půjčitel*                           | půjčitel*                      | půjčitele*      |
| Opravy, servis, dopravné <sup>2)</sup> | vypůjčitel*                         | půjčitel*                      | půjčitele*      |
| Náhradní díly                          | vypůjčitel*                         | půjčitel*                      | půjčitele*      |
| Provozní materiál                      | vypůjčitel*                         | půjčitel*                      | vypůjčitele*    |

<sup>1)</sup> Pravidelné bezpečnostně technické kontroly stavu předmětu výpůjčky a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti předmětu výpůjčky dle definice v § 65 zákona č. 268/2014 Sb. prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP.

<sup>2)</sup> Půjčitel se zavazuje v případě poruchy předmětu výpůjčky k jeho uvedení do provozu do 48 hodin.  
V případě, že nebude oprava provedena v tomto časovém limitu, půjčitel zapůjčí vypůjčitelu po dobu opravy jiný přístroj.

<sup>3)</sup> Kontakt na případnou třetí stranu (pokud není totožná s půjčitelem): .....

\* možno změnit dle jednání půjčitele a vypůjčitele

3. Půjčitel prohlašuje a doloží kopiemi, že dle platné legislativy splňuje kvalifikační požadavky a věcné vybavení a další podmínky pro výkon servisních činností vyplývajících z ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., mimo jiné, že:
  - má příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje,
  - má dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy.

Pokud nebude moci některý ze závazků plnit sám, je povinen zajistit jeho plnění třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Půjčitel přejímá na sebe odpovědnost za provedení činností třetí stranou jím sjednanou a půjčitel souběžně doloží za třetí stranu splnění povinností zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění

Půjčitel se zavazuje vypůjčiteli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek skutečnosti, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tato smlouva, její přílohy a dodatky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků a příloh, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta smlouvy činí **1 měsíc** a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Vypůjčitel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu.
7. Půjčitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s uvedením důvodu v případě, nesplní-li vypůjčitel podmínky a povinnosti dle čl. V této smlouvy.
8. Půjčitel a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních údajů vypůjčitele nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. Půjčitel se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucích k ochraně těchto údajů, aby zabránili jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům všech právních předpisů na ochranu osobních údajů zejména Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách v platném znění, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci v platném znění.

9. Půjčitel prohlašuje, že v předmětu výpůjčky:

☐ jsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů.

☐ Jméno, příjmení, rodné číslo

☐ Údaje o zdravotním stavu

☐ Jiné: .....

☒ nejsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů.

10. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená (nebo upravená neplatně nebo neúčinně), se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.  
Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor z této smlouvy nejprve smírnou cestou. Nebude-li spor vyřešen smírně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jej předložit k věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
11. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Dne: .....

Dne: .....

.....  
razítko a podpis vypůjčitele  
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel FN Plzeň.....  
razítko a podpis půjčitele  
Oldřich Čech  
Jednatel Zimmer Czech, s.r.o.

**Pathfinder NXT nástroje**

| Kód          | Popis                                                                                               | Ks | Cena za ks<br>bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------------------|
| 07.01260.001 | Generic Stackable Lid Assembly                                                                      | 6  | 3 628,02              | 21 768,12              |
| 1011-18      | K-Wire Dispenser                                                                                    | 1  | 4 871,63              | 4 871,63               |
| 1155-4       | Cannulated T-Handle Bone Awl III                                                                    | 1  | 8 050,00              | 8 050,00               |
| 1161-2       | 5/64" Male Hex Screwdriver II                                                                       | 2  | 768,66                | 1 537,32               |
| 1167-3       | Sleeve Based Forceps reducer                                                                        | 1  | 523,02                | 523,02                 |
| 2755-1       | Bone Tamp (6mm and 10mm)                                                                            | 1  | 1 909,69              | 1 909,69               |
| 2760-1       | Bone Funnel                                                                                         | 1  | 5 695,26              | 5 695,26               |
| 3550-100     | Nitinol K-Wire Dispenser                                                                            | 1  | 5 661,22              | 5 661,22               |
| 3551-010     | Tissue Dilator A                                                                                    | 1  | 2 948,14              | 2 948,14               |
| 3551-020     | Tissue Dilator B                                                                                    | 1  | 3 139,04              | 3 139,04               |
| 3554-040     | Pedicle Access Tool Tap 4.0mm                                                                       | 1  | 5 012,39              | 5 012,39               |
| 3554-050     | Pedicle Access Tool Tap 5.0mm                                                                       | 2  | 5 367,74              | 10 735,48              |
| 3554-060     | Pedicle Access Tool Tap 6.0mm                                                                       | 2  | 4 924,76              | 9 849,52               |
| 3554-070     | Pedicle Access Tool Tap 7.0mm                                                                       | 1  | 5 175,69              | 5 175,69               |
| 3555-020     | Pedicle Access Tool Handle                                                                          | 2  | 12 460,25             | 24 920,50              |
| 3556-010     | Pedicle Access Tool Inline Rasp                                                                     | 1  | 3 903,56              | 3 903,56               |
| 3557-0001    | C-Shaped Sleeve Locker, Long                                                                        | 4  | 5 466,87              | 21 867,48              |
| 3557-1001    | C-Shaped Sleeve Locker, Short                                                                       | 4  | 5 100,02              | 20 400,08              |
| 3557-1300    | C-Shaped Extender Sleeve, Reduction Style, Short                                                    | 4  | 9 892,30              | 39 569,20              |
| 3557-2300    | Extender Sleeve, Reduction Style, Long                                                              | 4  | 10 122,99             | 40 491,96              |
| 3558-2       | Reduction Screwdriver                                                                               | 2  | 8 589,81              | 17 179,62              |
| 3558-50      | Cannulated Dorsal Height and Revision Tool                                                          | 1  | 6 083,50              | 6 083,50               |
| 3559-2       | Targeting Incision Guide Template                                                                   | 1  | 6 006,22              | 6 006,22               |
| 3559-3       | Screw Assembly Tool                                                                                 | 1  | 8 821,42              | 8 821,42               |
| 3560-1       | Tissue Dilation Wedge                                                                               | 1  | 8 073,92              | 8 073,92               |
| 3561-1       | Percutaneous Rod Calipers - 1                                                                       | 1  | 9 012,55              | 9 012,55               |
| 3561-2       | Percutaneous Rod Calipers - 2                                                                       | 1  | 11 544,85             | 11 544,85              |
| 3562-1       | Fixed Grip 5.5mm Rod Holder                                                                         | 1  | 24 432,67             | 24 432,67              |
| 3564-200     | Palm Handle, 1/4" in (6.35mm) Square, Non-Ratcheting                                                | 1  | 5 322,66              | 5 322,66               |
| 3565-1       | Percutaneous Rod Pusher                                                                             | 1  | 4 966,39              | 4 966,39               |
| 3566-1       | Closure top capture driver long                                                                     | 2  | 3 972,10              | 7 944,20               |
| 3566-2       | Closure top capture driver short                                                                    | 2  | 4 309,51              | 8 619,02               |
| 3567-10      | Power Knob Rod Reducer, Short                                                                       | 1  | 13 707,77             | 13 707,77              |
| 3567-20      | Power Knob Rod Reducer, Long                                                                        | 1  | 14 133,50             | 14 133,50              |
| 3567-3       | Square Knob Adapter                                                                                 | 1  | 3 106,38              | 3 106,38               |
| 3568-10      | Transverse Counter Torque Tube, Short                                                               | 1  | 14 712,87             | 14 712,87              |
| 3568-20      | Transverse Counter Torque Tube, Long                                                                | 1  | 10 130,12             | 10 130,12              |
| 3568-3       | Counter Torque Wrench                                                                               | 1  | 8 607,52              | 8 607,52               |
| 3568-4       | Axis Finder (PathFinder NXT)                                                                        | 1  | 9 314,31              | 9 314,31               |
| 3569-1       | Compressor                                                                                          | 1  | 37 285,76             | 37 285,76              |
| 3570-1       | Final closure top driver short                                                                      | 2  | 18 954,76             | 37 909,52              |
| 3570-10      | Distractor                                                                                          | 1  | 23 773,95             | 23 773,95              |
| 3570-2       | final closure top driver long                                                                       | 2  | 21 952,35             | 43 904,70              |
| 3571-1       | Modular Straight Handle, 1/4 in (6.35mm) Square, 3-Position Ratcheting                              | 1  | 9 926,57              | 9 926,57               |
| 3572-1       | Modular T-Handle 1/4 in (6.35mm) Square, 3-Position Ratcheting Torque Limiting 90 in-lbs (10.2 N-m) | 1  | 19 557,82             | 19 557,82              |
| 3572-2       | Modular T-Handle 1/4 in (6.35mm) Square, Non-Ratcheting Torque Limiting 90 in-lbs (10.2 N-m)        | 1  | 16 992,17             | 16 992,17              |
| 3573-1       | Fixed Percutaneous Rod Inserter (bottom)                                                            | 1  | 11 028,50             | 11 028,50              |
| 3590-05      | Closure Top Caddy                                                                                   | 1  | 4 830,00              | 4 830,00               |
| 3590-06      | Implant Base                                                                                        | 1  | 8 063,80              | 8 063,80               |
| 3590-07      | Rod Base                                                                                            | 1  | 6 547,64              | 6 547,64               |
| 3590-08      | Pre-Bent Rod Tray                                                                                   | 1  | 7 045,82              | 7 045,82               |
| 3590-09      | Standard Tray I                                                                                     | 1  | 11 465,96             | 11 465,96              |
| 3590-10      | Tap Tray Insert                                                                                     | 1  | 5 415,81              | 5 415,81               |
| 3590-11      | Standard Tray II                                                                                    | 1  | 9 092,13              | 9 092,13               |
| 3590-12      | Manipulation Tray I                                                                                 | 1  | 7 763,19              | 7 763,19               |
| 3590-13      | Manipulation Tray II                                                                                | 1  | 9 824,22              | 9 824,22               |
| 3590-14      | Accessory Bin Mat                                                                                   | 1  | 169,28                | 169,28                 |
| 3590-24      | Tap Tray Accessory Bin Mat                                                                          | 1  | 371,45                | 371,45                 |
| 3590-45      | 4.5mm Pedicle Screw Caddy                                                                           | 1  | 7 279,96              | 7 279,96               |
| 3590-55      | 5.5mm Pedicle Screw Caddy                                                                           | 1  | 7 861,63              | 7 861,63               |
| 3590-65      | 6.5mm Pedicle Screw Caddy                                                                           | 1  | 7 874,28              | 7 874,28               |
| 3590-75      | 7.5mm Pedicle Screw Caddy                                                                           | 1  | 7 921,43              | 7 921,43               |
| 872-1        | French Rod Bender                                                                                   | 1  | 9 057,17              | 9 057,17               |

**Celkem****740 711,55**