

096/2021

# Smlouva na provedení nátěrů stožárů jednotlivých částí VO a na poskytování výkonů souvisejících

Číslo smlouvy objednatele:



Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/006

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

Sídlem: Barviřská 5, 602 00 Brno

**zastoupen:**

ve věcech smluvních:

tel:



ve věcech technických:

tel:



mail:



IČ:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

Zapsán v OR:

vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B., vložka 2500

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu

2025576339/0800

(dále jen „objednatel nebo TSB“)

### 1.2 Zhotovitel


**UniCab, s.r.o.**

Sídlem: Merhautova 137, 613 00 Brno

**zastoupen:**

ve věcech smluvních:

tel:



mail:

IČ:

26961873

DIČ:

CZ26961873

Zapsán v OR:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48475

Bank. spojení:

ČSOB, a.s.

Č. účtu:

237556015/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem v platném znění podle § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Technické sítě Brno, a. s.
Došlo: 21 -05- 2021
Č.j.: TSB/06242/2021
Počet listů/příloh: 12/0

## 2. Předmět smlouvy, místo plnění

### 2.1 Místo plnění

Místem plnění je území Statutárního města Brna.

### 2.2. Předmět smlouvy

- a) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na své náklady a nebezpečí provádět nátěry sloupů veřejného osvětlení na území Statutárního města Brna, dle dodané databáze stožárů jednotlivých ulic, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- b) Jednotlivé barvy a požadované plochy pro nátěr jednotlivých stožárů jsou vyspecifikovány v příloze č. 1a a 1b této smlouvy. Při aplikaci barvy je nutno bezpodmínečně dodržet stanovený technologický postup
- c) Předmětem plnění je současně i dodávka barvy na nátěry stožárů VO zhotovitelem. Zhotovitel je povinen použít barvu LAS MIO 2611 se železitou slídou-jedna vrstva, popř. specifickou dvouvrstvou barvu systému Haerplast na natírání stožárů do výšky 2,5m-příloha č.1b.
- d) Zhotovitel se zavazuje nátěry stožárů VO provádět v souladu s touto smlouvou, postupně ve sjednaných termínech.
- e) V rámci provádění nátěrů se požaduje od zhotovitele úhrada poplatků na povolení a opatření (např.DZ) nezbytná pro jejich provádění, která jsou při realizaci běžná.
- f) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat předávací a převjímací protokol a zápis do stavebního deníku, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

### 2.3 Způsob provádění díla

- a) Dílo je rozděleno na jednotlivé dílčí akce dle bodu č.4.1 a 4.2 této smlouvy
- b) Dílo musí být provedeno dle platných právních předpisů, ČSN, ON a podle dohodnutých změn v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy. V případě ČSN bylo dohodnuto dodržení příslušných ČSN platných k datu podpisu smlouvy.
- c) Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání užívání nebo je stěžuje anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.
- d) Plánované zahájení nátěrů s upřesněním lokality, je nutno před každým zahájením prací telefonicky nahlásit na dispečink TSB a.s., [REDACTED]
- e) Před zahájením prací je nutno v zapínacím rozvaděči pro danou oblast určenou k nátěrům, v elektroměrové části vypnout hl. jistič. Vstup do rozvaděče a vypnutí nahlásit na dispečink. Do skříně viditelně umístit cedulku s oznámením nezapínat! Ukončení prací nahlásit na dispečink a skříně uvést do původního stavu.
- f) Před aplikací barvy je nutno stožár řádně očistit drátěným kartáčem, smirkovým papírem, popř. ruční bruskou.

- g) Nátěr je nutno aplikovat tak, aby nebyla barvou poškozena svítidla a nebyly přetřeny zemní pásky (dráty) FeZn se zemnicím svorkou (šroubem). Mosazné evidenční štítky se odstraní a odevzdají na účet TSB ve společnosti REMET, spol.s r.o., Vídeňská 11/127, 619 00 Brno.. Doklad o odevzdání štítků dle předchozí věty zhotovitel předá do 30dní po ukončení prací určenému odpovědnému prac. TSB a.s. Barevně značená evidenční čísla a plocha pod mosaznými štítky umístěná na stožáru ve výšce 2,5m se přetřou.
- h) Zemní pásek opatřit zelenožlutým barevným značením.
- i) Zhotovitel dvířka opatří pomocí spreje červeným výstražným bleskem.
- j) Při vlastním oboustranném nátěru stožárových dvířek elektrovýzbroje, je nutná jejich demontáž tak, aby nedocházelo k jejich následnému slepení. Ještě týž den po zaschnutí barvy je z důvodu bezpečnosti nutno vrátit ochranný kryt do původního stavu. Beznapěťový provoz je zajištěn vypnutím hl. jističe.
- k) V případě, že stožárová dvířka nelze otevřít, popř. jsou uchycena páskou „Bandimex,, nebo izol. páskou, popř. vznikl požadavek na objednatele na jinou dodatečnou úpravu stožáru před jeho vlastním čištěním, je nutno tuto situaci nahlásit na dispečink VO, který zajistí formou hlášenky na odboru údržby VO nápravu. Toto nahlášení je nutno provést minimálně dva pracovní dny před započítáním prací.
- l) Prostor pod ochrannou patičí bude opatřen stejným typem nátěru, viz.čl.2.2 písmeno b). Případnou demontáž a následnou montáž ochranných patič zajistí pracovníci odboru údržby VO, po předchozím nahlášení zhotovitelem. Toto nahlášení je nutno provést minimálně dva pracovní dny před započítáním prací. Při větším počtu patič je nutno požadavek na demontáž vznést s takovým předstihem, aby pracovníci údržby mohli včas zajistit požadovanou demontáž. Nejlépe přímá dohoda s mistrem VO.
- m) Zhotovitel je povinen provádět práce na předmětu smlouvy podle technologických nebo pracovních předpisů, zodpovídá v plném rozsahu za dodržování zásad bezpečné práce, ochrany zdraví a hygieny práce, ekologických předpisů, zásad a předpisů PO, a to jak ze strany vlastních pracovníků, tak pracovníků jím najatých smluvních subdodavatelů.
- n) Vyžaduje-li povaha prací umístění dopravních značek pro omezení dopravní situace, je zhotovitel povinen na vlastní náklady projednat dopravní situaci s příslušným orgánem a podle jeho pokynů a zajistit řádné osazení dopravního značení.
- o) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení §101 až §106 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, vyhl. ČÚBP 324 a dalších navazujících právních předpisů a umožnit objednateli kontrolu.
- p) První kontrola ze strany objednatele proběhne na výzvu zhotovitele po natření dílčí akce (ulice) určené objednatelem ve stavebním deníku. Na této dílčí akci budou odsouhlaseny všechny stanovené postupy tak, aby se předešlo dalším případným nesrovnalostem.
- q) Jména osob pověřených stavebním a autorským dozorem za objednatele: [REDAKCE]  
[REDAKCE] – technici pracovníci OVOD, případně jimi určený zástupce.
- r) V případě instalovaných dopravních značek na natíraných stožárech VO, popř. MIOS, zhotovitel zajistí na vlastní náklady posun tohoto zařízení, na již natřenou část natíraného stožáru.

- s) V případě instalovaného reklamního zařízení, je nutné požadavek na jeho demontáž a následnou montáž postoupit odboru reklamy, [REDAKCE] a to min. 5 dní před vlastním termínem nátěrů, s upřesněním požadované lokality, č.stožárů. V těchto případech nesmí doba zpětné montáže reklamního zařízení překročit 7 kalendářních dnů.
- t) Zhotovitel zodpovídá za škody na cizím majetku, vzniklé následkem jím realizované činnosti.
- u) Zhotovitel zajistí na své náklady případný prořez zeleně včetně příslušných povolení, bránící aplikaci nátěrů.
- v) Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Z tohoto důvodu musí mít pracovníci zhotovitele minimálně kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb., §4.
- w) Zhotovitel povede ode dne uzavření smlouvy stavební deník. Ve stavebním deníku bude uvedeno zahájení prací, dále bude zhotovitel zapisovat všechny nátěry prováděné pro objednatele v průběhu platnosti smlouvy a skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o počasí, časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o materiálu dodaném objednatelem. Min.lx za 14 dní zhotovitel předloží stavební deník k odsouhlasení osobě pověřenou stavebním dozorem-viz odst. 2.3 písm. k). Nesouhlasí-li zástupce jedné smluvní strany s obsahem záznamu ve stavebním deníku provedeného druhou smluvní stranou, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- x) Objednatel bude přebírat dokončené jednotlivé dílčí akce tehdy, kdy mu je zhotovitel k přejímce nabídne zápisem ve stavebním deníku. Současně zhotovitel objednateli předá veškeré doklady nutné pro řádné převzetí díla dle dohody technických zástupců obou smluvních stran.
- y) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **2.4 Další ujednání k plnění předmětu smlouvy**

### **2.4.1 Zhotovitel se dále zavazuje**

- a) Při předávání díla doložit objednateli následující doklady a osvědčení:
  - O zkouškách a atestech jím dodaných a použitých materiálů
  - Zápis o technické přejímce předávacím a přejímajícím protokolem
  - Dokumentaci s vyznačením skutečně natřených stožárů VO
- b) Zabezpečit odvoz a ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla.

### **2.4.2 Součinnost objednatele:**

- a) Nedílnou součástí smlouvy je jako příloha č. 2 dokumentace se soupisem stožárů určených pro nátěr.  
Při předání stavby předá objednatel zhotoviteli upřesňující mapové podklady.
- b) Po dobu nátěrů objednatel zajistí na výzvu zhotovitele beznapěťový stav VO dané oblasti.
- c) Objednatel zajistí demontáž a následnou montáž patic a potřebnou úpravu stožárů viz článek 2.3 písmeno k), l).
- d) Objednatel předá předmět díla v předem dohodnutém termínu.

Za spolupůsobení provozovatele při realizaci díla odpovídá za objednatele Dušan Piják, vedoucí odboru VO a dispečinku.

### **2.4.3 Subdodávky**

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému plnění dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění dle této smlouvy. Pokud některé práce zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by je prováděl sám.

## **3. Cena díla a platební podmínky**

### **3.1 Cena díla**

- a) Celková cena díla touto smlouvou sjednaného činí 1.890.419,66,- Kč bez DPH. Takto stanovená cena je platná a zaručená po celou dobu realizace předmětu díla.
- b) Jednotkové ceny jednotlivých částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1a, 1b této smlouvy.

### **3.2 Zvláštní cenová ujednání**

Smluvní strany si dohodly tato zvláštní cenová ujednání:

- a) V ceně jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla.
- b) V případech, kdy rozhodnutím objednatele nebo na návrh zhotovitele dojde ke změnám předmětu díla, v jehož důsledku dojde ke zvýšení ceny dílního plnění, bude po dohodě dodatkem smlouvy celková cena díla o prokazatelně rozdíly navýšena.

### **3.3 Platební podmínky, fakturace**

- a) Smluvní strany se dohodly o placení provedených dodávek a prací po skončení a předání i ucelené části díla (ulice), maximálně však 1 x měsíčně, fakturou – daňovým dokladem. Faktura musí obsahovat veškeré povinné náležitosti daňového dokladu.
- b) Nedílnou součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu díla a kopie zápisu ze stavebního deníku o ukončení a předání a převzetí díla.
- c) Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení faktury. Doručení se provede osobně nebo na doručenkou prostřednictvím pošty.
- d) Dnem zdanitelného plnění je datum předání díla objednateli dle předávacího protokolu.
- e) Uvedená cena je bez DPH. DPH bude účtováno v zákonné výši v době vystavení faktury.

## **4. Čas plnění:**

### **4.1. Řečkovice, Mokrý Hora, Vinohrady - Příloha č.1.a**

Termín zahájení prací:

Nejpozději do 3 pracovních dnů po dni obdržení písemné výzvy k započetí prací. Výzva bude zaslána nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy.

Termín ukončení prací a předání díla:

31.10.2021



## 4.2. Ul. Hradecká, Sportovní, Erbenova, Černopolní – Příloha č.1b

Termín zahájení prací: 1.6.2021

Termín ukončení a předání prací : 30.8.2021

Zhotovitel se zavazuje předat všechny natřené stožáry VO, specifikované touto smlouvou a jejich přílohami.

### 4.3. Zvláštní termínová ujednání

- a) V případě, že dojde po dohodě smluvních stran k rozšíření rozsahu nebo ke změně díla, nebo že budou muset být práce na díle přerušeny, bude termín plnění přiměřeně upraven.
- b) Zkrácení termínu provádění díla  
Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem, jestliže tímto postupem nezpůsobí porušení technologické disciplíny. Provedení předmětu smlouvy před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a termíny splatnosti ceny díla.

## 5. Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat českým technickým normám, zadání a požadavkům objednatele.

## 6. Záruční doba a odpovědnost za vady

- a) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- b) Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení. O předání díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol.
- c) Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na předmět díla v délce 24 měsíců. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, zda záruku uznává nebo ne a z jakých důvodů. Pokud tak neučiní, platí, že záruku uznává v plném rozsahu.
- d) Záruční doba začíná plynout ode dne, kdy objednatel protokolárně převzal předmět smlouvy nebo jeho poslední část do užívání.
- e) Zhotovitel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců vady díla, které se projeví v záruční době, a to na základě písemného oznámení objednatele. O dobu potřebnou k odstranění závady se prodlužuje záruční lhůta na dané dílo.
- f) Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- g) Podmínkou záruky je užívání díla v souladu s jejich účelem. Záruka se nevztahuje:
  - vady vzniklé neodvratnou událostí,
  - vady způsobené mechanickým poškozením.

- h) Pokud dílo nelze řádně užívat z důvodu neschopnosti zhotovitele vadu odstranit je objednatel oprávněn stanovit náhradní termín odstranění všech vad bránících řádnému užívání díla. Pokud zhotovitel nedodrží ani nápravné termíny stanovené k odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vad a nedodělků u jiného smluvního partnera a náklady a škody vzniklé z titulu neplnění smluvních podmínek smluvní straně – zhotoviteli vyúčtovat.
- i) Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 10.000.000 Kč. Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

## 7. Smluvní pokuty

Nesplnění smluvních povinností podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) V případě vadného plnění zhotovitele dle čl.2.3, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ.
- b) V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu stanovených ve článku 4.1 a 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.
- c) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavené faktury činí 0,05% z účtované částky za každý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli.
- d) Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- e) Objednatel je oprávněn nárok na zaplacení smluvní pokuty jednostranně započíst proti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny nebo její části.

## 8. Odstoupení od smlouvy

- a) Pro odstoupení od smlouvy se sjednávají podmínky podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- b) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat:
- nedodržování kvality prací, technologického postupu, technických i technologických předpisů a norem ČSN,
  - aplikace nátěrů na sloupy VO při nepříznivém počasí, v rozporu s technologickým postupem,
  - prodlení se zahájením nebo dokončením prováděného díla o více než 10 dní,
  - nepředkládání stavebního deníku k odsouhlasení v požadovaných termínech,
  - úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů.
- c) Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se bude považovat:
- neposkytnutí potřebné součinnosti při zajišťování administrativních úkonů, které nelze realizovat bez spolupráce objednatele,
  - opatření objednatele bránící ve výkonu řádné realizaci díla.

- d) Objednatel si vyhrazuje v případě odstoupení od smlouvy provést změnu zhotovitele a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový nový zhotovitel souhlasí s tím, že poskytne objednateli plnění v souladu s návrhem smlouvy předloženým jako součást nabídky takového zhotovitele v zadávacím řízení. Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného zhotovitele, je objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí, zaváže-li se tento k poskytnutí plnění v souladu s návrhem smlouvy předloženým jako součást nabídky takového dodavatele v zadávacím řízení.

## 9. Seznámení s možnými pracovními riziky

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že se vzájemně informovali o možném ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, vznikající při provádění nátěrů sloupů veřejného osvětlení, tj. práce a činnost na veřejných komunikacích, práce ve výškách, práce v blízkosti živých el. zařízení pracovníků bez elektrotechnické kvalifikace, nakládání s odpady a v návaznosti na to přijatými bezpečnostními opatřeními.

Zhotovitel dále prohlašuje, že od objednatele převzal „Plán BOZP a PO pro práce a činnost na zařízení veřejného osvětlení a kolektorů“, a zavazuje se s ním prokazatelně seznámit své pracovníky zajišťující nátěry sloupů VO dle této smlouvy a to před započítím práce na předmětu smlouvy .

Dále byl zhotovitel upozorněn na nutnost telefonicky informovat dispečink TSB, a.s. [redacted] a to při každém zahájení a ukončení prací na zařízení veřejného osvětlení.

## 10. Závěrečná ujednání

- a) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran.
- b) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- c) Závazkové vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- d) V případě, že zhotovitel uvede na daňový doklad bankovní účet, který není zveřejněn v registru plátců daně z přidané hodnoty, je objednavatel oprávněn uhradit cenu na ten bankovní účet, který je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst.2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud zhotovitel ke dni platby nemá takový účet, je objednavatel oprávněn zajistit daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s § 109a citovaného zákona o DPH.
- e) V případě, že se zhotovitel stane ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně (viz § 106a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty) je objednavatel oprávněn zajistit daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění v souladu s § 109a citovaného zákona o DPH. Tento postup objednavatele se považuje za splnění části závazku objednavatelem, a to ve výši uhrazené daně. Zhotovitel již není oprávněn po objednavateli požadovat tuto částku a jeho smluvní nárok na úhradu ve výši uhrazené daně zaniká.




- f) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb a objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy objednatelem kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. TSB si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
- g) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních strana obdrží po jednom vyhotovení.
- h) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Přílohy č.1a, 1b: rozpočet - nátěry
  - Příloha č.2: databáze stožárů a ulic - elektronicky



19 -05- 2021

V Brně dne .....

V Brně dne 14.5.2021



Technické sítě Brno, akciová společnost



**natery VO Lasmio**

TSB a.s.		řekovice Mokrá hora		doplnění (anténní celkem		plocha výložníků		výkony		Lasmio		Příloha č. 4a_natery VO 2021 Lasmio řekovice, Mokrá hora, Vínohrady bez ceny ředidlo		Celkem	
typ stožáru	ks	Vínohrady	ks	anténní	ks	m2	m2	celkem	ks	cena Kč/kg	spotř. v Kg	cena celkem	spotř. v Kg	cena celkem	Kč bez DPH
S-3-O															
S-4-O															
S-4-P															
S-5-O															
S-5-P															
S-6-O															
S-6-P															
SB-4-O															
SB-4-P															
SB-5-O															
SB-5-P															
SB-6-O															
SB-6-P															
J-08-O															
JB-05-O															
JB-06-O															
JB-08-O															
JB-08-P															
JB-09-P															
J-10-O															
JB-10-O															
JB-10-P															
JB-11-P															
K-8,10 DPH															
J-12-O															
J-14-O															
JB-12-O															
JB-12-P															
JB-14-O															
JB-16-O															
JB-20-O															
stožár k převěsu															
výložník															
<b>Celkem</b>	<b>1 286</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>3 431,75</b>	<b>1 244 255,45</b>	<b>879,94</b>	<b>193 586,16</b>	<b>175,99</b>	<b>17 598,74</b>	<b>1 455 440,35</b>				

S sadový  
SB sadový bez patice  
O ocelový  
P pozink  
J jednoduchý  
JB jednoduchý bez patice  
K kombinace stožár DPMB+vyj TSB (natěr jen výložníku)  
číslo v typu=

LAS 2611S (odsúin 0110, RAL 7040) pro štětec, LAS 6001 pro střík  
ředidlo 6006/0000  
LAS 2611S (odsúin 0110s, RAL 7040) pro štětec, LAS 6001 pro střík  
ředidlo 6006/0000  
LAS 2611/0110s pro štětec, LAS 6001 pro střík  
ředidlo 6006/0000  
3,9 m2/kg

dodavatel (např) SINDAT,Plzeň  
vydatost cca  
LAS 2611/0110s pro štětec, LAS 6001 pro střík  
ředidlo 6006/0000  
3,9 m2/kg

Pozn.: Uchazež vyplňuje pouze sloupec "H- cena Kč/m2", "J- cena Kč/kg" a "M- cena Kč/kg"  
při zaslání formuláře v el. Podobě - ceny se automaticky dopočítávají

Plochy pro rok 2014

typ stozáru veřejného osvětlení	plocha jednoho stozáru+ výložník	nátěr celého stozáru	nátěr celého stozáru	nátěr do výšky prvního zúžení	plocha do prvního zúžení průměrná výška u výl. stozáru je 2m obvod 0,50m, sadovka výška 1,1m obvod 0,42m minus nátěr plastickou barvou
5 J-08-O					
6 J-10-O					
7 J-12-O					
8 J-14-O					
9 J-16-O					
10 J-20-O					
11 JB-05-O					
12 JB-06-O					
13 JB-08-O					
14 JB-10-O					
15 JB-12-O					
16 JB-14-O					
17 JB-16-O					
18 JB-20-O					
19 K-10-O					
20 K-12-O					
21 S-3-O					
22 S-4-O					
23 S-5-O					
24 S-6-O					
25 SB-3-O					
26 SB-4-O					
27 SB-5-O					
28 SB-6-O					
29 J-08-P					
30 J-10-P					
31 J-12-P					
32 J-14-P					
33 J-16-P					
34 JB-05-P					
35 JB-06-P					
36 JB-08-P					
37 JB-10-P					
38 JB-12-P					
39 JB-14-P					
40 JB-16-P					
41 JB-20-P					
42 K-10-P					
43 K-12-P					
44 S-4-P					
45 S-5-P					
46 S-6-P					
47 SB-3-P					
48 SB-4-P					
49 SB-5-P					
50 SB-6-P					
51 palice					
52	spodek do 2m				
53	spodek do 1m				
	spodek do 3m				
	spodek do 4m				

i pro berla 8m (složiteljší, výložník)

TSB aKraudecká, Sportovní, Erbenova, Černopolní lasmořha 200	stožárý po nehodách		plocha náteru vč výložníků 2m		plocha výložníků bez 2 m		Nabídka (bez DPH)										plus Haerplast do 2m bez cen			
	do 2m	ks	ks	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	výkony		barva I		ředitlo		výkony		barva II (do výšky 2m)		ředitlo		Celkem		
typ stožáru	celkem	do 2m	ks	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cena Kč/m <sup>2</sup>	cena celkem	cena Kč/kg	spotř. v Kg	cena celkem	cena Kč/kg	spotř. v Kg	cena celkem	cena Kč/kg	spotř. v Kg	cena celkem	spotř. v Kg	cena celkem	Kč bez DPH	
S-3-O																				
S-4-O																				
S-4-P																				
S-5-O																				
S-5-P																				
S-6-O																				
S-6-P																				
SB-4-O																				
SB-4-P																				
SB-5-O																				
SB-5-P																				
SB-6-O																				
SB-6-P																				
J-08-O																				
JB-05-O																				
JB-06-O																				
JB-08-O																				
JB-08-P																				
J-10-O																				
J-10-O																				
JB-10-P																				
K-10,12 DPMB																				
J-12-O																				
J-14-O																				
JB-12-O																				
JB-14-O																				
JB-16-O																				
JB-20-O																				
jen spodek do 1m																				
jen spodek do 2m																				
jen spodek do 3m																				
<b>Celkem</b>	97	0	20	117	117	479,73	215 877,62	105 540,17	95,95	10 554,02	87 750,00	29,25	14 625,00	5,85	632,50	434 979,31				

S sadový  
 SB sadový bez patice  
 O ocelový  
 P pozink  
 J jednoduchý  
 JB jednoduchý bez patice  
 K kombinace stožár DPMB+vyř TSB (natěr jen výložníku)  
 číslo v typu=

Barva I LAS 2611S (odstín 0110, RAL 7040) pro šítěc, LAS 6001 pro střík  
 Barva II do 2: Barva dvouvrstvá Haerplast

vydatnost cca 1 4 m<sup>2</sup>/kg  
 nutno doplnit, přepočítává se do tabulky

a vydatnost barvy na m<sup>2</sup>

Pozn.: Uchazeč vyplňuje pouze sloupec "G,O - cena Kč/m<sup>2</sup>", "I, Q - cena Kč/kg" a "L, T - cena Kč/kg"  
 při zaslání formuláře v el. Podobě - ceny se automaticky dopočítávají

1/1

Plochy		nalírá se i pod palicemi, tedy plocha u paticových je jako u bezpečicových stožárů. Jen v případě litinové palice se nalírá i ta			
typ stožáru veřejného osvětlení	plocha jednoho stožáru+ výložník	náter celého stožáru	náter celého stožáru	náter do výšky prvního zúžení	plocha do prvního zúžení průměrná výška u výl. stožáru je 2m obvod 0,50m, sadovka výška 1,1m obvod 0,42m
5	J-08-O				
6	J-10-O				
7	J-12-O				
8	J-14-O				
9	J-16-O				
10	J-20-O				
11	JB-05-O				
12	JB-06-O				
13	JB-08-O				
14	JB-10-O				
15	JB-12-O				
16	JB-14-O				
17	JB-16-O				
18	JB-20-O				
19	K-10-O				
20	K-12-O				
21	S-3-O				
22	S-4-O				
23	S-5-O				
24	S-6-O				
25	SB-3-O				
26	SB-4-O				
27	SB-5-O				
28	SB-6-O				
29	J-08-P				
30	J-10-P				
31	J-12-P				
32	J-14-P				
33	J-16-P				
34	JB-05-P				
35	JB-06-P				
36	JB-08-P				
37	JB-10-P				
38	JB-12-P				
39	JB-14-P				
40	JB-16-P				
41	JB-20-P				
42	K-10-P				
43	K-12-P				
44	S-4-P				
45	S-5-P				
46	S-6-P				
47	SB-3-P				
48	SB-4-P				
49	SB-5-P				
50	SB-6-P				
51	palice				
52					spoděk do 1m
53					spoděk do 2m
					spoděk do 3m
					spoděk do 4m

i pro beria 8m (složnější výložník)