

KUPNÍ SMLOUVA

na laboratorní frézku, sintrovací pec, 3D tiskárnu a pozáruční činnosti

uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi:

1. kupujícím:

název: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **00179906**
DIČ: **CZ00179906**
bankovní spojení: **Česká národní banka**
č. ú. 24639511/0710
zastoupená: **prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem**
ID datové schránky: **v7zqi84**
(dále jen „kupující“)

a

2. prodávajícím:

název: **Krbec Dent s.r.o.**
sídlo: **Úněšovská 20, 323 00 Plzeň**
IČ: **25240307**
DIČ: **CZ25240307**
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú. 162257474/0300
zapsaná(ý) v OR **OR KS Plzeň, odd. C vl. 11956**
ID datové schránky: **y34gwqb** příjem datových zpráv: **ANO**
registrační číslo distributora v RZPRO (dle zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.) **046455**
malý/střední podnik: **ano**
(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 13. 01. 2021 a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávku vybavení s názvem „**Laboratorní frézka, sintrovací pec a 3D tiskárna včetně dodávky spotřebního materiálu a pozáručních činností**“ zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v otevřeném řízení pod evidenčním číslem přiděleným ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-042202** a v souladu s nabídkou prodávajícího ze dne 24.2.2021.

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky pro tuto činnost stanovené zákonem a touto smlouvou.

1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu novou, nepoužitou a nerepasovanou **laboratorní frézku, sintrovací pec a 3D tiskárnu** včetně příslušenství a souvisejících technologií (dále jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího ze dne 13. 01. 2021 pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „**Laboratorní frézka, sintrovací pec a 3D tiskárna včetně dodávky spotřebního materiálu a pozáručních činností**“ (dále jen „zadávací dokumentace“), nabídky prodávajícího ze dne 24.2.2021 a v této smlouvě. Podrobná specifikace dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a odpovídá specifikaci uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 24.2.2021.

Pokud je předmětem dodávky sestava jednotlivých zdravotnických prostředků či komponent, potom prodávající na výzvu kupujícího doloží, že výrobci jednotlivých zdravotnických prostředků či komponent tyto ke vzájemné spolupráci určili, resp. ji nevyloučili nebo neomezili.

Prodávající prohlašuje, že výrobce životnost tohoto zboží neomezil ani časově ani počtem výkonů.

Součástí dodávky zboží je rovněž:

- doprava zboží do místa plnění, clo, balné,
- šetrný transport plně respektující stavební prvky a podlahové krytiny kupujícího,
- dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice, dle platné legislativy,
- uvedení třídy všech dodaných zdravotnických prostředků. Pokud je součástí dodávky spotřební materiál a tento je též samostatným zdravotnickým prostředkem, účastník uvede název a třídu i těchto zdravotnických prostředků,
- instalace/zapojení zboží a jeho uvedení do provozu včetně dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné a 1x v elektronické podobě. Tato podmínka se týká i případně dodávaného spotřebního materiálu, je-li zdravotnickým prostředkem, a výrobce k tomuto zdravotnickému prostředku návod či příbalovou informaci vydal,
- dodání veškerého spotřebního materiálu v originálním balení v rozsahu nezbytném pro ověření funkčnosti dodaného zboží, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení/instruktaže obsluhy u všech zdravotnických výkonů, pro které jsou dodávané zdravotnické prostředky jejich výrobcem určeny a jsou kupujícím v zadávací dokumentaci specifikovány,
- ověření funkčnosti zboží, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení/instruktaž (dle typu dodaného zboží) obsluhy ve správném a bezpečném ovládání zboží, dodání SW produktů s časově neomezenou licencí včetně bezplatného update / upgrade ovládacího a dalšího software **po dobu 60 měsíců**,
- dodání předávacího protokolu, protokolu o zaškolení/instruktaži obsluhy, záručního a dodacího listu,
- **po dobu 60 měsíců provádění bezplatného upgrade zakoupeného / dodaného HW/SW na nejnovější verzi uvolněnou výrobcem k distribuci a bezplatné instalace potřebných bezpečnostních záplat,**
- bezplatné zajištění servisu a oprav (včetně dodávky potřebných náhradních dílů), a to po dobu záruky tak, aby dodané zboží splňovalo podmínky platné legislativy a dosahovalo technických parametrů uvedených výrobcem,
- po dobu záruky bezplatné provedení všech kontrol (např. BTK, ZDS, ZPS, validace a další) včetně vystavení a dodání protokolů kupujícímu, nastavení zboží a provedení revizí v termínech daných platnou legislativou a doporučeními výrobce, likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky. Pokud je pro provedení jakékoliv kontroly či testu vyžadován spotřební materiál nebo náhradní díl, jedná se vždy o součást provedení této kontroly, a proto nemůže být kupujícímu účtován. Poslední servisní nastavení a kontroly pro správný a bezpečný provoz zboží musí být prodávajícím provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty,
- dokumenty prokazující oprávnění osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem k provádění servisu a instruktaže (u ZP třídy IIb a vyšší),
- případné další činnosti vyplývající z jakéhokoliv dílu zadávací dokumentace.

2 Kupní cena

Kupní cena bez DPH za zboží (Laboratorní frézku, sintrovací pec a 3D tiskárnu) činí 2.360.130,60 Kč.

Podrobná specifikace kupní ceny je uvedena v příloze č. 2

Ceny bez DPH uvedené v této smlouvě jsou cenami maximálně přípustnými. Zahrnují veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový, clo, změna sazby DPH) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Prodávající prohlašuje, že smluvní ceny za případné služby/dodávky poskytované dle této smlouvy, které nemohou být součástí pořizovací ceny zboží na straně kupujícího (např. likvidace obalů a odpadů vzniklých při plnění veřejné zakázky), jsou ze strany prodávajícího v Příloze č. 2 explicitně vyčísleny. V případě, že pro takto poskytnuté služby/dodávky není v příloze č. 2 smluvní cena uvedena, prohlašuje prodávající, že tyto služby/dodávky nejsou prodávajícím při dodávce zboží zvlášť zpoplatněny a jejich poskytování je nedílnou součástí prodávaného zboží.

Dodané zboží – v Příloze č. 1 specifikované zboží, bude kompletní a minimálně vybaveno takovým příslušenstvím, které umožní bez dalšího doplňování okamžité provádění všech výkonů, které jsou kupujícím v zadávací dokumentaci specifikovány.

Pozáruční BTK a ostatní činnosti – v Příloze č. 3 – jsou platné po dobu min. 8 let od konce záruky na předmět plnění

Kupující se zavazuje za zboží dodané v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3 Fakturace, platební podmínky

3.1 Záloha

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

3.2 Platební podmínky

Celková kupní cena uvedená v čl. 2. této smlouvy bude zaplacená kupujícím po řádném předání zboží dle čl. 1 a čl. 4. této smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu - faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána do jednotlivých položek podle přílohy č.1 – kupní cena.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto kupní smlouvu; název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

Platba faktury proběhne se splatností do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP). Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovat částečnou (dílčí) fakturaci. Proávající je povinen doručit kupujícímu fakturu do 10 kalendářních dnů od DUZP. V případě, že prodávající nedoručí fakturu kupujícímu do 10 kalendářních dnů od DUZP, lhůta splatnosti faktury se automaticky prodlouží o počet kalendářních dnů, v jakém byl prodávající v prodlení s doručením faktury kupujícímu.

Kupující splní svou platební povinnost dnem, kdy bude příslušná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

Fakturu vystaví prodávající po převzetí zboží bez jakýchkoli vad a nedodělků. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, nebo bude trpět jinými vadami, je kupující oprávněn prodávajícímu fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Proávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

4 Doba plnění a ostatní ujednání

4.1 Doba plnění

Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno a uvedeno do provozu včetně předvedení funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů a zaškolení/instruktaže (dle typu dodaného zboží) odborného personálu maximálně do **8 týdnů** od doručení výzvy ze strany zadavatele.

Plnění dle této smlouvy na pozáruční BTK a ostatní činnosti bude probíhat průběžně **po dobu neurčitou** od data ukončení záruční doby.

Kupující si vyhrazuje právo posunu doby plnění z důvodů na jeho straně.

V případě konektivity do datové sítě kupujícího je nutné bezodkladně po podpisu smlouvy, nejdéle však 3 týdny před plánovanou instalací, informovat IT oddělení kupujícího na adrese helpdesk@fnhk.cz. Oznámení o skutečném datu instalace je nutné provést nejdéle 3 pracovní dny předem.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je pracovník odboru zdravotnické techniky [redacted] nebo jimi pověřená osoba odboru zdravotnické techniky). Tento odbor je do dokončení instalace a předání zboží do provozu jediným partnerem zmocněným kupujícím k jakémukoliv jednání o dodávce.

4.2. Přejímka zboží

Předmět smlouvy bude prodávajícím splněn dnem dodání zboží, jeho uvedením do provozu, předvedením funkčnosti, provedením všech předepsaných zkoušek a testů, ověřením deklarovaných technických parametrů, zaškolením/instruktaží obsluhy, a to na základě podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Předávací protokol jsou za kupujícího oprávněni podepsat zaměstnanci odboru zdravotnické techniky [redacted] nebo jimi pověřená osoba odboru zdravotnické techniky).

Předávací protokol je za prodávajícího oprávněn podepsat [redacted] pracovník pověřený statutárním orgánem prodávajícího.

Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.

V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran. Tímto dnem začíná plynout i záruční doba na dodané plnění.

4.3 Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je **Stomatologická klinika v sídle kupujícího**.

4.4 Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

4.5 Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu v místě plnění podle článku 4.3. této smlouvy a podepsáním předávacího protokolu.

5 Záruka, servisní podmínky a reklamace

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické dokumentaci k zařízení, která byla vydána výrobcem, a poskytuje na dodávku zboží, jeho příslušenství či technologií záruční dobu 24 měsíců.

Záruční doba začíná dnem uvedení zboží do provozu a po podepsání předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Za záruční vadu považuje kupující i takovou situaci, kdy dodané zboží není kupující schopen řádně a plnohodnotně užívat v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci. Tedy pokud zboží, spotřební materiál, nebo služby poskytované prodávajícím budou vykazovat vady, které omezí či znemožní používání zboží k požadovanému medicínskému účelu.

Místem/adresou pro uplatnění záruční reklamace/mimozáruční opravy je Krbec Dent s.r.o., Úněšovská 20, 323 00 Plzeň.

Servisní technik je dostupný telefonicky na čísle [REDAKCE]

Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí maximálně 3 pracovní dny od prokazatelného nahlášení vady kupujícím prodávajícímu. Za prokazatelné nahlášení vady je smluvními stranami považováno její nahlášení na jakýkoliv z výše uvedených kontaktů. Pokud prodávající prokazatelně náhradní díl potřebný pro odstranění vady nemá a musí jej teprve zajistit (je možné doložit např. výdejkou ze skladu výrobce, dokladem o převzetí dílu od kurýrní služby či jiného dopravce), prodlužuje se tento termín o 2 pracovní dny. Den obdržení reklamace a den uvedení zboží do plně funkčního stavu se do této lhůty nezapočítává.

Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi prokazatelným nahlášením vady kupujícím prodávajícímu a jejím odstraněním.

V případě předpokladu nefunkčnosti dodaného zboží po dobu delší než 5 kalendářních dnů je prodávající povinen na vlastní náklady zajistit za podmínek platných pro provoz zboží na území ČR bezúplatné zapůjčení jiného zařízení obdobných parametrů a shodného účelu (v případě ZP, medicínského účelu) po dobu, než bude nefunkční /omezeně funkční zboží opraveno a uvedeno do provozu. Součástí bezúplatného zapůjčení musí být i bezplatné zaškolení obsluhy kupujícího a bezplatná dodávka veškerého relevantního příslušenství. Prodávající se zavazuje v takových případech dodávat kupujícímu i spotřební materiál za stejných podmínek, jako tomu je pro reklamované zboží. V případě, že předmětem dodávky bude spotřební materiál určený pro opakované použití, uhradí kupující prodávajícímu pouze poměrnou část odpovídající rozsahu užití. Zapůjčený přístroj, včetně příslušenství a spotřebního materiálu, musí být na pracovišti připraven do provozu nejdéle do konce 5. kalendářního dne od prokazatelného nahlášení vady kupujícím prodávajícímu. Po dobu zapůjčení náhradního přístroje nebudou prodávajícímu ze strany kupujícího účtovány smluvní sankce za pozdní opravu.

Po dobu záruky bude veškerý záruční servis, opravy, dodavatelská údržba a veškeré kontroly prováděny v souladu se zákonnými nařízeními a pokyny výrobce, které jsou nezbytné pro provoz tohoto zboží, a to včetně veškerého spotřebního materiálu a náhradních dílů potřebných k jejich provedení, poskytnuty prodávajícím bezplatně. Vyměněný nefunkční/omezeně funkční náhradní díl je po oddělení od zboží majetkem prodávajícího. Veškeré kontroly jsou prodávajícím prováděny v termínech daných výrobcem a zákonnými předpisy. Kupující není povinen vyzývat prodávajícího písemnou formou k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom prodávající na tyto kontroly nastoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední bezplatná kontrola bude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční doby.

Prodávající zároveň s touto smlouvou uzavírá s kupujícím kupní smlouvu na dodávky spotřebního materiálu na dobu neurčitou na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „Laboratorní frézka, sintrovací pec a 3D tiskárna včetně dodávky spotřebního materiálu a pozáručních činností“ a nabídkou prodávajícího ze dne 24.2.2021 a touto smlouvou.

Pokud v záruční době nastane na dodávaném zboží taková vada, která nebude vadou záruční (poškození zboží činností kupujícího či třetí strany – např. pacientem), bude takováto oprava fakturována ve smluvní výši:

Servisní hodina 900,- Kč/ hod + DPH

Cestovní náklady na jednotlivou cestu do místa plnění a zpět **3.760,- Kč + DPH**. Cestovní náklady mohou být účtovány prodávajícím pouze tehdy, pokud nebude příslušné zboží odesláno do servisu přepravní službou.

Lhůty, možnost zápůjčky a smluvní sankce za pozdní opravu zůstávají shodné se záruční opravou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6 Smluvní sankce

Prodávající plně zodpovídá za škody vzniklé vadou zboží.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě pozdního odstranění reklamovaných vad, pozdního dokončení BTK nebo některé z dalších kontrol vyžadovaných právními předpisy nebo pokyny výrobce v záruční době je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta činí 2.000,- Kč za každou takovouto neodstraněnou vadu či neprovedený servisní výkon, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že nebude možné zboží opravit, může být prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, přičemž kupující nemůže tuto výměnu odmítnout bezdůvodně či ze zjevných důvodů.

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok kupujícího na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuta je splatná samostatným dokladem (fakturou), jejíž lhůta splatnosti činí 30 dní ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

7 Zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že předmět dodávky/servisu neobsahuje žádná datová úložiště, do kterých by byly ukládány osobní údaje, ať už pacientů, obsluhujícího personálu nebo jiných fyzických osob, ani není vybaven na připojení k takovýmto úložištím.

8 Pozáruční činnosti

Prodávající se zavazuje po skončení záruky provádět pro kupujícího pozáruční servis, a to za sjednanou úhradu. Přílohou č. 3 smlouvy jsou položkové ceny za pozáruční servisní a další činnosti v ní uvedené. Tyto ceny bez DPH jsou platné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné minimálně po dobu 96 měsíců od konce záruky na dodané zboží dle této smlouvy.

Jednotlivé pozáruční servisní činnosti, opravy a BTK budou objednávány dle uvedených kontaktů servisního střediska prodávajícího v článku 5. této smlouvy.

Jednotlivé činnosti budou prováděny v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, zejména v souladu s hlavou IX. Servis a revize.

Nástup na BTK, opravu a další objednávané činnosti je 5 pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Lhůta pro dokončení požadované činnosti je 10 pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených cenových ujednáních:

činnost	částka v Kč bez DPH	za
sazba za práci servisního technika	900	1 hodinu
dopravní náklady poskytovatel - objednatel a zpět	3.760	1 cestu
provedení technické kontroly včetně ceny použitého spotřebního materiálu	20.000	1 BTK
školení obsluhy	20.000	1 školení
ceny pravidelně měněných náhradních dílů (díly měněné po určitém cyklu dle nařízení výrobce, servisní organizace nebo legislativy)		
Výměna vřetene (materiál + práce)	48.000	1 ks
Set na údržbu stroje 350i – čištění, mazání...	1.560	1ks
Kleština pro stroj 350i	3.914	1ks
Časovací řemen pro stroj 350i (3x 480,-)	1.440	1set

- Prodávající bere na vědomí, že nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
- Cena servisu ve výše uvedených položkách je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po dobu 96 měsíců od konce záruční doby na dodané zboží dle kupní smlouvy. Po skončení této lhůty musí být případná změna ceny smluvními stranami vzájemně projednána, zdůvodněna a její oprávněnost musí být doložena.
- Prodávající se zavazuje zajistit servisní činnost dle platné legislativy po celou dobu životnosti zboží (viz článek 1 Předmět smlouvy).

9 Závěrečná ustanovení

Kupující si vymíní právo odstoupit od této kupní smlouvy, nebo požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné též v případech:

- že předmět smlouvy bez vad a nedodělků nebude realizován v plném rozsahu nejpozději do 8 týdnů od doručení výzvy ze strany kupujícího z důvodu na straně prodávajícího,
- že dodané zboží při svém provozu nebude splňovat kterýkoliv z parametrů požadovaných kupujícím v zadání veřejné zakázky, uvedených prodávajícím v nabídce nebo uvedených v oficiální dokumentaci výrobce,
- kdy v průběhu záruční lhůty dojde na zboží k výskytu 3 a více záručních vad stejného typu (stejně číslo chybového hlášení, stejný vnější projev závady, apod.), nebo 5 a více záručních vad různého typu,
- kdy v průběhu záruční lhůty dojde ze strany prodávajícího k porušení této smlouvy podstatným způsobem,
- kdy prodávající nebude schopen zajistit servisní činnosti dle článku 8 této smlouvy,
- kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu uzavřené s prodávajícím souběžně s touto smlouvou z důvodu jejího porušení prodávajícím podstatným způsobem,
- kdy celková doba odstraňování záručních vad po dobu záruky bude delší než 30 kalendářních dnů.

Prodávajícímu v těchto případech nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.

Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud v České republice.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Prodávající podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 340/2015 Sb.

V ostatním, ve smlouvě podrobněji neupraveném, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran vzájemně vyrovnat svoje finanční a materiální závazky vzniklé před odstoupením od smlouvy.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně, datovou zprávou nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Datová zpráva se považuje za doručenou okamžikem jejího doručení do datové schránky druhé smluvní strany. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Všechny v této smlouvě jmenované zákonné předpisy a nařízení jsou vždy myšleny v platném znění.

Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této smlouvy nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu objednatele, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek prodávajícího zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace zboží

Příloha č. 2: Specifikace kupní ceny

Příloha č. 3: Cena za pozáruční kontroly a ostatní činnosti

V Hradci Králové 19.5.2021

V Plzni 23.4.2021

.....

Za kupujícího:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

.....

Za prodávajícího:

Krbec Dent s.r.o.

Příloha č. 1 kupní smlouvy - specifikace zboží

511004 0350 CORiTEC 350i PRO+

- 5osá fréza, včetně mokrého zpracování
- výkonné vysokofrekvenční vřeteno 2,6 kW s trojdílným hybridním kuličkovým ložiskem (vyžadováno chlazení vřetene)
- max. počet otáček vřetene 60.000 ot./min.
- ovládání axiál pomocí AC servopohonů s absolutním enkodérem
- nízké vibrace díky držáku z nerezové oceli, masivní osová konstrukce z polymerbetonu
- integrovaná nádrž na chladicí kapalinu
- vhodné pro zpracování oxidu zirkoničitého, oxidu hlinitého, vosku, PMMA, pryskyřice, sklokeramiky, CoCr a titanu
- frézovací úhly až 30 stupňů se standardním držákem
- osa otáčení 360 stupňů, osa otáčení až 115 stupňů
- kleština s 6 mm hřídelí
- integrovaný přesný snímač měření nástroje
- integrovaná sací hadice vč. Adaptér
- systém absolutního měření s vysokým rozlišením ve všech osách
- optimalizováno pro nejvyšší kvalitu povrchu
- o 50% rychlejší hrubování
- integrovaný počítač a dotykový displej
- speciální upínací systém pro přesnost přemístění bloků a adaptérů (PreFab, C-Clamp atd.)
- vysoká přesnost díky integrované teplotní kompenzaci
- včetně CNC řídicího softwaru CORiTEC Remote DENTAL 3.0

CORiTEC



Technická data	
Počet os	5
Počet pozic nástrojů	20
Pmax (max.výkon) Max. rychlost vřetene	PRO: 1 kW 60.000 ot./min. PRO+: 2.6kW 60.000 ot./min.
Pohon os	AC-servo s absol. enkodérem
Výměna bloků / počet držáků bloků	Ruční Držák pro 1 disk
Nulový bod upínacího systému	✓✓
Zpracování za sucha	✓✓
Zpracování za mokra	✓✓
Zpracování disků 98/98,5mm	✓✓
Zpracování bloků (CAD/CAM)	✓✓
Základní struktura stroje	Polymer-beton / ocel
Materiály	
Zirkonium oxide / aluminium oxide	✓✓
PMMA / PEEK / pryskyřice / kompozita / vosk	✓✓
Sklokeramika / hybridní keramika	✓✓
Sintrované kovy	✓
Chromkobalt	✓✓
Titan	✓✓
Aplikace	
Kapny / korunky / inleje / onleje	✓✓
Můstky do 3 členů	✓✓
Můstky do 14 členů	✓✓
Teleskopické korunky	✓✓
Terapeutické dlahy (zkusové dlahy)	✓✓
Modely zubů	✓✓
Snímatelné náhrady	✓✓
Titanové lepené abutmenty	✓✓
Prefab-abutmenty z Ti / CrCo	✓✓
Abutmenty (Zr, pryskyřice)	✓✓
Abutmenty (CoCr, Ti)	✓✓
Třímenové konstrukce / abutmenty / můstky na implantáty	✓✓



Ideálně vhodné



Vhodné

- Nedostupné

* prefab-abutmenty možné s použitím adaptéru

CORiTEC

350i PRO⁺/350i Loader PRO⁺

THE PLUS OF PERFORMANCE

As already implemented in the CORiTEC 350i PRO, the CORiTEC 350i PRO⁺ series was also equipped with high-resolution dynamic servo motors and absolute measuring systems. In order to take full advantage of this advanced technology, it is equipped with a powerful 2.6 kW spindle with 3-fold hybrid ball bearing (water-cooled). The CORiTEC 350i Loader PRO⁺ with fully automated blank magazine also enables versatile machining of up to 12 blanks in unmanned operation.

HIGHLIGHTS

- powerful 2.6 kW spindle with 3-fold hybrid ball bearing (water-cooled)
- low vibration due to stainless steel holder
- absolute high-resolution measuring systems in all axes
- optimized for highest surface quality
- 50 % faster roughing
- integrated PC and touch display
- zero-point clamping system for precise repositioning of blanks and adapters (PreFab, C-Clamp, etc.)
- high precision due to integrated temperature compensation

Further details can be found in our product brochure.



Zero-point
clamping system
for stainless
steel blank holder



439077 1190 Spindle chiller

- chlazení fréz. vřetene, vč. 10l chladiva
- kapacita chlazení max. 690W, 220V, 50Hz

515000 0162 iCAM V5 smart

- CAM software pro 5-ti osé zprac., vč. impl. modulu, updaty v ceně pouze během 1. kalendářního roku užívání
- neomezená doba provozu
- žádné licenční poplatky
- High-End CAM software
- Výpočet 3 až 5 os (3 + 2 a současně)
- CAM software „iCAM V5 smart“ obsahuje strategický balíček frézování
- Je možné upgradovat na „iCAM V5 smart expert“
- vč. bezplatné aktualizace softwaru do konce roku
- aktualizace softwaru počínaje začátkem následujícího roku jsou 950 € + DPH / rok (volitelně)

CORiTEC iCAM V5 smart

SMART HIGH END SOLUTION WITH PERFECT FLEXIBILITY

iCAM V5 smart is the high-end CAM solution from imes-icore®. The software enables high-precision milling data calculation in simultaneous 5-axis machining for best surface quality and fitting accuracy. Especially with hard materials such as glass ceramics, cobalt chrome or titanium, high-resolution milling data are decisive for best fitting accuracy. In addition, the tool life is increased by smooth running of the machine during machining. Thanks to predefined milling strategies developed by imes-icore® for all materials and applications, the iCAM V5 smart provides you with a valuable CAM solution that increases the productivity of the CAD/CAM system.

HIGHLIGHTS

- 5-axis simultaneous machining and/or 3 + 2 machining to reach undercuts
- no annual license fees
- unlimited term
- fully automatic and easy operations with “Wizard Workflow”
- „ReFit“-Abutment exchange geometries
- placing retaining bridges across jobs

CAM handling from smart to expert



ReFit

Highly accurate abutment replacement geometries take the place of STL connection geometries. Optimized milling strategies for:

- High End fits
- directly screwed abutments
- directly screw-retained implant bridges/bars

Nesting

- Auto Nesting
- manual positioning
- Job-to-Job retaining bridge

Postprocessors:

- Control of all CORTEC machines

Premilled abutment systems:

- continuous expansion of the libraries:

Geometry detection

Automatic STL data analysis to detect:

- Abutment geometries
- boreholes
- marginal contours

Design

- modern and clear design
- optimized multi-layer display
- simulation with collision control and residual material display

Program version

- future-proof and updateable for expansion levels

Workflow

- minimal familiarization time
- error prevention through simple intuitive workflow

537090 0010 Licenční poplatek / update iCAM V5 - 1 rok

- licenční poplatky pro dostupné updaty a upgrady softwaru

470071 5000 CAD/CAM PC HIGH END

- intel iCore i7-9700, 16GB RAM, GeForce GTX1650 Ventus, Win10 – 64bit, včetně 22“ TFT monitoru, klávesnice a myši
- specifikace se může nepatrně lišit, vždy je k dispozici poslední „high-end“ model DELL

513002 0100 iVAC eco+ suction unit for fine dust, incl. HEPA filter

- odsávací jednotka pro jemný prach, obsahuje HEPA filtr, kapacita 260m3/hod.
- výkon 1200W
- objem 25 litrů
- rozměry: 440 x 460 x 750 mm (š x h x v)
- 230V, 50/60Hz
- možnost instalace přímo do orig. stolu
- hlučnost 75dB
- váha: 30 kg

CORiTEC suction systems

iVAC silent



Volume: 8 liters (dust drawer)
Volume flow: 160 m³/hr
Special features: suitable for machine tables T0, T1 and T2; quiet running; very compact; Self-cleaning by vibration

iVAC silent PRO



Volume: 8 liters (dust drawer)
Volume flow: 240 m³/hr
Special features: suitable for machine tables T1 and T2; quiet running; very compact; Self-cleaning by vibration

iVAC eco+



Volume: 25 liters (filter bag)
Volume flow: 260 m³/hr
Special features: suitable for all machine tables T1 and T2; quiet running

iVAC PRO+



Volume: 15 litres (dust drawer)
Volume flow: 280 m³/hr
Special features: High-performance industrial standard; compressed air self-cleaning system

iVAC expert



Volume: 100 litres (filter bag)
Volume flow: 1000 m³/hr
Special features: high volume flow for room extraction

iCompVAC



Volume: 25 litres (dust bag)
Volume flow: 160 m³/hr
Special features: Suction and compressor in one unit; compressor up to 7 bar; compressor for temporary operation of machines (no continuous operation)

	iVAC silent	iVAC silent PRO	iVAC eco+	iVAC PRO+	iVAC expert	iCompVAC
Volume flow	160 m³/hr	240 m³/hr	260m³/hr	280m³/hr	1000m³/hr	160m³/hr
Output	480 W	1610 W	1200 W	1200 W	2200 W	1300 W
Filter system	Teflon filter cartridge, automatic cleaning feature	Teflon filter cartridge, automatic cleaning feature	dust drawer, HEPA filter	Teflon filter cartridge, automatic cleaning feature	dust drawer, HEPA filter	dust drawer, HEPA filter
Filter volume	8 liters	8 liters	25 liters	15 liters	100 liters	25 liters
W x D x H (mm/inch)	245 x 500 x 440/ 9.7 x 19.7 x 17.3	270 x 540 x 535/ 10.6 x 21.2 x 21.1	440 x 460 x 750/ 17.3 x 18.1 x 29.5	350 x 350 x 1000/ 13.8 x 13.8 x 39.4	600 x 770 x 1220/ 23.6 x 30.3 x 48	470 x 640 x 880/ 18.5 x 25.2 x 34.7
Supply voltage	230 V	115 V/230 V	115 V/230 V	115 V/230 V	230 V	230 V
Suitable for	COR TEC one COR TEC 150i COR TEC 250i*	COR TEC one COR TEC 150i COR TEC 250i* COR TEC 350i**	COR TEC one COR TEC 150i COR TEC 250i* COR TEC 350i**	COR TEC 150i COR TEC 250i* COR TEC 350i** COR TEC 650i***	COR TEC 650i***	COR TEC one COR TEC 150i COR TEC 250i* COR TEC 350i**

* for all machines of the 250i series

** for all machines of the 350i series

*** for all machines of the 650i series

521020 0000 Starterkit for 350i - 6mm shaft

- set obsahuje:

1x 0,6 mm hřídel Ø 6,0 mm kulový řezač univerzální
1x 1,0 mm zirkoniový diamantový nástroj, 6 mm dřík
1x 2,5 mm zirkonový nástrojový diamant, 6 mm dřík
1x 0,6 mm zirkonový / PMMA / voskový nástroj, 6 mm dřík
1x 1,0 mm nástroj PMMA / Wax, 6 mm dřík
1x nástroj 2,5 mm PMMA / Wax, 6 mm dřík
2x 1,0 mm kovový nástroj, 6 mm hřídel
2x kovový nástroj 1,5 mm, hřídel 6 mm
2x 2,0 mm kovový nástroj, 6 mm hřídel
2x 3,0 mm kovový nástroj, 6 mm hřídel
1x CORiTEC PMMA disk A3 20 mm
1x disk CORiTEC Zr
1x kotouč CORiTEC CoCr 12 mm
1x disk CORiTEC model 15 mm
1x Náhradní upínací vřeteno, 6 mm hřídel
1x kapalina CORiTEC pro mlýnek a drcení, 1 litr
průvodce zpracováním rámců CORiTEC Zr, průvodce sintrováním pro CORiTEC Zr

480130 9100 machine table for CORiTEC

- stůl T1 pro stroj CORiTEC 140i touch, 245i touch, 250i touch, 350i

CORiTEC machine tables

The undercounters, specially developed for the needs of the various machine types, impress with their sturdy design as well as their attractive appearance. The machine tables have sufficient floor space. Stable rollers ensure optimum stability and easy movement of the devices. Drawers, cable ducts and a cabinet for the integration of appropriate extraction systems are already provided.

Machine Table T0	Machine Table T1	Machine Table T2
W x H x D 440 x 900 x 540 mm 17.3 x 35.4 x 21.3 inch	W x H x D 770 x 930 x 790 mm 30.3 x 36.6 x 31.1 inch	W x H x D 1060 x 930 x 790 mm 41.7 x 36.6 x 31.1 inch
CORiTEC one CORiTEC 150i CORiTEC 150i PRO	CORiTEC 150i/150i dry (space for notebook) CORiTEC 250i CORiTEC 350i CORiTEC 350i PRO	CORiTEC 250i Loader PRO CORiTEC 350i Serie




521020 1500 Starterkit prefabricated Abutments nt-trading 6mm

- držák indiv. abutmentů kompatibilní s LASAK BioniQ
- startovací sada prefabrikovaných abutmentů obsahuje:
 - 1x 1x W12.KOF.UNI
 - 1 x W15.IME.000 prázdný držák se šrouby
 - 1 x W12.100.000 bar průměr 3,5mm
 - 1 x W12.200.000 bar průměr 4,3mm
 - 1 x W12.300.000 bar průměr 5,0mm
 - 1 x kalibrační páčka W12.KA0.000
 - 1 x sada nástrojů W12.WS0.000 se skládá z:
 - 1x šroubovák T6x40
 - 1x nástroj č. 1 Inhex 2,0
 - 1x nástroj č. 2 Inhex 2,5
 - 1x nástroj č. 3 Inhex 3,0
 - variabilní pozice:
 - 6 kusů laboratorních analogů (množství / typ)
 - 6 kusů Abutment blank + (množství / typ)
 - 6 kusů finálního šroubu (množství / typ)
- Info: Ve výchozím nastavení jsou do základní sady zahrnuty následující prefabingové pilíře:
 - 1x Straumann Bone Level NC (titan)
 - 1x Straumann Bone Level RC (titan)

1x CAMLOG D 3,8 (titan)
 1x CAMLOG D 4,3 (titan)
 1x Nobel Biocare Replace NP 3,5 (titan)
 1x Nobel Biocare Replace RP 4,3 (titan)

PREFABRICATED ABUTMENTS

- short production times
- Production of abutments in very simple processes
- high accuracy of fit due to prefabricated implant interface

DESS Abutment Holder	NT-Preform® Abutment (nt-trading)	PreFace® Abutment (Medentika)	DDSoldiConnect® (Dental Direkt)				
							
0110	150i	250i	250i Loader PRO	350i	350i PRO	350i PRO*	650i

509999 0001 Kroeplin E110D měrka (přesnost 0,01mm)

- Měřicí rozsah - 0 - 2 mm
- Rozsah indikace Azb - 0 - 10,5 mm
- Interval stupnice Skw 0,01 mm
- Max. přípustné chyby G - 0,02 mm
- Mez opakovatelnosti r - 1 mm
- Měřicí síla F min. - 0,8 N
- Hmotnost - 140 g
- Referenční teplota – 10 - 30 ° C



509999 0002 Momentový šroubovák MC2 Proxxon (0,4-2 Nm)

- Rozsah Točivého Momentu N-m: 0.4N-m až 2N-m
- Velikost Šroubováku – Metrická: 6.3mm
- Celková Délka: 170mm



537050 0006 Installation, start up, training in machine systém

- Instalace, nastavení, úvodní školení, 2 dny u zákazníka.

500000 0000 Extended warranty CORiTEC 1yr

- rozšířená záruka na dalších 12 měsíců
- výrobce standardně poskytuje pouze 12 měsíční záruční lhůtu

511002 0SKS K Kompresor SKS 9-2/100 + 2x Filtr DF005 + sušička

- teoretická výkonnost – 15,1 m³/hod.
- výkonnost vztažená na sací podmínky m³/hod. – 9
- Max. výtlačný přetlak – 10 bar

- rozsah automatického cyklu – 6,5-9 bar
- instalovaný výkon – 1,5 kW
- el. napětí – 230 V
- rozměr přípojky – G3/8“
- hmotnost – 62 kg
- objem tlakové nádoby – 100 litrů
- rozměry – 500 x 618 x 1175 mm (d x š x v)
- doplněno o 2x filtrační systém DF005 a sušičku vzduchu tak, aby vyhovovalo předpisu na požadavky výrobce frézovacího stroje



AIDITE Sintrovací pec AGT-L

- rychlá sintrovací pec používající pokročilé topné elementy (3ks) z karbidu křemíku
- možnost pomalého i rychlého sintrování – nejrychlejší doba sintrování je 3,5 h.
- pec má intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje, lze uložit až 20 sintrovacích křivek pro různé materiály
- rozměry: 590 x 350 x 700mm (š x h x v)

- rozměr sithrovací platformy: průměr 110 mm x v 100 mm
- váha: 45 kg
- el. napětí: 220V / 50Hz
- výkon: 2,5 kW
- max. teplota: 1.600°C
- max. objem: 80 členů / 70 korunek

Aidite®

Cameo Zirconia Fast Sintering Furnace AGT-L

A SINTERING FURNACE WITHOUT ANY POLLUTION

SIC REGULAR SINTERING FURNACE HIGHLIGHTS:



Without any pollution
using SiC high-tech
core heating components.



Easier to replace the
heating components.



The material can
be sintered directly
without drying before.



Lifespan of the heating
components is quite
longer than ordinary ones.



Remarkable energy
saving effect.



Excellent
sintering effect.

Parameter

Core heating component	Carborundum material
Sintering time	4h
Number of sintered teeth	80
Program advantage	One-click setting; Four sintering curves



84775910 3D tiskárna Hunter Dental

- 3D tiskárna využívající technologii tisku DLP (digital light processing)
- vnitřní objem: 120 x 67,5 x 150 mm
- velikost pixelu: 62,5um
- rozlišení vrstvy: 25 nebo 50 um
- zdroj světla: 405nm LED
- vstupní formát: STL, OBJ
- rozměry: 360 x 310 x 565 mm (š x h x v)

- váha: 18 kg
- vstupní napětí: 100-240V, 50-60Hz
- součástí software Flashprint (v CZ)
- konektivita: USB / Lan / WiFi



IN1904 CC Disk NF CoCr 15 mm

- CrCo disk, rozměr 98x15mm



IN1911 CC Disk Ti5 15 mm

- Titan. disk, rozměr 98x15mm



ADT-ML3D Aidite Multilayer 3D A2 98x18mm

- Vícevrstvý, probarvený ZRO2 disk, rozměr 98x18mm



Aidite 3D Zir

Super vysoce translucentní, barevný ZRO2 materiál (dodávaný ve VITA ods. - A1-D4).

Parametry: hustota po sintr. >6g/cm³, pevnost v ohybu >600-900Mpa, lom. houževnatost 5Mpam, tvrdost 1250. Dop. indikace: fazety, korunky, inleje, plně anatomické můstky, šroubované plně anatom. můstky.

Aidite®

526029 1006 Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM

- frézovací nástroj na CrCo/Ti, pr. 1,0mm, dřík 6mm

526029 1506 Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM

- frézovací nástroj na CrCo/Ti, pr. 1,5mm, dřík 6mm

526029 2006 Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM

- frézovací nástroj na CrCo/Ti, pr. 2,0mm, dřík 6mm

526029 3006 Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM

- frézovací nástroj na CrCo/Ti, pr. 3,0mm, dřík 6mm

CORiTEC milling tools

Milling tools 6mm shaft

CoCr

Ti

Universal

including premounted fixation ring - usable up to 15/20mm material-height

Milling tool	Tool Nr.	Item Nr.
T1/T6 - 3.0 6.0 mm radius milling tool short (l = 15 mm) 	T1 T6	526029 3006
T2/T7 - 2.0 6.0 mm radius milling tool short (l = 12 mm) 	T2 T7	526029 2006
T3/T8 - 1.5 6.0 mm radius milling tool short (l = 12 mm) 	T3 T8	526029 1506
T4/T9 - 1.0 6.0 mm radius milling tool short (l = 9 mm) 	T4 T9	526029 1006
T5/T10 - 1.5 6.0 mm shaft milling tool short (l = 12 mm, four blades) 	T5 T10	526002 1506
T18 - 0.5 6.0 mm radius milling tool (l = 4 mm) 	T18	526026 0506

**526013 1006 Coritec mill. tool 6mm shaft -
Zr/composite/sintr.mat.**

- frézovací nástroj na ZRO2/PMMA, pr. 1,0mm, dřík 6mm

**526013 2506 Coritec mill. tool 6mm shaft -
Zr/composite/sintr.mat.**

- frézovací nástroj na ZRO2/PMMA, pr.2,5mm, dřík 6mm

**526019 0606 Coritec mill. tool 6mm shaft -
Zr/composite/sintr.mat.**

- frézovací nástroj na ZRO2/PMMA, pr. 0,6mm, dřík 6mm

T13/T40/T50 - 2.5 6.0 mm radius milling tool (diamond coated)		 2,5 mm Ø 6 mm	 Blades	 up to 25 mm ↑	Art.-No. 526013 2506
T13	Zr				
T40	SINT				
T50	COMP				
T14/T41/T51 - 1.0 6.0 mm radius milling tool (diamond coated)		 1,0 mm Ø 6 mm	 Blades	 up to 25 mm ↑	Art.-No. 526013 1006
T14	Zr				
T41	SINT				
T51	COMP				
T15/T42/T52 - 0.6 6.0 mm radius milling tool (conical)		 0,6 mm Ø 6 mm	 Blades	 up to 25 mm ↑	Art.-No. 526019 0606
T15	PMMA WAX Zr				
T42	SINT				
T52	COMP				

Krbec Dent, s.r.o. - Úněšovská 20, 323 00 Plzeň - IČ: 25240307 - DIČ: CZ25240307
tel.: +420 377 223 380 - mob.: +420 777 223 380 - e-mail: info@krbec.cz - www.krbec.cz
č.ú. FIO: 2500375131/2010 - č.ú. ČSOB: 162257474/0300

NABÍDKA č. 211670023

Dodavatel:

Krbec Dent s.r.o.Úněšovská 20/2114
323 00 Plzeň

Tel: 377 223 380

Fax: 377 328 411

E-mail: info@krbec.cz

Http:// www.krbec.cz

Banka:

Fio banka

IČO: 25240307

DIČ: CZ25240307

377 328 411

377 223 380

č.ú. 2500375131/2010

Odběratel:

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

**Fakultní nemocnice Hradec
Králové**

Sokolská 581

50003 Hradec Králové

Tel.:

Fax:

Konečný příjemce:

Fakultní nemocnice Hradec
KrálovéSokolská 581
50003 Hradec Králové

Datum vystavení: 03.02.2021

Nabídka platí do:

Vystavil: XXXXXXXXXX

Poznámka:

Obj.č.	Název	Cena/MJ	Počet	Sleva %	Celkem	DPH %	s DPH
511004 0350	CORITEC 350i PRO+ 5-osý frézovací přístroj	1 454 700,00	1ks	10	309 230,00	21	1 584 168,30
439077 1190	Spindle chiller pro chlazení férz. vřetene, vč. 10l chladiva	43 680,00	1ks	5	41 496,00	21	50 210,16
515000 0162	iCAM V5 smart CAM software pro 5-ti osé zprac., vč. impl. modulu, žádné licenční poplatky	154 700,00	1ks	5	146 965,00	21	177 827,65
537090 0010	Licenční poplatek / update iCAM V5 - 1 rok pro iCAM V5 smart	24 700,00	4ks	0	98 800,00	21	119 548,00
470071 5000	CAD/CAM PC HIGH END intel iCore i7-9700, 16GB RAM, GeForce GTX1650 Ventus, Win10	51 740,00	1ks	5	49 153,00	21	59 475,13
513002 0100	iVAC eco+ suction unit for fine dust, incl. HEPA filt odsávací jednotka pro jemný prach, obsahuje HEPA filtr, kapacita 260m3/hod.	51 480,00	1ks	5	48 906,00	21	59 176,26
521020 0000	Starterkit for 350i - 6mm shaft Sada fréz a disků	24 700,00	1ks	5	23 465,00	21	28 392,65
480130 9100	machine table for CORITEC stůl pro CORITEC 140i touch, 245i touch, 250i touch, 350i	33 540,00	1ks	5	31 863,00	21	38 554,23
521020 1500	Starterkit prefabricated Abutments nt-trading 6mm Držák indiv. abutmentů kompatibilní s LASAK BioniQ	50 700,00	1ks	5	48 165,00	21	58 279,65
509999 0001	Kroeplin E110D měrka (přesnost 0,01mm)	5 123,14	1ks	0	5 123,14	21	6 199,00
509999 0002	Momentový šroubovák MC2 Proxxon (0,4-2 Nm)	1 486,78	1ks	0	1 486,78	21	1 799,00
537050 0006	Installation, start up, training in machine system, 2 Instalace, nastavení, úvodní školení, 2 dny u zákazníka.	45 900,00	1ks	0	45 900,00	21	55 539,00

NABÍDKA č. 211670023

Dodavatel:

Krbec Dent s.r.o.Úněšovská 20/2114
323 00 Plzeň

Tel: 377 223 380

Fax: 377 328 411

E-mail: info@krbec.cz

Http:// www.krbec.cz

Banka:

Fio banka

IČO: 25240307

DIČ: CZ25240307

377 328 411

377 223 380

č.ú. 2500375131/2010

Konečný příjemce:

Fakultní nemocnice Hradec
KrálovéSokolská 581
50003 Hradec Králové

Poznámka:

Odběratel:

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

**Fakultní nemocnice Hradec
Králové**

Sokolská 581

50003 Hradec Králové

Tel.:

Fax:

Datum vystavení: 03.02.2021

Nabídka platí do:

Vystavil: XXXXXXXXXX

Obj.č.	Název	Cena/MJ	Počet	Sleva %	Celkem	DPH %	s DPH
500000 0000	Extended warranty CORITEC 1yr Rozšířená záruka - 12 měsíců	62 400,00	1ks	0	62 400,00	21	75 504,00
500000 0001	Pravidelný servis stroje CORiTEC 24 měsíců Mimozáruční servis	82 348,00	1ks	0	82 348,00	21	99 641,08
511002 0SKS	KKompresor SKS 9-2/100 + 2x Filtr DF005 + sušička 230V	63 410,00	1ks	0	63 410,00	21	76 726,10
AIDITE	Sintrovací pec AGT-L sintrovací pec pro 80 členů	221 000,00	1ks	25	165 750,00	21	200 557,50
84775910	3D tiskárna Hunter Dental	114 876,03	1ks	15	97 644,63	21	118 150,00
500000 0002	Doprava na místo určení, likvidace obalů Včetně veškerých poplatků	29 000,00	1ks	99	290,00	21	350,90
	Příspěvek na recyklaci (2,52 Kč/1kg) do 50cm (skl Ostatní malá zařízení do 50cm	2,52	8-	0	20,16	21	24,39
	Příspěvek na recyklaci (2,52 Kč/1kg) nad 50cm (skl Ostatní velká zařízení nad 50cm	2,52	225-	0	567,00	21	686,07
	Příspěvek na recyklaci (2,52 Kč/1kg) nad 50cm (skl Ostatní velká zařízení nad 50cm	2,52	32-	0	80,64	21	97,57
	Příspěvek na recyklaci (2,52 Kč/1kg) nad 50cm (skl Ostatní velká zařízení nad 50cm	2,52	45-	0	113,40	21	137,21
	Příspěvek na recyklaci (2,52 Kč/1kg) nad 50cm (skl Ostatní velká zařízení nad 50cm	2,52	62-	0	156,24	21	189,05
IN1904	CC Disk NF CoCr 15 mm	4 356,20	3ks	12	11 500,36	21	13 915,44

NABÍDKA č. 211670023

Dodavatel:

Krbec Dent s.r.o.

Úněšovská 20/2114
323 00 Plzeň
Tel: 377 223 380
Fax: 377 328 411
E-mail: info@krbec.cz
Http:// www.krbec.cz

Banka:

Fio banka

IČO: 25240307
DIČ: CZ25240307

377 328 411
377 223 380

č.ú. 2500375131/2010

Konečný příjemce:

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

Sokolská 581
50003 Hradec Králové

Poznámka:

Odběratel:

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

**Fakultní nemocnice Hradec
Králové**

Sokolská 581
50003 Hradec Králové

Tel.:

Fax:

Datum vystavení: 03.02.2021

Nabídka platí do:

Vystavil: XXXXXXXXXX

Obj.č.	Název	Cena/MJ	Počet	Sleva %	Celkem	DPH %	s DPH
IN1911	CC Disk Ti5 15 mm	3 194,21	3ks	12	8 432,73	21	10 203,60
ADT-ML3D	Aidite Multilayer 3D A2 98*18mm	4 263,64	2ks	12	7 504,00	21	9 079,84
526029 1006	Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM	1 274,00	1ks	6	1 197,56	21	1 449,05
526029 1506	Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM	1 274,00	1ks	6	1 197,56	21	1 449,05
526029 2006	Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM	1 014,00	1ks	6	953,16	21	1 153,32
526029 3006	Coritec mill. tool 6mm shaft - CrCo/Ti/NEM	1 014,00	1ks	6	953,16	21	1 153,32
526013 1006	Coritec mill. tool 6mm shaft - Zr/composite/sintr.m	2 054,00	1ks	6	1 930,76	21	2 336,22
526013 2506	Coritec mill. tool 6mm shaft - Zr/composite/sintr.m	2 054,00	1ks	6	1 930,76	21	2 336,22
526019 0606	CORITEC milling tool 6mm Zr/PMMA/Wax	1 274,00	1ks	6	1 197,56	21	1 449,05

Na nabídku byla poskytnuta sleva 10 % v celkové částce 271 527,31 Kč.

Základ: 2 360 130,60 Kč

DPH: 495 627,43 Kč

Celkem za nabídku: 2 855 758,03 Kč

Příloha č. 3 ke kupní smlouvě - Cena za pozáruční kontroly a ostatní činnosti

Délka záruční doby pro nabízené zboží **24** měsíců.

popis	cena v Kč bez DPH	pozn.	cena v Kč bez DPH za 96 měsíců	výše DPH	cena v Kč včetně DPH za 96 měsíců
Technická kontrola	20000	1x/rok	140000	29400	169400
Hodinová práce technika	900	1 hodina	36000	7560	43560
Instruktaž/zaškolení v délce min. 16 hodin	20000	min. 2 osoby	20000	4200	24200
Doprava do sídla zadavatele a zpět	3760	1 cesta	30080	6316,8	36396,8
Pravidelně měněné náhradní díly po určitém cyklu dle nařízení výrobce, servisní organizace nebo legislativy po skončení záruční doby	55312	za předpokladu 10 let životnosti	55312	11615,52	66927,52
Výměna vřetene (materiál+práce)	48000	1x	48000	10080	58080
Celkem			329392	69172,32	398564,32

Informace:

Účastník vybere možnost z modrých polí.

Účastník vyplní pouze žlutá pole.

Zeleně označená buňka je součástí hodnocení (Nabídková cena (2))

Pozn.

- Výše uvedené ceny jsou platné min. po dobu, která vznikne rozdílem mezi délkou životního cyklu (120 měsíců) a účastníkem nabízenou délkou záruky za dodávané zboží.
- Výše uvedené ceny bez DPH budou fakturovány s aktuální sazbou DPH a se splatností 30 kalendářních dnů.
- Výše uvedené ceny lze měnit pouze o průměrnou výši inflace za uplynulý kalendářní rok, v případě, že inflace za uplynulý kalendářní rok byla vyšší než 3 %.
- Náhradní díly a spotřební materiál (nikoliv pravidelně měněné náhradní díly) budou prodávajícím účtovány samostatně v cenách v místě a čase obvyklých.