

# Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: D972210008  
Evidenční číslo prodávajícího: 42021  
Číslo akce kupujícího:

## I. Smluvní strany

### Kupující:

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473

na straně jedné

(dále jen jako „kupující“)

### Prodávající:

Název: **METRODIS s.r.o.**  
Adresa sídla: Pardubická 871/29, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
Statutární orgán: Milan Kott, jednatel  
Zástupce pro věci smluvní: Mojmír Marek, jednatel  
Milan Kott, jednatel  
Mojmír Marek, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 25269844  
DIČ: CZ25269844  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11687

na straně druhé

(dále jen jako „prodávající“)

## **II. Předmět koupě**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14.05.2021 podaná sociálně odpovědným a environmentálně odpovědným postupem pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka elektroinstalačního materiálu“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabyt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Prodávající dodá nové výrobky odpovídající této specifikaci.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

## **III. Termín koupě**

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán nejdéle do 4 týdnů od data podpisu této smlouvy s možností dřívějšího plnění.

## **IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání**

Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na jednotlivá místa předání na níže uvedené adresy:

1. Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,
2. Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
3. Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov, Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
4. Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
5. Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem
6. Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohradská 477, 281 26 Týnec nad Labem

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu XXX s kopií na XXX nejpozději 5 pracovních dnů před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě, jakož i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých shora uvedených adresách kupujícího.

Rozdělení předmětu koupě dle jednotlivých místa předání je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy).

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu.

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické, případně jiný oprávněný zástupce uvedený v této kupní smlouvě.

## **V. Kupní cena a platební podmínky**

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 14.05.2021.

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 637 418,93 Kč,

slovy: šestsetřicetsedmtisícčtyřistaosmnáct korun českých devadesáttri haléřů bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Za datum doručení se považuje doručení do e-mailové schránky kupujícího XXX, případně razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající, a to odděleně podle místa odevzdání předmětu koupě. Dodací listy a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě, pokud je u předmětu koupě výrobcem uvedeno.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky, zejména dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě.

## **VI. Převod vlastnictví**

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

## **VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

## VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení, celkem nejméně 500,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě dle článku III. této smlouvy v délce trvání 15 dnů se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

## IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
- technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 1, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- porušení, ustanovení v člancích II

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.

## X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy, včetně ustanovení § 28 odst. 1 písm. P) a q) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.

Prodávající se zavazuje ujednat si s dalšími osobami a subjekty v dodavatelském řetězci, které se na jeho straně podílejí na plnění předmětu koupě této veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

Je-li prodávající dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zavazuje se vložit údaje o poskytnutém plnění do evidence vedené ministerstvem nejpozději do 30 dnů od zaplacení poskytnutého plnění a oznámit kupujícímu písemně formou čestného prohlášení nejpozději do 20. ledna následujícího roku, že je:

- dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti,
- celkový objem náhradního plnění pro účely povinného podílu v kalendářním roce zjištěný dle ust. § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
- počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jednotlivých kalendářních čtvrtletích kalendářního roku (pro účely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti),
- celkový objem dodaného náhradního plnění kupujícímu v kalendářním roce výpočtem z celkového objemu plateb za zadané zakázky.

## **XI. Prevence protiprávních jednání**

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz [www.pla.cz](http://www.pla.cz)). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **XII. Ustanovení přechodná a závěrečná**

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

..

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Pavel Řehák  
technický ředitel

*elektronicky podepsáno*  
jméno oprávněné osoby  
jednatel

## Příloha č. 1 - Technická specifikace

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

P. č. položky	Název	Počet ks	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Kategorie	Požadované technické parametry	COMMODITY_ID	Poznámka
1	Akumulátor olověný SLA 12V 1,3Ah	2	170,00	340,00	Akumulátor olověný	rozměry: 97 x 43x 53 mm,konektory F1	-7312	
2	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah Panasonic LC-XD121	12	1600,00	19200,00		rozměry: 181 x 76 x 167 mm, vývody 12x12x2 mm, díra průměr 5,5 mm	-6130	
3	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah Panasonic LC-R1212	40	900,00	36000,00		rozměry: 151 x 98 x 94 mm, faston 6,3 mm	-5764	
4	Akumulátor olověný SLA 6V 4Ah	5	162,00	810,00		rozměry: 70 x 47 x 101 mm,faston 4,7 mm, pro svítílnu EMOS 3810	-5092	
5	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah Panasonic LC-R127	32	386,00	12352,00		rozměry: 150 x 65 x 94 mm, faston 6,3 mm	-5026	
6	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	52	386,00	20072,00		rozměry: 151 x 65 x 94 mm, faston 6,3 mm	-3525	
7	Baterie náhradní RBC24 APC do UPS AVACOM	4	2100,00	8400,00	Baterie do UPS	KIT (4x baterie 12V, 9Ah, nebo Battery replacement kit RBC24 ) APC, CSB, Avacom pro UPS APC SUA 1500RMI 2U, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS	-6991	
8	Baterie náhradní RBC48 APC do UPS AVACOM	40	800,00	32000,00		SUA 750I. KIT (2x baterie 12V, 7.2Ah) pro UPS APC SUA 750I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, vyhovuje směrnici RoHS	-5091	
9	Baterie náhradní RBC2 APC do UPS AVACOM	5	351,00	1755,00		BR500I, SUA420INET, 1x baterie 12V, 7.2Ah pro UPS APC BR500I, SUA420INET, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, směrnice RoHS vyhovuje	-5090	
10	Baterie náhradní RBC6 APC do UPS AVACOM	9	1210,00	10890,00		SU 1000INET, SMT 1000I. KIT (2x baterie 12V, 12Ah) pro UPS APC SU 1000INET, SMT 1000I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, směrnice RoHS vyhovuje	-5067	
11	Baterie náhradní RBC7 APC do UPS AVACOM	4	1745,00	6980,00		KIT (2x baterie 12V, 17Ah) pro UPS APC SUA 1500I,SU1400INET, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, životnost baterie 3-5 let, vyhovuje směrnici RoHS	-5066	
12	Lampa stolní	6	650,00	3900,00	Lampy stolní	E-14 , 1x max. 40W , IP20 , průměr: 230 - 245 mm, výška: 340 - 360 mm, barva: bílá/běžová, materiál: keramika/textil, možno použít s LED žárovkou, s kabelovým spínačem např. Ivone Rabalux 4368 nebo 4369	-7314	Ivone Rabalux 4368
13	LED lampa stolní dotyková	3	650,00	1950,00		materiál ABS, ohýbání a natáčení dle potřeby, 3 stupně jasu, spínání a změna jasu dotykem prstu, energetická třída A+, příkon max. 5W, teplota chromatičnosti 4 100 K (neutrální bílá), napájení AC 100-240V, adaptér DC 12V, rozměry (výškadélka): 38cm x 28 cm, barva různá, např. Solight WO30-B	-5027	Solight WO30-B
14	LED stolní lampička s displejem, černá	9	650,00	5850,00		LED stolní lampa s dotykovým displejem a nastavitelnou barevnou teplotou, 5 úrovní jasu, teplota chromatičnosti: 5500/ 3300/ 4400K, příkon: 10W, maximální svítivost: 1500lux, pracovní napětí: DC 12V, 1500mA, materiál ABS, USB výstup: 5V/500mA, váha: 1123/ 90g (lampička/ adaptér), rozměry: výška 45cm, průměr podstavce 19cm, rameno s LED diodami 35cm, např. IMMAX T7	-3664	IMMAX T7
15	LED pásek 60LED/m 14,4W/mNW neutrální bílá IP20	24	100,00	2400,00	LED hadice světelné - pásek	LED pásek 14,4W/m 12VDC 2800-3100K 820lm pásek 10mm 60LED IP54 McLED	-7793	
16	LED trubice 120cm T8	70	130,00	9100,00	LED zářivky	příkon 18W, napětí 220–240V, životnost 30000h, patice G13, délka 1200 mm, světelný tok 2000lm, barva světla 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba 0.5s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5s, energetická třída A+, např. Philips CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-6031	Philips CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
17	LED trubice 60cm T8	92	81,00	7452,00		příkon 8W, napětí 220–240V, životnost 20000h, patice G13, délka 600 mm, světelný tok 2700lm, barva světla 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba 0.5s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5s, energetická třída A+, např. Philips CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-6030	Philips CorePro LEDtube 600mm HO 24W 840 T8
18	LED trubice 150cm T8	26	190,00	4940,00		příkon 24W, napětí 220–240V, životnost 30000h, patice G13, délka 1500 mm, světelný tok 2700lm, barva světla 4000K, Ra 80, počet sepnut: 200000, startovací doba 0.5s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5s, energetická třída A+, např. Philips CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840	-6032	Philips CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840
19	Nabíječka AA,AAA baterií	1	950,00	950,00		automatický test akumulátorů, funkce vybití, vhodný pro velikost akumulátoru: AAA / AA, grafický displej, max. nabíjecí proud na šachtu: 700 mA, nabíjení NiCd, NiMH, doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh: 180 min, nabíjecí proud baterie (AA): 700 mA, nabíjecí proud baterie (AAA): 700 mA, počet nabíjecích šachet: 4, procesor, funkce obnovit/regenerovat, sledování jednotlivého slotu, provozní napětí (num): 100 - 240 V/50 - 60 Hz, vybíjecí proud: 350 mA, rozměry: 75 x 40 x 130 mm, např. VOLT CRAFT IPC-1L	-7031	Voltcraft IPC-1L

20	Nabíječka	10	1250,00	12500,00	Nabíječky	výstupní napětí: 12 V , nabíjecí proud: 0,8A - 3,8A , kapacita: 1.2 - 80Ah (udržování až 130Ah) , příslušenství v balení krokosvorky + konektor pro motobaterie , typ nabíječky 7 krokový plně automatizovaný nabíjecí cyklus , pro typ akumulátoru: všechny typy 12V olověných akumulátorů (s kapalným elektrolytem, bezúdržbové MF, Ca/Ca, AGM a GEL) , úroveň krytí : IP65 , pracovní teplotní rozsah -20°C až +50°C při vysokých okolních teplotách se automaticky snižuje výstupní výkon , rozměry mm (d x š x v) 168 x 65 x 38 , ukazatel dobíjení : LED diody , např. CTEK MXS 3.8, 12V	-7395	CTEK MXS 3.8, 12V
21	Žárovka Ba15d 15W/230V	4	55,00	220,00	Orientační, signalizační	rozměry: pr.18 x 56 mm, např. NBB AR 240V 15W B15d 1856 CLEAR	-7335	
22	Tlumivka 18W/230V	5	75,00	375,00	Ovládání svítidel	zářivková		
23	Startér 4-65W ST111	150	7,00	1050,00		S 10 25-65W SIN 220-240V, např. Osram	-3678	
24	Startér 4-22W ST151	125	7,00	875,00		ST151LONGLIFE/220-240UNV1, např. Osram	-3675	
25	Tlumivka 36W/230V	27	65,00	1755,00		zářivková	-3589	
26	Startér 4-80W ST111	10	7,00	70,00		ST 111 LONGLIFE, LL/220-240 UNV1, např. Osram	-3530	
27	Předřadník 1x 36W	2	170,00	340,00	Předřadník elektronický	Elektronický předřadník pro lineární zářivky T8.	-3529	
28	Předřadník 2x 58W	5	180,00	900,00		Elektronický předřadník pro lineární zářivky T8.	-5096	
29	Reflektor LED 2x30W+trojnožka	2	950,00	1900,00	Reflektory	zdroj světla LED, náhrada za žárovku 2x 260 W, napájení ze sítě 220-240 V, světelný tok 2x 2 400 lm, řada HOBBY SLIM, použití přenosné, zdroj světla LED, teplota chromatičnosti 4 000 K, index podání barev (CRI) Ra > 80, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, životnost 25 000 hodin, barva černá/žlutá, délka přívodního kabelu 3 m, materiál difuzoru sklo, typ přívodního kabelu H07RN-F, materiál těla hliník, materiál přívodního kabelu – guma, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům IK08, vyzařování 120°, maximální výška je 189 cm, např. EMOS LED reflektor HOBBY SLIM, 2x 30 W + trojnožka	-8512	EMOS LED reflektor HOBBY SLIM, 2x30 W + trojnožka
30	Reflektor LED 100W přenosný	4	960,00	3840,00		světelný zdroj: 100W LED LG, světelný tok: 8500lm, teplota chromatičnosti: 5000K (studená bílá), polohovatelný stojan, životnost: 30.000 hodin, krytí: IP44, světelný kužel: 120°, přívodní kabel se zástrčkou: 1,2m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, operační teplota: -40°C až +60°C ,materiál: tlakově litý hliník, např. SOLIGHT WM-100W-FES	-7850	SOLIGHT WM-100W-FES
31	Reflektor LED 30W	53	535,00	28355,00		zdroj světla LED, příkon 30 W, náhrada za žárovku 350 W, krytí IP44, světelný tok 3 000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, úhel vyzařování 120°, rozměry: 225 x 187 x 115 mm, napětí 100-240 V, proud 128 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 40 000 hodin, materiál difuzoru sklo, materiál těla hliník, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, řada PROFÍ, např. EMOS ZS2630	-7410	Emos ZS2630
32	Reflektor LED 50W	46	800,00	36800,00		zdroj světla LED, příkon 50 W, náhrada za žárovku 550 W, krytí IP 44, světelný tok 5 000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K úhel vyzařování 120° , rozměr 287 x 238 x 138 mm, napětí 100-240 V, proud 220 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 40 000 hodin, materiál difuzoru sklo, materiál těla hliník, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, řada PROFÍ, např. EMOS ZS2640	-7391	Emos ZS2640
33	Reflektor LED 10W	30	146,00	4380,00		zdroj světla LED, příkon 10 W, krytí IP65, světelný tok 800 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, úhel vyzařování 120°, rozměry: 135 x 55 x 135 mm, barva šedá, napětí 220-240 V, proud 90 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 25 000 hodin, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK) IK08, materiál difuzoru sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, řada IDEO, např. EMOS ZS2611	-7337	Emos ZS2611
34	Reflektor LED 30W přenosný	3	400,00	1200,00		zdroj světla 1x SMD LED, příkon30W, barva světla 5000K studená bílá, napájení230V / 50Hz, krytí IP 44, svítivost 2100 lm, barva šedá, materiál slitina hliníku + tvrzené sklo, životnost 30.000 hodin	-6051	SMD LED, 30W, 5000K studená bílá, 230V, IP44
35	Reflektor LED 20W	25	352,00	8800,00		reflektor LED 20W, COB LED vana, IP 65, příkon 20W, světelný tok (lm): 2000, barevná teplota 3000K, voděodolný, barva: teplá bílá, vstupní napětí 230V, barva šedá, množství a typ LED diod: 1 x 20W LED COB (chip na desce), životnost: až 30 000 hodin, rozměry: 180x140x97 mm	-5018	Reflektor LED 20W, COB LED vana, IP65, 20W, 3000K, teplá bílá
36	Reflektor LED 10W s PIR	4	220,00	880,00		čas zpoždění vypnutí: 10s-7min, třída ochrany: 1, vyzařovací úhel (°): 120°, úhel vertikální - apertura(°): 60, příkon zdroje: 10W, životnost 30000h, provozní teplota (°C) : -20-45, CCT teplota chromatičnosti 4000K, dosah - nastavení citlivosti : 2-12m, světelný tok (lm): 800 IP : 65, LUX - nastavení E(lx) : 5-1000, materiál: kryt - sklo, základna - Aluminium, napájení: 230VAC, patice světelného zdroje - objímka: LED, počet světelných zdrojů: 1 LED chip, příkon 10W, rozměry: 115x105x150mm, hmotnost 560g, např. LM32300002	-3936	LM32300002

37	Reflektor LED 50W s PIR	8	854,00	6832,00		zdroj světla LED, příkon 50 W, náhrada za žárovku 550 W, krytí IP 44, světelný tok 5 000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K úhel vyzařování 120°, PIR senzor, dosah PIR senzoru 12 m, rozměr 284 × 300 × 138 mm, napětí 100–240 V, proud 220 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 40 000 hodin, materiál difuzoru sklo, materiál těla hliník, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2740	-3733	Emos ZS2740
38	Reflektor LED 30W s PIR	37	650,00	24050,00		zdroj světla LED, příkon 30 W, náhrada za žárovku 350 W, krytí IP44, světelný tok 3 000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K úhel vyzařování 120°, PIR senzor, dosah PIR senzoru 12 m, rozměr: 225 × 240 × 120 mm, napětí 100–240 V, proud 128 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 40 000 hodin, materiál difuzoru sklo, materiál těla hliník, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2730	-3732	Emos ZS2730
39	Svítilno zářivkové LED	12	400,00	4800,00	Svítilna nástěnná	kuchyňské svítilno s vypínačem a polohovatelným reflektorem 5W/230V, životnost 30000 hod., barva světla teplá bílá 3000 K, materiál kov, barva stříbrná, rozměry: v.š.h. 28x34x80 mm, např. Panlux VERSA LED 5W 3000K PN11100007	-7336	Panlux VERSA LED 5W, 3000K, PN11100007
40	Svítilno nouzové LED IP 67 3h	10	450,00	4500,00	Svítilna nouzová	způsob montáže stropní/nástěnná přisazená, decentralizované (jednotlivá baterie), materiál pouzdra plast, barva korpusu bílá, např. Modus ECONOMIC LED SA	-3632	
41	Svítilno nouzové LED	5	445,00	2225,00		autonomie 1h, životnost 20000h, barva produktu bílá, teplota chromatičnosti CW, světelný tok 50 lm, krytí IP 42, materiál plast, napájení 230V AC, příkon 2W, rozměry: 260 x 115x43 mm, např. DIANA LED PANLUX	-3631	
42	Svítilno prachotěsné LED 150 cm	6	910,00	5460,00	Svítilna prachotěsná	zdroj světla LED, krytí IP66, napájení 220 V - 240 V, barva světla 4000 K, délka 1572 mm, příkon 54W, světelný tok 8000 lm., životnost: 50 000 hodin, difuzor: translucenční polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5, nebo gumové (SBS), distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová náhrada 2x58W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.5ft PC 8000/84	-7341	Trevos prima LED 1.5ft PC 8000/84
43	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	68	910,00	61880,00	Svítilna prachotěsná	zdroj světla LED, krytí IP66, napájení 220 V - 240 V, barva světla 4000 K, délka 1275 mm, příkon 43 W, světelný tok 6400 lm., životnost: 50 000 hodin, difuzor: translucenční polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5, nebo gumové (SBS), distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová, náhrada 2x36W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840	-7340	Trevos prima LED 1.4ft PC 6400/840
44	Svítilno přenosné 60W IP65	4	250,00	1000,00	Svítilna přenosná	přenosná lampa s vypínačem, bez kabelu, plastový kryt, patice na žárovku E27, max. výkon žárovky 60W, krytí IP65, např. SCAME 770.400	-8511	
45	Svítilno přenosné LED	12	236,00	2832,00		montážní profesionální nabíjecí LED svítilno s vypínačem (24LED), závěsný hák (plast), integrovaná baterie, nabíjení 4-6h, samostatnost až 5h, kabel (230V/DC12V), např. PANLUX ALD-24S/12 Indy	-7318	Panlux ALD-24S/12 Indy
46	Svítilna kapsní LED	6	1320,00	7920,00		režim plného a úsporného svícení, Booster – krátkodobé zesílení intenzity světla na 110% jednoduchý namáčknutím, Advanced Focus system (AFS), Speed Focus, Dynamic switch, elektrolytický pozlacené kontakty, odolnost proti stříkající vodě a nárazu, kovové tělo, rozměry: délka 130 mm, hmotnost včetně baterií 175 g, světelný tok 320lm, baterie 4 AAA, doba svícení 50 h, dosah světla 260 m, LED High End Power LED, Speed Focus, balení obsahuje: 1 ks svítilna, 4 ks baterie AAA, pouzko na ruku, pouzdro, např. LED LENSER P7.2	-5031	LED LENSER P7.2
47	Svítilna kapsní LED tužka	1	150,00	150,00		kapsní svítilna penlight, napájení baterií 1x AAA, typ světelného zdroje LED, světelný tok 3 lm, dosah světla 11 m, doba svícení 15 h, materiál hliník, hmotnost 16 g, vnější délka 11,7 cm, vnitřní O 1,83 cm, např. VARTA Penlight 14611101421	-3727	
48	Svítilna čelovka LED	14	250,00	3500,00		zdroj světla: 3 W CREE LED, životnost 50 000 hodin, napájení: 3x AAA (LRO3, mikrotužka), měnitelný fokus (ZOOM), možnost přepínání: 50% / 100% svícení + režim blikání, dosvit: 165 m, doba svícení: 42 hodin, rozměr: 60 x 45 x 70 mm, např. Emos P3512	-3726	Emos P3512

49	Svítilno pouliční na stožár LED	16	2440,00	39040,00	Svítilna venkovní	použití: osvětlení cest, parkovišť, stavenišť apod., tvrzené sklo svítidla, tělo vyrobeno z vysokotlakého hliníkového odlitku, práškově lakované, IP 65, okolní teplota: -40°C až +35°C, materiál kov; sklo, barva šedá, integrovaný LED modul, teplota chromatičnosti 4000 K, příkon zdroje 83 W, ekvivalent klasické žárovky 620 W, max. příkon zdroje 83 W, světelný tok 9006 lm, LED technologie, index podání barev (CRI) 80 Ra, rozměry VxŠxH: 79x217x493 mm, stupeň mechanické odolnosti IK08, napětí 230 V, třída ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, energetická třída A+, např. Philips BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - LED Pouliční svítidlo CORELINE MALAGA LED/83W/230V IP65	-7890	LED pouliční svítidlo Coreline Malaga LED, 83W, 230V, IP65
50	Svítilno MODUS LVX	6	2500,00	15000,00		svítidlo LED, 3000lm, 4000K, nízký opálový kryt, 700mA, IP 65, životnost 40000h, výkon 32W, výložník pr.60, svítidlo pro veřejné osvětlení univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, parků, pěších zón, parkovišť, výrobních a skladových areálů, optimální výška umístění 4 - 7 m, příruby svítidel LVX jsou shodné s přírubami klasických svítidel LV (S - sadovka, V - výložník), korpus z polyesteru plněného skelnými vlákny, nerezové spony, např. MODUS LVX3000NO4V1/NDV60/EU	-6038	Modus LVX3000NO4V1/NDV60/EU
51	Svítilno LED kruhové vestavné, 11W neutrální bílá	4	222,00	888,00	Svítilna vestavná	typ svítidla: LED vestavné, tvar kruh, krytí IP65, příkon 11 W, světelný tok, 850 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, rozměry: průměr 125 mm, výška 20 mm, montážní otvor 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 50 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PC) mléčný, materiál těla hliník, např. EMOS ZV1132	-7930	Emos ZV1132
52	Svítilno LED kruhové vestavné, 20W neutrální bílá	6	200,00	1200,00		světelný tok: 2000 lm, životnost 30 000 hodin, neomezený počet spínacích cyklů, pro elektronické a senzorové spínání, vhodné do kruhových i čtvercových svítidel s opálovými stínítky, vnější průměr 180mm, teplota chromatičnosti 4000K, příkon světelného zdroje 20W, světelný tok 2000 lm, přichycení na magnet, např. FULGUR 20W/4000K BL LED	-7910	Fulgur 20W, 4000K, BL LED
53	Svítilno LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	15	750,00	11250,00		typ svítidla vestavné, zdroj světla LED, příkon 40 W, náhrada za žárovky 4x 18 W CFL, krytí IP20, světelný tok, 4000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, barva světla neutrální bílá, tvar čtverec, index podání barev (CRI) Ra > 80, úhel vyzařování 90°, rozměr 595 x 595 x 11,35 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, UGR < 19, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru mikroprizmatický, typ difuzoru mléčný, materiál těla hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světél do stropů o velikosti mřížky 600 x 600 mm., např. EMOS ZR1422	-6995	Emos ZR1422
54	Svítilno LED kruhové vestavné, 24W neutrální bílá	4	294,00	1176,00		typ svítidla vestavné, zdroj světla LED, příkon 24 W, náhrada za žárovku 125 W, krytí IP20, světelný tok 2 000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, barva světla neutrální bílá, tvar kruh, úhel vyzařování 120°, rozměr průměr 297 x 21 mm, montážní otvor 280 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PS), typ difuzoru mléčný, materiál těla hliník, např. EMOS ZD1152	-6976	Emos ZD1152
55	Svítilno LED kruhové vestavné, 18W teplá bílá	4	207,00	828,00		typ svítidla vestavné, zdroj světla LED, příkon 18 W, náhrada za žárovku 100 W, krytí IP20, světelný tok 1 500 lm, teplota chromatičnosti 3 000 K, barva světla teplá bílá, tvar kruh, úhel vyzařování 120°, rozměr: průměr 225 x 21 mm, montážní otvor 205 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 84 mA, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PS), typ difuzoru mléčný, materiál těla hliník, např. EMOS ZD1141	-6973	Emos ZD1141
56	Svítilno stropní LED 18W	12	300,00	3600,00		zdroj světla LED, příkon 12 W, krytí IP44, světelný tok 1550lm, barva světla 4 100 K, tvar čtverec, rozměry: 225 x 225 x 30 mm, úhel vyzařování 140°, typ svítidla přisazené, barva těla bílá, napětí 220–240 V, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PC), typ difuzoru mléčný, materiál těla z litého hliníku a PMMA, např. ECOLITE LED-CSQ-18W/4100	-8510	Ecolite LED-CSQ
57	Svítilno stropní LED 12W	5	300,00	1500,00		zdroj světla LED, příkon 12 W, krytí IP44, světelný tok 880lm, barva světla 4 100 K, tvar čtverec, rozměry: 170 x 170 x 30 mm, úhel vyzařování 140°, typ svítidla přisazené, barva těla bílá, napětí 220–240 V, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PC), typ difuzoru mléčný, materiál těla z litého hliníku a PMMA, např. ECOLITE LED-CSQ-12W/4100	-8490	Ecolite LED-CSQ
58	Svítilno stropní LED 18W	5	352,00	1760,00		typ svítidla přisazené, tvar kruh, krytí IP44, příkon 18 W, světelný tok 1 390 lm, teplota chromatičnosti 3 000 K, rozměry: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3302	-8470	Emos ZM3302

59	Svítilno stropní LED 32W	13	468,00	6084,00		typ svítidla přisazené, tvar kruh, krytí IP44, příkon 32 W, světelný tok 2 560 lm, teplota chromatičnosti 3 000 K, rozměry: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3304	-8410	Emos ZM3304
60	Svítilno stropní LED 32W	5	468,00	2340,00		typ svítidla přisazené, tvar kruh, krytí IP44, příkon 32 W, světelný tok 2 880 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, rozměry: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3404	-7811	Emos ZM3404
61	Svítilno stropní LED 18W	4	350,00	1400,00	<b>Svítilno stropní</b>	typ svítidla přisazené, tvar kruh, krytí IP44, příkon 18 W, světelný tok 1 530 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, rozměry: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3402	-7810	Emos ZM3402
62	Svítilno přisazené LED 24W	4	332,00	1328,00		zdroj světla LED, příkon 24 W, náhrada za žárovku 130 W, krytí IP54, světelný tok 2 050 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, tvar čtverec, index podání barev (CRI) Ra > 80, úhel vyzařování 115°, rozměr 280 x 280 x 48 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V 50/60 Hz, životnost 25 000 hodin, materiál difuzoru plast (PC), typ difuzoru mléčný, materiál těla plast (PC), např. EMOS ZM4314	-7394	Emos ZM4314
63	Svítilno stropní LED 38W	15	1400,00	21000,00		zdroj světla LED, doba životnosti 80000 h, příkon zdroje 38 W, světelný tok 4400 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, index podání barev CRI: 80-89, optický systém: KO, rozměry: 1210x240x52 mm, barva svítidla bílá, standardní elektronický předřadník, IP40, materiál krytu: opalový plast, napětí 220-240 V, např. Modus ESO4000RMKO4ND	-7392	Modus ESO4000RMKO4ND
64	Svítilno nástěnné	13	80,00	1040,00		stropní a nástěnné svítidlo, plastová základna, skleněný kryt chráněný plastovou mřížkou, barva bílá, krytí IP44, světelný zdroj E27 max. 1x 100W, např. Panlux KRUH SKP-100/B	-7320	
65	Svítilno stropní	4	50,00	200,00		stropní technické svítidlo, plastová základna, skleněný kryt chráněný plastovou mřížkou, barva bílá, krytí IP44, světelný zdroj E27 max. 1x 60W, např. PANLUX OVAL SOP-60/B	-7319	
66	Svítilno přisazené se senzorem	9	600,00	5400,00		typ svítidla LED přisazené, tvar kruh, příkon 18 W, krytí IP44, světelný tok, 1 530lm, teplota chromatičnosti 4000 K, pohybový senzor MW, dosah senzoru 6 m, rozměry: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3412	-5022	Emos ZM3412
67	Výbojka HAL 150W/G12 CDM-T/942	2	400,00	800,00	<b>Výbojka halog. bez reflektoru</b>	materiál Ceramic, napětí 82 V, patice G12, průměr 19 mm, délka 105 mm, životnost 12000 h, 12000 lm, 4200 K, 150 W, např. PHILIPS MASTER CDM-T 150W/ 942 928084605131 G12	-5051	
68	Výbojka SOD 150W/E40 NAV-T SUPER 4Y	5	175,00	875,00	<b>Výbojka sodík.vysokotlaká</b>	NAV-T 150W SUPER 4Y E40 FLH1, např. Osram	-3975	
69	Výbojka SOD 70W/E27 NAV-T SUPER 4Y	3	125,00	375,00		NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1, např. Osram	-3932	
70	Výbojka SOD 70W/E27 LU70/90/MO/T/E27 MIH	5	125,00	625,00		SOD 70W/E27 LU70/90/MO/T/E27 MIH	-3723	
71	Výbojka SON PIA Plus 70W/220 I E27	10	160,00	1600,00		MASTER SON PIA Plus 70W/220 I	-3685	
72	Zařívka komp.2G11 36w/830 DULUX L	25	70,00	1750,00	<b>Zařívka kompaktní bez integr.předřad.</b>	2G11 36w/830, DULUX L	-5010	
73	Zařívka komp.2G11 36W/840 PL-L	15	70,00	1050,00		MASTER PL-L 36W/830/4P/25, např. Philips	-3773	
74	Zařívka komp.2G11 55W/830 PL-L	30	80,00	2400,00		MASTER PL-L 55W/830/4P/25	-3770	
75	Zařívka komp.G24q-2 18W/830 Dulux D/E	5	50,00	250,00		DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 FS1	-3574	
76	Zařívka komp.G24d-2 18W/830 Dulux D	5	50,00	250,00		DULUX D 18W/830 G24D-3 FS1	-3569	
77	Zařívka komp.G23 11W/840 DULUX S	16	42,00	672,00		DULUX S 11W/840 G23 FS1	-3567	
78	Zařívka komp.G23 9W/840 DULUX S	32	42,00	1344,00		DULUX S 9W/840 G23 FS1	-3566	
79	Zařívka 36W/840 F T8	140	21,00	2940,00	<b>Zařívka lineární</b>	FT8/36W/840	-3674	
80	Zařívka 58W/880 L T8 Skywhite	5	90,00	450,00		L 58W/880 SKYWHITE FLH1, např. Osram	-3653	
81	Zařívka 36W/880 L T8 Skywhite	90	90,00	8100,00		L 36W/880 SKYWHITE FLH1, např. Skywhite Osram	-3652	
82	Zařívka 14W/840 HE T5	21	35,00	735,00		HE 14W/840 UNV1, např. Osram	-3528	
83	Zařívka 36W/830 L T8	30	25,00	750,00		LT8, např. Lumilux Osram	-7413	
84	Zařívka 13W/840L T5	1	40,00	40,00		ZAŘÍVKA 13W/840 L T5 LUMILUX	-5020	
85	Zařívka 18W/840 L T8	199	20,00	3980,00		L 18W/840 FLH1, např. Lumilux Osram	-3580	
86	LED žárovka G9 4,5W/230V 4100k	6	39,63	237,78		4100 k, 330 lm, JC, např. EMOS ZQ9531	-8471	
87	LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe	80	22,51	1800,80		2700 k, 470 lm, např. EMOS ZQ1120	-6972	
88	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700k	30	90,92	2727,60		2700 k, 1521 lm, Globe např. EMOS ZQ2180	-6971	
89	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	100	37,00	3700,00		2700 k, 470 lm R50 např.EMOS ZQ7220	-5017	
90	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	25	22,51	562,75		2700 k, 470 lm např. EMOS ZQ3220	-5016	
91	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	255	50,00	12750,00		2700 k, 1521 lm, A60, např. EMOS ZQ5160	-3968	
92	LED žárovka GU10 4,5W/230V Classic	60	20,70	1242,00		3000 k, 350 lm, MR16, např. EMOS ZQ8340	-3941	
93	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	9	28,00	252,00		2700K 465'lm např. EMOS Z74210	-3739	

94	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	231	29,00	6699,00	Žárovka LED/Multi LED	2700 k, 1060 lm, A60, např. EMOS ZQ5150	-3640
95	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	94	91,00	8554,00		4100k, 1521 lm, Globe např. EMOS ZQ2181	-7790
96	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	25	37,00	925,00		2700 k, 806 lm, např. Emos ZQ3230	-7412
97	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	170	43,00	7310,00		4100 k, 1521 lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5161	-7351
98	LED žárovka E27 46W/230V Classic	29	28,00	812,00		4100 k, 4850 lm, T140, náhrada za 270W, např. EMOS Z15751	-7350
99	LED žárovka E27 8W/230V Classic	250	23,00	5750,00		2700 k, 645 lm, A60, náhrada za 50W, např. EMOS ZQ5130	-7332
100	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	151	43,00	6493,00		6500 k, 1521 lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5162	-7321
101	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 3000k	52	39,00	2028,00		3000 k, 720 lm, MR16, např. EMOS ZQ8360	-6091
102	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	22	25,00	550,00		2700 k, 470lm např. EMOS ZQ1220	-6090
103	LED žárovka E27 20W/230V Classic	131	105,00	13755,00		2700 k, 2452 lm, A67, náhrada za 150W, např. ZQ5180	-6071
104	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	60	42,00	2520,00		2700k, 806 lm, R63, např. EMOS ZQ7140	-6070
<b>Čelkem</b>		<b>3687</b>		<b>637418,93</b>			

Uchazeč vyplní žlutě označená pole.

Vypsání značek produktů ve sloupci "Název" (**zeleně označená pole**) stanovují přesnou specifikaci pro přístroje zadavatele - jsou nejhodnější z hlediska kompatibility a rozměrů. Požadujeme pouze uvedené značky. Nepřipouštíme žádné náhrady, jelikož vyspecifikované zboží je naprosto standardně dostupné na českém trhu.

Do sloupce "Poznámka" u vybraných produktů (**modře označená pole**) uchazeč uvede svůj přesný katalogový název nabízeného zboží a poskytne informace, ze kterých je zřejmé, že nabízené zboží má parametry stejné nebo lepší než dle specifikace poptávaného zboží, tj. přesný název včetně značky/výrobce včetně přesné specifikace.

Produkty musí být dodány s dobou expirace min. 24 měsíců ode dne dodání.

## Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

### 1. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Svítilno stropní LED 18W	5		-8510
2	Svítilno stropní LED 12W	5		-8490
3	LED žárovka G9 4,5W/230V 4100k	6		-8471
4	Svítilno stropní LED 18W	4		-8470
5	Svítilno stropní LED 32W	4		-8410
6	Svítilno LED kruhové vestavné, 11W neutrální bílá	4		-7930
7	Svítilno LED kruhové vestavné, 20W neutrální bílá	6		-7910
8	Svítilno stropní LED 32W	4		-7811
9	Svítilno stropní LED 18W	4		-7810
10	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	10		-7412
11	Nabíječka	10		-7395
12	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	50		-7351
13	LED žárovka E27 46W/230V Classic	4		-7350
14	Svítilno prachotěsné LED 150 cm	4		-7341
15	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	8		-7340
16	Svítilno LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	15		-6995
17	Baterie náhradní RBC24 APC do UPS AVACOM	4		-6991
18	Svítilno LED kruhové vestavné, 24W neutrální bílá	4		-6976
19	Svítilno LED kruhové vestavné, 18W teplá bílá	4		-6973
20	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah Panasonic LC-	12		-6130
21	LED trubice 150cm T8	20		-6032
22	LED trubice 60cm T8	30		-6030
23	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah Panasonic LC-	40		-5764
24	Akumulátor olověný SLA 6V 4Ah	4		-5092
25	Baterie náhradní RBC48 APC do UPS AVACOM	40		-5091
26	Baterie náhradní RBC6 APC do UPS AVACOM	9		-5067
27	Baterie náhradní RBC7 APC do UPS AVACOM	4		-5066
28	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah Panasonic LC-	12		-5026
29	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	60		-3968
30	Zářivka komp.2G11 55W/830 PL-L	20		-3770
31	Svítilno nouzové LED	5		-3631
32	Zářivka 18W/840 L T8	50		-3580
33	Zářivka 14W/840 HE T5	20		-3528
34	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	50		-3525
		<b>531</b>		

## Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

### 2. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Reflektor LED 30W	10		-7410
2	Reflektor LED 30W s PIR	5		-3732
3	Svítilno stropní LED 18W	5		-8510
4	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	50		-3968
5	LED pásek 60LED/m 14,4W/mNW neutralni bílá	2		-7793
6	Lampa stolní	6		-7314
		<b>78</b>		

## Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

### 3. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov  
Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	25		-7340
2	Svítilno pouliční na stožár LED	9		-7890
3	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	20		-7321
4	LED žárovka E27 8W/230V Classic	20		-7332
5	LED stolní lampička s displejem, černá	1		-3664
		<b>75</b>		

## Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

### 4. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Svítilno přenosné 60W IP65	4		-8511
2	Svítilno stropní LED 18W	2		-8510
3	Svítilno stropní LED 32W	2		-8410
4	Reflektor LED 100W přenosný	1		-7850
5	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	4		-7790
6	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	5		-7412
7	Reflektor LED 50W	10		-7391
8	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	40		-7351
9	LED žárovka E27 46W/230V Classic	15		-7350
10	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	6		-7340
11	LED žárovka E27 8W/230V Classic	50		-7332
12	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	36		-7321
13	Svítilno přenosné LED	5		-7318
14	Akumulátor olověný SLA 12V 1,3Ah	2		-7312
15	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 3000k	2		-6091
16	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	2		-6090
17	LED žárovka E27 20W/230V Classic	31		-6071
18	Reflektor LED 30W přenosný	2		-6051
19	Akumulátor olověný SLA 6V 4Ah	1		-5092
20	Svítilna kapesní LED	2		-5031
21	LED lampa stolní dotyková	1		-5027
22	Zařívka 13W/840L T5	1		-5020
23	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	20		-5017
24	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	30		-3968
25	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	4		-3739
26	Reflektor LED 50W s PIR	1		-3733
27	Reflektor LED 30W s PIR	2		-3732
28	Svítilna kapesní LED tužka	1		-3727
29	Svítilna čelovka LED	4		-3726
30	Výbojka SON PIA Plus 70W/220 I E27	10		-3685
31	Tlumivka 18W/230V	5		-3678
32	Startér 4-65W ST111	25		-3675
33	LED stolní lampička s displejem, černá	5		-3664
34	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	31		-3640
35	Tlumivka 36W/230V	5		-3530
36	Zařívka 14W/840 HE T5	1		-3528
37	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	2		-3525
<b>370</b>				

## Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

### 5. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah Panasonic LC-	20		-5026
2	Výbojka HAL 150W/G12 CDM-T/942	2		-5051
3	LED trubice 60cm T8	60		-6030
4	LED trubice 120cm T8	60		-6031
5	Zářivka komp.G23 11W/840 DULUX S	15		-3567
6	Zářivka komp.G24d-2 18W/830 Dulux D	5		-3569
7	Zářivka komp.G24q-2 18W/830 Dulux D/E	5		-3574
8	Zářivka komp.2G11 36w/830 DULUX L	25		-5010
9	Zářivka komp.2G11 36W/840 PL-L	15		-3773
10	Zářivka komp.2G11 55W/830 PL-L	10		-3770
11	Zářivka 18W/840 L T8	120		-3580
12	Zářivka 36W/830 L T8	30		-7413
13	Zářivka 36W/840 F T8	50		-3674
14	Zářivka 36W/880 L T8 Skywhite	90		-3652
15	Zářivka 58W/880 L T8 Skywhite	5		-3653
16	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	5		-3739
17	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	20		-6090
18	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	25		-5016
19	LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe	80		-6972
20	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	10		-7412
21	LED žárovka E27 8W/230V Classic	140		-7332
22	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	30		-6070
23	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	50		-3968
24	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	70		-3640
25	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	40		-7351
26	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	70		-7321
27	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700k	30		-6971
28	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	50		-7790
29	LED žárovka E27 20W/230V Classic	100		-6071
30	LED žárovka E27 46W/230V Classic	10		-7350
31	LED žárovka GU10 4,5W/230V Classic	10		-3941
32	LED žárovka GU10 4,5W/230V Classic	30		-3941
33	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 3000k	30		-6091
34	LED stolní lampička s displejem, černá	2		-3664
35	LED pásek 60LED/m 14,4W/mNW neutralní bílá	22		-7793
36	Startér 4-22W ST151	125		-3589
37	Startér 4-65W ST111	125		-3675
38	Tlumivka 36W/230V	22		-3530
39	Předřadník 1x 36W	2		-5096
40	Předřadník 2x 58W	5		-3620
41	Reflektor LED 2x30W+trojnožka	1		-8512
42	Reflektor LED 10W	25		-7337
43	Reflektor LED 20W	20		-5018
44	Reflektor LED 30W	40		-7410
45	Reflektor LED 30W s PIR	30		-3732
46	Reflektor LED 50W	20		-7391

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
47	Reflektor LED 50W s PIR	7		-3733
48	Reflektor LED 100W přenosný	3		-7850
49	Svítilna zářivkové LED	12		-7336
50	Svítilna nouzové LED IP 67 3h	10		-3632
51	Svítilna prachotěsné LED 120 cm	25		-7340
52	Svítilna prachotěsné LED 150 cm	2		-7341
53	Svítilna přenosné LED	5		-7318
54	Svítilna čelovka LED	10		-3726
55	Svítilna kapesní LED	4		-5031
56	Svítilna pouliční na stožár LED	7		-7890
57	Svítilna stropní	4		-7319
58	Svítilna nástěnné	13		-7320
59	Svítilna přisazené se senzorem	6		-5022
60	Svítilna stropní LED 32W	7		-8410
61	Svítilna stropní LED 38W	7		-7392
		<b>1873</b>		

## Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

„Dodávka elektroinstalačního materiálu“

### 6. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem

Bělohradská 477, 281 26 Týnec nad Labem

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Svítilno přenosné LED	1		-7318
2	Svítilno přisazené se senzorem	2		-5022
3	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10		-3640
4	Reflektor LED 30W přenosný	1		-6051
5	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	20		-3640
6	LED lampa stolní dotyková	1		-5027
7	Výbojka SOD 150W/E40 NAV-T SUPER 4Y	5		-3975
8	Startér 4-80W ST111	10		-3529
9	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	20		-3640
10	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	20		-7321
11	Zářivka 18W/840 L T8	2		-3580
12	Výbojka SOD 70W/E27 NAV-T SUPER 4Y	3		-3932
13	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	30		-3640
14	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	15		-3968
15	Žárovka Ba15d 15W/230V	4		-7335
16	Reflektor LED 50W	14		-7391
17	Svítilno stropní LED 38W	6		-7392
18	Svítilno přisazené LED 24W	4		-7394
19	Nabíječka AA,AAA baterií	1		-7031
20	Baterie náhradní RBC2 APC do UPS AVACOM	5		-5090
21	Reflektor LED 2x30W+trojnožka	1		-8512
22	Svítilno stropní LED 18W	1		-8470
23	Svítilno stropní LED 32W	1		-7811
24	Svítilno stropní LED 38W	2		-7392
25	LED stolní lampička s displejem, černá	1		-3664
26	Zářivka 36W/840 F T8	5		-3674
27	Zářivka 36W/840 F T8	10		-3674
28	Zářivka 18W/840 L T8	25		-3580
29	Zářivka komp.G23 9W/840 DULUX S	32		-3566
30	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	5		-3968
31	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	5		-3640
32	Výbojka SOD 70W/E27 LU70/90/MO/T/E27 MIH	5		-3723
33	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	5		-3968
34	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	5		-3640
35	Zářivka 18W/840 L T8	2		-3580
36	LED lampa stolní dotyková	1		-5027
37	Zářivka 36W/840 F T8	75		-3674
38	LED žárovka GU10 4,5W/230V Classic	20		-3941
39	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 3000k	20		-6091
40	LED žárovka E27 8W/230V Classic	40		-7332
41	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	40		-3640
42	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	40		-3968
43	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	40		-5017
44	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	30		-6070
45	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	40		-5017

P. č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
46	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	40		-7351
47	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	40		-7790
48	Reflektor LED 50W	2		-7391
49	Reflektor LED 20W	5		-5018
50	Reflektor LED 10W s PIR	4		-3936
51	Reflektor LED 30W	3		-7410
52	Reflektor LED 10W	5		-7337
53	Svitidlo MODUS LVX	6		-6038
54	LED trubice 60cm T8	2		-6030
55	LED trubice 120cm T8	10		-6031
56	LED trubice 150cm T8	6		-6032
57	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	5		-7321
58	Svítidlo přisazené se senzorem	1		-5022
59	Svítidlo přenosné LED	1		-7318
60	Zářivka komp.G23 11W/840 DULUX S	1		-3567
61	Svítidlo prachotěsné LED 120 cm	4		-7340
		<b>760</b>		