

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016022626001

**Stavba:** Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení

JKSO:  
Místo: VÚ Boletice

CC-CZ:  
Datum: 24.5.2016

Objednatel:  
AHNM OdPFM Pardubice

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VV TOP s.r.o.

IČ: 49977202  
DIČ: CZ49977202

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
PS 0228 Boletice

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 353 553,60  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 353 553,60**

DPH základní	21,00%	ze	353 553,60	74 246,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 427 799,86**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016022626001

**Stavba:** Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení

Místo: VÚ Boletice

Datum: 24.5.2016

Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel: PS 0228 Boletice

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtů

20160226    Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních  
26001        zařízení

## 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní



**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**353 553,60**

**427 799,86**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení

JKSO:

Místo: VÚ Boletice

CC-CZ:

Datum: 24.5.2016

Objednatel:

AHNM OdPFM Pardubice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

IČ: 49977202

DIČ: CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 353 538,60

Ostatní náklady 15,00

**Cena bez DPH 353 553,60**

DPH základní 21,00% ze 353 553,60 74 246,26

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 427 799,86**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení

Místo: VÚ Boletice

Datum: 24.5.2016

Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 715 - Izolace proti chemickým vlivům
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 742 - Elektromontáže - rozvodný systém
- 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
- 751 - Vzduchotechnika
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
- 795 - Lokální vytápění

### M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

## 2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy

Provozní vlivy  
Jiné VRN  
Kompletační činnost



**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**353 553,60**

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení

Místo: VÚ Boletice Datum: 24.5.2016  
 Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice Projektant:  
 Zhotovitel: WV TOP s.r.o. Zpracovatel: PS 0228 Boletice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **353 538,60**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**1 - Zemní práce**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	6,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

**3 - Svislé a kompletní konstrukce**

2	K	342271361	Příčky tl 140 mm z cihel vápenopískových 290x140x65 mm na MC	m2	0,500		
			0,5"ložnice 2 u kamen"			0,500	

**4 - Vodovodné konstrukce**

3	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,548		
			(1,3*0,12)*3"chody			0,468	
			0,8*0,1"kamna"			0,080	
			Součet			0,548	

4	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,548		
			(1,3*0,12)*3"chody			0,468	
			0,8*0,1"kamna"			0,080	
			Součet			0,548	

**5 - Komunikace pozemní**

5	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000		
6	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	6,000		

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	102,161		
			24,037+6,384+5,218+5,641+6,290+33,901+5,78+14,910"ložnice 2-5, chodba, jídelna, přístavek, obvaziště"			102,161	
8	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	23,533		
			6,384+5,218+5,641+6,290"ložnice 3-5, chodba"			23,533	
9	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	78,628		
			24,037"ložnice 2"			24,037	
			3,4*1,7"přístavek"			5,780	
			33,901"jídelna"			33,901	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			14,910"obvaziště"		14,910		
			Součet		78,628		
10	M	541712750	plech pod kamna 675x1000 mm pozinkovaný	kus	5,000		
			5"ložnice 3,4,5, jídelna, obvaziště"		5,000		
11	M	697520350	rohož samonosná kovová - ŠKRABÁK	m2	2,000		
			2"ložnice 2 a 3"		2,000		
12	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášena ručně	m2	0,300		
13	K	623321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojné	m2	0,900		
			3*0,3		0,900		
14	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,177		
			0,026"ložnice 2 pod kamny"		0,026		
			0,008"ložnice 3 před vhodovými dveřmi"		0,008		
			0,078"ložnice 4 před vhodovými dveřmi"		0,078		
			0,065"ložnice 5 před vhodovými dveřmi"		0,065		
			Součet		0,177		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
15	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	4,200		
			3*1,4"ložnice2,3,5"		4,200		
16	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	3,621		
			1,35*1,43"jídelna"		1,931		
			1,3*1,3"obvaziště"		1,690		
			Součet		3,621		
17	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	5,319		
			(0,9*1,97)*3"omytí dveří v chodbě jednostranné"		5,319		
18	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	13,440		
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím				
			1,4*0,4*2"omytí zářivkových plastových krytů"		13,440		
19	K	952902041	Čištění budov podlah a stěn z bělinových obkladů drhnutím s chemickými prostředky	m2	106,803		
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, podlah z dlaždic a stěn z bělinových obkladů drhnutím s chemickými prostředky nebo párou, včetně spár. Konečné čištění po ukončení oprav před předáním do užívání.				
			15,574+7,798+3,009"dlažba sprchy-šatna-chodba"		26,381		
			6,105*1,944"chodba"		11,868		
			68,554"sprchy a šatna"		68,554		
			Součet		106,803		
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,177		
			0,008+0,078+0,065"ložnice3-5"		0,151		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,026"plocha pod kamny ložnice 2"		0,026		
			Součet		0,177		
21	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,917		
			1,42*1,35"ložnice 4"		1,917		
22	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m <sup>2</sup> na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	1,000		
			<i>Vybourání otvoru ve zdivu nadzákladovém smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m<sup>2</sup>, tl. do 900 mm-prostup z přístavku do sprch.</i>				
23	K	971042431	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m <sup>2</sup> tl do 150 mm	kus	1,000		
			1*0,4*0,4 vybourání skleněných tvárnice v přístavku"		1,000		
24	K	978013111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 5 %	m <sup>2</sup>	2,940		
			<i>Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %</i>				
			(((6,105+1,944)*2)+3,5)*0,15"otlučení podél podlahy po obvodu chodby s vyškrabáním spár ve zdivu"		2,940		
25	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m <sup>2</sup>	23,533		
			6,384+5,218+5,641+6,290"ložnice3-5, chodba"		23,533		
26	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m <sup>2</sup>	78,628		
			24,037+33,901+5,78+14,910"ložnice 2 pod dřevěným obložení a ostatní plochy, jídelna, přístavek, obvaziště"		78,628		
<b>997 - Přesun sutě</b>							
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,479		
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,580		
			6,479*20		129,580		
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,479		
<b>998 - Přesun hmot</b>							
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,507		
31	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	18,012		
			4,503*4		18,012		
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							
32	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	21,000		
			11"dveře"		11,000		
			10"okenní křídla"		10,000		
			Součet		21,000		
33	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	35,854		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé. Dveře vnitřní bílá barva 3 ks, dveře palubkové vchodové hnědá barva 5 ks.</i>				
			(0,8*1,97)*2*5"ostatní palubkové"		15,760		
			(0,9*1,97)*2*1"chodba palubkové"		3,546		
			(0,8*1,97)*2*3"vnitřní sklad,šatna,chodba sklad"		9,456		
			(0,9*1,97)*2*2"vnitřní obvazště, L 5"		7,092		
			Součet		35,854		
34	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,854		
			<i>Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné. Dveře vnitřní bílá barva 3 ks, dveře palubkové vchodové hnědá barva 5 ks.</i>				
			(0,8*1,97)*2*5"ostatní palubkové"		15,760		
			(0,9*1,97)*2*1"chodba palubkové"		3,546		
			(0,8*1,97)*2*3"vnitřní sklad,šatna,chodba sklad"		9,456		
			(0,9*1,97)*2*2"vnitřní obvazště, L 5"		7,092		
			Součet		35,854		
35	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,345		
			(1,35*1,43)*2"jídlna, ložnice 5"		3,861		
			(1,165*1,199)*2"ložnice 2,3,"		2,794		
			1,3*1,3"obvazště"		1,690		
			Součet		8,345		
36	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	8,345		
			<i>Okna dřevěná zdvojená dvoukřídlá.</i>				
			(1,35*1,43)*2"jídlna, ložnice 5"		3,861		
			(1,165*1,199)*2"ložnice 2,3,"		2,794		
			1,3*1,3"obvazště"		1,690		
			Součet		8,345		
37	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,854		
			<i>Dveře vnitřní bílá barva 3 ks, dveře palubkové vchodové hnědá barva 5 ks.</i>				
			(0,8*1,97)*2*5"ostatní palubkové"		15,760		
			(0,9*1,97)*2*1"chodba palubkové"		3,546		
			(0,8*1,97)*2*3"vnitřní sklad,šatna,chodba sklad"		9,456		
			(0,9*1,97)*2*2"vnitřní obvazště, L 5"		7,092		
			Součet		35,854		
38	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,345		
			<i>Okna dřevěná zdvojená dvoukřídlá.</i>				
			(1,35*1,43)*2"jídlna, ložnice 5"		3,861		
			(1,165*1,199)*2"ložnice 2,3,"		2,794		
			1,3*1,3"obvazště"		1,690		
			Součet		8,345		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,345		
			<i>Okna dřevěná zdvojená dvoukřídlá.</i>				
			(1,35*1,43)*2"jídlna, ložnice 5"		3,861		
			(1,165*1,199)*2"ložnice 2,3,"		2,794		
			1,3*1,3"obvaziště"		1,690		
			Součet		8,345		
40	K	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,854		
			<i>Dveře vnitřní bílá barva 5 ks, dveře palubkové vchodové hnědá barva 6 ks.</i>				
			(0,8*1,97)*2*5"ostatní palubkové"		15,760		
			(0,9*1,97)*2*1"chodba palubkové"		3,546		
			(0,8*1,97)*2*3"vnitřní sklad,šatna,chodba sklad"		9,456		
			(0,9*1,97)*2*2"vnitřní obvaziště, L 5"		7,092		
			Součet		35,854		
41	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	10,000		
			10"stanoveno odhadem"		10,000		
42	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	31,500		
			9*2,5"sprchy,šatna, vchod,ložnice 2,3,4, jídelna,sklad, přístavek-zárubně 80 cm"		22,500		
			3*3"ložnice 5,chodba, obvaziště -zárubně 90 cm"		9,000		
			Součet		31,500		
43	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	31,500		
			9*2,5"sprchy,šatna,vchod,ložnice 2,3,4, jídelna,sklad chodba, přístavek-zárubně 80 cm"		22,500		
			3*3"ložnice 5,chodba, obვაოშტე-zárubně 90 cm"		9,000		
			Součet		31,500		
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,580		
			9*2,5"sprchy,šatna,ložnice 2,3,4, jídelna, přístavek-zárubně 80 cm"		22,500		
			3*3"vchod sprchy, ložnice 5, chodba, obvaziště-zárubně 90 cm"		9,000		
			(0,6*0,9)*2"dveře rozvaděče v chodbě"		1,080		
			Součet		32,580		
45	K	783817501	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr lícového zdiva	m2	3,833		
			1,337+1,454+1,042"nátěr zdiva okolo kamen"		3,833		
46	K	783932163	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 30%	m2	33,868		
			(39,577+25,720+26,307+25,416+18,45)*0,25"ložnice 3-5, jídelna, obvaziště"		33,868		
47	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000		
			1"okno šatna sprch"		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	584,109		
			17,127*15,236+17,690*sprch+šatna+chodba"		50,053		
			71,961"ložnice 2"		71,961		
			103,414"ložnice 3"		103,414		
			80,794"ložnice 4"		80,794		
			85,616"ložnice 5		85,616		
			74,768"chodba"		74,768		
			53,502"jídlna"		53,502		
			64,001"obvaziště"		64,001		
			Součet		584,109		

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 715 - Izolace proti chemickým vlivům

49	K	715191007	Provedení izolace proti chemickým vlivům betonů svislých neutralizace organickou kyselinou	m2	53,165		
			14,681"chodba"		14,681		
			48,074"ložnice 2"		48,074		
			63,836"ložnice 3"		63,836		
			52,176"ložnice 4"		52,176		
			56,411"ložnice 5		56,411		
			62,900"chodba"		62,900		
			56,352"jídlna"		56,352		
			Součet		354,430		
			354,43*0,15		53,165		

### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

50	K	725522121	Topidlo koupelnové infrazářič 1,2 kW	soubor	1,000		
			1"šatna sprch"		1,000		
51	K	725662800	Demontáž infrazářičů	soubor	1,000		
			1"šatna sprch k opravě"		1,000		
52	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	7,000		
			<i>Předání baterii včetně sprchových sad po demontáži objednateli</i>				
53	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	7,000		
54	M	551454020	baterie sprchová s ruč. sprchou TGP-1616CM1/2"x100 mm	kus	7,000		
			<i>Sprchová sada(ruční sprch 3 funkce-držák ruční sprchy- sprchová hadice 1,5 m) např. typ. Optima Comfort, KASIOPEA 1107-48- sprchový sloup, chrom; LYRA-OLYMP, Teleskopický sprchový sloup Jika Lyra apod.</i>				
55	K	725900952	Přišroubování doplňků	kus	1,000		
			<i>Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení poličky pod telefon přišroubováním na zeď po demontáži dřevěného obložení v chodbě</i>				
56	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,017		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017		
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							
58	K	742221110-D	Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000		
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							
59	K	747161517	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000		
60	M	358110770	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1632 16A 220 V 3pól	kus	1,000		
751 - Vzduchotechnika							
61	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	1,000		
62	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní pro objem místnosti 50 m3	kus	1,000		
63	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,007		
64	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007		
762 - Konstrukce tesařské							
65	K	762431210	Montáž obložení stěn deskami tvrdými sololitem	m2	22,646		
			(4,88*1,375)*"jídlna		6,710		
			(0,61*1,375)*19"ložnice2-5, obvazště"		15,936		
			Součet		22,646		
66	M	607130580	akulit přírodní typ D tl. 3,2 mm rozměr 1220x2750 mm	m2	23,552		
			Desky dřevoláknité tvrdé (ČSN 49 2612) např. AKULIT - desky dřevoláknité lisované dírkované tloušťka desek 3,2 mm D dírek 6 mm, osová vzdálenost 30 mm rozměr desky 122 x 275 cm, přírodní				
67	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,071		
68	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,071		
764 - Konstrukce klempířské							
69	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	5,000		
70	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,000		
			4"žlab přístavku"		4,000		
71	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,100		
			2,1"svod přístavku"		2,100		
72	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000		
			2		2,000		
73	M	553445460	čelo k falcování dle DIN 18 461 250 mm pozink	kus	2,000		
74	M	553447930	koleno výtokové "V" 80 pozink	kus	1,000		
75	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	5,000		
			5		5,000		
76	M	553445760	háček žlabový 25/30x4 mm pozink	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000		
			1		1,000		
78	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,100		
			2,1		2,100		
79	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	1,000		
80	M	553443290	objímka svodu trn 200 mm 80 pozink	kus	1,000		
81	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000		
82	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	4,000		
83	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,013		
84	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013		
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							
85	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	37,995		
			8,947+3,073"ložnice 2"		12,020		
			1"chodba"		1,000		
			24,975"jidelna"		24,975		
			Součet		37,995		
86	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	37,995		
			8,947+3,073"ložnice 2"		12,020		
			1"chodba"		1,000		
			24,975"jidelna"		24,975		
			Součet		37,995		
87	K	766411822.1	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů lišty věšáků	m2	2,070		
			4*0,15"šatna"		0,600		
			(0,4*0,15)*17"ložnice		1,020		
			3*0,15"jidelna"		0,450		
			Součet		2,070		
88	M	549812390	závěs dvouarmenný výška 56 mm - kovový věšák na oděv	kus	43,000		
			<i>Kovový věšák na oděv - dvouháček k přišroubování na podklad.</i>				
			17"ložnice 2-5"		17,000		
			24"šatna sprch"		24,000		
			2"obvaziště"		2,000		
			Součet		43,000		
89	M	549812390.1	závěs dvouarmenný výška 56 mm - kovový věšák kloboukový na oděv	kus	39,000		
			<i>Kovový věšák kloboukový na oděv - dvouháček k přišroubování na podklad.</i>				
			17"ložnice 2-5"		17,000		
			20"jidelna"		20,000		
			2"obvaziště"		2,000		
			Součet		39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva 1,42*1,35"ložnice 4"	m2	1,917		
91	M	611400280	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 142 x 135 cm 1"ložnice 4"	kus	1,000		
92	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 2"jídlna, sprcha-šatna"	kus	2,000		
93	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80Px197 cm KLASIK  <i>Dveře dřevěné vnitřní hladké s povrchovou úpravou, povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové 80P x 197 cm, do zárubně ocelové šatna-sprcha.</i>	kus	2,000		
94	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 2"ložnice 2 a jídelna" 2"chodba a ložnice 5" Součet	kus	4,000		
95	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 9	kus	9,000		
96	K	766691931	Seřízení dřevěného dveřního otvíracího křídla  <i>Úprava dveří vnitřních plných podřezáním na potřebnou výšku.</i> 3	kus	3,000		
97	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m 5"ložnice 3,4,5, jídelna, obvazíště"	kus	5,000		
98	M	611444060	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 60 x 2 x 100 cm  <i>Okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - např. Deceuninck komůrkové š x tl. x l (šířka x tloušťka x délka) 60 x 2 x 100 cm</i>	m	10,775		
99	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000		
100	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	2,000		
101	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	2,000		
102	K	766811412	Montáž závěsů - kovových věšáků na podložku 82	kus	82,000		
103	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,159		
104	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,159		
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
105	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti 39,577+25,720+26,307+25,416+18,450"ložnice 3-5 a jídelna, obvazíště"	m2	135,470		
106	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	33,868		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(39,577+25,720+26,307+25,416+18,45)*0,25"ložnice 3-5 a jídelna, obvažiště"		33,868		
107	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	135,470		
			39,577+25,720+26,307+25,416+18,450"ložnice 3-5 a jídelna, obvažiště"		135,470		
108	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	135,470		
			Montáž podlahovin z PVC pokládkou na vyrovnávací podložku Mirelon z pásů standardních				
			39,577+25,720+26,307+25,416+18,450"ložnice 3-5 a jídelna, obvažiště"		135,470		
109	M	284121010	krytina podlahová PVC, tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm, třída zátěže 43	m2	149,017		
			podlahoviny z polyvinylchloridu na podložce podlahovina PVC vrstvená pro komerční prostory s vyšší zátěží šíře 4 m např. "PVC podlaha Supreme Plus" apod. Záruka min. 10 let.				
			135,470		135,470		
110	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	28,201		
			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)				
			7,774+5,325+5,306+5,296+4,5"ložnice3-5, jídelna, obvažiště"		28,201		
111	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	123,524		
			19,566+25,730+20,310+20,528+20,190+17,200"ložnice2-5, jídelna, obvažiště"		123,524		
112	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	123,524		
			Soklová lišta - z měkkého PVC 32/32 jednobarevná v roli instalovaná lepením, barevnost příhodná k podlahové krytině.				
			19,566+25,730+20,310+20,528+20,190+17,200"ložnice2-5 a jídelna, obvažiště"		123,524		
113	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	123,524		
			Montáž lišt obvodových lepených				
			19,566+25,730+20,310+20,528+20,190+17,200"ložnice2-5 a jídelna, obvažiště"		123,524		
114	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	159,358		
			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
			23,888+39,577+25,720+26,307+25,416+18,450"ložnice 2-5, jídelna, obvažiště"		159,358		
115	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového dvourstvého polymerního nátěru	m2	159,358		
			Údržba nových podlahovin po pokládce - čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 1-složkovým dvourstvěm				
			23,888+39,577+25,720+26,307+25,416+18,450"ložnice 2-5, jídelna, obvažiště"		159,358		
116	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,037		
117	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,037		

781 - Dokončovací práce - obklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování bílým cementem	m2	20,566		
			68,554*0,3 přespárování po provedeném očištění obkladů stěn		20,566		
119	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2	m2	1,440		
			Montáž zrcadel v hliníkovém rámu zavěšených na stěnu, plochy do 1 m2				
			(0,6*0,4)*6 ložnice 2-5, jídelna, obvazostě, rozměr 60x40 cm		1,440		
120	M	634651220	zrcadlo čiré tl. 3 mm	m2	1,440		
			(0,6*0,4)*6		1,440		
121	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,600		
			1*0,6 šatna sprch		0,600		
122	M	634651220	zrcadlo čiré tl. 3 mm	m2	0,600		
			1*0,6 šatna sprch		0,600		
123	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,000		
124	M	562457200	dvířka vanová DV 300x400 B - bílá	kus	1,000		
125	M	562457030	dvířka revizní RD 500x500 B - bílá	kus	1,000		
126	K	781733810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených	m2	2,000		
127	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,022		
128	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022		

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	580,439		
			17,127+15,236+17,690 sprch+šatna+chodba		50,053		
			59,941 ložnice 2		59,941		
			103,414 ložnice 3		103,414		
			80,794 ložnice 4		80,794		
			85,616 ložnice 5		85,616		
			74,768 chodba		74,768		
			53,502 jídelna		53,502		
			29,040-5,78 přístavek		23,260		
			49,091 obvazostě		49,091		
			Součet		580,439		
130	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	23,000		
			23		23,000		
131	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	23,000		
			23		23,000		
132	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	35,756		
			23,888 ložnice 2		23,888		
			11,868 chodba		11,868		
			Součet		35,756		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	M	581248420	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	37,544		
			35,756		35,756		
134	M	245512650	roztok proti pronikání soli ze zdi ESCO-FLUAT bal. 25 kg	kg	31,899		
			Spotřeba: při ošetření ve 2 prac. krocích cca 0,4-0,5 kg/m2				
			53,165*0,6"chodba sprchy, ložnice 2-5, chodba, jídelna"		31,899		
135	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	581,146		
			Např. nátěr maliřský Primalex POLAR 15kg plastový kbelík				
			17,690"sprchy-chodba"		17,690		
			71,961"ložnice 2"		71,961		
			103,414"ložnice 3"		103,414		
			80,794"ložnice 4"		80,794		
			85,616"ložnice 5"		85,616		
			74,768"chodba"		74,768		
			53,502"jídelna"		53,502		
			29,40"přístavek"		29,400		
			64,001"obvaziště"		64,001		
			Součet		581,146		
136	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,363		
			Protikondenzační maliřská barva s tepelně izolačními vlastnostmi Například "Antikondenzační barva - SFERA Antikondensa" Protikondenzační, vodou ředitelný nátěr na bázi styrenových a akrylových kopolymerů s obsahem dutých mikročásteček pro interiéry, kde brání kondenzaci, a tím vzniku plísní. Aplikace v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí - koupelny. Vydatnost: hladký povrch 3 - 3,5 m2/l a vrstvu (tl. nátěru 0,1 mm)				
			17,127+15,236"sprchy a šatna"		32,363		
<b>786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>							
137	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	13,090		
			Zastíňující roleta s kroužky zavěšená na tyč upevněnou na stěnách sprchového boxu na vstupu.				
			(1,1*1,7)*7		13,090		
138	M	283292010	plachta sprchová olemovaná s oky, 140 g/m2	kus	7,000		
			Sprchový závěs do boxu rozměr 1,1x1,7 s oky na užší straně pro zavěšení na tyč.				
<b>795 - Lokální vytápění</b>							
139	K	795942201	Montáž výměníku teplovzdušného	kus	1,000		
140	M	484558010	elektrické topení topidlo	kus	1,000		
			Elektrické topení s ventilátorem, napájení 230/50 V/Hz, průtok vzduchu 510 m3/h, topení 1,65/3,3 kW				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	795943002	Montáž teplovzdušných nasávacích nebo výdechových mřížek s rámem	kus	2,000		
			Z'sprcha a technologická místnost		2,000		
142	M	598162450	mřížka ventilační (HEIBI) s uzavíratelnou žaluzií, bílá 35 x 23 cm, volný průřez 440 cm2	kus	2,000		
143	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,007		
144	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007		

## M - Práce a dodávky M

### 21-M - Elektromontáže

145	K	210010101	Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm	m	11,000		
			11"připojení el. topidla"		11,000		
146	M	345718270	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 25 x 20	kus	11,000		
147	M	345715510	vička krabic z PH V 68 D80 mm	kus	1,000		
			EAN 8595057600577				
148	K	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		
149	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	1,000		
			EAN: 8590125338949				
150	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000		
			Znovuupravení stropního svítidla v šatně sprch. Výměna poškozené ochranné plastové mřížky na stropním svítidle v prostoru sprch.				
			1"šatna sprchy"		1,000		
			1"sprchy"		1,000		
			Součet		2,000		
151	K	210203003-D	Demontáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000		
			1"šatna sprchy"		1,000		
			1"sprchy"		1,000		
			Součet		2,000		
152	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000		
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy.				
153	K	210290574	Výměna plastových krytů zaklapávacích zářivkových svítidel	kus	11,000		
154	K	210290574-D	Demontáž - Výměna plastových krytů zaklapávacích zářivkových svítidel	kus	11,000		
155	K	210290592	Výměna trubic zářivkových u svítidel uzavřených	kus	4,000		
156	M	347510150	zářivka lineární 36W G13 teple bílá	kus	4,000		
157	K	210290901-D	Demontáž - Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v dřevěných stropích	kus	1,000		
158	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	11,000		
159	M	341095170	kabel sílový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2	m	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0*

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

160	K	460270243	Zazdivka otvorů cihlami pálenými plochy do 0,09 m <sup>2</sup> a tloušťky do 45 cm	kus	1,000		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

161	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000		
-----	---	---------	---	-----	-------	--	--

*Hodinové zúčtovací sazby profesí pomocný dělník PSV - stěhování nábytku z ložnic a jídelny přes dvůr a zpětné nastěhování do ložnic a jídelny po provedených opravách. Omytí nábytku a vyklepání čalouněných součástí.*

8 8,000

#### VP - Vícepráce