

Požadované minimální parametry konfigurace zařízení A3 "Typ_1" - 4 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r.o., Hořická 22, 500 02 Hradec Králové

Parametr	Popis parametru
Konstrukční provedení jednotky	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
Kopírování	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	náhled úlohy, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
Tisk	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	25 str/min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCK, XLSX, PPTX), třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, tisk z USB, mobilní tisk iOS/Android
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
Skenování	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	min. 160 str/min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
Formát originálu listu	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3
- kancelářský papír	běžný, barevný předtiskovaný, recyklovaný, hrubý

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA bizhub C300i + DF-714
Parametr	Popis parametru *
Konstrukční provedení jednotky	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
Kopírování	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	náhled úlohy, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
Tisk	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	30 str./min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCK, XLSX, PPTX), třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, tisk z USB, mobilní tisk iOS/Android
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
Skenování	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	min. 160 str/min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
Formát originálu listu	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3
- kancelářský papír	běžný, barevný předtiskovaný, recyklovaný, hrubý

Požadované minimální parametry konfigurace zařízení A3 "Typ_1" - 4 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r.o., Hořická 22, 500 02 Hradec Králové

Parametr	Popis parametru
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 300 g/m ²
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
Systémové funkce	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- účtování	1000 uživatelských účtů s podporou AD možnost ukládání min. 1 500 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy
- uživatelské boxy	
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) XP, Vista,7,8,10, Windows Server 2003/2008/2012 TCP/IP (IPv4 a IPv6),port 9100, LPD, konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP,SNMP, HTTP/HTTPS, FTP
- síťové protokoly:	
- podavače	automatický jednorůchodový oboustranný podavač dokumentů min. 160 str/min s kapacitou 100 listů,, boční podavač min. 150 listů
- zásobníky	2x univerzální kazeta na formát A5-A3, 2x min. 500 listů
- paměť / HDD	min. 2 GB / 250 GB
- ostatní	1x kompletní sada originálních tonerů (nejedná se o startovací sady tonerů) , úložný prostor pro tiskové materiály pod stroj
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- spotřeba elektrické energie	max. 1700 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců

* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.


** Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 3 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA bizhub C300i + DF-714
Parametr	Popis parametru *
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 300 g/m ²
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
Systémové funkce	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- účtování	1000 uživatelských účtů s podporou AD možnost ukládání min. 1 500 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy
- uživatelské boxy	
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) XP, Vista,7,8,10, Windows Server 2003/2008/2012 TCP/IP (IPv4 a IPv6),port 9100, LPD, konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP,SNMP, HTTP/HTTPS, FTP
- síťové protokoly:	
- podavače	automatický jednorůchodový oboustranný podavač dokumentů min. 160 str/min s kapacitou 100 listů,, boční podavač min. 150 listů
- zásobníky	2x univerzální kazeta na formát A5-A3, 2x min. 500 listů
- paměť / HDD	8 GB / 256 GB
- ostatní	2 x kompletní sada originálních tonerů na 28.000 výtisků + úložný prostor pro tiskové materiály pod stroj
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- spotřeba elektrické energie	max. 1.580 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců
Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.	67.000,- Kč

podpis dodavatele: _____



Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ_3" - 1 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r.o., Hořická 22, 500 02 Hradec rálové

Parametr	Popis parametru
Konstrukční provedení jednotky	stolní barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk a skenování
Kopírování	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	náhled uiony, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenasobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, elektronické třídění; multi-job; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; barevný režim; oddělené snímání; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1
Tisk	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	600 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, zabezpečený tisk; kombinace; n-v-1; brožura; vodoznak
- měsíční zatížení	min. 25 000 stran
Skenování	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	min. 30 str/min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
Formát originálu listu	
- formáty médií	A6, A5, A4
- kancelářský papír	běžný, barevný předtíštěný, recyklovaný, hrubý
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 200 g/m ²

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA BIZHUB C 3550
Parametr	Popis parametru *
Konstrukční provedení jednotky	stolní barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk a skenování
Kopírování	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	33 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	náhled uiony, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenasobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, elektronické třídění; multi-job; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; barevný režim; oddělené snímání; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1
Tisk	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	33 str/min
- rozlišení tisku	1.800 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, zabezpečený tisk; kombinace; n-v-1; brožura; vodoznak
- měsíční zatížení	min. 25 000 stran
Skenování	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 90 str/min
- funkce skeneru	náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran skenování dlouhých originálů
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- ostatní	souborové formáty: JPEG; TIFF; PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
Formát originálu listu	
- formáty médií	A6, A5, A4
- kancelářský papír	běžný, barevný předtíštěný, recyklovaný, hrubý
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	60 - 210 g/m ²

Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ_3" - 1 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r.o., Hořická 22, 500 02 Hradec rálové

Parametr	Popis parametru
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
Systémové funkce	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), port 9100, LPD, konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP, SNMP, HTTP/HTTPS
- podavače	automatický oboustranný podavač originálů a oboustranný tisk s kapacitou min. 50 listů, boční podavač min. 100 listů
- zásobníky	1x univerzální kazeta na formát A6,A5,A4 na min. 500 listů
- paměť / HDD	min. 1 GB / 250 GB
- ostatní	1x sada originálního toneru (nejedná se o startovací sady tonerů)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- spotřeba elektrické energie	max. 1700 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců

* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.


** Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 3 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ:
Parametr	Popis parametru *
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
Systémové funkce	
- zabezpečení	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), port 9100, LPD, konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP, SNMP, HTTP/HTTPS
- podavače	automatický oboustranný podavač originálů a oboustranný tisk s kapacitou min. 50 listů, boční podavač min. 100 listů
- zásobníky	1x univerzální kazeta na formát A6,A5,A4 na min. 500 listů
- paměť / HDD	5 GB / 256 GB
- ostatní	2 x sada originálního toneru (jedna sada je na 13.000 č/b a 9.000 bar. výtisků)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- spotřeba elektrické energie	max. 1700 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců
Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.	
33.000,- Kč	

podpis dodavatele:



Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "typ_4" - 1 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r. o., Hořická 22, 500 02 Hradec Králové

Parametr	Popis parametru
Konstrukční provedení jednotky	stolní, samostatně stojící černobílé laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4
Kopírování	
- rychlost tisku	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, možnost více kopií, zmenšení/zvětšení, kopírování dokladů, dvě stránky na list, čtyři stránky na list, kompletování kopií, automatické přizpůsobení velikosti
Tisk	
- rychlost tisku	min. 30 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
- měsíční zatížení	min. 12 000 stran
Skenování	
- rozlišení skeneru	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
Formát originálu listu/obálky/knihy	
- formáty	A6, A5, A4
- ostatní formáty	obálky, štítky, fólie, vlastní formát
Média, pro něž je položka určena	
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
Gramáž papíru	min. od 60 - 160 g/m ²
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100-Base-T

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA bizhub 5020i
Parametr	Popis parametru *
Konstrukční provedení jednotky	stolní, samostatně stojící černobílé laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4
Kopírování	
- rychlost tisku	50 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, možnost více kopií, zmenšení/zvětšení, kopírování dokladů, dvě stránky na list, čtyři stránky na list, kompletování kopií, automatické přizpůsobení velikosti
Tisk	
- rychlost tisku	40 str/min
- rozlišení tisku	1.200 x 1.200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
- měsíční zatížení	min. 12 000 stran
Skenování	
- rozlišení skeneru	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
Formát originálu listu/obálky/knihy	
- formáty	A6, A5, A4
- ostatní formáty	obálky, štítky, fólie, vlastní formát
Média, pro něž je položka určena	
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
Gramáž papíru	od 60 - 200 g/m ²
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100-Base-T

Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "typ_4" - 1 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r. o., Hořická 22, 500 02 Hradec Králové

Parametr	Popis parametru
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
- ovladač	32/64bit ovladače
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP
- paměť	min. 512 MB
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s min. kapacitou na 150 listů A4, automatický podavač na min. 40 listů
- ostatní	1 sada originálního toneru (nejedná se o startovací sadu toneru)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- spotřeba elektrické energie	max. 1600 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců

* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.


** Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 1 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA bizhub 5020i
Parametr	Popis parametru *
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
- ovladač	32/64bit ovladače
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 a IPv6), konfigurace DHCP, AutoIP, manuálně IP
- paměť	1 GB
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s min. kapacitou na 520 listů A4, automatický podavač na min. 80 listů
- ostatní	1 sada originálního toneru na 20.000 výtisků + startovací sada na 8.000 výtisků
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- spotřeba elektrické energie	max. 1600 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců
Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.	
17.000,- Kč	

podpis dodavatele:



Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ _5" - 2 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r.o., Hořická 22, 500 02 Hradec Králové

Parametr	Popis parametru
Konstrukční provedení jednotky	stolní barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk a skenování
Kopírování	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 25 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A4
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kopírování osobních dokladů / kopírování více stránek na jeden list / kopírování knihy / vodoznak / kompletace
Tisk	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	min. 25 str/min
- rozlišení tisku	600 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PS
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
Skenování	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, PC, na USB, prohladatelného formátu PDF
Formát originálu listu	
- formáty médií	A6, A5, A4

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA bizhub C 3320i
Parametr	Popis parametru *
Konstrukční provedení jednotky	stolní barevné laserové digitální multifunkční rozmnožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk a skenování
Kopírování	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	33 str/min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- formát originálů	A6-A4
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kopírování osobních dokladů / kopírování více stránek na jeden list / kopírování knihy / vodoznak / kompletace
Tisk	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	33 str/min
- rozlišení tisku	1.200 x 1.200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PS
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk
Skenování	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
- režimy skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, PC, na USB, prohladatelného formátu PDF
Formát originálu listu	
- formáty médií	A6, A5, A4

Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacího zařízení "Typ_5" - 2 Ks

Dodavatel: RANA Hradec Králové spol. s r.o., Hořická 22, 500 02 Hradec Králové

Parametr	Popis parametru
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 160 g/m ²
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; SNMP; HTTP
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s min. kapacitou na 250 listů A4, oboustranný automatický podavač
- paměť	min. 512 MB
- ostatní	1x sada originálního toneru (nejedná se o startovací sady tonerů)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- rozměry zařízení	H, S, V max. do 475mm, jsou preferovány co nejmenší rozměry zařízení
- spotřeba elektrické energie	max. 1600 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců

* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.

** Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 3 000 str/měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: KONICA MINOLTA bizhub C 3320i
Parametr	Popis parametru *
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	60 - 210 g/m ²
Typ rozhraní (integrované)	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
Součástky/komponenty v příslušenství	
- napájecí kabel	napájecí kabel
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012 a novější
- síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; SNMP; HTTP
- zásobníky/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s kapacitou na 500 listů A4, oboustranný automatický podavač
- paměť	4 GB
- ostatní	2 x sada originálního toneru (jedna sada je na 13.000 č/b a 9.000 bar. výtisků)
- napájení	220–240 V, 50/60 Hz
- rozměry zařízení	H, S, V max. do 475mm, jsou preferovány co nejmenší rozměry zařízení
- spotřeba elektrické energie	max. 1600 W
- úspora elektrické energie	Pohotovostní režim, režim spánku nebo jiný režim zajišťující úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
- záruka **	60 měsíců
Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.	23.000,- Kč

podpis dodavatele:

