




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

1

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRXF4

MMOPP00LRXF4

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 20.12.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„ZŠ B. Němcové - přístavba“

Článek I.  
Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu:

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Unicont Opava s.r.o.**

Sídlo: **Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava**

IČ: **65142756**

DIČ: **CZ65142756**

Datová schránka: **gi7s4dn**

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen:

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 9303**

Kontaktní osoba ve věcech  
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech  
technických:

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ B. Němcové - přístavba“ (PID smlouvy: MMOPP00IKKMM) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je úprava řešení skladby podlah v části půdorysu poradenského pracoviště pro rodiče;
- předmětem díla je provedení opravy části původní ležaté kanalizace v chodbě poradenského pracoviště pro rodiče;
- předmětem díla je změna rozsahu záhozu drážek po rozvodech v místnostech poradenského pracoviště;
- předmětem díla je úprava způsobu založení přístavby;
- předmětem díla je provedení zesílení zděných pilířů nesoucích ocelové nosníky stropů;
- předmětem díla je dodávka a montáž 3 ks sklepních světlíků;
- předmětem díla je změna řešení podlahy ve spojovací chodbě;
- předmětem díla je změna členění oken přístavby;
- předmětem díla je změna typu okenních žaluzií;
- mění se rozsah vybavení učebními pomůckami;
- mění se rozsah dodávky slaboproudé instalace;
- předmětem díla je změna parametrů dodaných PC a notebooků dle aktuální nabídky ITI techniky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy      | 21.873.024,63 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | - 348.299,85 Kč         |
| - nová celková cena díla             | 21.524.724,78 Kč        |
| - DPH 21%                            | 4.520.192,20 Kč         |
| - <b>nová cena díla celkem s DPH</b> | <b>26.044.916,98 Kč</b> |

(slovy: dvacet šest milionů čtyřicet čtyři tisíce devět set šestnáct a 98/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.05.2021, č. usnesení 3104/72/RM/21/1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 24-05-2021

V Opavě dne 24.5.2021



**Za objednatele**

primátor



**Za zhotovitele**



**Položkový rozpočet stavby**

**Stavba: 161/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ**

**Dodatek č. 1**

**Objednatel: Statutární město Opava IČO: 00300535**  
**Horní náměstí 382/69 DIČ: CZ00300535**  
**74601 Opava-Město**

**Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o. IČO: 65142756**  
**Hradecká 646/4 DIČ:**  
**74601 Opava 1**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                    |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  |                    |
| PSV              |  |  |                    |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-348 299,85</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -348 299,85 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -73 142,97 CZK  |

**Zaokrouhlení 0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH -421 442,82 CZK**

v


*Opava*

dne

24-05-2021



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                        | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem        | % |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---|
| <b>07</b>        | <b>méněpráce, vícepráce</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>-348 299,85</b>      | <b>-73 142,97</b> | <b>-421 442,82</b> |   |
| 01               | Poradenské pracoviště pro rodiče - vícepráce | 0,00                    | 116 887,24              | 24 546,32         | 141 433,56         |   |
| 02               | Přístavba - stavební práce, vícepráce        | 0,00                    | 482 836,81              | 101 395,73        | 584 232,54         |   |
| 03               | Přístavba - stavební práce, méněpráce        | 0,00                    | -89 792,90              | -18 856,51        | -108 649,41        |   |
| 4,00             | Vybavení pomůckami - vícepráce a méněpráce   | 0,00                    | -58 231,00              | -12 228,51        | -70 459,51         |   |
| 0 21             | Všeobecné konstrukce a práce - méněpráce     | 0,00                    | -800 000,00             | -168 000,00       | -968 000,00        |   |
| Celkem za stavbu |                                              | 0,00                    | -348 299,85             | -73 142,97        | -421 442,82        |   |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                  |
|----|----------|----------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ    |
| O: | 07       | Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD    |
| R: | 01       | Poradenské pracoviště pro rodiče |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 6</b>   |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>2 163,00</b>  |
|                 |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy čerpáno z výkresu D01-D04,D06</b>                                        |      |          |           |                  |
| 29              | 642942111R00  | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                       | kus  | 1,00000  | 866,00    | 866,00           |
| 1N              | 553307131R    | Zárubeň ocelová YH 100 DV 900x1970x100 P ZAKO pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus  | 1,00000  | 1 297,00  | 1 297,00         |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>13 128,50</b> |
|                 |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                       |      |          |           |                  |
| 20              | 612403399RT2  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi - drážky profese                   | m2   | 34,10000 | 385,00    | 13 128,50        |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>35 436,22</b> |
|                 |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                               |      |          |           |                  |
| 2N              | 631362021R00  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari                                                         | t    | 0,20000  | 35 750,00 | 7 150,00         |
| 3N              | 632411150RT1  | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa                | m2   | 48,27000 | 586,00    | 28 286,22        |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>3 762,00</b>  |
|                 |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                |      |          |           |                  |
| 4N              | 892601121R00  | Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m                                                        | úsek | 1,00000  | 1 978,00  | 1 978,00         |
| 5N              | 892855111R00  | Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m                                                              | úsek | 1,00000  | 1 784,00  | 1 784,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>4 886,80</b>  |
|                 |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                           |      |          |           |                  |
| 6N              | 965043421R00  | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2                                                     | m3   | 0,30000  | 3 805,00  | 1 141,50         |
| 7N              | 965081713R00  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                                       | m2   | 1,20000  | 63,40     | 76,08            |
| 8N              | 965082933R00  | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2                                                     | m3   | 7,24000  | 340,50    | 2 465,22         |
| 9N              | 974042554R00  | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm                                                  | m    | 4,00000  | 301,00    | 1 204,00         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>2 616,65</b>  |
|                 |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |      |          |           |                  |
| 56              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                        | t    | 7,15910  | 365,50    | 2 616,65         |
| <b>Díl: D4</b>  |               | <b>ELEKTROINSTALACE</b>                                                                             |      |          |           | <b>4 700,00</b>  |
|                 |               | <b>Svítlidla a světelné zdroje vč. zdrojů čerpáno z výkresu D.1.4.02-04</b>                         |      |          |           |                  |
| 10N             | I33           | C - Zářivkové sv. 2x26W, IP65, vč. pohyb čidla                                                      | ks   | 2,00000  | 2 350,00  | 4 700,00         |
| <b>Díl: K4</b>  |               | <b>ELEKTROINSTALACE</b>                                                                             |      |          |           | <b>560,00</b>    |
|                 |               | <b>Montáž svítidel včetně světelných zdrojů čerpáno z výkresu D.1.4.02-04</b>                       |      |          |           |                  |
| 92              | II31          | Svítlidla ozn. A - N                                                                                | ks   | 2,00000  | 280,00    | 560,00           |
| <b>Díl: K5</b>  |               | <b>ELEKTROINSTALACE</b>                                                                             |      |          |           | <b>240,00</b>    |
|                 |               | <b>Uložení vodičů a kabelů čerpáno z výkresu D.1.4.02-04</b>                                        |      |          |           |                  |
| 93              | II41          | CYKY-O 3x1,5 pod omítkou                                                                            | m    | 12,00000 | 20,00     | 240,00           |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>12 723,98</b> |
|                 |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                           |      |          |           |                  |
| 11N             | 711111006RZ3  | Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2                | m2   | 48,27000 | 24,10     | 1 163,31         |
| 12N             | 711141559RZ3  | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G                   | m2   | 48,27000 | 239,50    | 11 560,67        |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                                                |      |          |           | <b>15 666,74</b> |
|                 |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                              |      |          |           |                  |
| 13N             | 713121111R00  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                                        | m2   | 48,27000 | 38,30     | 1 848,74         |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                  |
|----|----------|----------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ    |
| O: | 07       | Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD    |
| R: | 01       | Poradenské pracoviště pro rodiče |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 14N             | 713191221R00  | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky               | m   | 48,00000 | 26,50     | 1 272,00        |
| 15N             | 28375327R     | Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm               | m   | 50,00000 | 2,35      | 117,50          |
| 16N             | 28375463R     | Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 80 mm               | m2  | 53,00000 | 234,50    | 12 428,50       |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>ZDRAVOTECHNIKA</b>                                            |     |          |           | <b>1 800,00</b> |
|                 |               | <b>Vnitřní kanalizace čerpáno z výkresu D.1.4.ZT1-02.03</b>      |     |          |           |                 |
| 2               | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                               | m   | 4,00000  | 150,00    | 600,00          |
| 6               | 721176233R00  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125             | m   | 4,00000  | 300,00    | 1 200,00        |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                             |     |          |           | <b>4 382,92</b> |
|                 |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                       |     |          |           |                 |
| 17N             | 762522811R00  | Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm                  | m2  | 48,27000 | 90,80     | 4 382,92        |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                             |     |          |           | <b>5 117,17</b> |
|                 |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                     |     |          |           |                 |
| 76              | 766664121R00  | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m                  | kus | 1,00000  | 761,00    | 761,00          |
| 81              | 766670021R00  | Montáž kliky a štítu                                             | kus | 1,00000  | 371,00    | 371,00          |
| 18N             | 54914594R     | Klíky se štítem dveř. vložka/90 Cr                               | kus | 1,00000  | 432,00    | 432,00          |
| 19N             | 61165003R     | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60-90x197 cm                  | kus | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00        |
| 91              | 998766201R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                 | %   | 50,64000 | 1,05      | 53,17           |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                             |     |          |           | <b>1 428,94</b> |
|                 |               | <b>Podlahy vlysové a parketové čerpáno z výkresu D01-D04,D06</b> |     |          |           |                 |
| 107             | 775511800R00  | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt - druhá vrstva    | m2  | 19,31000 | 74,00     | 1 428,94        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                             |     |          |           | <b>522,54</b>   |
|                 |               | <b>Nátěry čerpáno z výkresu D01-D04</b>                          |     |          |           |                 |
| 126             | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email               | m2  | 1,80000  | 222,50    | 400,50          |
| 127             | 783226100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                    | m2  | 1,80000  | 67,80     | 122,04          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                             |     |          |           | <b>7 751,78</b> |
|                 |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                           |     |          |           |                 |
| 134             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                     | t   | 12,36329 | 165,00    | 2 039,94        |
| 135             | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                           | t   | 12,36329 | 12,00     | 148,36          |
| 136             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                           | t   | 12,36329 | 200,00    | 2 472,66        |
| 137             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí                                | t   | 12,36329 | 250,00    | 3 090,82        |

**Celkem bez DPH**

**116 887,24**

# Položkový rozpočet

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ         |
| O: | 07       | Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD         |
| R: | 02       | Přístavba - stavební práce, vícepráce |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                   |     |           |           | <b>20 706,50</b>  |
| 1N              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                    | m3  | 24,50000  | 267,00    | 6 541,50          |
| 2N              | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                    | m3  | 122,50000 | 21,00     | 2 572,50          |
| 21              | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                                                                     | m3  | 24,50000  | 65,00     | 1 592,50          |
| 3N              | 199000005R00  | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                                                                                      | t   | 40,00000  | 250,00    | 10 000,00         |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání čerpáno z výkresu D01,D02,D07,C02</b>                                                                |     |           |           | <b>34 790,00</b>  |
| 37              | 271531111R00  | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm                                                                                     | m3  | 24,50000  | 1 150,00  | 28 175,00         |
| 42              | 273361921RT4  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100                                                 | t   | 0,24500   | 27 000,00 | 6 615,00          |
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                 |     |           |           | <b>37 083,44</b>  |
| 4N              | 328151111R00  | Montáž sklepního světlíku z plastu                                                                                                   | kus | 3,00000   | 2 030,00  | 6 090,00          |
| 69              | 331231124R00  | Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5                                                                                          | m3  | 2,21550   | 5 235,00  | 11 598,14         |
| 5N              | 331271119R00  | Příplatek za zdivo pilířů z cihel beton. 29 cm na maltu MC 15                                                                        | m3  | 1,26000   | 1 955,00  | 2 463,30          |
| 6N              | 611000112R    | Světlík pochozí ACO Allround 100x60x40 cm, mřížk. sklepní, rošt 1040x400 mm, sifon pro vzednutí                                      | kus | 3,00000   | 3 650,00  | 10 950,00         |
| 7N              | 611000311R    | Nástavba světlíku ACO Allround 100x34x40 cm LIFT výškově nastavitelný 3-30 cm                                                        | kus | 3,00000   | 1 994,00  | 5 982,00          |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce čerpáno z výkresu D08-D12</b>                                                                                |     |           |           | <b>11 255,40</b>  |
| 101             | 417351115R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení - věnec 3NP                                                                               | m2  | 22,31000  | 408,50    | 9 113,64          |
| 102             | 417351116R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění - věnec 3NP                                                                            | m2  | 22,31000  | 96,00     | 2 141,76          |
| <b>Díl: 63</b>  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                |     |           |           | <b>8 471,00</b>   |
| 8N              | 631362021R00  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari - 2 vrstva zákl. deska                                                                   | t   | 0,10000   | 35 750,00 | 3 575,00          |
| 9N              | 631591115R00  | Násyp pod podlahy z keramzitu - podlaha spoj. krček                                                                                  | m3  | 1,70000   | 2 880,00  | 4 896,00          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                       |     |           |           | <b>12 978,97</b>  |
| 257             | 998011003R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                                                                           | t   | 61,80464  | 210,00    | 12 978,97         |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                           |     |           |           | <b>10 502,60</b>  |
| 10N             | 762512245RT2  | Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, osb tl. 16 mm 2x křížem                                                          | m2  | 34,00000  | 263,50    | 8 959,00          |
| 11N             | 762522811R00  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm                                                                                      | m2  | 17,00000  | 90,80     | 1 543,60          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské čerpáno z výkresu D15</b>                                                                                   |     |           |           | <b>102 571,70</b> |
| 12N             | RSPEC76601    | Dodávka dřevěných oken z EURO profilů - změna členění                                                                                | m2  | 84,70000  | 1 211,00  | 102 571,70        |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové čerpáno z výkresu D01-D04,D06</b>                                                                     |     |           |           | <b>2 516,00</b>   |
| 13N             | 775511800R00  | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt - dvě vrstvy                                                                          | m2  | 34,00000  | 74,00     | 2 516,00          |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Čalounické úpravy čerpáno z výkresu D02-D04</b>                                                                                   |     |           |           | <b>240 988,77</b> |
| 14N             | 786622211RT3  | Žaluzie horizontální vnější Z-90 s manuálním ovl. klikou, vč. krycích plechů. Lamely RAL 9006, vodíci lišty a spodní profil RAL 7040 | m2  | 80,41000  | 2 997,00  | 240 988,77        |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                               |     |           |           | <b>972,43</b>     |
| 424             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                         | t   | 1,15600   | 220,00    | 254,32            |
| 425             | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                               | t   | 1,15600   | 15,70     | 18,15             |
| 426             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                                                               | t   | 1,15600   | 305,50    | 353,16            |
| 428             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                    | t   | 1,15600   | 300,00    | 346,80            |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ         |
| O: | 07       | Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD         |
| R: | 02       | Přístavba - stavební práce, vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                       |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> |  |  |  |  |  | <b>482 836,81</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ         |
| O: | 07       | Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD         |
| R: | 03       | Přístavba - stavebné práce, méněpráce |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                |     |           |           | <b>-21 500,00</b> |
|                 |               | <b>Zemní práce</b>                                                  |     |           |           |                   |
| 2               | 112103127R00  | Kácení ve ztlž.podmínkách prům. do 80 cm, svah 1:5                  | kus | -2,00000  | 5 000,00  | -10 000,00        |
| 3               | 112106002R00  | Probírky se zprac. na kmeny s přiblížením do 50 m                   | plm | -5,00000  | 500,00    | -2 500,00         |
| 4               | 112203217R00  | Odstranění pařezů, ztlž. pod.,D do 80 cm, svah 1:5                  | kus | -3,00000  | 3 000,00  | -9 000,00         |
| <b>Díl: 11</b>  |               | <b>ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD</b>                                |     |           |           | <b>-25 350,00</b> |
|                 |               | <b>Hardware JČ čerpáno z výkresu D.1.4.h-01-03</b>                  |     |           |           |                   |
| 111             | 1113          | Propojovací krabice vč svorkovnice, povrchová montáž                | ks  | -9,00000  | 350,00    | -3 150,00         |
| 113             | 1111          | Jednostranné analogové hodiny průměr 40cm, řízené hlavními hodinami | ks  | -9,00000  | 2 300,00  | -20 700,00        |
| 114             | 1114          | pomocný materiál                                                    | ks  | -1,00000  | 1 500,00  | -1 500,00         |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>                                                |     |           |           | <b>-42 942,90</b> |
|                 |               | <b>Čalounické úpravy čerpáno z výkresu D02-D04</b>                  |     |           |           |                   |
| 422             | 786622211RT2  | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie | m2  | -84,70000 | 507,00    | -42 942,90        |

**Celkem bez DPH**

**-89 792,90**

## Položkový rozpočet

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZAKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ |
| O: | 07       | méněpráce, vícepráce          |
| R: | 04       | vybavení pomůckami vícepráce  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                |                                                                     |  |  |  |  |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Díl: _1</b> | <b>Elektronika a počítače čerpáno viz technická specifikace "D"</b> |  |  |  |  | <b>-1 190 000,00</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                         |     |           |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | Stolní počítačová sestava                                                               | kus | -40,00000 | 9 500,00  | -380 000,00 |
| Stolní počítačová sestava, velikost disku 1000 GB, operační paměť velikosti 8GB, typ paměti DDR4, čtyřjádrový procesor, DVD mechanika +-RW, grafická karta dedikovaná, velikost paměti grafické karty 2GB, operační systém                       |   |                                                                                         |     |           |           |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | Noteobok - display s rozlišením FullHD, velikost 15,6 ", operační paměť o velikosti 8Gb | kus | -60,00000 | 13 500,00 | -810 000,00 |
| Noteobok - display s rozlišením FullHD, velikost 15,6 ", operační paměť o velikosti 8Gb, typ paměti DDR4, čtyřjádrový procesor, velikost disku 1000 GB, mechanika DVD +-RW, Grafická karta, velikost paměti grafické karty 2 GB, operační systém |   |                                                                                         |     |           |           |             |

|                |                                                                     |  |  |  |  |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Díl: _1</b> | <b>Elektronika a počítače čerpáno viz technická specifikace "D"</b> |  |  |  |  | <b>1 190 000,00</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                         |     |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Stolní počítačová sestava                                                               | kus | 40,00000 | 9 500,00  | 380 000,00 |
| Stolní počítačová sestava, velikost disku 256 GB SSD, operační paměť velikosti 8GB, typ paměti DDR4, čtyřjádrový procesor, DVD mechanika +-RW, grafická karta dedikovaná, velikost paměti grafické karty 2GB, operační systém |   |                                                                                         |     |          |           |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | 5 | Noteobok - display s rozlišením FullHD, velikost 15,6 ", operační paměť o velikosti 8Gb | kus | 60,00000 | 13 500,00 | 810 000,00 |
| Noteobok - display s rozlišením FullHD, velikost 15,6 ", operační paměť o velikosti 8Gb, typ paměti DDR4, čtyřjádrový procesor, velikost disku 256 GB SSD, Grafická karta, operační systém                                    |   |                                                                                         |     |          |           |            |

|               |                                                 |  |  |  |  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 2</b> | <b>FYZIKA čerpáno viz technická specifikace</b> |  |  |  |  | <b>-5 970,00</b> |
|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                        |     |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 | Plochý model - čtyřdobý vznětový motor | kus | -1,00000 | 1 990,00 | -1 990,00 |
| Plochý model - čtyřdobý vznětový motor - Transparentní plochý model s možností promítání na zpětném projektoru. Kompletní průběh spalovacího procesu lze názorně vysvětlit pomocí pohyblivých dílů.                                                       |    |                                        |     |          |          |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 | Plochý model - parní stroj             | kus | -1,00000 | 1 990,00 | -1 990,00 |
| Plochý model - parní stroj - Funkční modely pro zpětný projektor. Pro demonstraci průběhu pohybu a vysvětlení způsobu fungování tepelných motorů na zpětném projektoru. Akrylové modely s barevnými jednotlivými částmi, s pohonnou tyčí; základová deska |    |                                        |     |          |          |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 | Model čtyřdobého spalovacího motoru    | kus | -1,00000 | 1 990,00 | -1 990,00 |
| Model čtyřdobého spalovacího motoru - Transparentní plochý model s možností promítání na zpětném projektoru. Kompletní průběh spalovacího procesu lze názorně vysvětlit pomocí pohyblivých dílů                                                           |    |                                        |     |          |          |           |

|                |                                                       |  |  |  |  |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: _3</b> | <b>ROBOTIKA čerpáno viz technická specifikace "D"</b> |  |  |  |  | <b>-16 855,00</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                          |     |          |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 | Touch 3D - práce s modelovacími softwary | kus | -1,00000 | 16 855,00 | -16 855,00 |
| Touch 3D - práce s modelovacími softwary. Umožnění dotýkat se 3D projektů uvnitř obrazovky počítače a pohybovat se ve všech třech rozměrech, čímž ulehčí práci při tvorbě 3D objektů z „virtuální hlíny“ připravených pro odeslání do 3D tiskárny. |    |                                          |     |          |           |            |

|                |                                                     |  |  |  |  |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: _4</b> | <b>CHEMIE čerpáno viz technická specifikace "D"</b> |  |  |  |  | <b>-35 406,00</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                           |     |          |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 | Souprava barva plamene - spektrální barvy | kus | -1,00000 | 7 980,00  | -7 980,00  |
| "Souprava barva plamene - spektrální barvy - Jednoduchá sada pro dva studenty k provádění základních zkoušek s barvením plamene vybranými chemickými látky. Součástí sady je kapesní spektroskop. Obsah soupravy: Kapesní spektroskop, skládací spektroskop, 100 ks hořčkových tyčinek, hodinové sklo, kobaltové sklo, plastový klín, list se spektrálními barvami, 3x lahvička s víčkem, 1x lahvička s demineralizovanou vodou, 1x lahvička s chloridem sodným, 1x lahvička s dusičnanem draselným, 1x lahvička s cukrem, 1x lahvička s dusičnanem vápenatým, 1x lahvička s dusičnanem strontnatým, 1x lahvička s chloridem amonným |    |                                           |     |          |           |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 | Funkce lidského těla                      | kus | -1,00000 | 27 426,00 | -27 426,00 |
| Funkce lidského těla - Tento funkční lidský trup umožňuje demonstrovat různé funkce v těle člověka, nervový systém: aktivní je větší počet smyslů, jako například sluch, zrak, hmat. Stimulace některého z těchto smyslů způsobí rozsvícení světelné diody ve výšce mozku, která oznamuje příjem nervového signálu, a mnoho dalšího                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                           |     |          |           |            |

|                       |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> |  |  |  |  |  | <b>-58 231,00</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Kuzel

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| S: | 161/2016 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ |
| O: | SO 05    | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  |
| R: | 021      | VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  |

| P.č. | č.p. | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |      |                                                                                                                           |       |          |            |                    |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------------|
| <b>Díl: 0</b> |      | <b>Přípravné a pomocné práce</b>                                                                                          |       |          |            | <b>-800 000,00</b> |
| 14            | R014 | Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka stejná pro všechny uchazeče, ve výši 800 000 bez DPH | kompl | -1,00000 | 800 000,00 | -800 000,00        |

|               |  |  |  |  |  |                    |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>-800 000,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|