

Slaboproudé přípojky k systému EKV v budově APC

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jend. cena	Cena
Č.m. 814						
		Kabel 3C x 1,5 mm2 <i>lanko – bezhalogenové provedení, ke zdroji</i>	m	3		
		Kabel 2 x 1 mm2 <i>lanko - (+12 V=červená; 0 V= modrá), připojení ŘJ</i>	m	3		
		Kabel 4. pár, Cat. 5, stíněný <i>lanko, bezhalogenový, pro monitorovací kontakty k I/O modulu, čtečku</i>	m	20		
		Kabel UTP Cat. 6 LSOH <i>připojení do datové sítě LP (2x25m)</i>	m	60		
		Keystone Cat. 6 <i>Výrobce "Solarix" do stávajícího patchpanelu pozice 8.318 8.319 - zakončení IDF 7.NP</i>	ks	2		
		Keystone Cat. 6 <i>libovolný do komunikační zásuvky</i>	ks	2		
		Zásuvka komunikační datová uzamykatelná <i>R&M R503476</i>	ks	1		
		Drátěný žlab 35x100mm	m	9		
		Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 35x100mm <i>podpěra každý 1m v trase</i>	ks	9		
		Příslušenství k drátěnému systému <i>spojky, podložky atp.</i>	soub.	1		
		Ostatní montážní materiál	soub.	1		
		Montáž	kpl.	1		
Mezisoučet						
Č.m. 520						
		Kabel 3C x 1,5 mm2 <i>lanko – bezhalogenové provedení, ke zdroji</i>	m	3		
		Kabel 2 x 1 mm2 <i>lanko - (+12 V=červená; 0 V= modrá), připojení ŘJ</i>	m	3		
		Kabel 4. pár, Cat. 5, stíněný <i>lanko, bezhalogenový, pro monitorovací kontakty k I/O modulu, čtečku</i>	m	20		
		Kabel UTP Cat. 6 LSOH <i>připojení do datové sítě LP (2x15m)</i>	m	30		
		Keystone Cat. 6 <i>Výrobce "Panduit" do stávajícího patchpanelu pozice 5.292 5.293 - zakončení IDF 5. NP (94200543)</i>	ks	2		
		Keystone Cat. 6	ks	2		

	<i>libovolný do komunikační zásuvky</i>	ks	4	55,00 Kč	110,00 Kč
	Zásuvka komunikační datová uzamykatelná <i>R&M R503476</i>	ks	1		
	Drátěný žlab 35x100mm	m	6		
	Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 35x100mm <i>podpěra každý 1m v trase</i>	ks	6		
	Drátěný žlab 35x300	m	3		
	Držák stropní se závitovou tyčí <i>montáž nad datovou skříň, zavěšení ze stropu každý 1m v trase po obou stranách</i>	ks	6		
	Příslušenství k drátěnému systému <i>spojky, podložky atp.</i>	soub.	3		
	Drátěný žlab 35x300	m	3		
	Držák stropní se závitovou tyčí <i>montáž nad datovou skříň, zavěšení ze stropu každý 1m v trase po obou stranách</i>	ks	6		
	Ostatní montážní materiál	soub.	1		
	Montáž	kpl.	1		

Mezisoučet

Č.m. 322

	Kabel 3C x 1,5 mm2 <i>lanko – bezhalogenové provedení, ke zdroji</i>	m	3		
	Kabel 2 x 1 mm2 <i>lanko - (+12 V=červená; 0 V= modrá), připojení ŘJ</i>	m	3		
	Kabel 4. pár, Cat. 5, stíněný <i>lanko, bezhalogenový, pro monitorovací kontakty k I/O modulu, čtečku</i>	m	20		
	Kabel UTP Cat. 6 LSOH <i>připojení do datové sítě LP (2x15m)</i>	m	30		
	Keystone Cat. 6 <i>Výrobce "Panduit" do stávajícího patchpanelu pozice 275 276 - zakončení IDF 3. NP (94200546)</i>	ks	2		
	Keystone Cat. 6 <i>libovolný do komunikační zásuvky</i>	ks	2		
	Zásuvka komunikační datová uzamykatelná <i>R&M R503476</i>	ks	1		
	Drátěný žlab 35x100mm	m	6		
	Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 35x100mm <i>podpěra každý 1m v trase</i>	ks	6		
	Drátěný žlab 35x300	m	3		

				155,00 Kč	777,00 Kč
	Držák stropní se závitovou tyčí <i>montáž nad datovou skříní, zavěšení ze stropu každý 1m v trase po obou stranách</i>	ks	6		
	Příslušenství k drátěnému systému <i>spojky, podložky atp.</i>	soub.	1		
	Ostatní montážní materiál	soub.	1		
	Montáž	kpl.	1		

Mezisoučet

Č.m. 121

	kabel 3C x 1,5 mm2 <i>lanko – bezhalogenové provedení, ke zdroji</i>	m	3		
	kabel 2 x 1 mm2 <i>lanko - (+12 V=červená; 0 V= modrá), připojení ŘJ</i>	m	3		
	kabel 4. pár, Cat. 5, stíněný <i>lanko, bezhalogenový, pro monitorovací kontakty k I/O modulu, čtečku</i>	m	15		
	kabel UTP Cat. 6 LSOH <i>připojení do datové sítě LP (2x15m)</i>	m	30		
	keystone Cat. 6 <i>libovolný do komunikační zásuvky</i>	ks	4		
	zásuvka komunikační datová uzamykatelná <i>R&M R503476</i>	ks	2		
	SFP modul RJ45 (metalický) <i>Např. CISCO-GLC-T - požadavek je: CISCO kompatibilní modul</i>	ks	2		
	Drátěný žlab 35x100mm	m	9		
	Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 35x100mm <i>podpěra každý 1m v trase</i>	ks	6		
	Držák stropní se závitovou tyčí <i>montáž nad datovou skříní, zavěšení ze stropu každý 1m v trase po obou stranách</i>	ks	3		
	Ostatní montážní materiál	soub.	1		
	Montáž	kpl.	1		

Mezisoučet

Č.m. 015/016

	Kabel 3C x 1,5 mm2 <i>lanko – bezhalogenové provedení, ke zdroji</i>	m	3		
	Kabel 2 x 1 mm2 <i>lanko - (+12 V=červená; 0 V= modrá), připojení ŘJ</i>	m	3		
	Kabel 4. pár, Cat. 5, stíněný	m	30		

	<i>lanko, bezhalogenový, pro monitorovací kontakty k I/O modulu, čtečku</i>	m	30	3,50 Kč	205,00 Kč
	Kabel UTP Cat. 6 LSOH <i>připojení do datové sítě LP (2x 90m)</i>	m	240		
	Keystone Cat. 6 <i>libovolný do komunikační zásuvky</i>	ks	2		
	Zásuvka komunikační datová uzamykatelná <i>R&M R503476</i>	ks	1		
	Drátěný žlab 35x100mm	m	3		
	Podpěra na stěnu pro drátěný žlab 35x100mm <i>podpěra každý 1m v trase</i>	ks	4		
	Ostatní montážní materiál	soub.	1		
	Montáž	kpl.	1		
Mezisoučet					
Ostatní					
	Požární ucpávka <i>(v prováděné trase)</i>	ks	8		
	Ostatní náklady <i>(koordinace s OJ apod.)</i>	soub.	1		
	Doprava	kpl.	1		
Mezisoučet					
Cena celkem bez DPH					132 614,00 Kč


Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Cenová nabídka je platná 1 měsíc.

Termín dodání do 30.6.2021.

Záruční doba na provedené dílo - 24 měsíců od podepsání předávacích protokolů.

V Praze 17.5.2021



Za LUBICON s.r.o.

