

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje zakázky

Název akce :	Čištění střešních žlabů a svodů
Místo práce:	Kasárna a Letiště Kbely, Praha 9, Mladoboleslavská 300 U sluncové 4, Praha 8 Letecké muzeum Kbely, Praha 9, Mladoboleslavská 300 Vestec-vily a anténí pole, Vídeňská 96, Vestec u Prahy
Objekty:	CE 00-09-01 CE 00-09-02 CE 00-08-03 CE 00-09-27 CE 01-69-01
Doba plnění:	listopad 2016 ukončení do 5. 12. 2016
Uživatel :	Více uživatelů

2. Rozsah prací

2.1. Údaje o provozu

Jedná se o vyčištění okapů, svodů, gajgrů, vpustí a plochých střech vojenských objektů v uzavřeném vojenském areálu.

Objekty jsou ve střeženém režimu, práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 16.00 hodin. Zhotovitel před zahájením prací předloží k odsouhlasení seznam pracovníků a vozidel. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, číslo OP, typ vozidla a registrační značku.

Čištění lze provádět ze střech objektů při řádném zajištění pracovníků a dodržování bezpečnosti předpisů. Výška objektů je v průměru cca do 20 m, na objekty v kasárnách Kbely č. 001,002,003,010,015 je nutné(možné) použití zdvihací plošinu s výškou do 25 m.

2.2. Rozsah prací

Zhotovitel provede následující práce :

- vyčištění plochých střech zametením
 - vyčištění okapových žlabů
 - vyčištění okapových svodů (vždy v délce 2 m od vyústění ze žlabu a 2 m nad gajgrem)
 - vyčištění lapačů střešních nečistot (košík gajgru)
 - vyčištění okapových kotlíků
 - vyčištění vpustí
-

- nametení a snesení vzniklého odpadu
- vyčištění kanálových vpustí
- zhotovitel provede úklid po ukončení prací, zajistí odvoz a ekologickou likvidaci vzniklého odpadu. (množství odpadu nelze přesně stanovit).

Zhotovitel zajistí pořádek na přístupových cestách po celou dobu trvání akce, odpad odveze a zlikviduje zhotovitel dle platných předpisů.

Práce budou prováděny s dodržáním všech předepsaných postupů s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Do výkazu výměr zahme zhotovitel veškeré náklady na splnění zakázky, včetně dopravy.

3. Bezpečnost práce

Pracoviště musí být označeno a zabezpečeno proti zranění.

Při provádění prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákony a nařízení.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy doložit oprávnění k provádění požadované činnosti.

Po podpisu smlouvy bude zhotovitelem vypracován přesný harmonogram provádění prací. Tento harmonogram musí být předem projednán s objednatelem.

Zhotovitel v průběhu prací zamezí možnému pádu nečistot na procházející osoby či vozidla.

Při provádění prací bude zhotovitel důsledně postupovat dle platných právních norem v oblasti BOZP s důrazem na NV č.362/2005 Sb. (bližší požadavky na BOZP při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). Práce nesmí být zahájeny, pokud nebude zajištěn v souladu s přílohou NV č.362/2005 Sb., čl.V. prostor pod místem prací ve výšce a v jeho okolí.

V souladu s MV č.591/2006 Sb. §3 (čl.b,odst.8), §4, §6, příloha 3(odst.XVII,čl.2) a příloha 5(čl.5) musí být pro čištění okapových žlabů ve výšce nad 10 m zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP na pracovišti.

V době provádění prací je nutno dbát zvýšené pozornosti z důvodu pohybu osob a vozidel.

Kontaktní osoba: Ing. Karel Pfeifer,

