

Kopie

OKNA

Cenová nabídka plastových oken a dveří OTHERM

Číslo: N502387

Název: Dopravní podnik města Pce

znečitelněno
znečitelněno-

Zpracoval: TM okna znečitelněnoDne:

24.5.2021

DODAVATEL - Autorizovaný prodejce OTHERM:

TM okna,s.r.o.

Valčíkova 14

530 02 Pardubice-Mikulovice

ICO 260 02 281 / DIČ: CZ260 02 281 +znečitelněno , znečitelněno

telefon

email

Vážený zákazníku,

s potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout služby rodinné firmy TM OKNA,s.r.o. Firma TM OKNA s.r.o má více než osmnáctiletou praxi v oboru, kde jsou naší prioritou kvalitní české výrobky. Vlastní, profesně zkušené a odborně školené pracovníci, jen potvrzují kvalitu rodinné firmy. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do našich vzorkoven nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1993. **Více informací najdete na www.otherm.cz**



GARANTUJEME VÁM:

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.
- Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 25 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství **ZDARMA**
- vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace **ZDARMA**
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- **Zkušeni a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.**

TERMÍN VÝROBY: 7-10 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :

Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. **Zásadně používáme na výrobu křídel a rámu oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Premiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výtzuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.**

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

ALFA ALFA EVO

EFEKT

OMEGA

PERFEKT EVO

PASIV EVO



St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U _g	1,2 W/rrtK		1,2 W/nVK	1,14W/m²K		
LL (trofskJo)	0,92 W/m²K	0,11 W/m²K	0,92 W/m²K	0,92 W/m²K	0,71 W/m²K	0,70 W/m²K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

* hodnoty zjištěné měřením

ALFA:

univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost

Nabídka : N502387 Strana 2 z 6

**Znečitelně
znečitelně**

o

rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

- ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla
- EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké **nabídce barev**, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přívalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)
- PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**
- KOVÁNÍ:** Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s paměť poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

OTHER číslo nabídky:

N502387

Jméno nabídky: **Dopravní podnik města Pce**

znečitelně

o


znečitelně

o

Pozice: 1

Množství: 9 ks

Profil: ALFA_
Šířka: 1417 mm
Výška: 1448 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: 6 * rozšíř.pr. 12 x 73mm,
podkl.prof.30 mm bez výstupku pro
parapet
Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw=30 dB 24.0 mm
Výplň tl.: **Pole + název otvírky:**
Kování: 1 otevíravé sklopné pravé na
vruty - L+P dopředu 63
Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:



1448 1502

1417
1465


30

Cena za kus: Cena celkem:

Pozice: 2

Množství: 3 ks

Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm
Profil: ALFA_
Šířka: 1417 mm 1448 mm
Výška: **bílá**
Barva: rám standard
Rám: křídlo standard
Křídlo: 6 * rozšíř.pr. 12 x 73mm,
podkl.prof.30 mm bez výstupku pro
parapet
Rozšíření: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw=30 dB 24.0 mm
Výplň: **Pole + název otvírky:**
Kování: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - L+P
dopředu 63
Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:



1448 1502

Cena za kus: Cena celkem:

Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm **znečitelně**

OTHER Qíslo nabídky:
**znečitelně
o
znečitelně
o**

N502387

Jméno nabídky: **Dopravní podnik města Pce**

Pozice: 3

Množství: 2 ks

Profil: ALFA_
Šířka: 541 mm
Výška: 548 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: 6 * rozšíř.pr. 12 x 73mm,
podkl.prof.30 mm bez výstupku pro
parapet
Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
1.10, Rw=30 dB 24.0 mm
Výplň tl.: **Pole + název otvoru:**
Kování: 1 otevíravé sklopné levé na
vruty - L+P dopředu 10
Kotvení:
Odvodnění:
Hmotnost kg:

548 602

30

541

589

Cena za kus: Cena celkem:

znečitelně znečitelně

Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm

Pozice: 4

Množství: 1 ks

Pomocná pol.pro výpočet obv.metrů

Cena za kus: 0,00 **Cena celkem:**
0,00

- celkový obvod k montáži

Pozice: 5

Množství: 1 ks

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm

Cena za kus: 0,00 **Cena celkem:**
0,00

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm		
Jedn.cena (18,758 m * 22,00 Kč = 413,00 Kč)	413,00	413,00
cena montáže pozinkovaného plechu Jedn.cena		
(18,758 m * 40,00 Kč = 750,00 Kč)	750,00	750,00

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

znečitelněno**znečitelněno**

Suma položek		129587,00
Sleva	-30,00 %	-38527,00
Mimořádná sleva platí do 30.5.2021	-10,00 %	-8990,00
Montáž + doprava		17500,00
Částka bez DPH		99570,00
DPH 15% - snížená	15,00 %	14935,50
Částka celkem		114505,50

STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka.

Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany OTHERM s.r.o., které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi OTHERM s.r.o. a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. OTHERM s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@otherm.cz

V případě Vašeho zájmu o schůzku nebo zaměření oken na stavbě, kontaktujte našeho obchodního poradce:

Obchodní poradce:

Kontakt:

Za společnost OTHERM s.r.o. Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru kvalitních oken pro Váš dům.