

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 0268-21-10-OSL

Smluvní strany:

- Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň**
zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

dále jen „vypůjčitel“

a

- Jméno: Johnson & Johnson, s.r.o.**
Sídlo: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00
IČO: 41193075 DIČ: CZ 41193075
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4711
zastoupená: Ing. Michalou Malát, MHA, jednatelkou
bankovní spojení: Citibank, číslo účtu: 2001393001/2600

dále jen „půjčitel“

uzavírají **smlouvu o výpůjčce**.

I. Předmět výpůjčky

- Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli **do bezplatného užívání** následující předmět výpůjčky (v případě většího počtu výpůjček bude seznam zařízení (přístrojů) uveden v **PŘÍLOZE** této smlouvy a bude upravován dle aktuálního stavu):

Pol. č.	Název	Výrobní číslo	Počet ks	Hodnota v Kč
1.	Dens Access	IM 5191, IM 4991	2	461,099.50
2.	Vectra	IM 4799	1	231,229.80
3.	Zero-P	IM 4849	1	391,679.30
4.	Synapse	IM 4959	1	699,805.00
5.	USS Fracture MIS	IM 4697	1	1,183,781.10

- Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu výpůjčky a je oprávněn jej přenechat vypůjčiteli ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku. Půjčitel účetně odepisuje pořizovací hodnotu předmětu výpůjčky.

II. Předání předmětu výpůjčky, kontaktní osoby

- Půjčitel předá předmět výpůjčky pověřenému pracovníci vypůjčitele do **30 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy.

2. Pověřeným pracovištěm vypůjčitele je: COS – ORT a NCH při FN Plzeň.

Kontaktní osoba (vč. tel. čísla):

- za **půjčitele**, odpovědná za instalaci: [REDACTED]
- za **půjčitele**, odpovědná za servis, PBTk: [REDACTED]
- za **vypůjčitele** (kliniku/oddělení): [REDACTED]
- za **vypůjčitele** (Obchodně-technický odbor): [REDACTED]

III.

Doba výpůjčky a dodání výpůjčky

1. Trvání výpůjčky se sjednává na dobu **určitou: 3 roky** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Půjčitel je povinen vyzvat vypůjčitele k převzetí výpůjčky nejméně 3 pracovní dny před dodáním. Kontaktní osobou za vypůjčitele je [REDACTED]

IV.

Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel se zavazuje, že provede bezplatně a protokolárně:
 - instalaci a uvedení do provozu předmětu výpůjčky v prostorách pověřeného pracoviště vypůjčitele v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění,
 - instruktáž pracovníků vypůjčitele z hlediska obsluhy předmětu výpůjčky, jeho nastavení, kalibrace a údržby a o podmínkách jeho bezpečného použití a provozu;
 - pokud půjčitel nezajistí, aby účastníci instruktáže dosáhli kvalifikace pro provádění instruktáže dalších pracovníků vypůjčitele, zavazuje se po dobu užívání předmětu výpůjčky dle této smlouvy provádět bezplatně instruktáž (dle zákona č. 268/2014 Sb.) nového personálu vypůjčitele, který bude předmět výpůjčky obsluhovat, avšak maximálně 12x v průběhu jednoho kalendářního roku. Půjčitel provede instruktáž do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy vypůjčitele k jejímu provedení, pokud se smluvní strany nedohodou jinak. Vypůjčitel se zavazuje postupovat při žádosti o poskytnutí instruktáže hospodárně, tzn. učiní veškerá rozumně očekávatelná opatření, aby půjčitel v rámci provádění instruktáže zaškoloval více osob zároveň.
2. Půjčitel se zavazuje, že spolu s předmětem výpůjčky předá vypůjčiteli:
 - uživatelskou dokumentaci a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě,
 - doklady prokazující jeho způsobilost k použití při poskytování zdravotní péče dle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění,
 - platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou,
 - protokol o provedení instruktáže obsluhy s podpisy školitele a školené obsluhy,
 - seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. za stranu půjčitele,
3. Po ukončení výpůjčky, vyplní půjčitel **Protokol o vrácení výpůjčky zpět půjčiteli** (formulář FN/0353), spolu s kontaktní osobou za kliniku a půjčitel protokol předá na Obchodně-technický odbor kontaktní osobě, tj. kopii má klinika/oddělení, půjčitel a Obchodně-technický odbor.
4. **Půjčitel musí vyčíslit maximální ceny provozního materiálu po dobu výpůjčky (nebo vztahených na dobu 1 roku), tj. cenu spotřebního materiálu za ks vč. DPH, s uvedením REF (katalogového čísla), ev. dodavatelské firmy, je-li jiná, než půjčitel a spotřební materiál bude nakupovat FN Plzeň. Existuje-li, uvedení kódu VZP.** Kupní cenu lze navýšit pouze za podmínek, že došlo k prokazatelnému navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči euru o více než 10 %, případně při změně celních či daňových sazeb, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením a po písemném souhlasu kupujícího. Navýšení ceny je zpravidla projednáno s kupujícím minimálně s měsíčním předstihem.
5. Půjčitel se zavazuje vypůjčiteli dodávat spotřební materiál potřebný pro řádné užívání předmětu výpůjčky a jeho provoz.

V.
Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel se zavazuje poskytnout půjčiteli potřebnou součinnost při uvedení předmětu výpůjčky do provozu a potvrdit protokolárně jeho převzetí.
2. Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře a jen k takovým účelům, pro něž je výrobcem určen. Je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením z nedbalosti, ztrátou nebo zničením.
3. Vypůjčitel není povinen předmět výpůjčky pojistit.
4. V případě vzniku škody na předmětu výpůjčky z důvodu zanedbání povinností vypůjčitele je tento povinen uhradit půjčiteli vzniklou škodu. Výše náhrady celkové škody, požadovaná půjčitelem, může dosahovat maximálně časové účetní hodnoty předmětu výpůjčky.
Za opotřebení předmětu výpůjčky způsobené jeho řádným používáním vypůjčitel neodpovídá.
5. Vypůjčitel **nesmí** přenechat ani zříditi jakákoliv práva k předmětu výpůjčky třetí straně.
6. **Vypůjčitel je povinen v rámci používání předmětu výpůjčky používat pouze provozních materiálů určených a schválených výrobcem**, určit pracovníky zodpovědné za provoz předmětu výpůjčky a umožnit půjčiteli na jeho vyžádání přístup za účelem výkonu servisu a ověření stavu zařízení.
7. Vypůjčitel k užívání předmětu výpůjčky **bude** odebírat provozní materiál v sortimentu a cenách dle VZ – Implantáty páteří 2019, ev. č.: Z2019 – 032794.

VI.
Provoz a údržba předmětu výpůjčky

1. Půjčitel **poskytuje** vypůjčiteli na předmět výpůjčky záruku po dobu **min. 24 měsíců** od protokolárního předání vypůjčiteli, během níž má vypůjčitel nárok na plné bezplatné servisní zabezpečení ze strany půjčitele.
2. V pozáruční době se půjčitel zavazuje po celou dobu výpůjčky poskytovat vypůjčiteli k předmětu výpůjčky tyto následné služby:

Typ služby:	Organizuje/iniciuje ³⁾ :	Provádí/dodává ³⁾ :	Na náklad/účet:
PBTK ¹⁾	půjčitel*	půjčitel*	půjčitele*
Opravy, servis, dopravné ²⁾	vypůjčitel*	půjčitel*	půjčitele*
Náhradní díly	vypůjčitel*	půjčitel*	půjčitele*
Provozní materiál	vypůjčitel*	půjčitel*	vypůjčitele*

¹⁾ Pravidelné bezpečnostně technické kontroly stavu předmětu výpůjčky a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti předmětu výpůjčky dle definice v § 65 zákona č. 268/2014 Sb. prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP.

²⁾ Půjčitel se zavazuje v případě poruchy předmětu výpůjčky k jeho uvedení do provozu do 48 hodin.
V případě, že nebude oprava provedena v tomto časovém limitu, půjčitel zapůjčí vypůjčiteli po dobu opravy jiný přístroj.

³⁾ Kontakt na případnou třetí stranu (pokud není totožná s půjčitelem):

* možno změnit dle jednání půjčitele a vypůjčitele

3. Půjčitel prohlašuje a doloží kopiemi, že dle platné legislativy splňuje kvalifikační požadavky a věcné vybavení a další podmínky pro výkon servisních činností vyplývající z ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., mimo jiné, že:
 - má příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje,
 - má dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy.

Pokud nebude moci některý ze závazků plnit sám, je povinen zajistit jeho plnění třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Půjčitel přejímá na sebe odpovědnost za provedení činností třetí stranou jím sjednanou a půjčitel souběžně doloží za třetí stranu splnění povinností zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění

Půjčitel se zavazuje vypůjčiteli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek skutečnosti, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tato smlouva, její přílohy a dodatky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků a příloh, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta smlouvy činí **1 měsíc** a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Vypůjčitel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu.
7. Půjčitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s uvedením důvodu v případě, nesplní-li vypůjčitel podmínky a povinnosti dle čl. V této smlouvy.
8. Půjčitel a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních údajů vypůjčitele nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. Půjčitel se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucích k ochraně těchto údajů, aby zabránili jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům všech právních předpisů na ochranu osobních údajů zejména Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách v platném znění, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci v platném znění.
9. Půjčitel prohlašuje, že v předmětu výpůjčky:
☐ jsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů.
☐ Jméno, příjmení, rodné číslo
☐ Údaje o zdravotním stavu
☐ Jiné:
☒ nejsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů.
10. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená (nebo upravená neplatně nebo neúčinně), se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.



Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor z této smlouvy nejprve smírnou cestou. Nebude-li spor vyřešen smírně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jej předložit k věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

11. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Dne:

Dne:

.....
razítko a podpis vypůjčitele
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

.....
razítko a podpis půjčitele

Obj. č.	Název	Ks	Celková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
IM 5191, 4991	Dens Access			
324.101	Čep fixační na dočasné použití	2	381 074,00 Kč	461 099,50 Kč
324.107	Rukojeť s rychlospojkou	2		
352.312	Pouzdro upínací, pro č. 324.105	2		
387.292	Indikátor délky šroubu pro šroubyexpanzní na krční páteř, délka až do50 mm	2		
324.153	Vrták Ø 2.5 mm, délka 14 mm, 2-drážkový, pro rychlospojku	2		
03.613.001	Vrtací a šroubovací šablona, pro Vectraa Vectra-T	2		
324.105	Šroubovák pro zavádění, samosvorný	2		
352.311	Šroubovák pro extrakci	2		
68.613.000	Vario Case pro Vectra a Vectra-T	2		
324.111	Šídlo Ø 2.5 mm s trokarovou špičkou	2		
03.600.003	Šablona vrtací 8.0/3.2, s variabilnímúhlem, pro Vectra a Vectra-T	2		
03.600.004	Kleště ohýbací pro dlahy Vectra	2		
324.071	Čisticí nástroj pro hlavice šroubu	2		
IM 4799	Vectra			
324.101	Čep fixační na dočasné použití	3	191 099,00 Kč	231 229,80 Kč
324.107	Rukojeť s rychlospojkou	1		
352.312	Pouzdro upínací, pro č. 324.105	1		
387.292	Indikátor délky šroubu pro šroubyexpanzní na krční páteř, délka až do50 mm	1		
324.153	Vrták Ø 2.5 mm, délka 14 mm, 2-drážkový, pro rychlospojku	1		
03.613.001	Vrtací a šroubovací šablona, pro Vectraa Vectra-T	1		
324.105	Šroubovák pro zavádění, samosvorný	1		
352.311	Šroubovák pro extrakci	1		
68.613.000	Vario Case pro Vectra a Vectra-T	1		
324.111	Šídlo Ø 2.5 mm s trokarovou špičkou	1		
03.600.003	Šablona vrtací 8.0/3.2, s variabilnímúhlem, pro Vectra a Vectra-T	1		
03.600.004	Kleště ohýbací pro dlahy Vectra	1		
324.071	Čisticí nástroj pro hlavice šroubu	1		
IM 4849	Zero-P			
03.647.963	Zaváděcí nástroj pro Zero-P VA	1	323 701,90 Kč	391 679,30 Kč
03.617.981	Impaktor, plochý	1		
03.647.990	Šídlo Ø 2.5 mm, s pouzdem	1		
03.647.993	Šídlo Ø 2.5 mm, zalomené	1		
03.647.903	Rukojeť, malá, s rychlospojkou	2		
03.647.985	Čepel pro odstranění šroubu	1		
03.605.500	Impaktor, standard, bajonetový, černý	1		
03.617.916	Vrták Ø 2.0 mm, hloubka vývrtu 16 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku	1		
03.617.914	Vrták Ø 2.0 mm, hloubka vývrtu 14 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku	1		
03.617.912	Vrták Ø 2.0 mm, hloubka vývrtu 12 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku	1		
03.647.972	Vnitřní dřík pro šroubovák pro vyjmutíšroubu	1		
03.617.902	Dřík šroubováku Stardrive®, T8,samosvorný	2		

03.617.900	Šroubovák Stardrive®, T8, samosvorný,zalomený, s pouzdem	1		
03.647.971	Šroubovák pro vyjmutí šroubu	1		
68.647.000	Vario Case pro Zero-P VA	1		
03.820.113	Kladivo	1		
03.647.758	Implantát zkušební Zero-P VA,lordotický, výška 8 mm	1		
03.647.757	Implantát zkušební Zero-P VA,lordotický, výška 7 mm	1		
03.647.756	Implantát zkušební Zero-P VA,lordotický, výška 6 mm	1		
03.647.755	Implantát zkušební Zero-P VA,lordotický, výška 5 mm	1		
03.647.768	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,lordotický, výška 8 mm	1		
03.647.767	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,lordotický, výška 7 mm	1		
03.647.766	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,lordotický, výška 6 mm	1		
03.647.765	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,lordotický, výška 5 mm	1		
03.647.798	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,klenutý, výška 8 mm	1		
03.647.797	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,klenutý, výška 7 mm	1		
03.647.796	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,klenutý, výška 6 mm	1		
03.647.795	Implantát zkušební Zero-P VA, velký,klenutý, výška 5 mm	1		
03.647.788	Implantát zkušební Zero-P VA, klenutý,výška 8 mm	1		
03.647.787	Implantát zkušební Zero-P VA, klenutý,výška 7 mm	1		
03.647.786	Implantát zkušební Zero-P VA, klenutý,výška 6 mm	1		
03.647.785	Implantát zkušební Zero-P VA, klenutý,výška 5 mm	1		
03.647.980	Držák implantátu pro Zero-P VA	1		
IM 4959	Synapse + OC Fusion			
311.349	Závitník pro šrouby spongiózní Ø 3.5 mm,pro rychlospojku	1	578 351,20 Kč	699 805,00 Kč
03.161.026	Závitník pro šroub kortikální Ø 4.5 mm,délka 245 mm, pro rychlospojku	1		
389.477	Závitník pro šroub kortikální Ø 3.5 mm,délka 185 mm, pro rychlospojku	1		
03.614.034	Vyrovňovací nástroj	1		
03.161.028	Hloubkoměr pro šrouby Ø 3.5 do 5.0 mm,měřicí rozsah do 50 mm	1		
03.614.013	Sonda pedikulární Ø 2.4 mm, zahnutá	1		
03.614.021	Štípací kleště pro tyče	1		
03.614.022	Kleště ohýbací pro tyče Ø 3.5 mm a dlahy3.5	1		
03.614.026	Strkač	1		
03.614.027	Spoušť tyče	1		
03.614.028	Distrakční kleště	1		
03.614.029	Kleště kompresní	1		
324.107	Rukojeť s rychlospojkou	2		
388.397	Šídlo Ø 3.5 mm, délka 179.5 mm	1		
388.868	Zkušební tyč Ø 3.5 mm	2		
03.161.003	Zkušební tyč kost týlní Ø 3.5 mm	2		
03.161.041	Poziční nástroj pro dlahu okcipitální	1		
03.161.042	Kleště ohýbací pro dlahu okcipitální	1		
387.689	Držák dlahy	1		
03.161.001	Šablona ohýbací pro dlahu okcipitální,mediální, malá	1		
03.605.500	Impaktor, standard, bajonetový, černý	1		
03.161.024	Vrták Ø 3.2 mm se zarážkou, délka245/69 mm, 2-drážkový, pro rychlospojku	1		

388.394	Vrták Ø 2.4 mm se zarážkou, 2-drážkový, pro rychlospojku	1		
03.614.036	Vnější pouzdro pro pouzdro upínací č.03.614.017	1		
03.161.031	Dřík šroubováku Stardrive® T15, samosvorný, s kardanovým kloubem, pro rychlospojku	1		
03.614.019	Dřík šroubováku Stardrive® pro zajišťovací šroub, T15, pro rychlospojku	1		
03.614.039	Vložka šroubováku šestihranná, skřížovým upínáním, pro rychlospojku	1		
68.614.031	Vario Case pro Synapse, nástroje	1		
68.614.031	Vario Case pro Synapse, nástroje	1		
388.549	Sonda, rovná, s kulátou špičkou	1		
03.614.012	Sonda pedikulární Ø 2.4 mm, rovná	1		
68.601.010	Vario Case pro systém prookcipitocervikální fúzi	1		
68.614.016	Vario Case pro Synapse, implantáty	1		
388.407	Přidržovací kleště pro tyče Ø 3.5 mm, délka 181 mm	1		
03.614.023	Přidržovací kleště pro tyče Ø 3.5 mm	1		
388.393	Pouzdro vrtací se stupnicí, pro vrták Ø 2.4 mm č. 388.394	1		
03.161.023	Pouzdro vrtací se stupnicí, pro č.03.161.024 a 03.161.026	1		
03.614.017	Pouzdro upínací se závitem	1		
388.924	Ohýbací páka pro tyče Ø 3.5 mm, pravá	1		
388.925	Ohýbací páka pro tyče Ø 3.5 mm, levá	1		
388.038	Lemovací kleště pro příčné spojky	1		
03.614.016	Pouzdro vodicí pro závitník Ø 3.5 mm a Ø 4.5 mm	1		
03.614.035	Rukojeť s omezovačem krouticího momentu, 2.0 Nm, s rychlospojkou	1		
IM 4959	USS Fracture MIS			
03.627.015	Rukojeť, 13 mm, pro stříhačku čepů	1	978 331,50 Kč	1 183 781,10 Kč
03.627.016	Rukojeť, 24 mm, pro stříhačku čepů	1		
03.628.114	Rukojeť se šestihrannou spojkou 7.0 mm	2		
03.628.115	Adaptér pro šestihrannou spojkou 7.0 mm	1		
03.628.110	Opěrné ložisko	1		
03.628.101	Dilatátor Ø 13 mm, excentrický, pro č.03.628.103	1		
03.628.103	Dilatátor Ø 10.0/13.0 mm, pro č.03.610.001	1		
03.606.020	Trokar Ø 1.6 mm	1		
03.606.021	Držák pro trokar, pro č. 03.606.020	1		
03.627.008	Distrakční nástroj pro MIS	2		
03.627.077	Distrakční kleště pro MIS	2		
03.632.017	Kleště ohýbací na tyče s rukojetí zesílenou	1		
03.628.104	Nástroj repoziční pro spondylolisthému	2		
03.628.114	Rukojeť se šestihrannou spojkou 7.0 mm	2		
03.628.124	Indikátor tyče	1		
03.628.107	Indikátor délky tyče	1		
03.631.537	Rukojeť pro držák tyče	1		
03.606.020	Trokar Ø 1.6 mm	1		
03.606.021	Držák pro trokar, pro č. 03.606.020	1		
03.620.230	Šídlo pedikulární Ø 3.5 mm, kanylované, rentgentransparentní, délka 253 mm, pro šrouby Ø 5.0 do 7.0 mm	1		
03.627.029	Držák nástrojů, rentgentransparentní	1		
03.628.113	Dřík pro nástrčkový klíč se 3 vačkami	4		

68.000.101	Víko pro modulární vložku, velikost 1/1	4
03.628.108	Vodič pro zajišťovací čepičku	4
03.628.111	Uvolňovací klíč	2
03.628.120	Šroubovák Spline Drive, pro Schanzovyšrouby, s rukojetí tvaru T	1
03.627.024	Šroubovák Spline Drive, pro Schanzovyšrouby, kanylovaný, s šestihrannourychlospojkou 6.0 mm	1
03.628.112	Šroubovák pro zajišťovací čepičku, T25	4
689.515	Vario Case™, rám, velikost 1/2, výška88 mm	1
689.510	Vario Case™, rám, velikost 1/1, výška88 mm	2
689.508	Vario Case™, rám, velikost 1/1, výška45 mm	1
03.620.230	Šídlo pedikulární Ø 3.5 mm, kanylované,rentgentransparentní, délka 253 mm, prošrouby Ø 5.0 do 7.0 m	1
03.627.012	Rukojeť tvaru T na redukční nástroj, prospondylolisthézu	2
03.616.070	Rukojeť pro Kirschnerův drát Ø 1.6 mm	1
03.628.123	Povolovací nástroj pro matku	1
03.628.122	Ostraňovací pouzdro	1
03.628.121	Odstraňovací nástroj pro zajišťovacíčepičku	1
03.628.117	Odstraňovací nástroj pro tyč	1
03.628.116	Odstraňovací nástroj pro svorku	1
03.628.119	Odstraňovací nástroj pro šroub	1
689.537	Víko (nerezová ocel), velikost 1/2, proVario Case™	1
689.507	Víko (nerezová ocel), velikost 1/1, proVario Case™	3
68.628.300	Modulární vložka, pro sadu nástrojůzákladních	1
68.628.301	Modulární vložka, pro přístup MIS napřípravu pediklu	1
68.628.306	Modulární vložka, pro nástroje MIS 2A, sdržákem tyče rovná	1
68.628.305	Modulární vložka, pro nástroje MIS 1	1
68.628.308	Modulární vložka, pro extraktory 1	1
68.628.303	Modulární vložka, pro dodatkové nástrojeMIS	1
68.628.321	Modul pro tyče MIS Ø 6.0 mm, rovné,délka 30-200 mm	1
68.628.323	Modul pro frakturní svorky a Schanzovyšrouby, s nabíracím místem, s víkem, bezobsahu	1
03.628.109	Kleště přitlačovací	1
03.628.106	Vystružovač, kanylovaný	1
03.631.538	Držák tyče, rovný	1
03.628.105	Držák svorky	4
03.610.001	Dilatátor Ø 1.8/10.0 mm, kanylovaný, prodrát vodící Ø 1.6 mm	1
391.771	Řezná hlava na čepy Ø 5.0 mm, dlouhá,výška stříhu 2 mm, pro č. 391.780 a391.790	1
03.627.017	Rukojeť s ráčnou s omezením kroutícíhomomentu, 7 Nm	1
684.060	Víko pro modulární vložku, velikost 1/2	2