

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT  
2021(FINAL)

Objekt:

**PS 01 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení 2021**

KSO:

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Hodulová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>0,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT  
2021(FINAL)

Objekt:

**PS 01 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení 2021**

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 1. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel: Ing. Michaela  
Hodulová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady zakázky celkem</b>	<b>0,00</b>
OST - Ostatní	0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2021(FINAL)

Objekt:

**PS 01 - Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení 2021**

Místo: Oblastní ředitelství Ostrava

Datum: 27. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Michaela Hodulová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní	0,00					
1	K	7593333030	Oprava relé kombinovaného KR1-1000, KR1-24, KR1-60, KR1-600 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		2 "KR1-60		2,000			
	VV		2 "KR1-600		2,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	7593333035	Oprava relé kombinovaného KSR1-270 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
3	K	7593333040	Oprava relé kombinovaného KR2-400, KR2-600 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
4	K	7593333050	Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-280, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		11 "KŠ1-600		11,000			
	VV		Součet		11,000			
5	K	7593333051	Oprava relé kombinovaného KŠ1-40, KŠ1-80, KŠ1-600, KŠ1-1000, KŠ1M-400 včetně výměny pér. svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
6	K	7593333060	Oprava relé kombinovaného SKŠ1, SKPŠ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
7	K	7593333090	Oprava relé neutrálního NR1-2, NR1-40, NR1-400, NR1-1000, NR1-500/200 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		1 "NR1-1000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	7593333095	Oprava relé neutrálního NR2-2, NR2-40, NR2-60/1000, NR2-60/450, NR2-900, NR2-1000 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		3 "NRVU2-450/1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
9	K	7593333105	Oprava relé neutrálního NPR1, NPR2, NPR4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		1 "NPR2-300/300		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	7593333107	Oprava relé neutrálního NTR1-750, NTR5-1000 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
11	K	7593333110	Oprava relé neutrálního NVR-250, NVR-1000, KNR5 s usměrňovačem - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		10 "NVR-1000		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	7593333100	Oprava relé neutrálního NRVU 2-450/1 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
13	K	7593333120	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1 264,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		1200 "NMŠ1-2000		1 200,000			
	VV		1"NMŠ1-1200		1,000			
	VV		30 "NMŠM1-1500		30,000			
	VV		15 "NMŠM1-750		15,000			
	VV		3"NMŠ1-3,4		3,000			
	VV		8 "NMŠ1-10/3500		8,000			
	VV		7 "NMŠ1-0,25/0,7		7,000			
	VV		Součet		1 264,000			
14	K	7593333121	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
15	K	7593333122	Oprava relé malorozměrového NMS(M)1 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
16	K	7593333123	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
17	K	7593333125	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, AŠ2, ANŠ2, AŠ5, OMŠM-1 RUS - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	150,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		25 "NMŠ2-4000		25,000			
	VV		120"NMŠ2-60		120,000			
	VV		4 "NMŠM2-3500		4,000			
	VV		1 "OMŠ2-60		1,000			
	VV		Součet		150,000			
18	K	7593333126	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, výměny táhla - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
19	K	7593333127	Oprava relé malorozměrového NMS(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
20	K	7593333128	Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)2, OMŠ-74 RUS, OMŠ2-63 RUS, OMŠ2-60, včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
21	K	7593333135	Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	27,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		15 "NMŠ2G-3,4		15,000			
	VV		12 "NMVŠ2-1000/100		12,000			
	VV		Součet		27,000			
22	K	7593333136	Oprava relé malorozměrového NMS2G, NMVS2, včetně výměny táhla - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
23	K	7593333137	Oprava relé malorozměrového NMS2G, NMVS2, včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
24	K	7593333138	Oprava relé malorozměrového NMS2G, NMVS2, včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
25	K	7593333140	Oprava relé malorozměrového NMŠ4 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		2 "NMPŠ1-2000		2,000			
	VV		2"NMŠ4-90/1500		2,000			
	VV		12 "NMPŠ4-1000/200		12,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	7593333141	Oprava relé malorozměrového NMŠ4 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
27	K	7593333142	Oprava relé malorozměrového NMS4 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
28	K	7593333143	Oprava relé malorozměrového NMŠ4 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
29	K	7593333150	Oprava relé malorozměrového NMŠT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		3"NMŠT-1800 RUS		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	7593333151	Oprava relé malorozměrového NMŠT včetně výměny termodoteku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
31	K	7593333152	Oprava relé malorozměrového NMŠT včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
32	K	7593333155	Oprava relé malorozměrového TN, TT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	7593333156	Oprava relé malorozměrového TN, TT, repase - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
34	K	7593333145	Oprava relé malorozměrového NMPŠ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
35	K	7593333146	Oprava relé malorozměrového NMPŠ včetně výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
36	K	7593333147	Oprava relé malorozměrového NMPŠ včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
37	K	7593333148	Oprava relé malorozměrového NMPŠ včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
38	K	7593333130	Oprava relé malorozměrového SMS2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
39	K	7593333131	Oprava relé malorozměrového SMS2 včetně výměny táhla - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
40	K	7593333132	Oprava relé malorozměrového SMS2 včetně výměny kontaktového svazku - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
41	K	7593333133	Oprava relé malorozměrového SMS2 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
42	K	7593333170	Oprava relé transmisního TR3B, TR2000, TAZ - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
43	K	7593333175	Oprava relé transmisního TR2000VU2, TŠ, TJA110, TJA12 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	7593333180	Oprava relé tepelného MTR2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
45	K	7593333185	Oprava relé tepelného TMS2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
46	K	7593333190	Oprava časového souboru TM-10, TU-60, RTS-61, TK-11 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		1 "TM-10 220/24ss (st)		1,000			
	VV		1 "TM-10 220/220		1,000			
	VV		1 "TU-60 220/24ss		1,000			
	VV		1 "TU-60 220/220		1,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	7593333192	Oprava časového souboru UČJ - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
48	K	7593323100	Oprava časové jednotky CJP	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
49	K	7593323105	Oprava časové jednotky CJS	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
50	K	7593333220	Oprava relé UKDR1, KDRS - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		2 "KDRS		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	7593333230	Oprava relé KA1, RK 71 462, RK 71 931A(B) - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
52	K	7593333235	Oprava relé KA2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
53	K	7593333240	Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		2"TAZ-1		2,000			
	VV		4"TAZ-2		4,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	7593333241	Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny kontaktního svazku - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
55	K	7593333242	Oprava relé TAZ-1, TAZ-1A, TAZ-2 včetně výměny krytu - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
56	K	7593333245	Oprava relé kazety K, KVR, U - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		2" KVR		2,000			
	VV		1" K		1,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	7593333260	Oprava dobíječe AD-1 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
58	K	7593333275	Oprava kodéru SMMS 1 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
59	K	7593333290	Oprava kodéru KPT, KPTŠ, MT1-150 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
60	K	7593333295	Oprava kodéru MK1, MK2, MK3, UMK-1 - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		1 "MK-1		1,000			
	VV		6 "MK-2		6,000			
	VV		2"UMK-1		2,000			
	VV		Součet		9,000			
61	K	7593333300	Oprava kodéru adaptér vjezdový, translační, normální - oprava se provádí podle příružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	7593333315	Oprava relé indukčního DSR - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		12 "DSR-12S			12,000		
	VV		Součet			12,000		
63	K	7593333316	Oprava relé indukčního DSR včetně výměny cívky - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
64	K	7593333317	Oprava relé indukčního DSR včetně výměny šroubu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
65	K	7593333320	Oprava relé indukčního DSS - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	352,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		7 "DSŠ-12			7,000		
	VV		37"DSŠ-12P			37,000		
	VV		308"DSŠ-12S			308,000		
	VV		Součet			352,000		
66	K	7593333321	Oprava relé indukčního DSS včetně výměny výšeče - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
67	K	7593333322	Oprava relé indukčního DSS včetně výměny cívky - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
68	K	7593333323	Oprava relé indukčního DSS včetně výměny krytu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
69	K	7593333324	Oprava relé indukčního DSS včetně výměny osového šroubu - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
70	K	7593333330	Oprava souboru KO FID2, FID3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
71	K	7593333335	Oprava souboru KO KAV 2, KAV 3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
72	K	7593333380	Oprava relé střídavého OR1-80, AR1-2,65, UNR-3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
	VV		8 "AR-1			8,000		
	VV		Součet			8,000		
73	K	7593333522	Oprava reléové sady BV1, BV3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
74	K	7593333531	Oprava reléové sady BV4, BV5, BV11, BV12 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
75	K	7593333537	Oprava reléové sady CV1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
76	K	7593333541	Oprava reléové sady CV3 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
77	K	7593333545	Oprava reléové sady CV4 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
78	K	7593333547	Oprava reléové sady A - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
79	K	7593333551	Oprava reléové sady C - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
80	K	7593333549	Oprava reléové sady B - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	26,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	7593333553	Oprava reléové sady D - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
82	K	7593333555	Oprava reléové sady H - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
83	K	7593333556	Oprava reléové sady J - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
84	K	7593333557	Oprava reléové sady K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	23,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
85	K	7593333561	Oprava reléové sady M - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
86	K	7593333563	Oprava reléové sady OB1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
87	K	7593333565	Oprava reléové sady Q - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
88	K	7593333567	Oprava reléové sady R - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
89	K	7593333568	Oprava reléové sady S - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	52,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
90	K	7593333569	Oprava reléové sady V, VT - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	74,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
91	K	7593333573	Oprava reléové sady VS-2 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
92	K	7593333575	Oprava reléové sady W - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
93	K	7593333571	Oprava reléové sady Vs - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
94	K	7593333572	Oprava reléové sady Vs1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
95	K	7593333620	Oprava anulačního souboru ASE 2, 3, 4 - oprava se provádí podle přidruženého předpisu č. 4 k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
96	K	7593333640	Oprava reléové jednotky EK1-N - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
97	K	7593333642	Oprava reléové jednotky EK1-sti/stí - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
98	K	7593333644	Oprava reléové jednotky EK1-ss/sti - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
99	K	7593333646	Oprava reléové jednotky EK1-Dst - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
100	K	7593333648	Oprava reléové jednotky EK1-Dss - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
101	K	7593333650	Oprava reléové jednotky EK1 - U (kazeta) - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
102	K	7593333652	Oprava reléové jednotky EK1-Z1 - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	7593333654	Oprava reléové jednotky EK1 - EKM - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115, pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
104	K	7593333521	Oprava reléové jednotky VÚD 1K1K až 2K2K - oprava se provádí podle přidružených předpisů k předpisu SŽDC (ČD) T115; pokud není popsána, pak podle technických podmínek výrobku	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
105	K	7593333680	Oprava hlídače izolačního stavu HIS	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
106	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	1 400,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
107	K	HZS4111R	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	10,000		0,00	
108	M	7593331210	Výměnné díly Kontakt kyvný I relé NMŠ	kus	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
109	M	7593331220	Výměnné díly Kontakt kyvný II relé NMŠ	kus	80,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
110	M	7593331230	Výměnné díly Kontakt spodní relé NMŠ	kus	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
111	M	7593331160	Výměnné díly Těsnění relé NMŠ	kus	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1522882

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5c837306-22dc-4d63-8d3a-2a94fac9b7ef

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.05.2021 13:16:00



57c1fc6d-6490-44db-9189-988a6ae9dd83